

Sanitärprogramm

KO-2027-042025-OP

Zubehör für die Installation von Wasch- und Geschirrspülautomaten ...



Satz- und Druckfehler vorbehalten!

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD

9020 Klagenfurt am Wörthersee



Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25

KOBER

Ihre beste
Verbindung



Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • shop.kober.at

Zulaufschläuche

Bund - Meterware

Achtung! Für die Anschlüsse nur mehr Schlauchklemmen verwenden!
10-60 Bar. Temperaturbeständigkeit bis 90°C.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
102SI001	032	3/8" 10 x 16	30 m Bund
102SI012	RG18	1/2" 13 x 20	25 m Bund

INOX-Druckzulaufschläuche | Hohe Lebensdauer!

Druckzulaufschlauch 1/2". Anschluss 3/4" fertig montiert; 10 Bar. Temperaturbeständig bis 80 °C!



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
191AS005	X3330IJ.1000	w/w-gebogen fertig montiert	1 m
191AS001	X3330IJ.2000	w/w-gebogen fertig montiert	2 m
191AS007	X4328IJ.1000	m/w fertig montiert	1 m Ab 3 Stück nur Ab 5 Stück nur
191AS008	X4328IJ.2000	m/w fertig montiert	2 m Ab 3 Stück nur Ab 5 Stück nur



weiblich



männlich



w-gebogen

Waschmaschinen-Zulaufschläuche 3/8" / 10x16

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
mit Plastikmutter 3/4"			
In SB-Packung mit 2 Gummidichtungen 3/4". Jede Sonderlänge kann auf Wunsch gefertigt werden. 20-60 Bar 25°.			
102SI013		w/w fertig montiert	2,0 m
102SI014		w/m fertig montiert	2,0 m
102SI015		w/w-gebogen fertig montiert	2,0 m
102SI017		w/w-gebogen fertig montiert	3,0 m
102SI018		w/w fertig montiert	3,0 m
102SI019		w/m fertig montiert	3,0 m



mit Metallmutter 3/4"

Mit 2 Gummidichtungen 3/4".Anschluss 3/4" fertig montiert; **Jede Sonderlänge kann auf Wunsch gefertigt werden.**
10-60 Bar | Temperaturbeständigkeit bis 90°C.

102SI021		w/w gebogen	1,5 m
102SI022		w/w gebogen	2,0 m
102SI023		w/w gebogen	3,0 m
102SI024		w/w gebogen	4,0 m
102SI025		w/w gebogen	5,0 m
102SI040		w/w gebogen	10,0 m

Sicherheits-Zulaufschläuche 3/4" mit Waterblock und Dichtung

Für Wasch- und Geschirrspülmaschinen | max. 90°C | 0,2-10 Bar.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
192RI003	18AG200	3/4" fertig montiert	1,5 m
192RI005	18AG203	3/4" fertig montiert	3,0 m



Universal-Waterblock für Wasch- und Geschirrspüler

Ein Waterblock verhindert eine Überschwemmung in der Wohnung. Einstellbar von 5 - 60 Liter Durchfluss pro Waschgang. Für Waschmaschinen und Geschirrspüler geeignet!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
192RI002		Kunststoff	1/12 Ab 6 Stück nur Ab 12 Stück nur

Ablaufschläuche

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
PVC-Ablaufschläuche			
Mit montierten Manschetten Ø 16 bis 22 mm.			
102AS001		montiert	1,5 m Ab 5 Stück nur
102AS002		montiert	2,5 m Ab 5 Stück nur
102AS003		montiert	3,5 m Ab 5 Stück nur



Universal Ablaufschlauch 3/4"

120° temperaturbeständig. Für alle Pumpensysteme passend. Sehr hohe Säurebeständigkeit. Mit Spezial-Dichtungsmasse eindichten. Manschetten mit Außengewinde, einfach in den Schlauch hineindrehen, fertig. **Nur zu Bündeln von 25 m lieferbar!**

102PL001		absolut knickfest	Preis per Laufmeter 25 m Bund
----------	--	-------------------	----------------------------------



Gummi-Endstück

000EL148	541.135	für Ablaufschlauch 29 mm L 45 mm	1
----------	---------	--------------------------------------	---




Kurve Plastik

101PL001			1
----------	--	--	---



Flexibler Waschmaschinen-Ablaufschlauch

Bis 90°, mit 2 angespritzten **Universalmuffen zum Zuschneiden**. Mit 4 verschiedenen Anschluss-Dimensionen, da die Universal-Muffen (mit dem Messer) auf die gewünschte Dimension zugeschnitten werden können. Kunststoff.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
102TI001	19AG105	ausziehbar von 0,5 bis 2 m	1/80

Schläuche

INOX-Verbindungsschlauch | Hohe Lebensdauer!

Zum Anschluss von WC-Spülkästen usw., mit Dichtung. **Besondere Qualität durch das Geflecht aus 8 Drähten!**



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
191CN005	X3304IJ.200	3/8" x 3/8" 20 cm	20 cm
191CN001	X3304IJ.300	3/8" x 3/8" 30 cm	30 cm

**Ab 5 Stück nur
Ab 10 Stück nur**



191CN006	X3304IJ.400	3/8" x 3/8" 40 cm	40 cm
191CN008 *	X3304IJ.500	3/8" x 3/8" 50 cm	50 cm
191CN007 *	X3502IJ.200	3/8" x 10,2 20 cm	20 cm
191CN002 *	X3502IJ.300	3/8" x 10,2 30 cm	30 cm

**Ab 5 Stück nur
Ab 10 Stück nur**



191CN011		3/8" x 10,2 40 cm	40 cm
191CN012		3/8" x 10,2 50 cm	50 cm
191CN003	X3300IJ.200	1/2" x 1/2" 20 cm	20 cm
191CN004		1/2" x 1/2" 30 cm	30 cm
191CN009	X3300IJ.400	1/2" x 1/2" 40 cm	40 cm
191CN010		1/2" x 1/2" 50 cm	50 cm

Doppel-Quetschverschraubung



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
110SE071	18941010001	3/8" x 10 mm	1

PVC-Brauseschlauch verchromt



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
193CN001	801/15	Anschlüsse 1/2" 1,5 m	1/10
193CN002	801/20	Anschlüsse 1/2" 2,0 m	1/10

Brause, Munddusche

Handbrause mit Massageaufsatz

Mit Massagestrahl, konzentrierte Wasserstrahlen, Soft-Perlatorstrahlen, Massageplatte für die kontinuierliche Massage der Körperoberflächen. Durch die **rotierende Reinigungsbürste** wird die Haut zart und geschmeidig.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
121FA011	F097	weiß	1/6

Munddusche und Hydro-Shaver

Nicht elektrisch. Mit Verbindungsstück für Dusche und Wasserhahn, 4 verschiedene Zahndüsen, Wandmontagevorrichtung.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
121FA021	F893	weiß	1/12

Waschmaschinen-Anschluss-Zubehör

Siphonanschlüsse 90° inkl. Dichtung



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
mit Kondensatanschluss			

000EL065	541040	3/4" x 90°	1
000EL645	541042	3/4" x 90°	1/10

konisch dichtend

101SH001	HL19	1 x 3/4"	1/10
101SH002	HL19.2	Anschluss Ø 8 - 13mm Abgang 1"	1/10

Waschgeräte-Doppelanschluss 1" mit Rückflusssicherung

101SH003	HL2	Schlauchanschluss 3/4" (Ø 17 - 23 mm)	1/10
----------	-----	---------------------------------------	------

Dichtung für Syphonanschluss 1"

000ED561	2297	Außen Ø 31 x Innen Ø 21 mm	1
----------	------	----------------------------	---



Universal-Schlauchklemmenband

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
Schraubklemmenband			

190PU021	27062	8 mm breit 25 m Rolle	1/10
----------	-------	-------------------------	------



Schraubköpfe

190PU020	27066	8 mm breit 8er Packung	1
----------	-------	--------------------------	---

Schlauchklemmen verzinkt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
190PU001	34200	10 - 16	1/100
190PU002	34202	16 - 27	25/100
190PU004	34204	25 - 40	1/100
190PU006	34206	40 - 60	1/100
190VE007	Nr. 5 AB	40 - 60	25/50
190VE008	Nr. 6 B	48 - 68	25/50





Reduktionen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
PIERRE <small>Hydro</small> Messing			
101SI004	010/0	3/4" - 3/8"	1/100
101SI005	011/0	3/8" - 1/2"	1/100
101SI006	011/1	3/4" - 1/2"	1/100



SCHLÖSSER Armaturen Übergangsstück

Mit Rändelmutter und Dichtung 1/2" AG x 3/4" IG.

110SE035	18502050	MS verchromt	1
----------	----------	--------------	---



SIROFLEX SI Kunststoff Reduktion bzw Verbinder

Mit beidseitigem Außengewinde. Um z.B. Zulaufschläuche zu verlängern.

101SI210	2210S	3/4" - 3/4"	1/100
101SI018	1036	1/2" - 1/2"	1



Verschraubungen für Waschmaschinen-Zulaufschläuche 3/4"

SIROFLEX SI

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
101SI023	1041	3/4" Innengewinde Kunststoff	1/20
101SI024	1043	3/4" Innengewinde Metall	1/20

Verbindungsstücke aus Kunststoff

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
SIROFLEX <small>SI</small>			
051R0015	510015	15x15	1
101SI034	1050	15x17	1
101SI020	1038	17x17	1/20
101SI101	510/1S	17x21	1/25
101SI022	1040	22x22	1/20

Kunststoff-Anschlussstücke

SIROFLEX SI Für Waschmaschinen-Zulaufschläuche.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
weiblich gebogen 3/4"			
101SI035	1056	für 3/8" Schlauch	1/20
101SI037	1057	für 1/2" Schlauch	1/500



weiblich gerade | 3/4"

101SI026	1044	für 3/8" Schlauch	1/20
101SI045	1045	für 1/2" Schlauch	1/300
101SI027	1046	für 3/4" Schlauch	1



101SI027



Kunststoff-Anschlussstücke

SIROFLEX  Für Waschmaschinen-Zulaufschläuche.

weiblich/männlich 90° | 3/4"

101SI042	1077	w/m 3/4" Innen- und Außengewinde	1
----------	------	-------------------------------------	---

männlich | 3/4"

101SI029	1048	für 3/8" Schlauch	1/20
----------	------	-------------------	------

Gummidichtungen

SIROFLEX 

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
102SI010	052/1	1/2"	1/10
102SI009	052/0	3/4"	1/10
000ED561	2297	1"	1/10

mit Sieb

102SI002	03AG037	mit Sieb 1/2"	1/10
051R0010	510010	mit Sieb 3/4"	1/10

Rückschlagventile



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
Valstop Rückschlagventile			
112BO012 *	H0151S04	1/2" max. 90° max. 10 Bar	1/6
112BO009 *	H0151S05	3/4" max. 90° max. 10 Bar	1/6
112BO010	H0151S07	5/4"	1/4
112BO008	H0151S06	1"	1/6

Rückschlagventile

112RF004	RIV2270-1/4Z	1 1/4"	1/4
112BO011	2270/11/2	1 1/2"	1/4

Rückschlagventil

SIROFLEX 

Zur Zwischenmontage bei Abflussschellen, Belüftern usw. Bei Verwendung als Endstück bei Abflussschläuchen bitte Universal-Schlauch-Tülle 142SI034 mitbestellen.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
101SI013	1031/1	Ventil 3/4"	1

Belüfter mit Ventil



Dieser Belüfter mit Ventil kann auch mit dem Rückschlagventil 1031/1 kombiniert werden und dient zur Entlüftung von Abflussschläuchen. Mit diesem Artikel kein Luftstau, das Wasser wird richtig abgepumpt.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
101SI014 *	033/VS2	Kunststoff	2/20

Schellen



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
Metall-Anbohrschelle inkl. Dichtung			
101SI069	1311	1" für 3/4" Anschluss	1/10



Schelle für Abflussrohre

Mit Rückschlagventil und Schlauchtülle. Der ideale Anschluss für Blei- bzw. Kunststoffrohre.

101SI010	1031	Ø 30 - 42 mm	1
101SI012	700/1	Ø 50 mm	1/25

Verschraubungen



Mit Innengewinde (IG) und Außengewinde (AG) zur Verwendung für Gas, Wasser, Öl, Luft.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
Doppel-Schlauchverschraubung			
114BO004 *	E0160S24	Gesamtlg. 120 Ø 30 mm	1



Nickel 3/4" Mit Innengewinde (IG) für Hähne und loser Mutter.

114BO020	S0083N04	3/4" IG Gesamtlg. 34,0 Tüllenlg. 26,6 Ø 16 mm	1
----------	----------	---	---



Nickel | IG

114BO007 *	G0659N03	3/8" IG Gesamtlg. 36,0 Tüllenlg. 24,0 Ø 14 mm	1
114BO008	34961	1/2" IG Gesamtlg. 38,4 Tüllenlg. 24,0 Ø 14 mm	1



Messing | IG

114BO009	34962	3/4" IG Gesamtlg. 45,0 Tüllenlg. 29,0 Ø 21 mm	1
114BO010	34963	1" IG Gesamtlg. 51,0 Tüllenlg. 37,0 Ø 25 mm	1



Nickel | AG

114BO012 *	G0661N02	1/4" AG Gesamtlg. 35,5 Tüllenlg. 24,0 Ø 10 mm	1
114BO013 *	G0661N03	3/8" AG Gesamtlg. 36,5 Tüllenlg. 24,0 Ø 10 mm	1



Messing | AG

114BO014	34351	1/2" AG Gesamtlg. 46,8 Tüllenlg. 29,0 Ø 21 mm	1
114BO016	34353	1" AG Gesamtlg. 55,7 Tüllenlg. 35,0 Ø 27 mm	1

Kupplungen, Blindstück

Messing-Schnellkupplungen



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
mit Innengewinde (IG)			
114PU001	33101	1/2" IG	1/10
114RF005	33102	3/4" IG	1/10
114RF006	33103	1" IG	1/10



mit Außengewinde (AG)

114RF001	33201	1/2" AG	1/10
114RF002	33202	3/4" AG	1/10
114PU003	33203	1" AG	1/10
114RF013	3301-11/4Z	5/4" AG	1/10



Ersatz-Gummidichtung für Schnellkupplungen

114RF011 *	9340	Dichtung	1/10
------------	------	----------	------



Schlauchstücke mit Schnellkupplung aus Messing

Zur raschen Montage von Schläuchen.

114PU007	33001	1/2"	1/10
114RF008	3302DN20	DN20	1/10
114RF009	33003	DN25	1/10



Blindstück aus Messing

114RF010 *	3303	Blindstück	1/10
------------	------	------------	------

Y-Verteilerstücke 3/4", Entleerungshähne

Anschlüsse: 2 x 3/4" Außengewinde und 1 x 3/4" Innengewinde.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
Messing			
114PU012	34992	Y-Stück 3/4"	1/10



Kunststoff

051R0012	510012	Y-Stück 3/4"	1
----------	--------	--------------	---

Messing



Anschlüsse: 2 Schnellkupplungen und 1 x 3/4" Innengewinde.

114RF015	3325	Y-Stück 3/4"	1
----------	------	--------------	---



Messing Füll- und Entleerungshahn mit Deckel + Kette



10 bis 90 Grad | max. 10 Bar.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
112BO004 *	S0431S04	1/2"	1/20 Ab 20 Stück nur
112BO005 *	S0431S05	3/4"	1 Ab 6 Stück nur



Kugelhähne

Auslauf-Kugelhähne aus Nickel mit Verschraubung



-20° bis +90°C | max. 16 Bar | **Trinkwasser geeignet!**



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
112BO001	S0082N04	1/2"	1/12 Ab 12 Stück nur Ab 24 Stück nur
112BO002	S0082N05	3/4"	1/6 Ab 6 Stück nur Ab 12 Stück nur
112BO003	S0082N06	1"	1/4

Sonderpreise bei Großmengen - auf Anfrage!

Auslauf-Kugelhahn EKO-MATIC aus Messing MS5B

-20° - +90° | max. 16 Bar | **Trinkwasser geeignet!** Vernickelt mit Kupplungsstecker. Von unten montierte Bedienungsspindel. Ausblassichere Spindel mit 2 Gummi O-Ringen. Ausblassicheres System, Schutz vor ungewolltem Herausrutschen der Spindel und des Dichtungssystems. Messing Gehäuse MS5B, vernickelt. Hebelgriff Aluminium blau beschichtet. Betriebsdruck max. PN 16.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
112BO013	S.071N04	1/2"	1/12

Auslauf-Kugelhähne mit Verschraubung



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
112PU001 *	53275	1/2"	1/10

Zwischenkugelhähne aus Nickel mit vollem Durchgang

-20° bis +150° C.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
113BO012	S0214N06	1"	1/12

Sonderpreise bei Großmengen - auf Anfrage!

Auslaufhahn aus Nickel mit Verschraubung

max. 90° | max. 10 Bar



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
112BO007	H0005C05	3/4"	1/6 Ab 6 Stück nur Ab 12 Stück nur

Sonderpreise bei Großmengen - auf Anfrage!

Ventile



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
-----------	----------	--------------	-----



Kombi-Eckventile

Mit Dreikanthaubengriff, integriertem Rückflußverhinderer, Rosette und Schlauchverschraubung, poliert verchromt. Zwei Anschlüsse in einem, welche unabhängig voneinander absperbar sind.

110SE001	17201050	3/8" x 10mm x 3/4"	1/20
110SE002	17201550	1/2" x 10 mm x 3/4"	1/20



Eckventil verchromt

Mit Standardgriff, Verlängerung und Schubrosette, Quetschverschraubung mit Längenausgleich.

111SE002	71051550001	1/2" x 10 mm	1/10 Ab 25 Stück nur
----------	-------------	--------------	--------------------------------



Schell-Geräte-Eckventil mit Rückflussverhinderer

Für die Schnellmontage ist als Zusatzventil zwischen einem vorhandenem Eckventil zu montieren. Geräteanschlussventil mit Rückflußverhinderer und Haubengriff | poliert verchromt. Wandabstand bis Tülle 53mm.

111SE003	17211050	3/8" x 10 x 3/4"	1
----------	----------	------------------	---



Geräteschrägsitzventil 1/2"

Mit Schlauchverschraubung und Rückflussverhinderer | Sanitäröberteil mit Dreikanthaubengriff | poliert verchromt.

110SE003	17351550001	1/2"	1
----------	-------------	------	---



Nebenanschlussventil für Wandbatterien 3/4"

Mit Schlauchverschraubung und Rückflussverhinderer (RV), mit Überwurfmutter und Distanzstück zur Montage an Wandbatterien. Anschluss rechts. Oberfläche verchromt poliert.

110SE021	17252050	3/4"	1
----------	----------	------	---

Hähne und Zubehör



Kreuzstück

Mit Anschluss 3/4" - 3/4" + Distanzstück 3/4". **Mit loser Mutter!**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
100SI024	098G+009P	Chrom	1/25



Winkelhahn

Mit geringem Mauerabstand. Schlauchanschluss 3/4" AG, Rohranschluss 1/2" AG. Mit Kugelventil!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
100SI026	072/1	Chrom	1/25



Griff für IPIERRE-Hähne



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
100SI030 *	0182/0	Chrom	1

Wasserstrahler und Zubehör



Wasserstrahler weiß + Belüfter | Brause

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
103SI013	912/15	Länge 15 cm	1/25

Für Hähne mit Gewinde 22 x 1. Mit verchromter Brause oder verchromtem Belüfter. Farbe: Weiß/Chrom.



103SI008 *	900/10	Länge 10 cm	1
------------	--------	-------------	---

Für Hähne ohne Gewinde. Mit rotem Belüfter.



Wasserstrahler mit Adapter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
103SI014	914/0	Länge 6,5 cm mit Adapter für Aussen- und Innengewinde	1/50



Belüfter verchromt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
101SI039 *	072	3/4" Innen- und Außengewinde	1




Perlatoren



Für Badewannen-, Spülbecken- und Wasserhähne (Kupplung mit Dichtung). Farbe Chrom.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
101SI073	93024S	24x1 F.AG	10er Pkg.
101SI074	93028	28x1 F.AG	1/10
101SI078	93022	22x1 F.IG	1/10




Sanitär-Zubehör

Verbindungs- bzw Anschlussstück aus Kunststoff



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
101SI038 *	066	Ø 20 mm	1

Schwenkarm in U-Form mit Stecker



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
109SI005 *	058/1	Ø 13 mm	1

Ventileinsatz für SIROTEX-Hähne



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
100SI029	0160/0	Messing	1/2

Oberteile zu Durchgangsventil | Oberfläche Messing



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
110SE041	18011500	1/2" Steigende Spindel	1
110SE042	18012000	3/4" Steigende Spindel	1

Dichtungsband

Zum Abdichten von Anschlüssen u.ä.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
109HU001		12 Meter	1/10

Nostalgie-Auslaufventil mit Wandrosette





Voll funktionsfähig aus Grauguss; inkl. Messing-Auslaufventil.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
112SC020 *		Drachenkopf Messing poliert	1

NOTES

NOTIZEN



NOTES



NOTES

NOTIZEN

NOTES



Unsere KATALOGE auf einen Blick!

KO-2598-042025




KO-2226



KO-2258



KO-2267



KO-2125




KO-2125-P



KO-2027




KO-2490




KO-2302



KO-2658



KO-2665



KO-2663



KO-2448




Varta-Katalog



KO-2456



KO-2423



KO-2423



KO-3062




KO-2652



KO-3149



KO-2211



KO-2463



KO-3045



KO-0000



KO-2242

Alle Kataloge und Preislisten auch zum Downloaden unter >>> shop.kober.at

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Innen- oder Aussendienst!

Satz- und Druckfehler vorbehalten!

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD

9020 Klagenfurt am Wörthersee



Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25

KOBER

Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • shop.kober.at

Ihre beste
Verbindung

