

LEUCHTMITTEL KATALOG

KO-2423-042025-OP

2025

LED- & Halogenlampen

Entladungslampen

Leuchtstoffröhren

Reflektorlampen

Pflanzenlampen ...



Detaillierte Produktinfos zu den Artikeln finden Sie auf shop.kober.at

Satz- und Druckfehler vorbehalten!

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD

9020 Klagenfurt am Wörthersee



Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25

KOBER

Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • shop.kober.at

Ihre beste
Verbindung





LED Lampe Bright Stik™

Einzelpackung!



Best.-Nr. Art.-Nr.

VPE

624SM606	6,0W 450lm 2.700K opal E27 270° L 98,3 x Ø 36,7 mm	1 Stück
624SM608	7,9W 650lm 2.700K opal E27 200° L116,0 x Ø 37,0 mm	1 Stück
624SM612	12,0W 960lm 2.700K opal E27 270° L139,0 x Ø 44,0 mm	1 Stück

Best.-Nr. Art.-Nr.

SYLVANIA

VPE

624SY011	0029564	10,0W 1.055lm 2.700K opal E27 240° L137,0 x Ø 45 mm	1 Stück
624SY012	0029565	10,0W 1.100lm 4.000K opal E27 240° L137,0 x Ø 45 mm	1 Stück
624SY013	0029567	14,0W 1.521lm 2.700K opal E27 240° L137,0 x Ø 45 mm	1 Stück
624SY014	0029568	14,0W 1.600lm 4.000K opal E27 240° L137,0 x Ø 45 mm	1 Stück

LEDVANCE

624OS052	4099854057175	9,5W 1.055lm 2.700K opal E27 200° L118,0 x Ø 37 mm	1/10
624OS051	4099854057250	9,5W 1.055lm 4.000K opal E27 200° L118,0 x Ø 37 mm	1/10

OSRAM

624AR017	8,0W 806lm 2.700K opal E14 200° L118,0 x Ø 38 mm	1 Stück
624AR018	9,0W 1.050lm 2.700K opal E14 200° L118,0 x Ø 38 mm	1 Stück

LED Lampe Bright Stik™ dimmbar

Einzelpackung!

Best.-Nr. Art.-Nr.

VPE

OSRAM

624AR019	11,0W 1.000lm 2.700K opal E27 200° L121,0 x Ø 44 mm	1 Stück
624AR020	11,0W 1.050lm 4.000K opal E27 200° L121,0 x Ø 44 mm	1 Stück

LED-Leuchtmittel

LED-Lampen in Glühbirnenform



modee smart lighting

A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SM504		8,5W 806lm 2.700K matt E27 270° L110 x Ø60 mm	1/10
624SM502		12,0W 1.055lm 2.700K matt E27 270° L110 x Ø60 mm	1/10
624SM505		13,8W 1.521lm 2.700K matt E27 270° L120 x Ø60 mm	1/100

EGLO my light | my style

A60



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG110	11931	5,0W 470lm 3.000K opal E27 270° L105 x Ø60 mm	1/8
624EG115	11932	5,9W 806lm 3.000K opal E27 270° L107 x Ø60 mm	1/8
624EG116	11936	9,0W 806lm 4.000K opal E27 270° L114 x Ø60 mm	1/8
624EG113	11933	11,0W 1.055lm 3.000K opal E27 270° L116 x Ø60 mm	1/8
624EG117	11937	11,0W 1.055lm 4.000K opal E27 270° L116 x Ø60 mm	1/8
624EG114	11934	13,0W 1.521lm 3.000K opal E27 270° L116 x Ø60 mm	1/8
624EG135	11938	13,0W 1.521lm 4.000K opal E27 270° L116 x Ø60 mm	1/8

5er Packung



624EG187	113119	9,0W 806lm 3.000K opal E27 270° L108 x Ø60 mm	1
----------	--------	---	---

3er Packung



624EG210	117524	11,0W 1.055lm 3.000K opal E27 360° L110 x Ø60 mm	1
----------	--------	--	---

TUNGSRAM

A60



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624TU008	93120808	4,9W 470lm 2.700K matt E27 200° L109 x Ø60 mm	1/12
624TU010	93120810	8,8W 806lm 2.700K matt E27 200° L109 x Ø60 mm	1/12

SYLVANIA

624SY019	0029589	9,5W 1.055lm 2.700K matt E27 200° L109 x Ø60 mm	1/6
624SY020	0029593	13,0W 1.521lm 2.700K matt E27 200° L109 x Ø60 mm	1/6

SYLVANIA

A60



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SY009	0029581	8,0W 806lm 2.700K matt E27 L107 x Ø60 mm	1/6
624SY004	0026629	8,5W 806lm 6.500K matt E27 L112 x Ø60 mm	1/6
624SY008	0029595	13,0W 1.521lm 6.500K matt E27 L120 x Ø65 mm	1/6

LED-Filament-Lampen in Glühbirnenform



A60 | 12V

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624SP006	SP-FBU	6,0W	600lm	2.700K	klar	E27 360° L105 x Ø60 mm	1/10



Rightlite

A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624NR028		8,0W	720lm	3.000K	matt	E27 360° L104 x Ø60 mm	1/10



A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624SM507		7,0W	806lm	2.700K	klar	E27 360° L105 x Ø60 mm	1/10



A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624EG140	110032	4,0W	470lm	2.700K	opal	E27 360° L105 x Ø60 mm	1/8
624EG124	110003	7,0W	806lm	2.700K	klar	E27 360° L105 x Ø60 mm	1/8
624EG141	110033	7,0W	806lm	2.700K	opal	E27 360° L105 x Ø60 mm	1/8
624EG156	110004	8,0W	1.055lm	2.700K	klar	E27 360° L110 x Ø60 mm	1/8
624EG159	110034	9,0W	1.055lm	2.700K	opal	E27 360° L105 x Ø60 mm	1/8
624EG169	110035	12,0W	1.521lm	2.700K	opal	E27 360° L105 x Ø60 mm	1/8



5er Packung

624EG188	113118	7,0W	806lm	2.700K	klar	E27 360° L105 x Ø60 mm	1
----------	--------	------	-------	--------	------	----------------------------	---

SYLVANIA

A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624SY010	0029323	4,5W	470lm	2.700K	klar	E27 300° L108 x Ø60 mm	1/6
624SY163	0027163	5,0W	640lm	2.700K	klar	E27 300° L105 x Ø60 mm	1/6
624SY128	0027128	6,0W	806lm	2.700K	klar	E27 300° L105 x Ø60 mm	1/6





A40

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624OS013	4099854069697	4,0W	470lm	2.700K	klar	E27	300° L105 x Ø60 mm	1/10
624OS026	4099854069659	4,0W	470lm	2.700K	matt	E27	300° L105 x Ø60 mm	1/10



A60

624AR042	4099854062582	6,5W	806lm	2.700K	klar	E27	300° L105 x Ø60 mm	1/10
624OS027	4099854062421	6,5W	806lm	2.700K	matt	E27	300° L105 x Ø60 mm	1/10



A75

624OS029	4099854062186	7,5W	1.055lm	2.700K	klar	E27	300° L105 x Ø60 mm	1/10
624OS014	4099854062049	7,5W	1.055lm	2.700K	matt	E27	300° L105 x Ø60 mm	1/10
624OS053	4099854062988	7,5W	1.055lm	4.000K	klar	E27	300° L105 x Ø60 mm	1/10

A100

624OS034	4099854069819	11,0W	1.521lm	2.700K	klar	E27	320° L105 x Ø60 mm	1/10
624OS033	4099854069796	11,0W	1.521lm	2.700K	matt	E27	320° L105 x Ø60 mm	1/10
624OS049	4099854069772	11,0W	1.521lm	4.000K	klar	E27	320° L105 x Ø60 mm	1/10



A150

624OS003	4099854069833	17,0W	2.452lm	2.700K	matt	E27	330° L118 x Ø70 mm	1/10
624OS054	4099854069857	17,0W	2.452lm	4.000K	matt	E27	330° L118 x Ø70 mm	1/10

LED-Filament-Leuchtmittel E27



LED-Lampen in Glühbirnenform - dimmbar



A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG129	110135	11,0W 1.055lm 3.000K opal E27 160° L112 x Ø60 mm	1/8



LED-Filament-Lampen in Glühbirnenform - dimmbar



A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG153	110022	7,5W 806lm 2.700K klar E27 360° L105 x Ø60 mm	1/8



A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624AR041	4099854054396	7,0W 806lm 2.700K klar E27 300° L106 x Ø60 mm	1/10
624OS002	4099854054433	7,0W 806lm 2.700K matt E27 300° L106 x Ø60 mm	1/10



A75

624LI096	OSR5591110	7,5W 1.055lm 2.700K matt E27 300° L105 x Ø60 mm	1/10
624AR040	4099854060915	7,5W 1.055lm 2.700K klar E27 300° L105 x Ø60 mm	1/10

A100

624OS041	4099854060595	11,0W 1.521lm 2.700K klar E27 320° L105 x Ø60 mm	1/10
624OS040	4099854060656	11,0W 1.521lm 2.700K matt E27 320° L105 x Ø60 mm	1/10



AGL

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624PM059	28762	7,5W 806lm 6.500K matt E27 360° L106 x Ø60 mm	1



Stufendimmer 100% / 50% / 25%.

A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624EG134	110175	8,5W	806lm	3.000K	opal	E27 160° L112 x Ø60 mm	1/8



A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624EG163	110186	9,0W	830lm	2.700K	opal	E27 360° L116 x Ø60 mm mit Dämmerungssensor und Bewegungssensor 120-160° 6-12m	1/8
624EG193	110189	4,5W	470lm	2.700K	opal	E27 360° L106 x Ø60 mm mit Dämmerungssensor	1/8
624EG192	110187	7,3W	806lm	2.700K	klar	E27 360° L106 x Ø60 mm mit Dämmerungssensor	1/8



Mit RGB Steuerung über APP + Fernbedienung.

A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624EG139	12253	9,0W	806lm	2.700-6.500K	RGB	E27 180° L118 x Ø60 mm	1/10

LED-Leuchtmittel E27 dimmbar

LED-Kerzenlampen E14



LED-Kerzenlampen

modee ●●●
smart lighting

C37

Best.-Nr.	Art.-Nr.				VPE
624SM512		4,9W	470lm 2.700K opal E14 200° L 99 x Ø37 mm		1/10



EGLO
my light | my style

C37

Best.-Nr.	Art.-Nr.				VPE
624EG147	12263	5,0W	470lm 3.000K opal E14 160° L100 x Ø37 mm		1/8



3er Packung

624EG189	113113	4,9W	470lm 3.000K opal E14 160° L100 x Ø37 mm		1/2
----------	--------	------	--	--	-----



SYLVANIA

Best.-Nr.	Art.-Nr.				VPE
620SY009	0029603	2,5W	250lm 2.700K opal E14 160° L104 x Ø35 mm		1/6

LED-Filament-Kerzenlampen

Rightlite

C37

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624NR125		5,0W	450lm	2.700K	matt	E14 360° L 100 x Ø35 mm	1/10



C35

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624SM515		4,0W	470lm	2.700K	klar	E14 360° L 98,5 x Ø35 mm	1/100



C35

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624EG119	110014	4,0W	350lm	2.700K	klar	E14 360° L 98 x Ø35 mm	1/8
624EG143	110043	4,0W	470lm	2.700K	opal	E14 360° L 98 x Ø35 mm	1/8
624EG167	110016	7,0W	806lm	2.700K	klar	E14 360° L 98 x Ø35 mm	1/8
624EG170	110044	6,0W	806lm	2.700K	opal	E14 360° L100 x Ø35 mm	1/8

3er Packung

624EG197	113107	7,0W	806lm	2.700K	klar	E14 360° L 98 x Ø35 mm	1
----------	--------	------	-------	--------	------	----------------------------	---

SYLVANIA

B38

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
620SY008	0029371	2,5W	250lm	2.700K	klar	E14 300° L 97x Ø35 mm	1/6
620SY011	0029373	4,5W	470lm	2.700K	klar	E14 300° L 97x Ø35 mm	1/6



B25

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624OS030	4099854069437	2,5W	250lm	2.700K	matt	E14 300° L100 x Ø35 mm	1/10
624AR037		2,5W	250lm	2.700K	klar	E14 300° L100 x Ø35 mm	1/10

B40

624OS016	4099854069390	4,0W	470lm	2.700K	matt	E14 300° L100 x Ø35 mm	1/10
624AR043	4099854069413	4,0W	470lm	2.700K	klar	E14 300° L100 x Ø35 mm	1/10

B60

624LI081	OSR5591011	5,5W	806lm	2.700K	klar	E14 300° L100 x Ø35 mm	1/10
----------	------------	------	-------	--------	------	----------------------------	------

624OS019	4099854069277	4,0W	470lm	2.700K	klar	E27 300° L 92 x Ø35 mm	1/10
----------	---------------	------	-------	--------	------	----------------------------	------

LED-Kerzenlampen E14 / E27 dimmbar



LED-Kerzenlampen - dimmbar



C37

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624EG149	110126	5,5W	470lm	3.000K	matt	E14 160° L100 x Ø37 mm	1/8

Stufendimmer 100% / 50% / 25%.

624EG137	110176	4,9W	470lm	3.000K	klar	E14 200° L100 x Ø37 mm	1/8
----------	--------	------	-------	--------	------	----------------------------	-----



LED-Filament-Kerzenlampen - dimmbar



B40

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624LI083	OSR5591219	4,8W	470lm	2.700K	klar	E14 300° L 97 x Ø35 mm	1/10
624OS022	4099854253386	5,9W	806lm	2.700K	matt	E14 300° L100 x Ø35 mm	1/10



PHILIPS

624AR021	929003013982	5,9W	806lm	2.700K	klar	E14 300° L 97 x Ø35 mm	1/10
624OS008	4099854067495	4,8W	470lm	2.700K	klar	E27 300° L 95 x Ø35 mm	1/10



LED-Kugellampen E14



modee
smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.				VPE
624SM521		7,0W	550lm	2.700K matt E14 180° L 81 x Ø45 mm	1/10



EGLO
my light | my style

Best.-Nr.	Art.-Nr.				VPE
624EG148	12261	5,0W	470lm	3.000K opal E14 180° L 81 x Ø45 mm	1/8



3er Packung

624EG191	113112	4,9W	470lm	3.000K opal E14 180° L 78 x Ø45 mm	1/2
----------	--------	------	-------	--	-----

LED-Kugellampen E27



LEDmaxx

Best.-Nr.	Art.-Nr.				VPE
624LM002	P300OP	0,8W	50lm	3.000K opal E27 300° L 69 x Ø45 mm	1/10



modee
smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.				VPE
624SM523		4,9W	470lm	2.700K matt E27 180° L82 x Ø45 mm	1/10



EGLO
my light | my style

Best.-Nr.	Art.-Nr.				VPE
624EG178	12265	4,9W	470lm	3.000K opal E27 180° L 88 x Ø47 mm	1/8

LED-Kugellampen E14 / E27



LED-Filament-Kugellampen E14



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SM528		4,0W 430lm 2.700K klar E14 360° L 78 x Ø45 mm	1/10
624SM525		4,0W 400lm 2.700K matt E14 360° L 78 x Ø45 mm	1/10



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG145	110046	4,0W 470lm 2.700K opal E14 360° L 77 x Ø45 mm	1/8
624EG171	110047	7,0W 806lm 2.700K opal E14 360° L 77 x Ø45 mm	1/8
624EG121	110018	4,0W 350lm 2.700K klar E14 360° L 77 x Ø45 mm	1/8
624EG168	110021	7,0W 806lm 2.700K klar E14 360° L 77 x Ø45 mm	1/8

3er Packung

624EG198	113106	7,0W 806lm 2.700K klar E14 360° L 78 x Ø45 mm	1
----------	--------	---	---



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
620SY010	0029502	4,5W 470lm 2.700K klar E14 300° L 80 x Ø45 mm	1/2



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624OS018	4099854069239	2,5W 250lm 2.700K matt E14 300° L 77 x Ø45 mm	1/10
624AR006	4058075590472	2,5W 250lm 2.700K klar E14 300° L 77 x Ø45 mm	1/10
624OS015	4099854069154	4,0W 470lm 2.700K matt E14 300° L 74 x Ø45 mm	1/10
624OS017	4099854069178	4,0W 470lm 2.700K klar E14 300° L 77 x Ø45 mm	1/10
624OS056	4099854062223	5,5W 806lm 2.700K klar E14 300° L 77 x Ø45 mm	1/10

LED-Filament-Kugellampen E27



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SM527		4,0W 470lm 2.700K matt E27 360° L 75 x Ø45 mm	1/100



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG120	110006	4,0W 350lm 2.700K klar E27 360° L 75 x Ø45 mm	1/8
624EG146	110036	4,0W 470lm 2.700K opal E27 360° L 75 x Ø45 mm	1/8
624EG184	110037	7,0W 806lm 2.700K opal E27 270° L 85 x Ø45 mm	1/8



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624OS011	4099854069192	2,5W 250lm 2.700K klar E27 300° L 77 x Ø45 mm	1/10
624AR026	4058075590212	2,5W 250lm 2.700K matt E27 300° L 77 x Ø45 mm	1/10
624OS007	4099854069086	4,0W 470lm 2.700K matt E27 300° L 77 x Ø45 mm	1/10
624OS006	4099854062209	5,5W 806lm 2.700K klar E27 300° L 77 x Ø45 mm	1/10



LED-Kugellampen E14 - dimmbar



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624EG150	110139	5,5W	470lm	3.000K	matt	E14	360°	1/8

LED-Filament-Kugellampen E14 - dimmbar



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624OS010	4099854067709	4,8W	470lm	2.700K	matt	E14	320°	1/10
624OS047	4058075447837	5,9W	806lm	2.700K	matt	E14	320°	1/10



Mit Stufendimmer auf 100%, 50% oder 25% !

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624EG138	110177	4,9W	470lm	3.000K	opal	E14	360°	1/8



Mit RGB Steuerung über APP + Fernbedienung.

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624EG165	12252	4,9W	470lm	2.700-6.500K	RGB	E14	180°	1/8



LED-Filament-Kugellampe E27 - dimmbar



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624OS012	4099854067594	4,8W	470lm	2.700K	matt	E27	320°	1/10

LED-Globelampen E27



LED-Globelampen E27



G95

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG118	12267	11,8W 1.055lm 3.000K opal E27 ----- L127 x Ø95 mm	1/4



LED-Filament-Globelampen E27



G80

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG160	110039	9,0W 1.055lm 2.700K opal E27 360° L120 x Ø805 mm	1/4



G95

624EG142	110041	7,0W 806lm 2.700K opal E27 360° L137 x Ø95 mm	1/4
624EG122	110009	6,0W 550lm 2.700K klar E27 360° L118 x Ø95 mm	1/4



G125

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624LM004	G12512WO	12,0W 1.521lm 2.700K opal E27 360° L175 x Ø125 mm	1/20



G125

624OS043	4058075601888	17,0W 2.452lm 2.700K matt E27 320° L173 x Ø124 mm	1/4
----------	---------------	---	-----



LED-Filament-Globelampen E27 - dimmbar



G125

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG166	110123	7,5W 806lm 2.700K opal E27 320° L173 x Ø125 mm	1/4

G95

624EG771	11771	7,0W 806lm 2.700K opal E27 320° L135 x Ø 95 mm	1/10
----------	-------	--	------



G95

624OS055	4099854060793	11,0W 1.521lm 2.700K opal E27 320° L135 x Ø 95 mm	1/6
----------	---------------	---	-----

LED-Reflektorlampen E14

SYLVANIA

R39



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SY007	0029202	3,0W 250lm 3.000K opal E14 120° L 67x Ø39 mm	1/6

R50

624SY015	0029205	4,9W 470lm 3.000K opal E14 120° L 83 x Ø50 mm	1/6
----------	---------	---	-----



modee 
smart lighting

R50

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SM555		4,9W 470lm 2.700K opal E14 110° L 83 x Ø50 mm	1/10

EGLO
my light | my style

R50

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG111	12269	5,0W 400lm 3.000K opal E14 90° L 85 x Ø50 mm	1/8



HEITRONIC®

R50

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624VO985 *	16985	4,5W 370lm 2.700K matt E14 160° L 85 x Ø50 mm	1/10

LED-Reflektorlampen E27

modee 
smart lighting

R63



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SM551		8,0W 640lm 2.700K matt E27 110° L100 x Ø63 mm	1/10

EGLO
my light | my style

R63

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG112	12272	6,5W 500lm 3.000K opal E27 90° L 99 x Ø63 mm	1/8



SYLVANIA

R80

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
627SY018	0029211	8,0W 806lm 3.000K matt E27 120° L114 x Ø81 mm	1/6

LED-Reflektorlampen E14 / E27



LED-Filament-Reflektorlampen E14



R50

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624OS028	4099854058714	4,3W	350lm	2.700K	matt E14	36° L 85 x Ø50 mm	1/10



LED-Filament-Reflektorlampen E27



R63

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624AR028	4058075607910	2,6W	210lm	2.700K	matt E27	36° L102 x Ø63 mm	1/10
624AR029	4058075607873	4,3W	350lm	2.700K	matt E27	36° L102 x Ø63 mm	1/10



R80

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624AR030	4058075608658	4,3W	350lm	2.700K	matt E27	36° L113 x Ø80 mm	1/10
624OS059	4099854050114	8,5W	670lm	2.700K	matt E27	36° L105 x Ø80 mm	1/10

LED-Filament-Reflektorlampen E14 - dimmbar



R50

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624EG158	110027	4,0W	350lm	2.700K	klar E14	----- L 85 x Ø50 mm	1/8



R50

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
614LI117	OSR5607811	5,9W	350lm	2.700K	matt E14	36° L 85 x Ø50 mm	1/10

LED-Filament-Reflektorlampen E27 - dimmbar



R63

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624EG157	110028	5,5W	470lm	2.700K	klar E27	----- L 95 x Ø63 mm	1/8



R63

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
614OS016	4099854047954	4,9W	345lm	2.700K	matt E27	36° L 98 x Ø63 mm	1/10





LED-Reflektorlampen PAR E27

PAR38

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
614OS010	3812030	13,5W	1.035lm	2.700K	-----	E27 30° L132 x Ø120 mm	1/6

LED-Reflektorlampen PAR E27 - dimmbar



PAR20

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
614OS011	4099854071133	6,4W	350lm	2.700K	-----	E27 36° L 88 x Ø 65 mm	1/10



PAR30

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
614OS006	LEDPAR307536D	10,0W	633lm	2.700K	-----	E27 36° L 93 x Ø 95 mm	1/6

LED-Reflektorlampen GU10



LED-Reflektorlampen GU10

HEITRONIC®

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624VO942	500942	3,0W	240lm	2.700K	-----	GU10	24° L 50 x Ø35 mm	1/10

**modee** 
smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624SM539	ML-GU10P4000K4,5W	4,5W	400lm	4.000K	-----	GU10	110° L 54 x Ø50 mm	1/10
624SM538	ML-GU10P2700K4,5W	4,5W	400lm	2.700K	-----	GU10	110° L 54 x Ø50 mm	1/10
624SM541	11933	6,0W	550lm	4.000K	-----	GU10	110° L 56 x Ø50 mm	1/10
624SM534	11933	7,0W	550lm	2.700K	-----	GU10	110° L 54 x Ø50 mm	1/10

**EGLO**
my light | my style

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624EG125	110142	4,8W	400lm	3.000K	-----	GU10	30° L 56 x Ø50 mm	1/8

2er Packung

614EG024	110146	3,0W	250lm	3.000K	-----	GU10	90° L 52 x Ø50 mm	1/8
624EG123	110147	4,5W	400lm	3.000K	-----	GU10	38° L 52 x Ø50 mm	1/8
624EG127	110145	4,6W	400lm	4.000K	-----	GU10	110° L 58 x Ø50 mm	1/8
624EG126	110143	4,6W	400lm	3.000K	-----	GU10	110° L 56 x Ø50 mm	1/8

3er Packung

624EG199	113114	4,5W	345lm	3.000K	-----	GU10	90° L 52 x Ø50 mm	1/10
----------	--------	------	-------	--------	-------	------	---------------------	------

 **LEDVANCE**

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
614OS009	4099854045660	4,3W	350lm	2.700K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/10
614OS015	4099854068010	4,3W	350lm	4.000K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/10
614LI096	OSR5608894	6,9W	575lm	2.700K	-----	GU10	36° L 52 x Ø50 mm	1/10
614OS005	4099854054976	6,9W	575lm	4.000K	-----	GU10	60° L 54 x Ø50 mm	1/10
614OS022	4099854235023	7,0W	750lm	4.000K	-----	GU10	36° L 52 x Ø50 mm	1/10

SYLVANIA

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
627SY016	0029155	3,1W	230lm	3.000K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/6
627SY020	0029157	3,1W	230lm	4.000K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/6
627SY014	0029105	4,0W	345lm	2.700K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/6
627SY013	0029160	4,2W	345lm	3.000K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/6
627SY021	0029165	4,2W	345lm	4.000K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/6



624SY018	0029183	7,0W	610lm	3.000K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/6
----------	---------	------	-------	--------	-------	------	---------------------	-----

LED-Reflektorlampen GU10 - dimmbar



PHILIPS

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
614LI095	PHI35883600	4-50W	345lm	3.000K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/10



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624EG136	110149	5,0W	345lm	3.000K	-----	GU10	90° L 52 x Ø50 mm	1/8

SYLVANIA

Glas



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
627SY017	0029125	4,5W	345lm	2.700K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/6
627SY011	0029126	4,5W	345lm	3.000K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/6
627SY022	0029128	4,5W	360lm	4.000K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/6
627SY141	0029141	6,0W	550lm	3.000K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/6



627SY660	0026660	6,5W	550lm	4.000K	-----	GU10	40° L 56 x Ø50 mm	1/15
----------	---------	------	-------	--------	-------	------	---------------------	------



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
614OS019	4099854234866	7,0W	575lm	2.700K	-----	GU10	36° L 52 x Ø50 mm	1/10
614OS020	4099854234880	7,0W	575lm	3.000K	-----	GU10	36° L 52 x Ø50 mm	1/10
614LI121	OSR5449121	8,3W	575lm	4.000K	-----	GU10	120° L 52 x Ø50 mm	1/10
614LI608	OSR5096608	9,6W	750lm	2.700K	-----	GU10	36° L 62 x Ø51 mm	1/10
614OS018	4099854070891	9,6W	750lm	4.000K	-----	GU10	36° L 52 x Ø50 mm	1/10



SYLVANIA Mit Phasenabschrittdimmer

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
627SY364	0026364	5,5W	385lm	4.000K	-----	GU10	25° L 55 x Ø50 mm	1/15

LED-Spot GU10 - dimmbar



Mit Phasenan-/Abschnitt und externer Anschlussbox

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
614IL001	114120	5,0W	400lm	3.000K	-----	GU10	38° L 36 x Ø50 mm	1/10

LED-Reflektorlampen GU10 - **dimmbar**

Mit Steppdimmer

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624EG128	110178	4,8W	400lm	3.000K	-----	GU10	30° L 60 x Ø50 mm	1/8



Mit RGB + Warmweiß inkl. Fernbedienung.

3er Packung

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
614EG003 ★	10687	4,0W	220lm	3.000K	-----	GU10	----- L 54 x Ø53 mm	1/2



LED-Leuchtmittel Coin



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624CT003	23292	5,0W	370lm	2.900K	klar	Coin	38° L 24 x Ø50 mm	1/0
624CT004	23293	5,0W	380lm	4.200K	klar	Coin	38° L 24 x Ø50 mm	1/0
624CT005	23290	7,0W	540lm	2.900K	matt	Coin	120° L 24 x Ø50 mm	1/0
624CT006	23291	7,0W	550lm	4.200K	matt	Coin	120° L 24 x Ø50 mm	1/0

LED-Leuchtmittel Coin Ultra Slim - **dimmbar**

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624PM073	93078	6,0W	470lm	2.700K	satın	Coin	100° L 30 x Ø50 mm	1/2
624PM057	93666	6,8W	460lm	4.000K	satın	Coin	118° L 30 x Ø50 mm	1/2

LED-Leuchtmittel Coin Nova **3-Step** - **dimmbar**

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624PM072	93070	6,0W	470lm	2.700K	satın	Coin	100° L 30 x Ø51 mm	1/2

LED-Reflektorlampen GU10



PAR111

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
614PM053	285.14	4,0W	350lm	2.700K	-----	GU10	36° L 70 x Ø111 mm	1/5



SYLVANIA

ES111 | dimmbar

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
614SY004	0029192	13,0W	1.150lm	3.000K	-----	GU10	25° L 69 x Ø111 mm	1/6



HEITRONIC

QPAR111 | dimmbar

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
614VO741	500741	15,0W	1.200lm	2.700K	-----	GU10	45° L69,5 x Ø111 mm	1



LED-Stiftsockellampen GU10



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624PM022	28418	5,0W	560lm	2.700K	matt	GU10	----- L125 x Ø30 mm	1/10



LED-Röhrenlampe T30 | GU10



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624EG194	113036	4,5W	500lm	2.700K	klar	GU10	----- L 80 x Ø30 mm	1/8



Retro LED-Röhrenlampe E14 - dimmbar



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624PM693	28693	4,8W	470lm	2.700K	klar	E14	----- L 82 x Ø25 mm	1/10

LED-Reflektorlampe G53 | 12V



AR111

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624PM018	28515	8,0W	500lm	2.700K	klar	G53	24° L 56 x Ø111 mm	1

LED-Reflektorlampen G53 | 12V - dimmbar



AR111

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
614LI102	OSR5607774	7,4W	450lm	2.700K	-----	G53	24° L 55 x Ø111 mm	1/6
624LI099	OSR5608573	11,7W	800lm	3.000K	-----	G53	24° L 55 x Ø111 mm	1/6



LED-Reflektorlampen GU5.3 | 12V

modee 
smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624SM566		5,0W	450lm	2.700K	-----	GU5.3	100° L 55 x Ø50 mm	1/10



2er Packung

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624EG175	12246	3,0W	230lm	2.700K	-----	GU5.3	38° L 45 x Ø50 mm	1
624EG176	12247	4,5W	350lm	2.700K	-----	GU5.3	36° L 45 x Ø50 mm	1
624EG177	12248	5,2W	450lm	2.700K	-----	GU5.3	36° L 45 x Ø50 mm	1



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
614AR007		3,8W	345lm	2.700K	-----	GU5.3	36° L 44 x Ø50 mm	1/10
614OS001	4099854047817	6,5W	621lm	2.700K	-----	GU5.3	36° L 44 x Ø50 mm	1/10

LED-Reflektorlampen GU5.3 | 12V - dimmbar

SYLVANIA Mit Phasenanschnittdimmer!

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
627SY019	0029214	4,4W	345lm	2.700K	-----	GU5.3	36° L 44 x Ø50 mm	1/6



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624AR039	4099854070563	3,4W	230lm	2.700K	-----	GU5.3	36° L 44 x Ø50 mm	1/10

LED-Reflektorlampen GU4 | 12V

SYLVANIA

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
627SY012	0029238	2,5W	184lm	3.000K	-----	GU4	36° L 38 x Ø35 mm	1/6



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
614OS017	4099854235320	1,8W	184lm	2.700K	-----	GU4	36° L 38 x Ø35 mm	1/10
624OS021	4099854050329	4,2W	345lm	2.700K	-----	GU4	36° L 38 x Ø35 mm	1/10

LED-Reflektorlampen GU4 | 12V - dimmbar



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
614OS004	02-4099854050206	2,8W	184lm	2.700K	-----	GU4	36° L 38 x Ø35 mm	1/10
624OS035	02-4099854050268	4,5W	345lm	2.700K	-----	GU4	36° L 38 x Ø35 mm	1/10





LED-Stiftsockellampen G4



Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624SM540		1,8W	180lm	2.700K	klar	G4 360° L 38 x Ø10,5 mm	1/10



HEITRONIC®

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
625VO065	16065	1,8W	180lm	2.700K	klar	G4 300° L 43 x Ø15 mm	1/10

SMD LEDs



Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624OS004	4099854048616	2,6W	300lm	2.700K	klar	G4 320° L 40 x Ø15 mm	1/20

Für den horizontalen Einbau



Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624CT084	23084	1,2W	120lm	3.000K	klar	G4 120° L 42 x Ø30 mm	1/10
624CT085	23085	1,2W	130lm	4.000K	klar	G4 120° L 42 x Ø30 mm	1/10



Passend für die Molto Luce Möbeleinbaustrahler - 664MO001, 664MO002, 664MO003.

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624PM811	28811	2,5W	250lm	2.700K	klar	G4 120° L 33 x Ø22 mm	1/10



Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624CT156	22156	2,0W	190lm	3.000K	klar	G4 300° L 38 x Ø10 mm	1/10

LED-Stiftsockellampen G4 - dimmbar



2er Packung

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624EG130	110159	1,8W	200lm	2.700K	-----	G4 300° L 37 x Ø10 mm	1/8



Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624AR023	02-4058075622388	2,0W	200lm	2.700K	klar	G4 320° L 40 x Ø15 mm	1/20

LED-Stiftsockellampen GY6.35



Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624OS060	4099854248665	2,2W	300lm	2.700K	klar	GY6.35 320° L 36 x Ø14 mm	1/10
624AR038	4099854064692	4,0W	470lm	2.700K	klar	GY6.35 320° L 50 x Ø18 mm	1/20
624AR022	4058675607255	4,5W	470lm	2.700K	klar	GY6.35 320° L 50 x Ø18 mm	1/6



Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624SY026	0029680	2,6W	300lm	2.700K	klar	GY6.35 320° L 40 x Ø14 mm	1/6

LED-Stiftsockellampen G9



2er Packung

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG151	110154	3,0W 320lm 3.000K klar G9 330° L 49 x Ø16 mm	1/8



2er Packung

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG185	110152	2,0W 200lm 3.000K klar G9 330° L 60 x Ø15 mm	1/8
624EG186	110153	2,0W 200lm 4.000K klar G9 330° L 60 x Ø15 mm	1/8



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624OS050	4099854248962	4,2W 470lm 2.700K klar G9 300° L 49 x Ø18 mm	1/20

LED-Stiftsockellampen G9 - dimmbar



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624LI791 *	OSR5271791	4,4W 470lm 2.700K klar G9 320° L 59 x Ø18 mm	1/20



Flammen-Effekt - Flammen wandern immer nach oben. Sensor erkennt Einbaulage

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG164	110165	3,0W 90lm 1.600K Flamme E27 ----- L140 x Ø40 mm	1/8

LED-Windstosslampen E14



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624EG144	110045	4,0W	470lm	2.700K	opal	E14	----- L 120 x Ø35 mm	1/8
624EG181	110017	4,0W	350lm	2.700K	klar	E14	----- L 120 x Ø35 mm	1/8

CF37 - Vintage Style Amber

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
625EG001	11559	4,0W	220lm	2.200K	klar	E14	----- L 121 x Ø35 mm	1/10

HEITRONIC®

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
625VO757	16757	2,8W	230lm	2.700K	opal	E14	300° L 110 x Ø35 mm	1

LED-Filament-Dekolampe E27 in Globeform



G80 - Vintage Globlampe

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624EG155	110075	4,0W	270lm	2.200K	klar	E27	----- L 120 x Ø80 mm	1/4

G80 - Vintage Amber

624EG132	110052	4,0W	320lm	2.200K	klar	E27	320° L 120 x Ø80 mm	1/4
----------	--------	------	-------	--------	------	-----	-----------------------	-----

LED-Filament Dekolampen E14 - dimmbar



R70

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
625LM001	R270137	2,5W	200lm	2.700K	opal	E14	360° L 80 x Ø72 mm	1/2

LED-Filament-Dekolampe E27 - dimmbar



BR150

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624EG180	110114	4,5W	470lm	2.200K	klar	E27	----- L 155 x Ø150 mm	1/2

LED-Filament Big Size E27 - dimmbar



PS160

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624EG152	110111	8,0W	806lm	2.100K	klar	E27	320° L 320 x Ø160 mm	1/2



LED-Filament-Dekolampen E14



AGL - Kopfspiegellampen

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624PM455	28455	2,5W	250lm	2.700K	Kupfer	E14	----- L 80 x Ø45 mm	1/8
624PM663	28663	2,6W	220lm	2.700K	Silber	E14	----- L 78 x Ø45 mm	1/8



LED-Filament-Dekolampen E27



AGL - Kopfspiegellampen

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624PM671	28671	6,5W	600lm	2.700K	Kupfer	E27	----- L106 x Ø60 mm	1/10
624PM055	28670	6,5W	600lm	2.700K	Silber	E27	----- L106 x Ø60 mm	1/10



A60 - Gold

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624EG183	110031	7,3W	806lm	2.200K	Gold	E27	----- L 106 x Ø 60 mm	1/8

Vintage Amber

624EG173	110054	4,0W	270lm	2.200K	klar	E27	----- L100 x Ø48 mm	1/8
----------	--------	------	-------	--------	------	-----	-----------------------	-----



LED-Kerze-Dekolampe E27 - RGB Farbwechsel

PHILIPS 1 W (RGB 1,5 W) - [starke Farbeffekte](#)

G50 - RGB = Farbwechsel-LED

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
634PH203	799203	1,0W RGB 1,5W ----- 4.000K E27 L100 x Ø50 mm	1/10

LED-Pflanzenwachstumslampen E14 | E27



R50

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624PM734	28734	4,0W 100lm 1.300K ----- E14 64° L 85 x Ø 50 mm	1/10

R63

624PM732	28732	6,5W 200lm 1.300K ----- E27 106° L105 x Ø 63 mm	1/10
----------	-------	---	------

R80

624PM733	28733	6,5W 200lm 1.300K ----- E27 60° L116 x Ø 80 mm	1/4
----------	-------	--	-----

PAR38

624PM737	28737	6,5W 200lm 1.300K ----- E27 115° L148 x Ø120 mm	1/3
----------	-------	---	-----



LED-Kühlschranklampen E14

Rightlite

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
612NR001		2,0W	150lm	6.500K	opal	E14 360° L 50 x Ø23 mm	1/10



Micro Lynx LED GX53

SYLVANIA

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
627SY695	0029695	5,0W	470lm	4.000K	satin GX53 -----	T 25 x Ø75 mm	1/6
627SY010	0029694	5,0W	470lm	3.000K	satin GX53 -----	T 25 x Ø75 mm	1/6



LED Disc GX53

EGLO
my light · my style

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624EG203	110161	4,9W	470lm	3.000K	satin GX53 -----	T 29 x Ø74 mm	1/8



LED-HQL-Lampen

TUNGSRAM

Ersatz für Quecksilberdampflampen.
Verwendbar in 80W oder 125W Leuchten.

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624TU804 ★	93105804	35,0W	4.750lm	3.000K	----	E27 360° L175 x Ø76 mm	1/6



Ersatz für Quecksilberdampflampen.

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
614OS012	02-4099854040702	29,0W	4.000lm	4.000K	----	E27 360° L172 x Ø76 mm	1/6
614LI920	OSR5453920	29,0W	3.600lm	2.700K	----	E27 360° L168 x Ø76 mm	1/6



LED Kreisröhren T8 | E27

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
623LI073	OSR5606999	14,5W 1.521lm 2.700K matt E27 160° Ø 260 mm	1/4

LED Tube T5

4 Pin KVG/VVG, Netzspannung | für LED Treiber DALI

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
FC 22 EXTERNAL P			
623OS004	4099854042461	11,6W 1.550lm 3.000K ---- 2GX13 120° Ø 225 mm	1/10
623OS003	4099854300820	11,6W 1.700lm 4.000K ---- 2GX13 120° Ø 225 mm	1/10
623OS005	4099854300844	11,6W 1.700lm 6.500K ---- 2GX13 120° Ø 225 mm	1/10
Ersatz für 22W T5 4 pin			

FC 40/55 EXTERNAL P

623OS006	4099854300868	21,5W 2.900lm 3.000K ---- 2GX13 120° Ø 300 mm	1/10
623OS007	4099854300882	21,5W 3.200lm 4.000K ---- 2GX13 120° Ø 300 mm	1/10
623OS008	4099854300905	21,5W 3.200lm 6.500K ---- 2GX13 120° Ø 300 mm	1/10
Ersatz für 40/55W T5 4 pin			



LED Tube T9 C 22 EM V

4 Pin KVG/VVG, Netzspannung

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
623OS002	4099854042461	11,0W 1.320lm 4.000K ---- G10q 110° Ø 212 mm	1/10



LED-2D-Lampe | DULUX LED

2 Pin KVG/VVG, Netzspannung

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
621OS059	4058075822535	7,0W 720lm 3.000K ---- GR8 130° 137 x 134 x 13 mm	1/10
SQ16			
621OS046	4058075822573	13,0W 1.350lm 3.000K ---- GR8 130° 204 x 202 x 19 mm	1/10
SQ28			



LED-Hochvoltstablampen R7s



LED-Hochvoltstablampen R7s

PHILIPS

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
624LI030	PHI71394500	7,5-60W	950lm	3.000K	---- R7s 360° L 78 x Ø29 mm	1/10

EGLO
my light | my style

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
624EG196	110229	9,0W	1.055lm	2.700K	---- R7s 360° L 118 x Ø16 mm	1/8

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
624CT075	23075	5,0W	450lm	2.900K	---- R7s 360° L 78 x Ø14 mm	1/10
624CT076	23076	5,0W	450lm	4.200K	---- R7s 360° L 78 x Ø14 mm	1/10
624CT765	22765	8,0W	930lm	2.900K	---- R7s 360° L 118 x Ø14 mm	1/10
624CT766	22766	8,0W	930lm	4.200K	---- R7s 360° L 118 x Ø14 mm	1/10

LED-Hochvoltstablampen R7s - dimmbar

EGLO
my light | my style

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
624EG161	110163	8,0W	950lm	2.700K	---- R7s 360° L 78 x Ø29 mm	1/8
624EG162	110164	12,5W	1.521lm	2.700K	---- R7s 360° L 118 x Ø29 mm	1/8

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
624EG195	110228	8,0W	806lm	2.700K	---- R7s 360° L 118 x Ø16 mm	1/8

LEDVANCE

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
624OS058	4099854064876	12,0W	1.521lm	2.700K	---- R7s 300° L 78 x Ø28 mm	1/20
624OS057	4099854048678	18,2W	2.451lm	2.700K	---- R7s 360° L 118 x Ø28 mm	1/20

DULUX S LED | 2 Pin



2 Pin CCG, Wechselstrom

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
621OS034	4058075822931	3,5W	360lm	3.000K	S7	G23	120° L135,0 x Ø32,3 mm	1/10
Ersatz für 7W / 830 / G23 / 2pin								
621OS035	4058075822955	3,5W	400lm	4.000K	S7	G23	120° L135,0 x Ø32,3 mm	1/10
Ersatz für 7W / 840 / G23 / 2pin								
621OS036	4058075822979	4,0W	500lm	3.000K	S9	G23	120° L165,0 x Ø32,3 mm	1/10
Ersatz für 9W / 830 / G23 / 2pin								
621OS037	4058075822993	4,0W	550lm	4.000K	S9	G23	120° L165,0 x Ø32,3 mm	1/10
Ersatz für 9W / 840 / G23 / 2pin								
621OS038	4058075823013	6,0W	630lm	3.000K	S11	G23	120° L220,0 x Ø32,3 mm	1/10
Ersatz für 11W / 830 / G23 / 2pin								
621OS039	4058075823037	6,0W	700lm	4.000K	S11	G23	120° L220,0 x Ø32,3 mm	1/10
Ersatz für 11W / 840 / G23 / 2pin								

DULUX L LED | 4 Pin



4 Pin EVG oder Netzspannung

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
621OS023	4058075557499	8,0W	1.000lm	4.000K	----	2G11	140° L229,5 x Ø44 mm	1/10
Ersatz für 18W / 840 / 4pin								
621OS031	4058075557390	8,0W	900lm	3.000K	----	2G11	140° L229,5 x Ø44 mm	1/10
Ersatz für 18W / 830 / 4pin								
621OS047	4058075822092	12,0W	1.350lm	3.000K	----	2G11	140° L324,5 x Ø44 mm	1/10
Ersatz für 24W / 830 / 4pin								
621OS052	4058075822139	18,0W	2.070lm	3.000K	----	2G11	140° L416,5 x Ø44 mm	1/10
Ersatz für 36W / 830 / 4pin								
621OS051	4058075822153	18,0W	2.300lm	4.000K	----	2G11	140° L416,5 x Ø44 mm	1/10
Ersatz für 36W / 840 / 4pin								
621OS057	4058075822177	25,0W	2.950lm	3.000K	----	2G11	140° L537,0 x Ø44 mm	1/10
Ersatz für 55W / 830 / 4pin								
621OS056	4058075822191	25,0W	3.250lm	4.000K	----	2G11	140° L537,0 x Ø44 mm	1/10
Ersatz für 55W / 840 / 4pin								
KVG oder Netzspannung								
621AR029		20,0W	2.250lm	3.000K	--	2G10	130° L221,0 x Ø89,0 mm	1/10
621OS049	4058075822511	20,0W	2.500lm	4.000K	--	2G10	130° L221,5 x Ø89,5 mm	1/10
Ersatz für 36W / 840 / 4pin								





DULUX LED D | 2 Pin

LEDVANCE

2 Pin KVG | VVG

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
621OS008	4058075824492	5,5W	640lm	3.000K	-	G24d	300° L103,0 x Ø37,7 mm	1/10
Ersatz für 13W / 827 / 2pin								
624OS036	4058075824553	7,5W	950lm	4.000K	-	G24d	300° L117,0 x Ø37,7 mm	1/10
Ersatz für 18W / 840 / 2pin								
621OS015	4058075824539	7,5W	870lm	3.000K	-	G24d	300° L117,0 x Ø37,7 mm	1/10
Ersatz für 18W / 830 / 2pin								

KVG | VVG oder Netzspannung

621OS022	4058075558182	6,0W	660lm	4.000K	-	G24d-1	120° L148,0 x Ø35,0 mm	1/10
Ersatz für 13W / 840 / 2pin								
621OS012	4058075558502	7,0W	770lm	4.000K	-	G24d-2	300° L148,0 x Ø35,0 mm	1/10
Ersatz für 18W / 840 / 2pin								
621OS030	4058075558328	7,0W	700lm	3.000K	-	G24d-2	120° L148,0 x Ø35,0 mm	1/10
Ersatz für 18W / 830 / 2pin								

KVG oder Netzspannung

621OS013	4058075824577	9,5W	1.080lm	3.000K	-	G24d-3	300° L125,5 x Ø37,7 mm	1/10
Ersatz für 26W / 830 / 2pin								
621OS014	4058075824591	9,5W	1.200lm	4.000K	-	G24d-3	300° L125,5 x Ø37,7 mm	1/10
Ersatz für 26W / 840 / 2pin								

DULUX LED D | 4 Pin

4 Pin

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
621AR027	4058075559127	7,0W	700lm	3.000K	-	G24q-2	120° L142,8 x Ø33 mm	1/10
Ersatz für 18W / 830 / G24q-2								
621OS016	4058075559158	7,0W	770lm	4.000K	-	G24q-2	120° L142,8 x Ø33 mm	1/10
Ersatz für 18W / 840 / G24q-2								
621OS050	4058075822016	10,0W	990lm	3.000K	-	G24q-3	120° L169,8 x Ø33 mm	1/10
Ersatz für 26W / 830 / G24q3								
621OS127	4058075559196	10,0W	1.100lm	4.000K	-	G24q-3	120° L169,8 x Ø33 mm	1/10
Ersatz für 26W / 840 / G24q3								

DULUX LED T | 4 Pin

621OS061	4058075822351	16,0W	1.800lm	4.000K	-	GX24q-3	120° L154,8 x Ø45 mm	1/10
Ersatz für 32W / 840 / GX24q-3								
621OS062	4058075822375	20,0W	2.025lm	3.000K	-	GX24q-4	120° L164,8 x Ø45 mm	1/10
Ersatz für 42W / 830 / GX24q-4								

LED-Linienlampen



LED-Linienlampen 1-sockelig

Best.-Nr.	Art.-Nr.								VPE
627LM003	S14D7W	5,0W	450lm	2.700K	----	S14d	330°	L 300 x Ø30 mm	1/50
627LM004	S14D9W	8,0W	800lm	2.700K	----	S14d	330°	L 500 x Ø30 mm	1/50

LED-Linienlampen 2-sockelig

Best.-Nr.	Art.-Nr.								VPE
627LM002	S14S7W	6,0W	600lm	2.700K	----	S14s	330°	L 300 x Ø30 mm	1/2
Ab 10 Stück Sonderpreis per Stück von nur									
Ab 20 Stück Sonderpreis per Stück von nur									
627LM001	S14S9W	8,0W	800lm	2.700K	----	S14s	330°	L 500 x Ø30 mm	1/2
Ab 10 Stück Sonderpreis per Stück von nur									
627LM005	S14S18W	18,0W	1.400lm	2.700K	----	S14s	330°	L 1.000 x Ø30 mm	1/50

LED-Linienlampen - dimmbar



LED-Linienlampen 2-sockelig

Best.-Nr.	Art.-Nr.								VPE
627LI011	OSR5607033	3,1W	275lm	2.700K	opal	S14s	200°	L 300 x Ø29 mm	1/10
627LI013	OSR5607071	4,9W	470lm	2.700K	matt	S14s	330°	L 500 x Ø29 mm	1/10

T5 LED-Röhre Master LEDtube InstantFit HF **EVG****PHILIPS****90-130V**

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
621LI095 *	PHI74331700	16,5W 2.500lm 4.000K ---- G5 160° L1.200 x Ø18,8 mm	1/10

20-90 V

621LI158 *	PHI74951400	26,0W 3.700lm 3.000K ---- G5 200° L1.149 x Ø18,8 mm	1/10
------------	-------------	---	------

T5 LED-Röhren StubstiTUBE HF HO **EVG** | Netzspannung**EVG**

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
621OS054	4058075823693	4,0W 380lm 3.000K ---- G5 190° L 288 x Ø18,5 mm	1/10
621OS055	4058075823716	4,0W 400lm 4.000K ---- G5 190° L 288 x Ø18,5 mm	1/10

Ersatz für T5 / 8W

621OS053	4058075823730	7,0W 770lm 3.000K ---- G5 190° L 517 x Ø18,5 mm	1/10
621OS045	4058075823754	7,0W 850lm 4.000K ---- G5 190° L 517 x Ø18,5 mm	1/10

Ersatz für T5 / 13W

622OS005	4058075823891	7,0W 900lm 3.000K ---- G5 190° L 549 x Ø18,5 mm	1/10
622OS004	4058075823914	7,0W 1.000lm 4.000K ---- G5 190° L 549 x Ø18,5 mm	1/10
621OS011	4099854029462	7,0W 1.000lm 4.000K ---- G5 190° L 549 x Ø18,5 mm	1/10

Ersatz für T5 / 14W

621OS028	4058075823853	10,0W 1.350lm 3.000K ---- G5 190° L 849 x Ø18,5 mm	1/10
621OS029	4058075823877	10,0W 1.500lm 4.000K ---- G5 190° L 849 x Ø18,5 mm	1/10

Ersatz für T5 / 21W

621OS027	4058075823815	16,0W 2.160lm 3.000K ---- G5 190° L1.149 x Ø18,5 mm	1/10
621OS026	4058075823839	16,0W 2.400lm 4.000K ---- G5 190° L1.149 x Ø18,5 mm	1/10

Ersatz für T5 / 28W

623OS010	4099854029196	18,0W 2.800lm 4.000K ---- G5 190° L1.449 x Ø18,5 mm	1/10
----------	---------------	---	------

Ersatz für T5 / 35 W

621AR033	4099854029110	26,0W 3.600lm 3.000K ---- G5 190° L1.449 x Ø18,5 mm	1/10
621OS048	4099854029134	26,0W 4.000lm 4.000K ---- G5 190° L1.449 x Ø18,5 mm	1/10

Ersatz für T5 / 49 W

621OS043	4099854029257	26,0W 3.600lm 3.000K ---- G5 190° L1.149 x Ø17,0 mm	1/10
621OS033	4099854029271	26,0W 4.000lm 4.000K ---- G5 190° L1.149 x Ø18,5 mm	1/10

Ersatz für T5 / 54 W

621OS032	4099854029059	36,0W 5.050lm 3.000K ---- G5 190° L1.449 x Ø18,5 mm	1/10
621OS010	4099854029073	36,0W 5.600lm 4.000K ---- G5 190° L1.449 x Ø17,0 mm	1/10

Ersatz für T5 / 80 W**Netzspannung 230V**

621OS058	4058075824171	26,0W 3.600lm 3.000K ---- G5 190° L1.149 x Ø18,5 mm	1/10
623OS009	4058075824157	26,0W 4.000lm 6.500K ---- G5 190° L1.149 x Ø18,5 mm	1/10

Ersatz für T5 / 54 W

T8 LED-Röhren StubstiTUBE Universal Advanced **KVG|EVG**



EVG



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
621LI125 *	OSR5545137	14,0W 1.900lm 3.000K ---- G13 160° L1.200 x Ø28,0 mm	1/10
621LI115 *	OSR5545175	14,0W 2.100lm 4.000K ---- G13 190° L1.200 x Ø28,0 mm	1/10
621OS009	4099854025976	20,0W 2.800lm 3.000K ---- G13 190° L1.500 x Ø28,0 mm	1/10

EVG | KVG | VVG | Netzspannung



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
621OS005	4099854026317	18,0W 1.850lm 3.000K ---- G13 190° L1.200 x Ø28,0 mm	1/10
621OS025	4099854026416	24,0W 2.550lm 3.000K ---- G13 190° L1.500 x Ø28,0 mm	1/10
621OS040	4099854026454	24,0W 2.800lm 4.000K ---- G13 190° L1.500 x Ø28,0 mm	1/10
621OS024	4099854026478	24,0W 2.800lm 6.500K ---- G13 190° L1.500 x Ø28,0 mm	1/10

KVG | VVG | Netzspannung

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
621OS006	4099854038204	18,3W 2.000lm 3.000K ---- G13 190° L1.500 x Ø28,0 mm	1/10

T8 LED-Röhren CorePro LEDtube InstantFit HF **EVG dimmbar**

PHILIPS



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
623PH002 *	PHI68754300	20,0W 3.100lm 4.000K ---- G13 160° L1.500 x Ø28,0 mm	1/10

T8 LED-Röhren CorePro LEDtube InstantFit HF **EVG**

PHILIPS


30-80V



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
623LI057 *	PHI68748200	14,0W 2.100lm 4.000K ---- G13 160° L1.200 x Ø28,0 mm	1/10

220-240V

621LI049 *	PHI65217600	9,0W 800lm 4.000K ---- G13 240° L 600 x Ø28,0 mm	1/10
------------	-------------	--	------

T8 LED-Röhren ToLEDo Superia Universal **KVG | VVG | EVG****SYLVANIA****220-240V**

Best.-Nr.	Art.-Nr.								VPE
624SY022	0029275	16,0W	2.400lm	4.000K	----	G13	-----	L 1.200 x Ø28,0 mm	1/10
624SY021	0029277	23,0W	3.600lm	4.000K	----	G13	-----	L 1.500 x Ø28,0 mm	1/10

T8 LED-Röhren **KVG | VVG****EGLO**
my light | my style**100-240V**

Best.-Nr.	Art.-Nr.								VPE
621EG007	110127	9,0W	1.080lm	4.000K	----	G13	-----	L 600 x Ø28,0 mm	1/10
621EG010	110332	15,5W	2.500lm	4.000K	----	G13	-----	L 1.200 x Ø28,0 mm	1/10
621EG011	110333	23,0W	3.700lm	4.000K	----	G13	-----	L 1.500 x Ø28,0 mm	1/10

T8 LED-Röhren CorePro LEDTube **KVG | VVG****PHILIPS** Inkl. Ersatzstarter**220-240V**


Best.-Nr.	Art.-Nr.								VPE
621AR034 *	PHI32539500	20,0W	2.200lm	4.000K	----	G13	240°	L 1.500 x Ø28,0 mm	1/10

T8 LED-Röhren Master LEDTube Value **KVG | VVG****PHILIPS** Inkl. Ersatzstarter**220-240V**

Best.-Nr.	Art.-Nr.								VPE
614LI034 *	PHI68708600	12,0W	1.575lm	4.000K	----	G13	240°	L 900 x Ø28,0 mm	1/10

T8 LED-Röhren Master LEDTube High Output **KVG | VVG****PHILIPS** Inkl. Ersatzstarter**220-240V**

Best.-Nr.	Art.-Nr.								VPE
621LI112 *	PHI59243100	18,2W	3.100lm	4.000K	----	G13	160°	L 1.500 x Ø28,0 mm	1/10

T8 LED-Röhren Master LEDTube Value **KVG | VVG | EVG****PHILIPS** Inkl. Ersatzstarter**220-240V**

Best.-Nr.	Art.-Nr.								VPE
621LI149 *	PHI78279500	8,0W	900lm	4.000K	----	G13	240°	L 588,6 x Ø28,0 mm	1/10
621LI148 *	PHI80174100	23,0W	2.700lm	4.000K	----	G13	240°	L 1.500,0 x Ø28,0 mm	1/10

Energiesparlampen



Mini-Lynx Fast Start T2

SYLVANIA

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
621SY009 *	0035212	12,0W	600lm	2.700K	opal	E27	36° L 95 x Ø45 mm	1/10
621SY013 *	0031013	15,0W	845lm	2.700K	opal	E27	36° L116 x Ø45 mm	1/10

Mini-Lynx Spiral / 230V



Mini-Lynx Fast Start T3

SYLVANIA

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
621SY134 *	0035134	8,0W	450lm	2.700K	opal	E14 -----	L112 x Ø44 mm	1/10



Mini-Lynx Glühbirne Classico GLS

SYLVANIA

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
621SY073 *	0035505	15,0W	820lm	2.700K	opal	E27 -----	L132 x Ø65 mm	1/10



Glühbirnen

HEITRONIC®

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
621VO017 *	19050	7,0W	400lm	2.700K	opal	E27 -----	L114 x Ø65 mm	1/25
621VO019 *	19051	9,0W	350lm	2.700K	opal	E27 -----	L105 x Ø65 mm	1/25



Mini-Lynx Ball G45

SYLVANIA

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
621SY055 *	0031055	5,0W	230lm	2.700K	opal	E14 -----	L 85 x Ø45 mm	1/10
621SY057 *	0031057	7,0W	330lm	2.700K	opal	E27 -----	L 85 x Ø50 mm	1/25



Reflektorlampe T2

HEITRONIC®

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
621VO420 *	19420	9,0W	153lm	2.700K	opal	E14 -----	L88,7 x Ø60 mm	1

Kompaktleuchtstofflampen

Kompaktleuchtstofflampen **Ein-Rohr** FD|BIAX

4 Pin

Best.-Nr.	Art.-Nr.		L. (o. Stifte)	VPE
621LI141 	OSR0298917	55,0W 2G11 4P 3.000K F830 ww	L 533 mm	1/10
621LI146 	OSR0295879	55,0W 2G11 4P 4.000K F840 cw	L 532 mm	1/10



Kompaktleuchtstofflampen **Zwei-Rohr** FD|BIAX

4 Pin - Ralux® Twin

Best.-Nr.	Art.-Nr.		L. (o. Stifte)	VPE
623HA024 	31311241	24,0W 2G10 4P 2.800K F830 ww	L 165 mm	1/10
623HA124 	31311240	24,0W 2G10 4P 4.000K F840 cw	L 165 mm	1/10
623HA036 	31311046	36,0W 2G10 4P 2.800K F830 ww	L 217 mm	1/10



Kompaktleuchtstofflampen **Zwei-Rohr** Double|BIAX

4 Pin

Best.-Nr.	Art.-Nr.		L. (m. Fsg.)	VPE
621GE432 	78217	10,0W G24q-1 4P 2.700K F827 ww extra	L 101,0 mm	1/10
621GE433 	30034	10,0W G24q-1 4P 4.000K F840 cw	L 101,0 mm	1/10



Kompaktleuchtstofflampen **Drei-Rohr** Tripple|BIAX

2 Pin

Best.-Nr.	Art.-Nr.		L. (m. Fsg.)	VPE
621GE512 	35952	26,0W Gx24d-2 2P 3.000K F830 ww	L 140,0 mm	1/10
621GE513 	35964	26,0W Gx24d-2 2P 4.000K F840 cw	L 140,0 mm	1/10

4 Pin

Best.-Nr.	Art.-Nr.		L. (m. Fsg.)	VPE
621LI136 	OSR0342245	18,0W Gx24q-2 4P 3.000K F830 ww	L 117,0 mm	1/10



Leuchtstoffröhren

T4 | Ø 12 mm

Best.-Nr.	Art.-Nr.	L. (o. Stifte)		VPE
622LM010 *	T416W27	16,0W G5 1.280lm 2.700K F827 ww extra L	454,0 mm	1
622LM007 *	T420W27	20,0W G5 1.600lm 2.700K F827 ww extra L	552,0 mm	1/100

T5 | Ø 16 mm

Best.-Nr.	Art.-Nr.	L. (o. Stifte)		VPE
623LI031 *	03-7163852	8,0W G5 470lm 3.000K F830 ww	L 290,0 mm	1/25
624AR015 *	02-606644	8,0W G5 385lm 4.000K F640 cw	L 288,0 mm	1/25
622GE015 *	13/84	13,0W G5 1.000lm 4.000K F840 nw	L 520,0 mm	1/10

T8 | Ø 26 mm

Best.-Nr.	Art.-Nr.	L. (o. Stifte)		VPE
622SY137 *	0000137	14,0W G13 880lm 4.000K F840 cw	L 361,0 mm	1/25
623SY853 *	0001853	15,0W G13 950lm 3.000K F830 ww	L 438,0 mm	1/25
623TU219 *	93096219	15,0W G13 950lm 4.000K F840 cw	L 434,7 mm	1/25
623LI074 *	OSR0517834	18,0W G13 1.350lm 2.700K F827 ww extra L	590,0 mm	1/25
623GE319 *	31109315	18,0W G13 1.450lm 3.000K F830 ww	L 600,0 mm	1/25
623GE320 *	31109313	18,0W G13 1.450lm 4.000K F840 cw	L 600,0 mm	1/25
623TU225 *	30W/840T8	30,0W G13 2.450lm 4.000K F840 cw	L 900,0 mm	1/25
623GE337 *	31109319	36,0W G13 3.450lm 3.000K F830 ww	L 1.200,0 mm	1/25
623GE338 *	31109316	36,0W G13 3.450lm 4.000K F840 cw	L 1.200,0 mm	1/25
623GE339 *	31119104	36,0W G13 3.450lm 6.500K F865 tw	L 1.200,0 mm	1/25
623GE359 *	31109401	58,0W G13 5.400lm 3.000K F830 ww	L 1.500,0 mm	1/25
623GE360 *	31109322	58,0W G13 5.400lm 4.000K F840 cw	L 1.500,0 mm	1/25
623GE361 *	31119103	58,0W G13 5.400lm 6.500K F865 tw	L 1.500,0 mm	1/25
623LI047 *	03-63189340	58,0W G13 3.320lm 6.500K F865 tw	L 1.449,0 mm	1/12

Splitterschutz

Best.-Nr.	Art.-Nr.	L. (o. Stifte)		VPE
623OS018 *	202409	18,0W G13 750lm 6.000K F760 NATURA	L 590,0 mm	1/10
623OS030 *	202429	30,0W G13 1.300lm 6.000K F760 NATURA	L 895,0 mm	1/10
623OS036 *	200058	36,0W G13 1.800lm 6.000K F760 NATURA	L 1.200,0 mm	1/10
623OS058 *	200059	58,0W G13 2.850lm 6.000K F760 NATURA	L 1.500,0 mm	1/10
623SY134 *	0001810	18,0W G13 650lm 3.700K GOURMET	L 590,0 mm	1/2
623SY080 *	0000709	18,0W G13 ----- 8.500K GROLUX	L 590,0 mm	1/10
623SY079 *	0000711	30,0W G13 ----- 8.500K GROLUX	L 895,0 mm	1/10
623SY136 *	0001811	36,0W G13 1.500lm 3.700K GOURMET	L 1.200,0 mm	1/2
623SY081 *	0000712	36,0W G13 ----- 8.500K GROLUX	L 1.200,0 mm	1/10
623SY082 *	0000714	58,0W G13 ----- 8.500K GROLUX	L 1.500,0 mm	1/10
623SY091 *	0000644	18,0W G13 900lm 10.000K AQUASTAR	L 590,0 mm	1/10
623SY093 *	0002225	30,0W G13 1.700lm 10.000K AQUASTAR	L 895,0 mm	1/25
623LI005 *	PHI95111340	18,0W G13 ----- ----- Blacklight-Blue	L 570,0 mm	1/25



Best.-Nr.	Art.-Nr.		L. (o. Stifte)	VPE
623GE372 *	31113351	58,0W G13 1.600lm ----- 67 blau	L1.500,0 mm	1/10

T8 Sonderlängen | Ø 26 mm

Best.-Nr.	Art.-Nr.		L. (o. Stifte)	VPE
622SY877 *	0000877	25,0W G13 2.200lm 4.000K F840 cw	L 740,0 mm	1/25
625LI025 *	0000878	25,0W G13 2.300lm 4.000K F840 cw	L 818,0 mm	1/25
623PH001 *	PHI63150340	32,0W G13 2.650lm 3.000K F830 ww	L1.200,0 mm	1/25
623GE039 *	31114512	36,0W G13 3.450lm 4.000K F840 cw	L 970,0 mm	1/25
623LI075 *	OSR0518152	38,0W G13 3.300lm 3.000K F830 ww	L1.047,0 mm	1/25
623GE380 *	31113514	38,0W G13 6.350lm 4.000K F840 cw	L1.047,0 mm	1/25

T12 Solarium UVA | Ø 38 mm



Best.-Nr.	Art.-Nr.		L. (o. Stifte)	VPE
623PH080 *	CLEO80W	80,0W G13 3.000lm 4.000K UVA	L1.514,0 mm	1/25
623PH081 *	CLEO100W	100,0W G13 2.300lm 4.100K UVA	L1.778,0 mm	1/25

T12 | Ø 38 mm Explosions- und schlagwettergeschützte Leuchten



Best.-Nr.	Art.-Nr.		L. (o. Stifte)	VPE
621LI101 *	PHI26137340	40,0W Fa6 2.300lm 4.100K F640 cw	L1.200,0 mm	1/25
623PH843 *	TL-X 65W/33	65,0W Fa6 4.400lm 4.000K 33 cw	L1.484,0 mm	1/25

Kreisform-Leuchtstoffröhren

T9 | 4 PIN innen | Ø 29 mm



Best.-Nr.	Art.-Nr.		Ring-Ø	VPE
623LI966 *	SYI0001966	40,0W G10Q 4P 3.000lm 3.000K 830 ww	406,0mm	1/12

Ersatzröhren für Insektenvernichter

SYLVANIA

T5

Best.-Nr.	Art.-Nr.	L. (o. Stifte)		VPE
628SY001	0000089	8,0W G5 ----- -----	Blacklight BL368 L 288,3 mm	1/25



628MO005 *	0601	11,0W G5 ----- -----	weiß L 210,0 mm	1
------------	------	----------------------------	-------------------	---

628MO002 *	BL368	15,0W G5 ----- -----	Blacklight BL368 L 285,0 mm	1/25
------------	-------	----------------------------	-------------------------------	------

T8

Best.-Nr.	Art.-Nr.	L. (o. Stifte)		VPE
623PH015	TL-D15W/10	15,0W G13 ----- ---	UVA L 435,0 mm	1/25

SYLVANIA

623SY004	0000082	15,0W G13 ----- ----	Blacklight BL368 L 437,4 mm	1/25
----------	---------	----------------------------	-------------------------------	------

628SY002	0000091	18,0W G13 ----- ----	Blacklight BL368 L 589,8 mm	1/25
----------	---------	----------------------------	-------------------------------	------



T12

Best.-Nr.	Art.-Nr.	L. (o. Stifte)		VPE
628MO003 *	0512	20,0W G13 ----- -----	weiß L 590,0 mm	1

628SY638	0001638	40,0W G13 ----- -----	weiß L 590,0 mm	1
----------	---------	-----------------------------	-------------------	---

628MO010 *	TLK000788	40,0W G13 ----- -----	Blacklight L 590,0 mm	1
------------	-----------	-----------------------------	-------------------------	---

Mini Lynx Blacklight BL368 Compact

SYLVANIA

Best.-Nr.	Art.-Nr.	L. (o. Stifte)		VPE
628SY706	0025706	20,0W E27 ----- ----	UVA Blacklight BL368 L 178,0mm	1/10

Ersatzröhre E27 für Insektenvernichter MO-PLICK 399 + 398



Dekogläser für die Halogenlampen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	L. (o. Stifte)		VPE
-----------	----------	----------------	--	-----

Globe 80

610PM586 *	875.86	Eiskristall klar H 88 x Ø 80 mm	1/5
------------	--------	-----------------------------------	-----

Kerze

610PM005 *	870.05	Satin H 88 x Ø 38 mm	1/10
------------	--------	------------------------	------

Kerze gedreht

610PM572 *	875.72	Satin H 88 x Ø 38 mm	1/8
------------	--------	------------------------	-----

Cosylight

610PM007 *	870.07	Satin H 105 x Ø 35 mm	1/8
------------	--------	-------------------------	-----

Halogenlampen

Halogen- Sonderleuchtmittel E27 | B15d

E27

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624RI001	S10011-001	100,0W 1.800lm 2.800K klar E27 ----- L 86 x Ø 32 mm	1
624RI002	S10011-002	150,0W 1.900lm 2.800K klar E27 ----- L 86 x Ø 32 mm	1
624RI003	S10011-003	200,0W 4.000lm 2.800K klar E27 ----- L 98 x Ø 32 mm	1

B15d

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624RI007	S10011-000	70,0W 1.180lm 2.800K klar B15d ----- L 80 x Ø 13 mm	1
624RI004	S10011-004	100,0W 1.800lm 2.800K klar B15d ----- L105 x Ø 13 mm	1
624RI005	S10011-005	150,0W 1.900lm 2.800K klar B15d ----- L105 x Ø 15 mm	1
624RI006	S10011-006	200,0W 2.700lm 2.800K klar B15d ----- L105 x Ø 15 mm	1

Halogen-Glühlampen E27



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SM228	ML-HC28WE27	28,0W 370lm 2.700K klar E27 ----- L 98 x Ø 55 mm	1/10
624SM242	ML-HC42WE27	42,0W 624lm 2.700K klar E27 ----- L 98 x Ø 55 mm	1/10
624SM252	ML-HC52WE27	52,0W 815lm 2.700K klar E27 ----- L 98 x Ø 55 mm	1/10
624SM270	ML-HC70WE27	70,0W 1.179lm 2.700K klar E27 ----- L 98 x Ø 55 mm	1/10
624SM105	ML-HC105WE27	105,0W 1.860lm 2.700K klar E27 ----- L 98 x Ø 55 mm	1/10

Halogen-Kerzenlampen E14



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SM028	ML-HCD28WE14	28,0W 370lm 2.700K klar E14 ----- L 97 x Ø 37 mm	1/10
624SM042	ML-HCD42WE14	42,0W 624lm 2.700K klar E14 ----- L 97 x Ø 37 mm	1/10
624SM052	ML-HCD52WE14	52,0W 815lm 2.700K klar E14 ----- L 97 x Ø 37 mm	1/10

Halogen-Kugellampen E27 | E14



G45 - Mini-Globe | E27

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SM428	ML-HMC28WE27	28,0W 370lm 2.700K klar E27 ----- L 71 x Ø 45 mm	1/10
624SM442	ML-HMC42WE27	42,0W 624lm 2.700K klar E27 ----- L 71 x Ø 45 mm	1/10

G45 - Mini-Globe | E14

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SM328	ML-HMC28WE14	28,0W 370lm 2.700K klar E14 ----- L 71 x Ø 45 mm	1/10
624SM342	ML-HMC42WE14	42,0W 624lm 2.700K klar E14 ----- L 71 x Ø 45 mm	1/10

SYLVANIA

Classic Eco Ball | E27

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SY112	0023486	28,0W 370lm 2.800K klar E27 ----- L 72 x Ø 45 mm	1/10



HV-Halogen-Reflektorlampen E14 | E27

SYLVANIA

R80 - Classic Eco

624SY148 ★ 0023148

70,0W | 538lm | 2.800K | E27 | 25° | L 110 x Ø 80 mm

1/10



HV-Halogen-Reflektorlampen GU10

Rightlite

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
625NR518	18,0W 100lm 2.800K GU10 40° L 52 x Ø 50 mm	1/10

modee ●●●●
smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
625SM528	ML-HGU1028W 28,0W 350lm 2.700K GU10 36° L 55 x Ø 50 mm	1/10
625SM542	ML-HGU1042W 42,0W 630lm 2.700K GU10 36° L 55 x Ø 50 mm	1/10

NV-Halogen-Reflektorlampen GU5.3 | 12V

LEDVANCE

MR16 - mit Frontglas und UV-Filter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
625PH305	44860 20,0W 210lm 3.000K GU5.3 36° L 46 x Ø 51 mm	1/20
625PH315	44865 35,0W 430lm 2.900K GU5.3 36° L 46 x Ø 51 mm	1/10
625PH325	44870 50,0W 680lm 2.950K GU5.3 36° L 46 x Ø 51 mm	1/10



NV-Halogen-Reflektorlampen GU4 | 12V

LEDmaxx

MR11

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
625LM003	GU410W30 10,0W 79lm 2.700K GU4 30° L 35 x Ø 34,5 mm	1/2

MR11 - mit Frontglas und UV-Filter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
625LI325	20,0W 220lm 3.000K GU4 36° L 40 x Ø 35 mm	1/10
625GE215	35,0W 315lm 3.000K GU4 36° L 40 x Ø 35 mm	1/10





NV-Halogen-Stiftsockellampen G4 | 12V

modee 
smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
625SM418	ML-HG418W	18,0W	180lm	2.700K	G4 360° L 33 x Ø 10 mm	1/10

OSRAM 

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
625GE151	OSR5094178	10,0W	145lm	2.800K	G4 360° L 33 x Ø 10 mm	1/40
624LI025	OSR5094215	20,0W	375lm	2.800K	G4 360° L 33 x Ø 10 mm	1/40

G4 - 6V

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
625LI008	OSR5094192	10,0W	145lm	2.700K	G4 360° L 33 x Ø 10 mm	1/40



NV-Halogen-Stiftsockellampen GY6.35

LEDVANCE 

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
625LI007	OSR5094239	20,0W	375lm	2.800K	GY6.35 360° L 44 x Ø 12 mm	1/40
625LI253	OSR5094253	35,0W	765lm	2.900K	GY6.35 360° L 44 x Ø 12 mm	1/40
625LI277	OSR5094277	50,0W	1.185lm	2.950K	GY6.35 360° L 44 x Ø 12 mm	1/40
624LI314	OSR5094314	90,0W	2.380lm	3.000K	GY6.35 360° L 44 x Ø 12 mm	1/40



HV-Halogen-Stecksockellampen G9 | 230V

Rightlite

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
625NR618		18,0W	205lm	2.800K	G9 360° L 42 x Ø 13 mm	1/100



modee 
smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
625SM928	ML-HG928W	28,0W	350lm	2.700K	G9 360° L 43 x Ø 13 mm	1/100
625SM942	ML-HG942W	42,0W	630lm	2.700K	G9 360° L 43 x Ø 13 mm	1/100

OSRAM 

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
624AR001	OSR945273	20,0W	235lm	2.700K	G9 360° L 43 x Ø 14 mm	1/20
624AR002	OSR208668	35,0W	460lm	2.800K	G9 360° L 43 x Ø 14 mm	1/20
624AR003	OSR945334	48,0W	740lm	2.800K	G9 360° L 43 x Ø 14 mm	1/20
624AR005	OSR945372	60,0W	980lm	2.800K	G9 360° L 43 x Ø 14 mm	1/20

Ab 20 Stück Sonderpreis per Stück von nur

Ab 60 Stück Sonderpreis per Stück von nur

HV-Halogenleuchtstäbe R7s | 2-sockelig

modee 
smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SM880	2200002050	80,0W 1.400lm 2.700K R7s 360° L 78 x Ø 10 mm	1/50
624SM820	1030000088	120,0W 2.250lm 2.700K R7s 360° L 78 x Ø 10 mm	1/50
624SM920	1030000089	120,0W 2.250lm 2.700K R7s 360° L118 x Ø 10 mm	1/50
624SM940	1030000090	240,0W 4.700lm 2.700K R7s 360° L118 x Ø 10 mm	1/50
624SM914	1030000091	400,0W 8.600lm 2.700K R7s 360° L118 x Ø 10 mm	1/50

Ab 50 Stück Sonderpreis per Stück von nur

HEITRONIC®

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624VO024 ★	1195	2.000,0W 38.000lm 2.900K R7s 360° L334 x Ø 10 mm	1/50

Radium
Die Lichtmarke

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624RA653	22315730	48,0W 750lm 2.900K R7s 360° L 74,9 x Ø 12 mm	1/20
624RA571	22315743	120,0W 2.250lm 2.900K R7s 360° L 74,9 x Ø 12 mm	1/20
624RA552	22315552	400,0W 9.000lm 2.900K R7s 360° L114,2 x Ø 12 mm	1/20
624RA014	22315975	1.000,0W 21.000lm 3.000K R7s 360° L185,7 x Ø 12 mm	1/12
624RA412	22317412	1.500,0W 33.000lm 2.900K R7s 360° L250,7 x Ø 12 mm	1/12
624RA012	22300605	2.000,0W 44.000lm 2.900K R7s 360° L327,4 x Ø 12 mm	1/12

 LEDVANCE

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624LI092	OSR19128092	120,0W 2.250lm 2.000K R7s 360° L 74,9 x Ø 12 mm	1/20

Halogenleuchtstäbe

Metall dampflampen



Halogen Metall dampflampe HRI-T | HQI-T E40

OSRAM  POWERSTAR HQI-T

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
621LI087	OSR1665379	2.000,0W 200.000lm 4.300K E40 ----- L430 x Ø 100 mm	1/4



Hochdruck Halogen Metall dampflampe BLV HIT-DE | Rx7s

UV geschützt

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
626GE451	221604	150,0W 12.000lm 3.500K Rx7s ----- L134 x Ø 23 mm	1/12



Halogen-Metall dampflampe GX10

TUNGSRAM

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
626TU002 	93102193	20,0W 800lm 3.000K GX10 ----- L 55,0 x Ø 51 mm	1/12



Halogen-Metall dampflampe FC2

TUNGSRAM

Halogen Metall dampflampen HRI-TS

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
626GE307	30101	250,0W 20.000lm 4.200K FC2 ----- L163,0 x Ø 25 mm	1/12

Halogen-Metall dampflampen HRI-T | G12

TUNGSRAM PHILIPS

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
626AR001	03-19697212	35,0W	3.100lm	3.000K	G12	830 ww	L103,0 x Ø 20,0 mm	1/12
621LI006	03-19699615	70,0W	6.200lm	3.000K	G12	830 ww	L103,0 x Ø 20,0 mm	1/12
626LI024	PHI16362600	70,0W	7.500lm	4.200K	G12	942 cw	L103,0 x Ø 20,0 mm	1/12
626TU004	93095373	150,0W	15.000lm	3.000K	G12	830 ww	L100,0 x Ø 20,0 mm	1/12
626GE406	20014	150,0W	13.200lm	4.200K	G12	942 cw	L100,0 x Ø 19,0 mm	1/12

HV Halogenlampe T29 | GX9,5

PHILIPS Projektions- und Photolampe

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624LI018	PHI18475725	1.200W	27.600lm	3.000K	GX9,5	830 ww	L120,0 x Ø 28,0 mm	1/2

Hochdruck-Entladungslampen CMH | G8.5

PHILIPS

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
626AR002	03-87158600	20,0W	1.750lm	3.000K	G8.5	830 ww	L 85,0 x Ø 15,0 mm	1/12
626AR003	03-91149700	35,0W	4.000lm	3.000K	G8.5	930 ww	L 85,0 x Ø 15,0 mm	1/12

TUNGSRAM

626TU265	93095265	70,0W	7.000lm	3.000K	G8.5	830 ww	L 85,0 x Ø 15,4 mm	1/12
----------	----------	-------	---------	--------	------	--------	--------------------	------

Natriumdampf Hochdrucklampen SDW-T | PG12-1

TUNGSRAM

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624PH950	73403715	50,0W	2.300lm	2.500K	PG12-1	830 ww	L149,0 x Ø 32,0 mm	1/12
626PH825	73404415	100,0W	3.400lm	3.000K	PG12-1	830 ww	L149,0 x Ø 32,0 mm	1/12



Backofenlampen

Backofenlampen Illu | E14 | E27

TUNGSRAM

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
300 °C								
612AT502	33CU503	40,0W	320lm	-----	E14	830 ww	L 75 x Ø 45,0 mm	1/2
612AT501	33CU502	40,0W	320lm	-----	E27	830 ww	L 75 x Ø 45,0 mm	1/2

Backofenlampen röhrenform | E14

TUNGSRAM

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
300 °C								
612AT002	33CU507	15,0W	210lm	2.700K	E14	830 ww	L 48 x Ø 22.0 mm	1/50


modee smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
300 °C								
612SM025	TSL-T25-25WE14	25.0W	160lm	2.700K	E14	830 ww	L 56 x Ø 25.0 mm	1/10

Halogen-Backofen-Stiftsockellampe | 12V | G4

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
300 °C								
612LI081	OSR0308081	10,0W	140lm	2.800K	G4	830 ww	L 33 x Ø 10,0 mm	1/40
000AT108	33CU108	20,0W	-----	-----	G4	830 ww	L 31 x Ø 18,0 mm	1



Halogen-Backofen-Stiftsockellampe 230V | G9

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
200 °C								
612EL001	220096	25,0W	260lm	2.700K	G9	830 ww	L 43 x Ø 14,0 mm	1
612EL002	220097	40,0W	490lm	2.700K	G9	830 ww	L 43 x Ø 14,0 mm	1



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
300 °C								
612LI005	OSR1703552	25,0W	260lm	2.700K	G9	830 ww	L 43 x Ø 14,0 mm	1/20
612LI003	OSR1703576	40,0W	490lm	2.700K	G9	830 ww	L 43 x Ø 14,0 mm	1/20

Kühlschränklampen


TUNGSRAM

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
612AT003	33FR598	15,0W 210lm 2.700K klar E14 L 55 x Ø 25 mm	1/50



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
612LI014	OSR0323596	25,0W 140lm 2.700K matt E14 L 57 x Ø 26 mm	1/10

Auch als Herdbirne geeignet!

Röhrenlampen



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
612LT260 220/260V/H	E54.260.015	10/15,0W ----- 2.700K klar E14 L 54 x Ø 16 mm	1/100

612AT001 230V	33CU109	40,0W 350lm ----- klar E14 L 85 x Ø 25 mm	1/50
------------------	---------	---	------

624AR004 24V	E48024010	10,0W ----- 2.700K klar E14 L 48 x Ø 22 mm	1/10
-----------------	-----------	--	------

612AT020		20,0W 120lm ----- klar Ba15d L 52 x Ø 23 mm	1
----------	--	---	---

Für die Nähmaschine



321LE840	089840	5,0W ----- ----- klar E10 L 36,5 x Ø 16 mm	1
----------	--------	--	---

Ersatzlampe für Signallampe | 230V

Standardlampen

Kerzenlampe E14



* Verwendung lt. EU-Verordnung beachten!

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
612SM040		40,0W ----- 2.700K klar E14 L 97 x Ø 35 mm	1/10

Kerzenlampe gedreht E14

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
612GE009 *	10823	15,0W 90lm 2.700K klar E14 L 98,4 x Ø 35 mm	1/50

Windstoß-Flackerkerzenlampe E14

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
612WI010	LongLife C-26	3,0W 90lm ----- klar E14 L 88,3 x Ø 25,5 mm	1/25



Kugellampen E14

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
621VO431 *	13068102	7,0W	40lm	2.500K	klar	E14 L 77,0 x Ø 44,6 mm	1/10
611GE045 *		15,0W		2.500K	matt	E14 L 77,8 x Ø 44,4 mm	1/10
611GE043 *		40,0W		2.500K	klar	E14 L 77,0 x Ø 44,9 mm	1/10
611GE044 *	19793	60,0W	660lm	2.500K	matt	E14 L 77,0 x Ø 44,9 mm	1/10



Dekor-Kugellampe Kristall-Bernstein E14

TUNGSRAM

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
611GE919 *	91919	25,0W	150lm	Kristall/Bernstein	E14	L 74,3 x Ø 45,0 mm	1/25



Glühlampen farbig E27

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
612GE105 *	10587	40,0W	-----	Grün		E27 L 104 x Ø 60 mm	1/10



Kugellampen farbig E14

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
612GE115 *	90526	15,0W	-----	Gelb		E14 L 76 x Ø 45 mm	1/10
612GE114 *	91517	25,0W	-----	Blau		E14 L 76 x Ø 45 mm	1/8

NV-Color Kaltlichtspiegellampen MR16 | 12V | GU5.3



HEITRONIC® Mit dichtronischem Echtglas, Aluminiumreflektor und UV-Stopp

Best.-Nr.	Art.-Nr.				VPE
625VO913 ★	14913	50,0W ----- Gelb	GU5.3 36° L 45 x Ø 51 mm		1/28



Reflektorlampen farbig 230V | E14 | E27

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
R50						
614GE075		40,0W	-----	Blau	E14 40° L 87 x Ø 49 mm	1



Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
PAR38 - 230V Economy Spotlampen						
614GE301	★	60,0W	-----	klar	E27 12° L136 x Ø 122 mm	1
614GE303	★	120,0W	-----	klar	E27 12° L136 x Ø 122 mm	1

Infrarot-Reflektorlampen 230|240V | E27



TUNGSRAM

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
PAR38 - 230V Ersatzlampe fürs Bestrahlungsset 618RE001							
614GE509	12887415	150.0W	-----	Infrarot	E27	---- L 132 x Ø 95 mm	1/12



R95 - 240V

614AL003	562469	100,0W ----- Infrarot	E27 ---- L120 x Ø 95 mm		1/2
----------	--------	---------------------------	-----------------------------	--	-----



SYLVANIA

R125 - 240V | Aufzuchtlampen

614SY006	0033011	250,0W ----- Infrarot	E27 ---- L185 x Ø 126 mm		1/12
----------	---------	---------------------------	------------------------------	--	------

Unsere KATALOGE auf einen Blick!

KO-2598-032025



KO-2226



KO-2258



KO-2267



KO-2125



KO-2125-P



KO-2027



KO-2490



KO-2302



KO-2658




KO-2665



KO-2663



KO-2448



Varta-Katalog



KO-2456




KO-2423



KO-2423



KO-3062



KO-2652



KO-3149



KO-2211



KO-2463



KO-3045



KO-0000



KO-2242

Alle Kataloge und Preislisten auch zum Downloaden unter >>> shop.kober.at

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Innen- oder Aussendienst!

Satz- und Druckfehler vorbehalten!

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD

9020 Klagenfurt am Wörthersee



Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25

KOBER

Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • shop.kober.at

Ihre beste
Verbindung

