

LEUCHTMITTEL KATALOG

2022

LED- & Halogenlampen
Entladungslampen
Leuchtstoffröhren
Reflektorlampen
Pflanzenlampen ...



Detaillierte Produktinfos zu den Artikeln finden Sie auf www.kober.at

Satz- und Druckfehler vorbehalten!

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD

9020 Klagenfurt am Wörthersee



Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25

KOBER

Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • kober.at

Ihre beste
Verbindung



LED-Lampe Start Bright Stik™

E27 / E14 / 100-240V. Energiesparende LED Technik minimiert den CO2 Ausstoß. Geringe Wärmeentwicklung. Mittlere Lebensdauer ca. 15.000 Std. Bis zu ca. 100.000 x EIN/AUS. Strahlungswinkel 240°.



Display mit 5 Packungen!

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624TU012	93120131	5,5W	470lm	3.000K	opal	E27 240° L107,0 x Ø 38 mm	3 Stück
624GE174	93023174	6,0W	470lm	4.000K	opal	E27 240° L116,0 x Ø 37 mm	3 Stück
624TU005	93110193	6,0W	500lm	4.000K	opal	E27 240° L116,5 x Ø 38 mm	3 Stück
624TU006	93120137	8,5W	806lm	3.000K	opal	E27 240° L115,0 x Ø 38 mm	3 Stück
624GE190	93110190	9,0W	850lm	4.000K	opal	E27 240° L115,5 x Ø 38 mm	3 Stück
624GE196	93110196	12,0W	1.055lm	3.000K	opal	E27 240° L137,5 x Ø 45 mm	2 Stück
624GE252	93110197	12,0W	1.150lm	4.000K	opal	E27 240° L137,5 x Ø 45 mm	2 Stück
624TU007	93120146	14,0W	1.521lm	3.000K	opal	E27 240° L137,0 x Ø 45 mm	2 Stück
624TU200	93110200	15,0W	1.600lm	4.000K	opal	E27 240° L137,5 x Ø 45 mm	2 Stück
624GE512	93109512	7,0W	550lm	3.000K	opal	E14 240° L103,0 x Ø 32 mm	3 Stück
624TU002	93109513	7,0W	600lm	4.000K	opal	E14 240° L103,0 x Ø 32 mm	3 Stück

LED Lampe Bright Stik™ dimmbar

Eine Verpackung!

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624GE352	93104352	9,0W	806lm	3.000K	opal	E27 240° L116,0 x Ø 38 mm	1 Stück
624GE356	93104356	9,0W	806lm	4.000K	opal	E27 240° L116,0 x Ø 38 mm	1 Stück
624GE210	93104210	14,0W	1.521lm	3.000K	opal	E27 240° L138,0 x Ø 45 mm	1 Stück
624GE214	93104214	14,0W	1.521lm	4.000K	opal	E27 240° L138,0 x Ø 45 mm	1 Stück

LED-Leuchtmittel

LED-Lampen in Glühbirnenform



modee smart lighting

A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SM501		10,0W 806lm 2.700K matt E27 270° L110 x Ø60 mm	1/10
624SM502		12,0W 1.055lm 2.700K matt E27 330° L110 x Ø60 mm	1/10

A65

624SM503		15,0W 1.521lm 2.700K matt E27 270° L127 x Ø65 mm	1/2
----------	--	--	-----

EGLO my light | my style

A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG035	11595	5,0W 470lm 2.700K opal E27 270° L105 x Ø60 mm	1/10
624EG110	11931	5,0W 470lm 3.000K opal E27 270° L105 x Ø60 mm	1/8
624EG115	11932	9,0W 806lm 3.000K opal E27 270° L114 x Ø60 mm	1/8
624EG116	11936	9,0W 806lm 4.000K opal E27 270° L114 x Ø60 mm	1/8
624EG113	11933	11,0W 1.055lm 3.000K opal E27 270° L116 x Ø60 mm	1/8
624EG117	11937	11,0W 1.055lm 4.000K opal E27 270° L116 x Ø60 mm	1/8
624EG114	11934	13,0W 1.521lm 3.000K opal E27 270° L116 x Ø60 mm	1/8

2er Packung

612EG003	11483	9,5W 806lm 3.000K opal E27 170° L115 x Ø60 mm	1
----------	-------	---	---

3er Packung

624EG042	10268	10,0W 800lm 3.000K opal E27 170° L118 x Ø60 mm	1
624EG043	10269	12,0W 1.055lm 3.000K opal E27 170° L118 x Ø60 mm	1

5er Packung

624EG678	12678	9,0W 806lm 2.700K opal E27 170° L105 x Ø60 mm	1/2
----------	-------	---	-----

A65

624EG564	11564	16,0W 1.521lm 4.000K opal E27 170° L134x Ø65 mm	1/10
----------	-------	---	------

TUNGSRAM

A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624TU008	93120808	4,9W 470lm 2.700K matt E27 200° L109 x Ø60 mm	1/12
624TU010	93120810	8,8W 806lm 2.700K matt E27 200° L109 x Ø60 mm	1/12
624TU792 *	93104792	11,5W 1.055lm 2.700K matt E27 200° L109 x Ø60 mm	1/12
624TU003	93120814	13,2W 1.521lm 2.700K matt E27 200° L109 x Ø60 mm	1/12

A60 - Glas

624TU009	93115477	4,5W 470lm 2.700K matt E27 300° L104 x Ø60 mm	1/10
624GE030	93046030	8,0W 810lm 2.700K matt E27 355° L106 x Ø60 mm	1/6

SYLVANIA

A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SY009	0029581	8,0W 806lm 2.700K matt E27 L107 x Ø60 mm	1/6
624SY008	0029595	13,0W 1.521lm 6.500K matt E27 L120 x Ø65 mm	1/6

LED-Filament-Lampen in Glühbirnenform



A60 | 12V

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SP006	SP-FBU	6,0W 600lm 2.700K klar E27 360° L105 x Ø60 mm	1/10



Rightlite

A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624NR028		8,0W 720lm 3.000K matt E27 360° L104 x Ø60 mm	1/10



A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SM507		7,0W 760lm 2.700K klar E27 360° L105 x Ø60 mm	1/2



A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG124	110003	7,0W 806lm 2.700K klar E27 270° L105 x Ø60 mm	1/8
624EG156	110004	8,0W 1.055lm 2.700K klar E27 270° L110 x Ø60 mm	1/8
624EG029	11596	8,0W 806lm 2.700K opal E27 270° L105 x Ø60 mm	1/10
624EG159	110034	9,0W 1.055lm 2.700K opal E27 270° L105 x Ø60 mm	1/8
624EG169	110035	12,0W 1.521lm 2.700K opal E27 270° L105 x Ø60 mm	1/8

3er Packung

624EG808	12808	6,5W 810lm 2.700K klar E27 270° L107 x Ø60 mm	1
624EG809	12809	7,0W 806lm 2.700K opal E27 270° L105 x Ø60 mm	1

SYLVANIA

A60



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SY160	0027160	4,0W 470lm 2.700K klar E27 300° L105 x Ø60 mm	1/6
624SY163	0027163	5,0W 640lm 2.700K klar E27 300° L105 x Ø60 mm	1/6
624SY128	0027128	6,0W 806lm 2.700K klar E27 300° L105 x Ø60 mm	1/6



PHILIPS

A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624LI067	PHI36128700	10,5-100W 2.500lm 2.700K opal E27 300° L105 x Ø60 mm	1/10



P25

Best.-Nr.	Art.-Nr.								VPE
624LI061	OSR5590410	2,5W	250lm	2.700K	k ar	E27	300°	L 77 x Ø45 mm	1/10

A40

624LI066	OSR5592131	4,0W	470lm	2.700K	k ar	E27	300°	L105 x Ø60 mm	1/10
624LI093	OSR5592070	4,0W	470lm	2.700K	matt	E27	300°	L105 x Ø60 mm	1/10

A60

624LI095	OSR5592032	6,5W	806lm	2.700K	k ar	E27	300°	L105 x Ø60 mm	1/10
624LI234	OSR5817234	7,0W	806lm	2.700K	matt	E27	300°	L105 x Ø60 mm	1/10

A75

624LI501	OSR5287501	7,5W	1.055lm	2.700K	k ar	E27	300°	L105 x Ø60 mm	1/10
624LI070	OSR5591592	7,5W	1.055lm	2.700K	matt	E27	300°	L105 x Ø60 mm	1/10

A100

624LI080	OSR5590199	11,0W	1.521lm	2.700K	matt	E27	300°	L105 x Ø60 mm	1/10
624LI084	OSR5590311	11,0W	1.521lm	2.700K	matt	E27	300°	L105 x Ø60 mm	1/10

A150

624LI294	OSR5118294	18,0W	2.500lm	2.700K	matt	E27	360°	L126 x Ø70 mm	1/10
----------	------------	-------	---------	--------	------	-----	------	---------------	------

LED-Filament-Leuchtmittel E27



LED-Lampen in Glühbirnenform - dimmbar



A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG009	11545	12,0W 1.055lm 3.000K opal E27 160° L109 x Ø60 mm	1/10



A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SY510	0028510	8,5W 806lm 2.700K opal E27 300° L110 x Ø60 mm	1/6



LED-Filament-Lampen in Glühbirnenform - dimmbar



A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG701	11701	6,0W 806lm 2.700K klar E27 360° L100 x Ø60 mm	1/10



A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624LI402	OSR5287402	7,0W 806lm 2.700K matt E27 300° L105 x Ø60 mm	1/10
624LI069	OSR5591172	6,5W 806lm 2.700K klar E27 300° L105 x Ø60 mm	1/10

A75

624LI096	OSR5591110	7,5W 1.055lm 2.700K matt E27 300° L105 x Ø60 mm	1/10
624LI054	OSR5439214	9,0W 1.055lm 2.700K klar E27 300° L105 x Ø60 mm	1/10

A100

624LI901	OSR5439016	12,0W 1.521lm 2.700K matt E27 300° L105 x Ø60 mm	1/10
624LI068	OSR5590878	11,0W 1.521lm 2.700K klar E27 300° L105 x Ø60 mm	1/10



AGL

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624PM059	28762	7,5W 806lm 6.500K matt E27 360° L106 x Ø60 mm	1



Stufendimmer 100% / 50% / 25%.

A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624EG134	110175	8,5W	806lm	3.000K	opal	E27	160° L112 x Ø60 mm	1/8



Mit Dämmerungssensor

A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624EG714	11714	10,0W	806lm	3.000K	opal	E27	160° L115 x Ø60 mm	1/10
624EG109	11847	10,0W	806lm	2.700K	opal	E27	160° L115 x Ø60 mm	1/10



Mit RGB Steuerung über APP + Fernbedienung.

A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624EG139	12253	9,0W	806lm	2.700-6.500K	RGB	E27	180° L118 x Ø60 mm	1/10

LED-Leuchtmittel E27 dimmbar

LED-Kerzenlampen E14



LED-Kerzenlampen

Rightlite

C37

Best.-Nr.	Art.-Nr.				VPE
624NR107		7,0W	600lm 3.000K matt E14 160° L 98 x Ø37 mm		1/10

modee
smart lighting

C37

Best.-Nr.	Art.-Nr.				VPE
624SM510		6,0W	470lm 2.700K opal E14 200° L 99 x Ø37 mm		1/10



2er Packung

624SM511		4,9W	470lm 2.700K opal E14 160° L 98 x Ø37 mm		1/2
----------	--	------	--	--	-----

EGLO
my light | my style

C37

Best.-Nr.	Art.-Nr.				VPE
625EG002	11421	4,0W	320lm 3.000K klar E14 160° L100 x Ø37 mm		1/10
624EG092	10766	4,0W	320lm 4.000K klar E14 160° L 99 x Ø37 mm		1/10
624EG147	12263	5,0W	470lm 3.000K opal E14 160° L100 x Ø37 mm		1/8



3er Packung

624EG069	12884	6,0W	470lm 3.000K opal E14 160° L100 x Ø37 mm		1/2
----------	-------	------	--	--	-----



SYLVANIA

Best.-Nr.	Art.-Nr.				VPE
620SY920	0026920	4,0W	250lm 2.700K opal E14 160° L104 x Ø38 mm		1/6
620SY931	0026931	5,5W	470lm 2.700K opal E14 160° L112 x Ø38 mm		1/6

LED-Filament-Kerzenlampen



Rightlite

C37

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624NR115		5,0W	400lm	3.000K	klar	E14 360° L 100 x Ø35 mm	1/10
624NR125		5,0W	450lm	2.700K	matt	E14 360° L 100 x Ø35 mm	1/10



C35

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624SM515		4,0W	430lm	2.700K	klar	E14 360° L 98,5 x Ø35 mm	1/10



C35

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
625EG020	11496	4,0W	350lm	2.700K	klar	E14 270° L 99 x Ø35 mm	1/10
624EG028	11602	4,0W	470lm	2.700K	opal	E14 270° L 97 x Ø35 mm	1/10
624EG167	110016	7,0W	806lm	2.700K	klar	E14 270° L 98 x Ø35 mm	1/8
624EG546	12546	6,0W	806lm	2.700K	opal	E14 270° L 100 x Ø35 mm	1/10



3er Packung

624EG811	12811	4,0W	470lm	2.700K	klar	E14 160° L 98 x Ø35 mm	1/2
----------	-------	------	-------	--------	------	----------------------------	-----

SYLVANIA

B38

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
620SY180	0027180	2,5W	250lm	2.700K	klar	E14 300° L 93x Ø39 mm	1/6
620SY282	0027282	4,0W	420lm	2.700K	klar	E14 300° L 93x Ø39 mm	1/6



B25

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624LI662	OSR5287662	2,5W	250lm	2.700K	opal	E14 300° L 100 x Ø35 mm	1/10
624LI085	OSR5590533	2,5W	250lm	2.700K	klar	E14 300° L 100 x Ø35 mm	1/10



B40

624LI073	OSR5590359	4,0W	470lm	2.700K	matt	E14 300° L 100 x Ø35 mm	1/10
624LI078	OSR5590458	4,0W	470lm	2.700K	klar	E14 300° L 100 x Ø35 mm	1/10

B60

624LI081	OSR5591011	5,5W	806lm	2.700K	klar	E14 300° L 100 x Ø35 mm	1/10
----------	------------	------	-------	--------	------	-----------------------------	------



624LI076	OSR5591479	4,0W	470lm	2.700K	klar	E27 300° L 92 x Ø35 mm	1/10
----------	------------	------	-------	--------	------	----------------------------	------

LED-Kerzenlampen E14 / E27 dimmbar



LED-Kerzenlampen - dimmbar



C37

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
624EG049	11645	5,0W	470lm	3.000K	matt E14 160° L100 x Ø37 mm	1/10

Stufendimmer 100% / 50% / 25%.

624EG137	110176	4,9W	470lm	3.000K	k ar E14 200° L100 x Ø37 mm	1/8
----------	--------	------	-------	--------	-----------------------------------	-----



LED-Filament-Kerzenlampen - dimmbar

Rightlite

C35

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
624NR104		4,0W	400lm	3.000K	k ar E14 300° L 98 x Ø37 mm	1/10



C35

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
624EG104	11704	3,5W	350lm	2.700K	k ar E14 300° L 98 x Ø35 mm	1/10



B40

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
624LI083	OSR5591219	4,8W	470lm	2.700K	k ar E14 300° L 97 x Ø35 mm	1/10
624LI835	OSR5438835	6,5W	806lm	2.700K	matt E14 300° L 97 x Ø35 mm	1/10



624LI057	OSR5590670	4,8W	470lm	2.700K	k ar E27 300° L 95 x Ø35 mm	1/10
----------	------------	------	-------	--------	-----------------------------------	------



LED-Kugellampen E14



modee
smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SM520		6,0W 470lm 2.700K matt E14 180° L 81 x Ø45 mm	1/10
624SM521		7,0W 550lm 2.700K matt E14 180° L 81 x Ø45 mm	1/10



EGLO
my light | my style

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG019	11419	4,0W 320lm 3.000K k ar E14 180° L 79 x Ø45 mm	1/10
624EG076	10759	4,0W 320lm 4.000K k ar E14 180° L 79 x Ø45 mm	1/10
624EG148	12261	5,0W 470lm 3.000K k ar E14 180° L 81 x Ø45 mm	1/8

3er Packung

624EG079	12886	6,0W 470lm 3.000K k ar E14 180° L 80 x Ø45 mm	1
----------	-------	---	---



SYLVANIA

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
620SY950	0026950	4,0W 250lm 2.700K frob ed E14 180° L 79 x Ø45 mm	1/6

LED-Kugellampen E27



LEDmaxx

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624LM002	P300OP	0,8W 50lm 3.000K opal E27 300° L 69 x Ø45 mm	1/10

Ab 100 Stück Sonderpreis per Stück von nur

Rightlite

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624NR217		7,0W 600lm 3.000K matt E27 160° L 72 x Ø45 mm	1/10



modee
smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SM522		6,0W 470lm 2.700K matt E27 180° L 82 x Ø45 mm	1/10



EGLO
my light | my style

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG018	10762	4,0W 320lm 3.000K opal E27 180° L 79 x Ø45 mm	1/10



LED-Filament-Kugellampen E14

Rightlite

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624NR255		5,0W 500lm 3.000K k ar E14 360° L 77 x Ø45 mm	1/10



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SM528		4,0W 430lm 2.700K k ar E14 360° L 78 x Ø45 mm	1/2
624SM525		4,0W 400lm 2.700K matt E14 360° L 78 x Ø45 mm	1/2



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG145	110046	4,0W 470lm 2.700K opal E14 360° L 77 x Ø45 mm	1/8
624EG171	110047	7,0W 806lm 2.700K opal E14 360° L 77 x Ø45 mm	1/8
624EG566	12566	4,0W 470lm 4.000K opal E14 360° L 78 x Ø45 mm	1/10
624EG121	110018	4,0W 350lm 2.700K k ar E14 360° L 77 x Ø45 mm	1/8
624EG168	110021	7,0W 806lm 2.700K k ar E14 360° L 77 x Ø45 mm	1/8

3er Packung

624EG812	12812	4,0W 470lm 2.700K k ar E14 360° L 80 x Ø45 mm	1
----------	-------	---	---



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
620SY010	0029502	4,5W 470lm 2.700K k ar E14 300° L 80 x Ø45 mm	1/2



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624LI075	OSR5590496	2,5W 250lm 2.700K matt E14 300° L 77 x Ø45 mm	1/10
624LI969	OSR5287969	2,5W 250lm 2.700K k ar E14 300° L 77 x Ø45 mm	1/10
624LI071	OSR5590335	4,0W 470lm 2.700K matt E14 300° L 74 x Ø45 mm	1/10
624LI074	OSR5590397	4,0W 470lm 2.700K k ar E14 300° L 77 x Ø45 mm	1/10

LED-Filament-Kugellampen E27



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SM526		4,0W 430lm 2.700K k ar E27 360° L 75 x Ø45 mm	1/2
624SM527		4,0W 400lm 2.700K matt E27 360° L 75 x Ø45 mm	1/2



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG120	110006	4,0W 350lm 2.700K k ar E27 360° L 75 x Ø45 mm	1/8
624EG032	11605	4,0W 470lm 2.700K opal E27 360° L 78 x Ø45 mm	1/10



LED-Kugellampen E14 - dimmbar



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624EG150	110139	5,5W	470lm	3.000K	matt	E14	360°	1/8

LED-Filament-Kugellampen E14 - dimmbar



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624LI059	OSR5591233	4,8W	470lm	2.700K	matt	E14	320°	1/10
624LI658	OSR5591233	5,0W	470lm	2.700K	klar	E14	300°	1/10
624LI859	OSR5438859	6,5W	806lm	2.700K	matt	E14	320°	1/10



Mit Stufendimmer auf 100%, 50% oder 25% !

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624EG138	110177	4,9W	470lm	3.000K	opal	E14	360°	1/8



Mit RGB Steuerung über APP + Fernbedienung.

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624EG857	11857	5,0W	470lm	2.700-6.500K	RGB	E14	180°	1/10



LED-Filament-Kugellampe E27 - dimmbar



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624LI063	OSR5590779	4,8W	470lm	2.700K	matt	E27	320°	1/10

LED-Globelampen E27



LED-Globelampen E27



G95

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG118	12267	11,8W 1.055lm 3.000K opal E27 ----- L127 x Ø95 mm	1/4



LED-Filament-Globelampen E27



G80

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG160	110039	9,0W 1.055lm 2.700K opal E27 360° L120 x Ø805 mm	1/4



G95

624EG031	11601	8,0W 806lm 2.700K opal E27 360° L138 x Ø95 mm	1/10
624EG045	11503	6,0W 550lm 2.700K klar E27 360° L118 x Ø95 mm	1/10



G125

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624LM004	G12512WO	12,0W 1.521lm 2.700K opal E27 360° L175 x Ø125 mm	1/20

LED-Filament-Globelampen E27 - dimmbar



G80

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG107	11769	7,0W 806lm 2.700K opal E27 320° L120 x Ø 80 mm	1/10



G95

624EG771	11771	7,0W 806lm 2.700K opal E27 320° L135 x Ø 95 mm	1/10
----------	-------	--	------

G125

624EG929	11929	7,0W 806lm 2.700K opal E27 320° L173 x Ø125 mm	1/2
----------	-------	--	-----

LED-Reflektorlampen E14

SYLVANIA
R39


Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SY007	0029202	3,0W 250lm 3.000K opal E14 120° L 67x Ø39 mm	1/6

R50

624SY411	0028411	5,0W 470lm 3.000K opal E14 120° L 83 x Ø50 mm	1/6
----------	---------	---	-----


modee smart lighting

R50

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SM550		6,0W 470lm 2.700K opal E14 110° L 83 x Ø50 mm	1/10

EGLO my light | my style

R50

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG111	12269	5,0W 400lm 3.000K opal E14 90° L 85 x Ø50 mm	1/8


HEITRONIC
R50

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624VO985	16985	4,5W 370lm 2.700K matt E14 160° L 85 x Ø50 mm	1/10

LED-Reflektorlampen E27

Rightlite
R63


Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624NR568		8,0W 660lm 3.000K matt E27 120° L100 x Ø63 mm	1/10

modee smart lighting

R63

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SM551		8,0W 640lm 2.700K matt E27 110° L100 x Ø63 mm	1/10


EGLO my light | my style

R63

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG112	12272	6,5W 500lm 3.000K opal E27 90° L 99 x Ø63 mm	1/8


SYLVANIA
R80

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
627SY334	0026334	9,0W 806lm 3.000K matt E27 120° L114 x Ø80 mm	1/4

LED-Reflektorlampen E14 / E27



LED-Filament-Reflektorlampen E14



R50

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624LI088	OSR5607835	4,3W	350lm	2.700K	matt E14	36° L 85 x Ø50 mm	1/10



LED-Filament-Reflektorlampen E27



R80

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624LI643	OSR5448643	9,1W	670lm	2.700K	matt E27	36° L113 x Ø80 mm	1/10

LED-Filament-Reflektorlampen E14 - dimmbar



R50

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624EG158	110027	4,0W	350lm	2.700K	klar E14	----- L 85 x Ø50 mm	1/8



R50

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
614LI506	OSR5448506	5,9W	345lm	2.700K	matt E14	36° L 85 x Ø50 mm	1/10

LED-Filament-Reflektorlampen E27 - dimmbar



R63

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624EG763	11763	6,0W	470lm	2.700K	klar E27	----- L105 x Ø63 mm	1/10



R63

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
614LI582	OSR5448582	5,9W	345lm	2.700K	matt E27	36° L102 x Ø63 mm	1/10



LEDVANCE

PAR38

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
614LI106	OSR5264106	12,5W	1.035lm	2.700K	-----	E27 30° L132 x Ø120 mm	1/6

LED-Reflektorlampen PAR E27 - dimmbar**PHILIPS****PAR20**

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
614LI699	PHI76848500	6,0W	515lm	3.000K	-----	E27 25° L 87 x Ø 68 mm	1/6

LEDVANCE

PAR20

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
614LI267	OSR5264267	5,0W	345lm	2.700K	-----	E27 36° L 78 x Ø 63 mm	1/6

**TUNGSRAM****PAR30**

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624TU932	93104932	11,0W	630lm	3.000K	-----	E27 35° L 93 x Ø 96 mm	1/6

LED Precise Constant Color™ Reflektorlampe / 220-240V

LEDVANCE

PAR30

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
614LI304	OSR5264304	10,0W	633lm	2.700K	-----	E27 36° L 91 x Ø 95 mm	1/6

**TUNGSRAM****PAR38**

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624TU229	93111229	15,0W	1.268lm	3.000K	-----	E27 40° L137 x Ø122 mm	1/6



LED-Reflektorlampen GU10

HEITRONIC®

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624VO942	500942	3,0W	240lm	2.700K	-----	GU10	24° L 50 x Ø35 mm	1/10

modee


Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624SM530	11595	5,0W	400lm	2.700K	-----	GU10	60° L 54 x Ø50 mm	1/100
624SM535	11931	5,0W	400lm	2.700K	-----	GU10	110° L 54 x Ø50 mm	1/100
624SM532	11932	5,0W	400lm	4.000K	-----	GU10	60° L 54 x Ø50 mm	1/100
624SM531	11481	7,0W	550lm	2.700K	-----	GU10	60° L 54 x Ø50 mm	1/100
624SM534	11933	7,0W	550lm	2.700K	-----	GU10	110° L 54 x Ø50 mm	1/10
624SM533	11937	7,0W	550lm	4.000K	-----	GU10	60° L 54 x Ø50 mm	1/100

EGLO
my light | my style

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624EG123	110147	4,5W	400lm	3.000K	-----	GU10	38° L 52 x Ø50 mm	1/8
624EG125	110142	4,8W	400lm	3.000K	-----	GU10	30° L 56 x Ø50 mm	1/8

2er Packung



614EG004	11475	3,3W	240lm	3.000K	-----	GU10	38° L 54 x Ø50 mm	1/10
624EG041	11539	3,3W	400lm	4.000K	-----	GU10	110° L 58 x Ø50 mm	1/10
624EG108	11537	5,0W	400lm	3.000K	-----	GU10	110° L 58 x Ø50 mm	1/10

3er Packung

624EG078	10999	3,3W	200lm	3.000K	-----	GU10	38° L 54 x Ø50 mm	1/2
----------	-------	------	-------	--------	-------	------	---------------------	-----

LEDVANCE


Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
614LI115	OSR5608153	4,3W	350lm	2.700K	-----	GU10	36° L 52 x Ø50 mm	1/10
614LI128	OSR9958128	4,3W	350lm	4.000K	-----	GU10	36° L 55 x Ø51 mm	1/10
614LI096	OSR5608894	6,9W	575lm	2.700K	-----	GU10	36° L 52 x Ø50 mm	1/10
614LI098	OSR5608672	9,6W	750lm	4.000K	-----	GU10	36° L 52 x Ø50 mm	1/10

SYLVANIA


Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
627SY575	0027427	3,6W	240lm	3.000K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/6
627SY576	0027428	3,6W	240lm	4.000K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/6
627SY014	0029105	4,0W	345lm	2.700K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/6
627SY013	0029160	4,2W	345lm	3.000K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/6
627SY580	0026580	4,5W	345lm	4.000K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/6
627SY379	0026379	4,5W	230lm	2.700K	-----	GU10	40° L 55 x Ø51 mm	1/15
627SY381	0026381	4,5W	230lm	3.000K	-----	GU10	40° L 55 x Ø51 mm	1/15
627SY382	0026382	4,5W	230lm	4.000K	-----	GU10	40° L 55 x Ø51 mm	1/15
627SY813	0026813	5,0W	360lm	2.700K	-----	GU10	40° L 55,5 x Ø50 mm	1/15

LED-Reflektorlampen GU10 - dimmbar



PHILIPS

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
614LI095	PHI35883600	4-50W	345lm	3.000K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/10



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624EG575	11575	5,2W	345lm	3.000K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/10

SYLVANIA

Glas



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
627SY962	0029962	4,5W	345lm	2.700K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/6
627SY550	0028550	4,5W	345lm	3.000K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/6
627SY551	0028551	4,5W	360lm	4.000K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/6
627SY141	0029141	6,0W	550lm	3.000K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/6
627SY594	0027442	5,5W	345lm	4.000K	-----	GU10	36° L 54 x Ø50 mm	1/6
627SY660	0026660	6,5W	550lm	4.000K	-----	GU10	40° L 56 x Ø50 mm	1/15

LED-Reflektorlampen GU10 - dimmbar



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
614LI260	OSR5260054	5,5W	350lm	4.000K	-----	GU10	36° L 55 x Ø51 mm	1/10
614LI075 *	OSR5095502	8,0W	575lm	4.000K	-----	GU10	60° L 55 x Ø51 mm	1/10
614LI097	OSR5609136	8,3W	550lm	2.700K	-----	GU10	36° L 52 x Ø50 mm	1/10
614LI093	OSR5609112	8,3W	550lm	3.000K	-----	GU10	36° L 52 x Ø50 mm	1/10
614LI121	OSR5449121	8,3W	575lm	4.000K	-----	GU10	120° L 52 x Ø50 mm	1/10
614LI608	OSR5096608	9,6W	750lm	2.700K	-----	GU10	36° L 62 x Ø51 mm	1/10
614LI305	OSR5449305	9,6W	750lm	4.000K	-----	GU10	36° L 52 x Ø50 mm	1/10



SYLVANIA Mit Phasenabschrittdimmer

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
627SY364 *	0026364	3,6W	385lm	4.000K	-----	GU10	25° L 55 x Ø50 mm	1/15

LED-Reflektorlampen GU10 - **dimmbar**

Mit Steppdimmer

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624EG034	11541	5,0W	400lm	3.000K	-----	GU10	30° L 58 x Ø50 mm	1/10



Mit RGB + Warmweiß inkl. Fernbedienung.

3er Packung

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
614EG003	10687	4,0W	220lm	3.000K	-----	GU10	----- L 54 x Ø53 mm	1/2

LED-Leuchtmittel Coin



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624CT003	23292	5,0W	370lm	2.900K	klar	Coin	38° L 24 x Ø50 mm	1/0
624CT004	23293	5,0W	380lm	4.200K	klar	Coin	38° L 24 x Ø50 mm	1/0



624CT005	23290	7,0W	540lm	2.900K	matt	Coin	120° L 24 x Ø50 mm	1/0
624CT006	23291	7,0W	550lm	4.200K	matt	Coin	120° L 24 x Ø50 mm	1/0

LED-Leuchtmittel Coin Ultra Slim - **dimmbar**

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624PM056	93885	6,8W	425lm	2.700K	satin	Coin	118° L 30 x Ø50 mm	1/2
624PM057	93666	6,8W	460lm	4.000K	satin	Coin	118° L 30 x Ø50 mm	1/2

LED-Reflektorlampen GU10



PAR111

Best.-Nr.	Art.-Nr.									VPE
614PM053	285.14	4.0W	350lm	2.700K	-----	GU10	36°	L 70 x Ø111 mm	1/5	



SYLVANIA

ES111

Best.-Nr.	Art.-Nr.									VPE
614SY004	0029192	13.0W	1.150lm	3.000K	-----	GU10	25°	L 69 x Ø111 mm	1/6	

LED-Stiftsockellampen GU10



Best.-Nr.	Art.-Nr.									VPE
624EG172	12551	4.0W	500lm	3.000K	-----	GU10	-----	L 81 x Ø30 mm	1/10	



Best.-Nr.	Art.-Nr.									VPE
624PM022	28418	5.0W	560lm	2.700K	matt	GU10	-----	L125 x Ø30 mm	1/10	



Retro LED-Röhrenlampe E14 - dimmbar



Best.-Nr.	Art.-Nr.									VPE
624PM693	28693	4.8W	470lm	2.700K	klar	E14	-----	L 82 x Ø25 mm	1/10	

LED-Röhrenlampe G53 | 12V



AR111

Best.-Nr.	Art.-Nr.								VPE
624PM018	28515	8.0W	500lm	2.700K	klar	G53	24°	L 56 x Ø111 mm	1

LED-Reflektorlampen G53 | 12V - dimmbar



AR111

Best.-Nr.	Art.-Nr.								VPE
614LI102	OSR5607774	7,4W	450lm	2.700K	-----	G53	24°	L 55 x Ø111 mm	1/6
624LI094	OSR5448902	11,5W	800lm	3.000K	-----	G53	24°	L 62 x Ø111 mm	1/6



LED-Reflektorlampen GU5.3 | 12V

Rightlite

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624NR566		5,0W	300lm	3.000K	-----	GU5.3	38° L 50 x Ø50 mm	1/10



2er Packung

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624EG175	12246	3,0W	230lm	2.700K	-----	GU5.3	38° L 45 x Ø50 mm	1
624EG176	12247	4,5W	350lm	2.700K	-----	GU5.3	36° L 45 x Ø50 mm	1
624EG177	12248	5,2W	450lm	2.700K	-----	GU5.3	36° L 45 x Ø50 mm	1

LEDVANCE

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
614LI256	OSR5431256	3,8W	350lm	2.700K	-----	GU5.3	36° L 46 x Ø51 mm	1/10
614LI094	OSR5609259	8,0W	621lm	2.700K	-----	GU5.3	36° L 46 x Ø50 mm	1/10



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
643PM002	28325	3,0W	250lm	2.700K	k ar	GU5.3	36° L 50 x Ø37 mm	1/10

LED-Reflektorlampen GU5.3 | 12V - dimmbar

SYLVANIA Mit Phasenanschnittdimmer!

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
627SY415	0029415	5,2W	345lm	2.700K	-----	GU5.3	36° L 44 x Ø50 mm	1/6

LEDVANCE

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624LI577	OSR5431577	3,4W	230lm	2.700K	-----	GU5.3	36° L 46 x Ø51 mm	1/10
624LI503	OSR5449503	7,8W	500lm	3.000K	-----	GU5.3	36° L 46 x Ø50 mm	1/10

LED-Reflektorlampen GU4 | 12V

SYLVANIA

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
627SY012	0029238	2,5W	184lm	3.000K	-----	GU4	36° L 38 x Ø35 mm	1/6

LEDVANCE

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
614LI105	OSR5636545	2,5W	184lm	2.700K	-----	GU4	36° L 38 x Ø35 mm	1/10
624LI086	OSR5636583	4,2W	345lm	2.700K	-----	GU4	36° L 38 x Ø35 mm	1/10

LED-Reflektorlampen GU4 | 12V - dimmbar

LEDVANCE

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
614LI079	OSR5263925	3,2W	184lm	2.700K	-----	GU4	36° L 38 x Ø35 mm	1/10
624LI047	OSR5264007	4,5W	345lm	2.700K	-----	GU4	36° L 38 x Ø35 mm	1/10



LED-Stiftsockellampen G4

modee smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SM540		2,0W 180lm 2.700K klar G4 360° L 38 x Ø10,5 mm	1/100



HEITRONIC

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624VO009 ★	16064	0,9W 80lm 2.700K klar G4 300° L 35 x Ø9,5 mm	1/10

Epistar SMD LEDs

625VO065	16065	1,8W 180lm 2.700K klar G4 300° L 43 x Ø15 mm	1/10
----------	-------	--	------

SMD LEDs




Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624LI204	OSR5432048	2,6W 300lm 2.700K klar G4 320° L 40 x Ø14 mm	1/20



Für den horizontalen Einbau

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624CT084	23084	1,2W 120lm 3.000K klar G4 120° L 42 x Ø30 mm	1/10
624CT085	23085	1,2W 130lm 4.000K klar G4 120° L 42 x Ø30 mm	1/10



Passend für die Molto Luce Möbeleinbaustrahler - 664MO001, 664MO002, 664MO003.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624PM811	28811	2,5W 250lm 2.700K klar G4 120° L 33 x Ø22 mm	1/10



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624CT156	22156	2,0W 190lm 3.000K klar G4 300° L 38 x Ø10 mm	1/10



LED-Stiftsockellampen G4 - dimmbar



2er Packung

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG005	11552	1,8W 200lm 2.700K ----- G4 300° L 37 x Ø10 mm	1



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624LI174	OSR5271746	2,0W 200lm 2.700K klar G4 320° L 40 x Ø15 mm	1/20

LED-Stiftsockellampen GY6.35



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
625LI006	OSR5622418	2,6W 300lm 2.700K klar GY6.35 300° L 40 x Ø14 mm	1/20
624LI087	OSR5622357	4,0W 470lm 2.700K klar GY6.35 320° L 50 x Ø18 mm	1/20



LED-Stiftsockellampen G9



LED-Stiftsockellampen G9

Rightlite

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624NR602		2,5W 250lm 3.000K matt G9 360° L 48 x Ø16 mm	1/10
624NR603		4,0W 350lm 3.000K klar G9 360° L 50 x Ø16 mm	1/10



2er Packung

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG062	11674	3,0W 360lm 3.000K klar G9 330° L 49 x Ø17 mm	1



3er Packung

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG085	12806	3,0W 360lm 3.000K klar G9 330° L 49 x Ø17 mm	1



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624LI077	OSR5626072	4,2W 470lm 2.700K klar G9 300° L 52 x Ø19 mm	1/20
624LI845	OSR5271845	4,8W 600lm 2.700K klar G9 320° L 59 x Ø18 mm	1/20

LED-Stiftsockellampen G9 - dimmbar



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624LI553 ★	OSR5811553	3,5W 350lm 2.700K klar G9 300° L 58 x Ø20 mm	1/10
624LI791	OSR5271791	4,4W 470lm 2.700K klar G9 320° L 59 x Ø18 mm	1/20



LED-Lampenstik T40 DECO FLAME



Flammen-Effekt - Flammen wandern immer nach oben. Sensor erkennt Einbaulage

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG849	11849	3,0W 90lm 1.600K Flamme E27 ----- L140 x Ø40 mm	1/10

LED-Windstosslampen E14



Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
611EG001	11603	4,0W	470lm	2.700K	opal	E14 ----- L 120 x Ø34 mm	1/10

CF37 - Vintage Style Amber

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
625EG001	11559	4,0W	220lm	2.200K	klar	E14 ----- L 121 x Ø35 mm	1/10

HEITRONIC®

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
625VO757	16757	2,8W	230lm	2.700K	opal	E14 300° L 110 x Ø35 mm	1

LED-Filament-Dekolampe E27 in Globeform



G80 - Vintage Globlampe

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624EG722	11722	4,0W	260lm	2.200K	klar	E27 ----- L 120 x Ø80 mm	1/10

G80 - Vintage Amber

624EG132	110052	4,0W	320lm	2.200K	klar	E27 320° L 120 x Ø80 mm	1/4
----------	--------	------	-------	--------	------	-----------------------------	-----

LED-Filament Dekolampen E14 - dimmbar



R70

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
625LM001	R270137	2,5W	200lm	2.700K	opal	E14 360° L 80 x Ø72 mm	1/2
625LM002	R270138	4,0W	320lm	2.700K	opal	E14 360° L 80 x Ø72 mm	1/2

LED-Filament-Dekolampe E27 - dimmbar



BR150

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624EG094	11837	4,0W	380lm	2.200K	klar	E27 ----- L 160 x Ø150 mm	1/2

LED-Filament Big Size E27 - dimmbar



PS160

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
614EG011	11686	8,0W	806lm	2.100K	klar	E27 320° L 305 x Ø160 mm	1/2



LED-Filament-Dekolampen E14



Paulmann

AGL - Kopfspiegellampen

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624PM455	28455	2,5W	250lm	2.700K	Kupfer	E14	----- L 80 x Ø45 mm	1/8
624PM663	28663	2,6W	220lm	2.700K	Silber	E14	----- L 78 x Ø45 mm	1/8

LED-Filament-Dekolampen E27



Paulmann

AGL - Kopfspiegellampen

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624PM671	28671	6,5W	600lm	2.700K	Kupfer	E27	----- L 106 x Ø60 mm	1/10
614PM073	28375	7,5W	550lm	2.700K	Silber	E27	----- L 104 x Ø60 mm	1



my light | my style

A75 - Vintage Amber

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
612EG005	11555	4,0W	320lm	2.200K	klar	E27	----- L 135 x Ø75 mm	1/10

LED-Globe-Dekolampen E27 - dimmbar



Paulmann

G125 - Inner Shape Rauchglas

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
614PM763	28763	4,0W	300lm	2.700K	-----	E27	----- L 187 x Ø125 mm	1/10

G125 - Ringspiegel gold

614PM770	28770	4,5W	120lm	2.500K	-----	E27	----- L 170 x Ø125 mm	1/10
----------	-------	------	-------	--------	-------	-----	-------------------------	------

G125 - Miracle Mosaic weiß

614PM745	28745	5,0W	470lm	2.700K	-----	E27	----- L 170 x Ø130 mm	1/10
----------	-------	------	-------	--------	-------	-----	-------------------------	------

G125 - Miracle Mosaic schwarz

614PM746	28746	5,0W	470lm	2.700K	-----	E27	----- L 170 x Ø130 mm	1/10
----------	-------	------	-------	--------	-------	-----	-------------------------	------

LED-Kerze -Dekolampe E27 - dimmbar



Paulmann

B75 - Fantastic Colors Dichroic

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624PM052	28772	5,0W	470lm	2.700K	-----	E27	----- L 165 x Ø75 mm	1/10

LED-Pflanzenwachstums Lampen E14 | E27



R50

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624PM734	28734	4,0W	100lm	1.300K	-----	E14	64° L 85 x Ø 50 mm	1/10

R63

624PM732	28732	6,5W	200lm	1.300K	-----	E27	106° L105 x Ø 63 mm	1/10
----------	-------	------	-------	--------	-------	-----	-----------------------	------

R80

624PM733	28733	6,5W	200lm	1.300K	-----	E27	60° L116 x Ø 80 mm	1/4
----------	-------	------	-------	--------	-------	-----	----------------------	-----

PAR38

624PM737	28737	6,5W	200lm	1.300K	-----	E27	115° L148 x Ø120 mm	1/3
----------	-------	------	-------	--------	-------	-----	-----------------------	-----

Sylvania

R125

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
627SY965	0020965	17,0W	1.100	2.400K	Grolux	E27	115° L166 x Ø125 mm	1/10

Reflektorlampe Gro-Lux LED E27 Vegetative / Spektren: Weiß, Dunkelrot / PPF 39 µmol/s

Vegetative: Enges Spektrum, max. Effizienz bei vegetativen Wachstums (umfasst das Wachstum der Wurzeln, Blätter und der Sprossachse) und dient der Unterstützung des Wachstums mit natürlichen Sonnenlicht.

627SY966	0020966	17,0W	400	2.400K	Grolux	E27	115° L166 x Ø125 mm	1/10
----------	---------	-------	-----	--------	--------	-----	-----------------------	------

Reflektorlampe Gro-Lux LED E27 Flowering / Spektren: Weiß, Blau, Dunkelrot, Hellrot / PPF 31 µmol/s

Flowering: Vollspektrumlampe für alle Stadien des Pflanzenwachstums und den Einsatz in Bereichen ohne natürliches Sonnenlicht.

LED-Kühlschranklampen E14



Rightlite

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
612NR001		2,0W	150lm	6.500K	opal	E14 360° L 50 x Ø23 mm	1/10



TUNGSRAM

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
612TU795	93110795	1,6W	150lm	6.500K	frosted	E14 360° L 59 x Ø25 mm	1/10



Micro Lynx LED GX53

SYLVANIA

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
627SY695	0029695	5,0W	470lm	4.000K	satin GX53 -----	T 25 x Ø75 mm	1/6
627SY010	0029694	5,0W	470lm	3.000K	satin GX53 -----	T 25 x Ø75 mm	1/6



LED-Kreisröhre



Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
623LI073	OSR5606999	14,5W	1.521lm	2.700K	matt	E27 160° Ø 260 mm	1/4

LED-2D-Lampen



TUNGSRAM

LED 2D2P

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
621TU758	93110758	6,5W	750lm	2.700K	----	GR8 ----- 136 x 132,5 x 27,4 mm	1/10



LED 2D4P

621GE008	93039473	12,5W	1.400lm	2.700K	----	GR10q ----- 201 x 188,0 x 32,5 mm	1/10
----------	----------	-------	---------	--------	------	---------------------------------------	------



LED Plug IN 2 Pin

TUNGSRAM

2 Pin

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624TU001	93110769	10,5W 1.050lm 4.000K ---- G24d ----- L165 x Ø43 mm	1/6



LED-HQL-Lampen

TUNGSRAM

Ersatz für Quecksilberdampf lampen.

Verwendbar in 80W oder 125W Leuchten.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624TU804	93105804	35,0W 4.750lm 3.000K ---- E27 360° L175 x Ø76 mm	1/6
624TU805	93105805	35,0W 4.800lm 4.000K ---- E27 360° L175 x Ø76 mm	1/6

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624TU721	93094721	150W 23.000lm 4.000K ---- E40 360° L211 x Ø102,5 mm	1



LEDVANCE

Ersatz für Quecksilberdampf lampen.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624LI049	OSR5124783	23,0W 3.000lm 4.000K ---- E27 360° L145 x Ø75 mm	1/6



Ersatz für Quecksilberdampf lampen.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
614LI944	OSR5453944	29,0W 4.000lm 4.000K ---- E27 360° L168 x Ø76 mm	1/6
614LI920	OSR5453920	29,0W 3.600lm 3.000K ---- E27 360° L168 x Ø76 mm	1/6

LED-Hochvoltstablampen R7s



LED-Hochvoltstablampen R7s

PHILIPS

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624LI030	PHI71394500	7,5-60W 950lm 3.000K ---- R7s 360° L 78 x Ø29 mm	1/10



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG829	11829	7,0W 806lm 2.700K ---- R7s 360° L 78 x Ø29 mm	1/10
624EG831	11831	9,0W 1.055lm 2.700K ---- R7s 360° L 118 x Ø29 mm	1/10



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624CT075	23075	5,0W 450lm 2.900K ---- R7s 360° L 78 x Ø14 mm	1/10
624CT076	23076	5,0W 450lm 4.200K ---- R7s 360° L 78 x Ø14 mm	1/10
624CT765	22765	8,0W 930lm 2.900K ---- R7s 360° L 118 x Ø14 mm	1/10
624CT766	22766	8,0W 930lm 4.200K ---- R7s 360° L 118 x Ø14 mm	1/10

LED-Hochvoltstablampen R7s - dimmbar

PHILIPS

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624LI020	PHI57879700	14-100W 1.600lm 3.000K ---- R7s 360° L 118 x Ø29 mm	1/10
624LI029	PHI71400300	14-120W 2.000lm 3.000K ---- R7s 360° L 118 x Ø29 mm	1/10



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG832	11832	8,0W 1.055lm 2.700K ---- R7s 360° L 78 x Ø29 mm	1/10
624EG833	11833	12,0W 1.521lm 2.700K ---- R7s 360° L 118 x Ø29 mm	1/10

LED-Linienlampen



LED-Linienlampen 1-sockelig

Best.-Nr.	Art.-Nr.								VPE
627LM003	S14D7W	5,0W	450lm	2.700K	----	S14d	330°	L 300 x Ø30 mm	1/50
627LM004	S14D9W	8,0W	800lm	2.700K	----	S14d	330°	L 500 x Ø30 mm	1/50

LED-Linienlampen 2-sockelig

Best.-Nr.	Art.-Nr.								VPE
627LM002	S14S7W	6,0W	600lm	2.700K	----	S14s	330°	L 300 x Ø30 mm	1/2
Ab 10 Stück Sonderpreis per Stück von nur									
Ab 20 Stück Sonderpreis per Stück von nur									
627LM001	S14S9W	8,0W	800lm	2.700K	----	S14s	330°	L 500 x Ø30 mm	1/2
Ab 10 Stück Sonderpreis per Stück von nur									
627LM005	S14S18W	18,0W	1.400lm	2.700K	----	S14s	330°	L 1.000 x Ø30 mm	1/50
Ab 10 Stück Sonderpreis per Stück von nur									

LED-Linienlampen - dimmbar



LED-Linienlampen 1-sockelig

Best.-Nr.	Art.-Nr.								VPE
627RA751	425 14764	6,0W	250lm	2.700K	opal	S14d	330°	L 300 x Ø30 mm	1/5

LED-Linienlampen 2-sockelig

Best.-Nr.	Art.-Nr.								VPE
627LI529	OSR5135529	4,5W	250lm	2.700K	opal	S14s	330°	L 300 x Ø29 mm	1/10
627LI013	OSR5607071	4,9W	470lm	2.700K	matt	S14s	330°	L 500 x Ø29 mm	1/10

T5 LED-Röhre Master LEDtube InstantFit HF **EVG**

PHILIPS

90-130V

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
621LI095	PHI74331700	16,5W 2.500lm 4.000K ---- G5 160° L1.200 x Ø18,8 mm	1/10

120-160V

623LI063	PHI74337900	20,0W 3.000lm 4.000K ---- G5 160° L1.500 x Ø18,8 mm	1/10
----------	-------------	---	------

T8 LED-Röhren StubstiTUBE Universal Advanced **KVG|EVG**

LEDVANCE

EVG

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
621LI100	OSR5136458	11,3W 1.700lm 4.000K ---- G13 160° L 900 x Ø25,8 mm	1/10
621LI125	OSR5545137	14,0W 1.900lm 3.000K ---- G13 160° L1.200 x Ø28,0 mm	1/10

KVG|EVG

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
621LI115	OSR5545175	14,0W 2.100lm 4.000K ---- G13 190° L1.200 x Ø28,0 mm	1/10
621LI131	OSR5546899	18,0W 1.800lm 3.000K ---- G13 190° L1.200 x Ø28,0 mm	1/10
621LI090	OSR5137707	20,0W 2.800lm 3.000K ---- G13 160° L1.500 x Ø28,0 mm	1/10
621LI721	OSR5137721	20,0W 3.100lm 4.000K ---- G13 160° L1.500 x Ø28,0 mm	1/10

T8 LED-Röhren CorePro LEDtube InstantFit HF **EVG dimmbar**

PHILIPS

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
623PH002	PHI68754300	20,0W 3.100lm 4.000K ---- G13 160° L1.500 x Ø28,0 mm	1/10

T8 LED-Röhren CorePro LEDtube InstantFit HF **EVG**

PHILIPS

20-50V

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
623LI056	PHI74355300	8,0W 1.050lm 4.000K ---- G13 160° L 600 x Ø28,0 mm	1/10

30-80V

623LI057	PHI68748200	14,0W 2.100lm 4.000K ---- G13 160° L1.200 x Ø28,0 mm	1/10
----------	-------------	--	------

220-240V

621LI049	PHI65217600	9,0W 800lm 4.000K ---- G13 240° L 600 x Ø28,0 mm	1/10
621LI045	PHI58127800	15,0W 1.600lm 4.000K ---- G13 240° L1.200 x Ø28,0 mm	1/10

T8 LED-Röhren KVG|VVG



100-240V

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
621EG001	11741	10,0W	830lm	3.000K	----	G13	-----	L 600 x Ø26,0 mm 1/25
621EG002	11742	10,0W	900lm	4.000K	----	G13	-----	L 600 x Ø26,0 mm 1/25
621EG008	110128	18,0W	2.160lm	4.000K	----	G13	-----	L1.200 x Ø28,0 mm 1/2
621EG005	11745	22,0W	2.160lm	3.000K	----	G13	-----	L1.500 x Ø26,0 mm 1/25
621EG009	110129	22,0W	2.640lm	4.000K	----	G13	-----	L1.500 x Ø28,0 mm 1/2



T8 LED-Röhren CorePro LEDTube KVG|VVG

PHILIPS Inkl. Ersatz starter

220-240V

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
621LI052	PHI71103300	8,0W	800lm	4.000K	----	G13	240°	L 600 x Ø28,0 mm 1/10
621LI144	PHI32535700	14,5W	1.600lm	4.000K	----	G13	240°	L1.200 x Ø28,0 mm 1/10
621LI059	PHI71091300	20,0W	2.200lm	4.000K	----	G13	240°	L1.500 x Ø28,0 mm 1/10



T8 LED-Röhren Master LEDTube Value KVG|VVG

PHILIPS Inkl. Ersatz starter

220-240V

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
614LI034	PHI68708600	12,0W	1.575lm	4.000K	----	G13	240°	L 900 x Ø28,0 mm 1/10
621LI055	PHI68714700	20,0W	3.100lm	4.000K	----	G13	160°	L1.500 x Ø28,0 mm 1/10
614LI600	PHI64705600	24,0W	3.700lm	4.000K	----	G13	240°	L1.500 x Ø28,0 mm 1/10



T8 LED-Röhren Master LEDTube High Output KVG|VVG

PHILIPS Inkl. Ersatz starter

220-240V

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
621LI112	PHI59243100	18,2W	3.100lm	4.000K	----	G13	160°	L1.500 x Ø28,0 mm 1/10



T8 LED-Röhren Master LEDTube Value KVG|VVG|EVG

PHILIPS Inkl. Ersatz starter

220-240V

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
621LI149	PHI78279500	8,0W	900lm	4.000K	----	G13	240°	L 588,6 x Ø28,0 mm 1/10
621LI150	PHI80168000	18,0W	2.000lm	4.000K	----	G13	240°	L1.199,4 x Ø28,0 mm 1/10
621LI178	PHI80174100	23,0W	2.700lm	4.000K	----	G13	240°	L1.500,0 x Ø28,0 mm 1/10





Mini-Lynx Fast Start T2

SYLVANIA

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
621SY019 ★	0031019	7,0W	300lm	2.700K	opal	E14 ----- L 92 x Ø38 mm	1/10



Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
621SY219 ★	0035219	9,0W	450lm	2.700K	opal	E14 36° L 96 x Ø46 mm	1/10

Mini-Lynx Spiro / 220-240V

621SY013 ★	0031013	15,0W	845lm	2.700K	opal	E27 36° L116 x Ø45 mm	1/10
------------	---------	-------	-------	--------	------	---------------------------	------

Mini-Lynx Spiral / 230V


Mini-Lynx Fast Start T3

SYLVANIA

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
621SY134 ★	0035134	8,0W	450lm	2.700K	opal	E14 ----- L112 x Ø44 mm	1/10



Mini-Lynx Glühbirne Classico GLS

SYLVANIA

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
621SY073 ★	0035505	15,0W	820lm	2.700K	opal	E27 ----- L132 x Ø65 mm	1/10



Glühbirnen

HEITRONIC®

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
621VO017 ★	19050	7,0W	400lm	2.700K	opal	E27 ----- L114 x Ø65 mm	1/25
621VO019 ★	19051	9,0W	350lm	2.700K	opal	E27 ----- L105 x Ø65 mm	1/25



Mini-Lynx Ball G45

SYLVANIA

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
621SY055 ★	0031055	5,0W	230lm	2.700K	opal	E14 ----- L 85 x Ø45 mm	1/10



Reflektorlampe T2

HEITRONIC®

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
621VO420 ★	19420	97,0W	153lm	2.700K	opal	E14 ----- L88,7 x Ø60 mm	1

Kompaktleuchtstofflampen

Kompaktleuchtstofflampen Ein-Rohr FD|BIAX

2 Pin



Best.-Nr.	Art.-Nr.		L. (m. Fsg.)	VPE
621TU936	93105936	5,0W G23 2P 2.700K F827 ww extra L	105 mm	1/10
621TU951	93105951	7,0W G23 2P 2.700K F827 ww extra L	135 mm	1/10
621TU954	93105954	7,0W G23 2P 3.000K F830 ww L	137 mm	1/10
621LI147	OSR0010571	7,0W G23 2P 4.000K F840 cw L	137 mm	1/10
621LI126	OSR0025742	9,0W G23 2P 3.000K F830 ww L	144 mm	1/10
621GE309	37653	9,0W G23 2P 4.000K F840 cw L	167 mm	1/10
621GE319	38985	9,0W G23 2P 6.500K F865 tw L	167 mm	1/10
621GE313	1198938	9,0W G23 2P ----- 78/UV L	1675 mm	1/50
621TU941	93105941	11,0W G23 2P 2.700K F827 ww extra L	237 mm	1/10
621GE311	37666	11,0W G23 2P 3.500K F835 nw L	235 mm	1/10
621LI142	OSR0010618	11,0W G23 2P 4.000K F840 cw L	214 mm	1/10

4 Pin



Best.-Nr.	Art.-Nr.		L. (o. Stifte)	VPE
621GE321	37715	5,0W 2G7 4P 2.700K F840 cw L	85 mm	1/10
621GE322	37658	7,0W 2G7 4P 2.700K F827 ww extra L	115 mm	1/10
621TU944	93105944	9,0W 2G7 4P 3.000K F827 ww extra L	145 mm	1/10
621TU945	93105945	9,0W 2G7 4P 4.000K F840 cw L	144 mm	1/10
621GE326	37717	11,0W 2G7 4P 3.000K F827 ww extra L	214 mm	1/10
621HA031	31300031	11,0W 2G7 4P 4.000K F840 cw L	214 mm	1/10
621GE320		11,0W 2G7 4P ----- 78/UV L	215 mm	1
621GE350	30639	18,0W 2G11 4P 2.700K F827 ww extra L	225 mm	1/25
621LI145	OSR0010731	18,0W 2G11 4P 3.000K F830 ww L	214 mm	1/10
621LI138	OSR0010724	18,0W 2G11 4P 4.000K F840 cw L	217 mm	1/10
621TU354	93105962	24,0W 2G11 4P 2.700K F827 ww extra L	317 mm	1/25
621TU003 *	93105963	24,0W 2G11 4P 3.000K F830 ww L	320 mm	1/25
621LI130	OSR0010755	24,0W 2G11 4P 4.000K F840 cw L	317 mm	1/10
621TU978	93105978	36,0W 2G11 4P 2.700K F827 ww extra L	415 mm	1/25
621GE366	29743	36,0W 2G11 4P 3.000K F830 ww L	415 mm	1/25
621TU971	93105971	36,0W 2G11 4P 4.000K F840 cw L	533 mm	1/25
621TU004	93105972	40,0W 2G11 4P 3.000K F340 ww L	533 mm	1/25
623LI026	OSR0279909	40,0W 2G11 4P 4.000K F840 cw L	533 mm	1/10
621GE116	31311489	55,0W 2G11 4P 2.700K F827 ww extra L	225 mm	1/10
621LI141	OSR0298917	55,0W 2G11 4P 3.000K F830 ww L	533 mm	1/10
621LI146	OSR0295879	55,0W 2G11 4P 4.000K F840 cw L	532 mm	1/10



Kompaktleuchtstofflampen Zwei-Rohr FD|BIAX

4 Pin - Ralux® Twin



Best.-Nr.	Art.-Nr.		L. (o. Stifte)	VPE
623HA024	31311241	24,0W 2G10 4P 2.800K F830 ww L	165 mm	1/10
623HA124	31311240	24,0W 2G10 4P 4.000K F840 cw L	165 mm	1/10
623HA036	31311046	36,0W 2G10 4P 2.800K F830 ww L	217 mm	1/10
623HA037	31311045	36,0W 2G10 4P 4.000K F840 cw L	217 mm	1/10

Kompaktleuchtstofflampen

Kompaktleuchtstofflampen **Zwei-Rohr Double|BIAX****2 Pin**

Best.-Nr.	Art.-Nr.		L. (m. Fsg.)	VPE
621TU002	93106002	10,0W G24d-1 2P 2.700K F827 ww extra	L 109,0 mm	1/10
621LI128	OSR0010595	10,0W G24d-1 2P 4.000K F840 w	L 109,5 mm	1/10
621LI129	OSR0008127	13,0W G24d-1 2P 2.700K F827 ww extra	L 130,0 mm	1/10
621TU556	93112556	13,0W G24d-1 2P 4.000K F840 w	L 130,0 mm	1/10
621TU556 *	93112556	13,0W G24d-1 2P 4.000K F840 w	L 133,0 mm	1/10
621GE411	12860	18,0W G24d-2 2P 2.700K F827 ww extra	L 154,0 mm	1/10
621LI133	PHI62091070	18,0W G24d-2 2P 3.000K F830 ww	L 128,0 mm	1/10
621TU896	93105896	18,0W G24d-2 2P 4.000K F840 w	L 154,0 mm	1/10
621TU921	93105921	26,0W G24d-3 2P 3.500K F835 nw	L 169,5 mm	1/10
621SY008	0025911	26,0W G24d-3 2P 3.000K F830 ww	L 171,0 mm	1/10
621TU922	93105922	26,0W G24d-3 2P 4.000K F840 w	L 169,5 mm	1/10

4 Pin

621GE432	78217	10,0W G24q-1 4P 2.700K F827 ww extra	L 101,0 mm	1/10
621GE433	30034	10,0W G24q-1 4P 4.000K F840 w	L 101,0 mm	1/10
621LI370	62326370	13,0W G24q-1 4P 2.700K F827 ww extra	L 132,0 mm	1/50
621TU012	93106012	13,0W G24q-1 4P 4.000K F840 w	L 126,0 mm	1/10
621TU898	93105898	18,0W G24q-2 4P 3.000K F830 ww	L 147,0 mm	1/10
621GE442	12869	18,0W G24q-2 4P 3.500K F835 nw	L 147,0 mm	1/10
621TU900	93105900	18,0W G24q-2 4P 4.000K F840 w	L 147,0 mm	1/10
621LI139	OSR0327235	26,0W G24q-3 4P 3.000K F830 ww	L 149,0 mm	1/10
621LI127	OSR0020303	26,0W G24q-3 4P 4.000K F840 w	L 160,0 mm	1/10

Kompaktleuchtstofflampen **Drei-Rohr Tripple|BIAX****2 Pin**

Best.-Nr.	Art.-Nr.		L. (m. Fsg.)	VPE
621GE505 *	35944	18,0W Gx24d-2 2P 3.000K F830 ww	L 130,0 mm	1/10
621TU924	93105924	18,0W Gx24d-2 2P 4.000K F840 cw	L 125,0 mm	1/10
621GE512	35952	26,0W Gx24d-2 2P 3.000K F830 ww	L 140,0 mm	1/10
621GE513	35964	26,0W Gx24d-2 2P 4.000K F840 w	L 140,0 mm	1/10

4 Pin

621TU910	93105910	18,0W Gx24q-2 4P 3.000K F830 ww	L 120,7 mm	1/10
621GE539	34385	18,0W Gx24q-2 4P 4.000K F840 w	L 127,4 mm	1/10
621TU911	93105911	26,0W Gx24q-3 4P 3.000K F830 ww	L 133,2 mm	1/10
621LI069	PHI61125370	26,0W Gx24q-3 4P 4.000K F840 cw	L 126,7 mm	1/10
621TU036	93106036	32,0W Gx24q-3 4P 3.000K F830 ww	L 141,2 mm	1/10
621TU574	93112574	32,0W Gx24q-3 4P 4.000K F840 cw	L 138,7 mm	1/10

Kompaktleuchtstofflampen **Vier-Rohr Quattro|BIAX****4 Pin**

Best.-Nr.	Art.-Nr.		L. (m. Fsg.)	VPE
621LI132	OSR0425641	42,0W Gx24q-4 4P 3.000K F830 ww	L 153,0 mm	1/10
621GE602	46315	42,0W Gx24q-4 4P 4.000K F840 w	L 154,0 mm	1/10

Leuchtstoffröhren

T4 | Ø 12 mm



Best.-Nr.	Art.-Nr.	L. (o. Stifte)			VPE
622TC007	18166	6,0W G5	240lm 3.000K F830 ww	L 220,0 mm	1
622LM002	T48W27	8,0W G5	640lm 2.700K F827 ww extra	L 325,0 mm	1
622TC301	18170	8,0W G5	448lm 4.200K F840 cw	L 340,0 mm	1
622TC012	18176	12,0W G5	696lm 2.700K F830 ww	L 370,0 mm	1
622TC312	18175	12,0W G5	672lm 4.200K F840 cw	L 370,0 mm	1
622LM010	T416W27	16,0W G5	1.280lm 2.700K F827 ww extra	L 454,0 mm	1
622TC020	18186	20,0W G5	1.280lm 2.700K F830 ww	L 570,0 mm	1
622LM001	T420W40	20,0W G5	1.600lm 4.000K F840 cw	L 552,0 mm	1
622VO330	18191	30,0W G5	2.040lm 2.700K F830 ww	L 765,0 mm	1
622VO329	18190	30,0W G5	2.040lm 4.200K F840 cw	L 765,0 mm	1

T5 | Ø 16 mm



Best.-Nr.	Art.-Nr.	L. (o. Stifte)			VPE
622TU842	93114842	4,0W G5	130lm 4.000K F33 nw	L 220,0 mm	1/25
622GE006	39445	6,0W G5	300lm 4.040K F33 nw	L 325,0 mm	1/25
622RA983	31111983	8,0W G5	430lm 2.700K F827 ww extra	L 370,0 mm	1/25
623LI031	71638527	8,0W G5	470lm 3.000K F830 ww	L 370,0 mm	1/25
624TU838	93114838	8,0W G5	400lm 3.500K F840 cw	L 340,0 mm	1/25
623LI023	PHI71628627	8,0W G5	340lm 6.500K F765 tw	L 454,0 mm	1/25
623SY008	0000026	8,0W G13	----- 8.500K GROLUX	L 288,0 mm	1/25
622PH013	31111984	13,0W G5	950lm 2.700K F827 ww extra	L 765,0 mm	1/25
621LI030	OSR1959898	13,0W G5	950lm 3.000K F830 ww	L 552,0 mm	1/25
622GE015	71685927	13,0W G5	1.000lm 4.000K F840 nw	L 570,0 mm	1/25
622SY029	0000029	13,0W G5	750lm 6.500K F765 tw	L 765,0 mm	1/25
643TU090	61090	14,0W G5	1.350lm 3.500K F827 ww extra	L 549,0 mm	1/30
643TU154	93096154	14,0W G5	1.350lm 3.000K F830 ww	L 549,0 mm	1/30
643TU155	93096155	14,0W G5	1.350lm 4.000K F840 cw	L 549,0 mm	1/30
643VO384	591384	14,0W G5	1.200lm 4.000K F840 cw	L 549,0 mm	1/20
643TU001 *	93096196	14,0W G5	1.250lm 6.500K F865 tw	L 549,0 mm	1/30
643TU197	93096197	21,0W G5	2.100lm 3.000K F830 ww	L 849,0 mm	1/30
643TU198	93096198	21,0W G5	2.100lm 4.000K F840 cw	L 849,0 mm	1/30
643TU199	93096199	21,0W G5	1.950lm 6.400K F865 tw	L 849,0 mm	1/30
643GE022	2772	24,0W G5	2.000lm 3.000K F830 ww	L 549,0 mm	1/25
643TU207	93096207	24,0W G5	2.000lm 4.000K F840 cw	L 549,0 mm	1/30
643TU003	93096208	24,0W G5	1.900lm 6.400K F865 tw	L 549,0 mm	1/30
643TU200	93096200	28,0W G5	2.900lm 3.000K F830 ww	L 1.149,0 mm	1/30
643TU201	93096201	28,0W G5	2.900lm 4.000K F840 cw	L 1.149,0 mm	1/30
643TU098	61098	28,0W G5	2.700lm 6.500K F865 tw	L 1.149,0 mm	1/30
643GE016	90257	35,0W G5	3.320lm 2.700K F827 ww extra	L 1.449,0 mm	1/25
643TU203	93096203	35,0W G5	3.320lm 3.000K F830 ww	L 1.449,0 mm	1/30
643TU204	93096204	35,0W G5	3.650lm 4.000K F840 cw	L 1.449,0 mm	1/30
643GE771	02771	35,0W G5	3.320lm 6.500K F865 tw	L 1.449,0 mm	1/25
643GE026	90267	39,0W G5	3.500lm 2.700K F827 ww extra	L 849,0 mm	1/25
643GE027	61108	39,0W G5	3.200lm 3.000K F830 ww	L 849,0 mm	1/30
643GE029	0002776	39,0W G5	3.500lm 4.000K F840 cw	L 849,0 mm	1/25
643GE030	0002779	39,0W G5	3.500lm 6.500K F865 tw	L 849,0 mm	1/25
643SY804	0002804	49,0W G5	4.900lm 2.700K F827 ww extra	L 1.449,0 mm	1/25
643GE214	93096214	49,0W G5	4.900lm 3.000K F830 ww	L 1.449,0 mm	1/30
643TU215	93096215	49,0W G5	4.900lm 4.000K F840 cw	L 1.449,0 mm	1/30
643GE035	90281	49,0W G5	4.900lm 6.500K F865 tw	L 1.449,0 mm	1/25

T5 und T8 Leuchtstoffröhren



Best.-Nr.	Art.-Nr.		L. (o. Stifte)	VPE
643PH780	554827	54,0W G5 4.450lm 2.700K F827 ww extra	L1.149,0 mm	1/25
643TU211	93096211	54,0W G5 5.000lm 3.000K F830 ww	L1.149,0 mm	1/30
643TU212	93096212	54,0W G5 5.000lm 4.000K F840 cw	L1.149,0 mm	1/30
643GE783	90276	54,0W G5 4.450lm 6.500K F865 tw	L1.149,0 mm	1/25
643GE052	0002784	80,0W G5 6.350lm 3.000K F830 ww	L1.449,0 mm	1/25
643TU004	93096218	80,0W G5 7.000lm 4.000K F840 cw	L 1.449,0mm	1/30
643GE055	90286	80,0W G5 6.000lm 6.500K F865 tw	L1.449,0 mm	1/25

T8 | Ø 26 mm

Best.-Nr.	Art.-Nr.		L. (o. Stifte)	VPE
622SY137	0000137	14,0W G13 1.450lm 4.000K F840 cw	L 376,0 mm	1/25
623SY853	0001853	15,0W G13 950lm 3.000K F830 ww	L 438,0 mm	1/25
623TU219	93096219	15,0W G13 950lm 4.000K F840 cw	L 434,7 mm	1/25
622SY870	0000870	16,0W G13 2.400lm 3.000K F830 ww	L 720,0 mm	1/25
622SY871	0000871	16,0W G13 1.450lm 4.000K F840 cw	L 720,0 mm	1/25
623LI074	OSR0517834	18,0W G13 1.350lm 2.700K F827 ww extra	L 590,0 mm	1/25
623GE319	31109315	18,0W G13 1.450lm 3.000K F830 ww	L 600,0 mm	1/25
623GE320	31109313	18,0W G13 1.450lm 4.000K F840 cw	L 600,0 mm	1/25
623GE321	31119221	18,0W G13 1.450lm 6.500K F865 tw	L 600,0 mm	1/25
623LI014	PHI55863340	23,0W G13 2.050lm 3.000K F830 ww	L 970,0 mm	1/25
623PH023	558701	23,0W G13 2.400lm 4.000K F840 cw	L 970,0 mm	1/25
623PH140	PHI63183140	30,0W G13 2.400lm 3.000K F830 ww	L 900,0 mm	1/25
623TU225	93096225	30,0W G13 2.450lm 4.000K F840 cw	L 900,0 mm	1/25
623SY328	0001078	30,0W G13 2.400lm 6.500K F865 tw	L 900,0 mm	1/25
623GE337	31109319	36,0W G13 3.450lm 3.000K F830 ww	L1.200,0 mm	1/25
623GE338	31109316	36,0W G13 3.450lm 4.000K F840 cw	L1.200,0 mm	1/25
623GE339	31119104	36,0W G13 3.450lm 6.500K F865 tw	L1.200,0 mm	1/25
623RA863	31113863	58,0W G13 3.320lm 6.500K F865 tw	L1.449,0 mm	1/12

Splitterschutz

623GE358	01535	58,0W G13 5.400lm 2.700K F827 ww extra	L1.500,0 mm	1/25
623GE359	31109401	58,0W G13 5.400lm 3.000K F830 ww	L1.500,0 mm	1/25
623GE360	31109322	58,0W G13 5.400lm 4.000K F840 cw	L1.500,0 mm	1/25
623GE361	31119103	58,0W G13 5.400lm 6.500K F865 tw	L1.500,0mm	1/25

Best.-Nr.	Art.-Nr.		L. (o. Stifte)	VPE
622OS036	270821	36,0W G13 2.300lm 6.500K F895 BIOLUX	L1.200,0 mm	1/10
622OS058	370613	58,0W G13 3.700lm 6.500K F895 BIOLUX	L1.500,0 mm	1/25
623OS018	202409	18,0W G13 750lm 6.000K F760 NATURA	L 590,0 mm	1/10
623OS030	202429	30,0W G13 1.300lm 6.000K F760 NATURA	L 895,0 mm	1/10
623OS036	200058	36,0W G13 1.800lm 6.000K F760 NATURA	L1.200,0 mm	1/10
623OS058	200059	58,0W G13 2.850lm 6.000K F760 NATURA	L1.500,0 mm	1/10
623SY078	0000708	15,0W G13 ----- 8.500K GROLUX	L 438,0 mm	1/10
623SY080	0000709	18,0W G13 ----- 8.500K GROLUX	L 590,0 mm	1/10
623SY079	0000711	30,0W G13 ----- 8.500K GROLUX	L 895,0 mm	1/10
623SY081	0000712	36,0W G13 ----- 8.500K GROLUX	L1.200,0 mm	1/10
623SY082	0000714	58,0W G13 ----- 8.500K GROLUX	L1.500,0 mm	1/10
623SY091	0000644	18,0W G13 900lm 10.000K AQUASTAR	L 590,0 mm	1/10
623SY093	0002225	30,0W G13 1.700lm 10.000K AQUASTAR	L 895,0 mm	1/25
623LI005	PHI95111340	18,0W G13 ----- ----- Blacklight-Blue	L 570,0 mm	1/25
623HA136	0000699	36,0W G13 ----- ----- Blacklight-Blue	L1.200,0 mm	1/25



Best.-Nr.	Art.-Nr.					L. (o. Stifte)	VPE
623GE362	31112550	18,0W G13	900lm	-----	60 rot	L 590,0 mm	1/10
623GE363	31112551	18,0W G13	400lm	-----	67 blau	L 590,0 mm	1/10
623GE364	31112552	18,0W G13	1.800lm	-----	66 grün	L 590,0 mm	1/10
623GE366	31112553	36,0W G13	2.400lm	-----	60 rot	L1.200,0 mm	1/10
623GE367	31112554	36,0W G13	900lm	-----	67 blau	L1.200,0 mm	1/10
623GE368	31112555	36,0W G13	4.400lm	-----	66 grün	L1.200,0 mm	1/10
623GE371	31113358	58,0W G13	3.800lm	-----	60 rot	L1.500,0 mm	1/10
621LI088	OSR0024295	58,0W G13	1.600lm	-----	67 blau	L1.500,0 mm	1/2
623GE372	31113351	58,0W G13	1.600lm	-----	67 blau	L1.500,0 mm	1/10
623GE373	31113427	58,0W G13	6.700lm	-----	66 grün	L1.500,0 mm	1/10

T8 Sonderlängen | Ø 26 mm

Best.-Nr.	Art.-Nr.					L. (o. Stifte)	VPE
622SY877	0000877	25,0W G13	2.200lm	4.000K	F840 cw	L 740,0 mm	1/25
625LI025	0000878	25,0W G13	2.300lm	4.000K	F840 cw	L 818,0 mm	1/25
623PH001	PHI63150340	32,0W G13	2.650lm	3.000K	F830 ww	L1.200,0 mm	1/25
623GE039	31114512	36,0W G13	3.450lm	4.000K	F840 cw	L 970,0 mm	1/25
623LI075	OSR0518152	38,0W G13	3.300lm	3.000K	F830 ww	L1.047,0 mm	1/25
623GE380	31113514	38,0W G13	6.350lm	4.000K	F840 cw	L1.047,0 mm	1/25



T12 Leuchtstoffröhren mit Anzündstreifen | Ø 38 mm

Best.-Nr.	Art.-Nr.						L. (o. Stifte)	VPE
623SY430	0000430	40,0W	G13	3.000lm	4.000K	F840 cw	L1.200,0 mm	1/25
621LI101	PHI26137340	40,0W	Fa6	2.300lm	4.100K	F640 cw	L1.200,0 mm	1/25



T12 Solarium UVA | Ø 38 mm

Best.-Nr.	Art.-Nr.					L. (o. Stifte)	VPE
623PH080	CLEO80W	80,0W G13	3.000lm	4.000K	UVA	L1.514,0 mm	1/25
623PH081	CLEO100W	100,0W G13	2.300lm	4.100K	UVA	L1.778,0 mm	1/25

T12 | Ø 38 mm Explosions- und schlagwettergeschützte Leuchten



Best.-Nr.	Art.-Nr.						L. (o. Stifte)	VPE
623PH843	TL-X 65W/33	65,0W	Fa6	4.400lm	4.000K	33 cw	L1.484,0 mm	1/25

T8 U-Form-Leuchtstoffröhren | Ø 26 mm



Zweiseitig gesockelte U-förmige Leuchtstofflampe.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		L. (o. Stifte)	VPE
623LI012	1469182	36,0W 2G13 3.350lm 4.000K F840 cw	L 607 mm	1/12
623LI017	1469205	58,0W 2G13 5.250lm 4.000K F840 cw	L 765 mm	1/12

Kompaktleuchtstofflampen 2D BIAx

TUNGSRAM

2 Pin



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
621TU024	93106024	16,0W GR8 2P 1.100lm 2.700K 827 ww 138 x 142 x 26,5 mm	1/10

4 Pin

621TU027 ★	93106027	16,0W GR10q 4P 1.100lm 2.700K 827 ww 138 x 142 x 26,5 mm	1/20
621TU018	93106018	28,0W GR10q 4P 2.150lm 2.700K 827 ww 202 x 204 x 26,8 mm	1/10
621GE223	85133	38,0W GR10q 4P 3.000lm 2.700K 827 ww 202 x 204 x 26,8 mm	1/10
621GE224	85134	38,0W GR10q 4P 3.000lm 3.500K 835 nw 202 x 204 x 26,8 mm	1/10

Kreisform-Leuchtstoffröhren

T5 | 4 PIN außen | Ø 16 mm



Best.-Nr.	Art.-Nr.		Ring-Ø	VPE
641LI019	OSR0528489	22,0W 2GX13 4P 1.800lm 3.000K 830 ww	225,0mm	1/12
623RA233	31213233	22,0W 2GX13 4P 1.900lm 4.000K 840 cw	225,0mm	1/12
641LI015	OSR0528540	40,0W 2GX13 4P 3.400lm 3.000K 830 ww	300,0mm	1/12
623RA234	31213234	40,0W 2GX13 4P 3.400lm 4.000K 840 cw	300,0mm	1/12
641LI020	OSR0528601	55,0W 2GX13 4P 4.200lm 3.000K 830 ww	300,0mm	1/12
621PH376	31213235	55,0W 2GX13 4P 4.200lm 4.000K 840 cw	300,0mm	1/12
623LI003	PHI64261525	60,0W 2GX13 4P 5.000lm 43.000K 840 cw	379,0mm	1/10

T12 | 4 PIN innen | Ø 38 mm



Best.-Nr.	Art.-Nr.		Ring-Ø	VPE
623PH022	PHI84050600	22,0W G10Q 4P 1.300lm 4.000K 840 cw	216,0mm	1/12
623RA361	31218361	22,0W G10Q 4P 1.350lm 4.000K 840 cw	216,0mm	1/12
623PH032	PHI55968515	32,0W G10Q 4P 2.375lm 4.000K 840 cw	240,0mm	1/12
623PH004	PHI55967815	32,0W G10Q 4P 2.375lm 3.000K 830 ww	240,0mm	1/12
623PH040	PHI28474715	40,0W G10Q 4P 3.200lm 4.000K 840 cw	406,0mm	1/12
623LI966	syI0001966	40,0W G10Q 4P 3.000lm 3.000K 830 ww	406,0mm	1/12

Ersatzröhren für Insektenvernichter

Ersatzröhren für Insektenvernichter



T5

Best.-Nr.	Art.-Nr.	L. (o. Stifte)			VPE
628MO001	0421	6,0W G5 ----- ----- weiß	L	210,0 mm	1

SYLVANIA

628SY001	0000089	8,0W G5 ----- ----- Blacklight BL368 L	288,3 mm	1/25
----------	---------	--	----------	------



628MO005	0601	11,0W G5 ----- ----- weiß	L	210,0 mm	1
----------	------	-----------------------------------	---	----------	---

628MO002	BL368	15,0W G5 ----- ----- Blacklight BL368 L	285,0 mm	1/25
----------	-------	---	----------	------

T8

Best.-Nr.	Art.-Nr.	L. (o. Stifte)			VPE
623PH015	TL-D15W/10	15,0W G13 ----- --- UVA	L	435,0 mm	1/25

SYLVANIA

623SY004	0000082	15,0W G13 ----- ---- Blacklight BL368 L	437,4 mm	1/25
----------	---------	---	----------	------

628SY002	0000091	18,0W G13 ----- ---- Blacklight BL368 L	589,8 mm	1/25
----------	---------	---	----------	------



T12

Best.-Nr.	Art.-Nr.	L. (o. Stifte)			VPE
628MO003	0512	20,0W G13 ----- ----- weiß	L	590,0 mm	1

628SY638	0001638	40,0W G13 ----- ----- weiß	L	590,0 mm	1
----------	---------	------------------------------------	---	----------	---

628MO010	TLK000788	40,0W G13 ----- ----- Blacklight	L	590,0 mm	1
----------	-----------	--	---	----------	---


Mini Lynx Blacklight BL368 Compact

SYLVANIA

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
628SY706	0025706	20,0W E27 ----- ---- UVA Blacklight BI368 L	178,0mm	1/10				

Ersatz öhre E27 für Insektenvernichter MO-PLICK 399 + 398





Sockelset mit Halo+ 230 V

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE
624PM919	549.19	20,0W	235lm	2.900K	opal	E14	----- L 75 x Ø 22 mm	1/10
624PM920	549.20	33,0W	460lm	2.900K	opal	E14	----- L 75 x Ø 22 mm	1/10
624PM916	549.16	20,0W	235lm	2.900K	opal	E27	----- L 74 x Ø 27 mm	1/10
624PM928	549.28	75,0W	-----	2.900K	opal	G9 B15d	L 50 x Ø 25 mm	1/10

Mini-Halogensockel für [G9 Stifsockel B15d](#)

Dekogläser für die Halogenlampen

Best.-Nr.	Art.-Nr.				VPE
AGL					
610PM578	875.78	Opal	H	84 x Ø 60 mm	1/6
Globe 80					
610PM586	875.86	Eiskristall klar	H	88 x Ø 80 mm	1/5
Kerz					
610PM005	870.05	Satin	H	88 x Ø 38 mm	1/10
Kerz gedreht					
610PM572	875.72	Satin	H	88 x Ø 38 mm	1/8
Tropfen					
610PM574	875.74	Opal	H	52 x Ø 45 mm	1/8
Cosylight					
610PM007	870.07	Satin	H	105 x Ø 35 mm	1/8

Halogenlampen

Halogen-Leuchtmittel

Halogen- Sonderleuchtmittel E27 | B15d

E27

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624RI001	S10011-001	100,0W 1.800lm 2.800K klar E27 ----- L 86 x Ø 32 mm	1/10
624RI002	S10011-002	150,0W 1.900lm 2.800K klar E27 ----- L 86 x Ø 32 mm	1/10
624RI003	S10011-003	200,0W 4.000lm 2.800K klar E27 ----- L 98 x Ø 32 mm	1/10

B15d

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624RI007	S10011-000	70,0W 1.180lm 2.800K klar B15d ----- L 80 x Ø 13 mm	1/10
624RI004	S10011-004	100,0W 1.800lm 2.800K klar B15d ----- L 105 x Ø 13 mm	1/10
624RI005	S10011-005	150,0W 1.900lm 2.800K klar B15d ----- L 105 x Ø 15 mm	1/10
624RI006	S10011-006	200,0W 2.700lm 2.800K klar B15d ----- L 105 x Ø 15 mm	1/10

Halogen-Glühlampen E27



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SM228	ML-HC28WE27	28,0W 370lm 2.700K klar E27 ----- L 98 x Ø 55 mm	1/10
624SM242	ML-HC42WE27	42,0W 624lm 2.700K klar E27 ----- L 98 x Ø 55 mm	1/10
624SM252	ML-HC52WE27	52,0W 815lm 2.700K klar E27 ----- L 98 x Ø 55 mm	1/10
624SM270	ML-HC70WE27	70,0W 1.179lm 2.700K klar E27 ----- L 98 x Ø 55 mm	1/10
624SM105	ML-HC105WE27	105,0W 1.860lm 2.700K klar E27 ----- L 98 x Ø 55 mm	1/10

Halogen-Kerzenlampen E14



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SM028	ML-HCD28WE14	28,0W 370lm 2.700K klar E14 ----- L 97 x Ø 37 mm	1/10
624SM042	ML-HCD42WE14	42,0W 624lm 2.700K klar E14 ----- L 97 x Ø 37 mm	1/10
624SM052	ML-HCD52WE14	52,0W 815lm 2.700K klar E14 ----- L 97 x Ø 37 mm	1/10

Halogen-Kugellampen E27 | E14



G45 - Mini-Globe | E27

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SM428	ML-HMC28WE27	28,0W 370lm 2.700K klar E27 ----- L 71 x Ø 45 mm	1/10
624SM442	ML-HMC42WE27	42,0W 624lm 2.700K klar E27 ----- L 71 x Ø 45 mm	1/10

G45 - Mini-Globe | E14

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SM328	ML-HMC28WE14	28,0W 370lm 2.700K klar E14 ----- L 71 x Ø 45 mm	1/10
624SM342	ML-HMC42WE14	42,0W 624lm 2.700K klar E14 ----- L 71 x Ø 45 mm	1/10



HV-Halogen-Reflektorlampen GU10

Rightlite

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
625NR518		18,0W	100lm	2.800K	GU10	40° L 52 x Ø 50 mm	1/10



Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
624GT020	HL-GU1038-20	20,0W	200lm	2.800K	GU10	60° L 55 x Ø 50 mm	1/10



Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
625SM528	ML-HGU1028W	28,0W	350lm	2.700K	GU10	36° L 55 x Ø 50 mm	1/10
625SM542	ML-HGU1042W	42,0W	630lm	2.700K	GU10	36° L 55 x Ø 50 mm	1/10

NV-Halogen-Reflektorlampen GU5.3 | 12V

Rightlite

MR16

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
625NR435		35,0W	180lm	2.800K	GU5.3	38° L 55 x Ø 48 mm	1/10



MR16 - mit Frontglas

2er Packung

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
625LD003	12123	50,0W	740lm	2.700K	GU5.3	30° L 44 x Ø 50 mm	1



MR16 - mit Frontglas und UV-Filter

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
625PH305	44860	20,0W	210lm	3.000K	GU5.3	36° L 46 x Ø 51 mm	1/20



MR16 - mit Frontglas

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
625GE220	20857	20,0W	220lm	2.900K	GU5.3	40° L 46 x Ø 50 mm	1/10
625GE250	20867	50,0W	-----	3.050K	GU5.3	40° L 46 x Ø 50 mm	1/10



MR16 - mit Frontglas und UV-Filter

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
625VO029	1429	35,0W	360lm	2.900K	GU5.3	38° L 45 x Ø 50 mm	1/28

Ab 28 Stück Sonderpreis per Stück von nur



NV-Halogen-Reflektorlampen GU4 | 12V

Rightlite

MR11

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
625NR335		35,0W	180lm	2.800K	GU4 20° L 35 x Ø 35 mm	1/10

TUNGSRAM

MR11 - mit Frontglas

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
625GE215	93010615	35,0W	430lm	2.900K	GU4 20° L 40 x Ø 35 mm	1/10



MR11 - mit Frontglas und UV-Filter

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
625AL001	142222	20,0W	205lm	2.900K	GU4 25° L 35 x Ø 35 mm	1/10

APOLLO

MR11 - mit Frontglas

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
625AP435	MR11-35	35,0W	315lm	3.000K	GU4 30° L 33 x Ø 35 mm	1/10



NV-Halogen-Reflektorlampen BA15D | 12V

Radium

RJL - mit Frontglas, Metallreflektor und UV-Ex

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
625HA639	22312217	50,0W	510lm	3.000K	BA15D 24° L 50 x Ø 71 mm	1/10

NV-Halogen-Stiftsockellampen G4



modee

smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
625SM418	ML-HG418W	18,0W	180lm	2.700K	G4 360° L 33 x Ø 10 mm	1/10

TUNGSRAM

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
625TU534	93112534	5,0W	60lm	2.800K	G4 360° L 33 x Ø 9 mm	1/20
624TU575	93112575	20,0W	380lm	2.900K	G4 360° L 33 x Ø 8 mm	1/20



OSRAM

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
625GE151	OSR5094178	10,0W	145lm	2.800K	G4 360° L 33 x Ø 10 mm	1/40
624LI025	OSR5094215	20,0W	375lm	2.800K	G4 360° L 33 x Ø 10 mm	1/40



NV-Halogen-Stiftsockellampen GY6.35

TUNGSRAM

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
625TU558	93112558	50,0W 1.200lm 3.000K GY6.35 360° L 44 x Ø 10,5 mm	1/4

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
625LI007	OSR5094239	20,0W 375lm 2.800K GY6.35 360° L 44 x Ø 12 mm	1/40
625LI253	OSR5094253	35,0W 765lm 2.900K GY6.35 360° L 44 x Ø 12 mm	1/40
625LI277	OSR5094277	50,0W 1.185lm 2.950K GY6.35 360° L 44 x Ø 12 mm	1/40
624LI314	OSR5094314	90,0W 2.380lm 3.000K GY6.35 360° L 44 x Ø 12 mm	1/40



HV-Halogen-Stecksockellampen G9 | 230V

Rightlite

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
625NR618		18,0W 205lm 2.800K G9 360° L 42 x Ø 13 mm	1/100

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
625SM928	ML-HG928W	28,0W 350lm 2.700K G9 360° L 43 x Ø 13 mm	1/100
625SM942	ML-HG942W	42,0W 630lm 2.700K G9 360° L 43 x Ø 13 mm	1/100

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG052	12778	18,0W 205lm 2.800K G9 360° L 42 x Ø 13 mm	1/10

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
625RA568	22318568	20,0W 235lm 2.700K G9 360° L 43 x Ø 14 mm	1/20

Ab 20 Stück Sonderpreis per Stück von nur

Ab 60 Stück Sonderpreis per Stück von nur

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624AR001	OSR945273	20,0W 235lm 2.700K G9 360° L 43 x Ø 14 mm	1/20
624AR002	OSR208668	33,0W 460lm 2.800K G9 360° L 43 x Ø 14 mm	1/20
624AR003	OSR945334	48,0W 740lm 2.800K G9 360° L 43 x Ø 14 mm	1/20

Ab 20 Stück Sonderpreis per Stück von nur

Ab 60 Stück Sonderpreis per Stück von nur

624AR005	OSR945372	60,0W 980lm 2.800K G9 360° L 43 x Ø 14 mm	1/20
----------	-----------	---	------

Ab 20 Stück Sonderpreis per Stück von nur

Ab 60 Stück Sonderpreis per Stück von nur

HV-Halogenleuchtstäbe R7s | 2-sockelig



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624RE038	444038	120,0W 2.250lm 2.900K R7s 360° L117 x Ø 11 mm	1/50
624RE046	444046	160,0W 2.250lm 2.900K R7s 360° L 80 x Ø 11 mm	1/50
624RE042	444042	400,0W 2.250lm 2.900K R7s 360° L117 x Ø 13 mm	1/50

Ab 50 Stück Sonderpreis per Stück von nur



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624SM880	2200002050	80,0W 1.400lm 2.700K R7s 360° L 78 x Ø 10 mm	1/10
624SM820	1030000088	120,0W 2.250lm 2.700K R7s 360° L 78 x Ø 10 mm	1/10
624SM920	1030000089	120,0W 2.250lm 2.700K R7s 360° L118 x Ø 10 mm	1/10
624SM940	1030000090	240,0W 4.700lm 2.700K R7s 360° L118 x Ø 10 mm	1/10
624SM914	1030000091	400,0W 8.600lm 2.700K R7s 360° L118 x Ø 10 mm	1/10

Ab 50 Stück Sonderpreis per Stück von nur



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624LM001	18010943	80,0W 1.380lm 2.900K R7s 360° L118 x Ø 8 mm	1/50
624LM003	18010947	160,0W 3.850lm 2.900K R7s 360° L118 x Ø 8 mm	1/50

Ab 50 Stück Sonderpreis per Stück von nur



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624GE016	43712	1.000,0W 21.000lm 3.050K R7s 360° L254 x Ø 10 mm	1/6



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624VO166	1166	160,0W 3.100lm 2.900K R7s 330° L 80 x Ø 8 mm	1/40
624VO022	1180	1.000,0W 18.000lm 2.900K R7s 360° L189 x Ø 10 mm	1/50
624VO024	1195	2.000,0W 38.000lm 2.900K R7s 360° L334 x Ø 10 mm	1/50

Ab 40 Stück Sonderpreis per Stück von nur

HV-Halogenleuchtstäbe R7s | 2-sockelig

Radium
 Die Lichtmarke


Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624RA653	22315730	48,0W 750lm 2.900K R7s 360° L 74,9 x Ø 12 mm	1/20
624RA571	22315743	120,0W 2.250lm 2.900K R7s 360° L 74,9 x Ø 12 mm	1/20
624RA651	22315751	120,0W 2.250lm 2.900K R7s 360° L114,2 x Ø 12 mm	1/20
624RA652	22315757	160,0W 3.100lm 2.900K R7s 360° L114,2 x Ø 12 mm	1/20
624RA551	22315762	230,0W 5.000lm 2.900K R7s 360° L114,2 x Ø 12 mm	1/20
624RA552	22315552	400,0W 9.000lm 2.900K R7s 360° L114,2 x Ø 12 mm	1/20
624RA009	22309409	750,0W 16.500lm 2.900K R7s 360° L185,7 x Ø 12 mm	1/12
624RA010	22300317	1.000,0W 22.000lm 2.900K R7s 360° L185,7 x Ø 12 mm	1/12
624RA412	22317412	1.500,0W 33.000lm 2.900K R7s 360° L250,7 x Ø 12 mm	1/12
624RA012	22300605	2.000,0W 44.000lm 2.900K R7s 360° L327,4 x Ø 12 mm	1/12
624RA013	22301620	2,000,0W 44.000lm 2.900K Fa4 360° L334,4 x Ø 12 mm	1

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624LI092	OSR19128092	120,0W 2.250lm 2.000K R7s 360° L 74,9 x Ø 12 mm	1/20

Metall dampflampen

Metall dampflampen



Natriumdampf-Hochdrucklampen RNP-T|LR Super | E27

Radium
Die Lichtmarke

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
626GE075	34415211	70,0W 6.600lm 1.900K E27 ----- L156 x Ø 38 mm	1/12



Halogen Metall dampflampen HRI-T | HQI-T E40

Radium
Die Lichtmarke

Daylight HRI-T250WDL

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
626GE350	32423106	250,0W 20.000lm 5.500K E40 ----- L156 x Ø 38 mm	1
626GE527	32412357	400,0W 35.000lm 5.200K E40 ----- L285 x Ø 62 mm	1

POWERSTAR HQI-T

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
621LI087	OSR1665379	2.000,0W 200.000lm 4.300K E40 ----- L430 x Ø 100 mm	1/4



Hochdruck Halogen Metall dampflampe BLV HIT-DE | Rx7s

UV geschützt

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
626GE451	221604	150,0W 12.000lm 3.500K Rx7s ----- L134 x Ø 23 mm	1/12



Halogen-Metall dampflampe GX10

TUNGSRAM

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
626TU002	93102193	20,0W 800lm 3.000K GX10 ----- L 55,0 x Ø 51 mm	1/12

Halogen-Metall dampflampe Rx7s | FC2

TUNGSRAM

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
626GE300	34530	70,0W 5.500lm 3.000K Rx7s ----- L117,6 x Ø 23 mm	1/12
626GE302	34536	70,0W 5.500lm 4.200K Rx7s ----- L117,6 x Ø 23 mm	1/12
626GE303	34527	150,0W 12.000lm 3.200K Rx7s ----- L136,0 x Ø 23 mm	1/12
626GE305	34535	150,0W 12.000lm 4.200K Rx7s ----- L136,0 x Ø 23 mm	1/12

Ab 40 Stück Sonderpreis per Stück von nur



Halogen Metall dampflampen HRI-TS

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
626GE308	30099	250,0W 20.000lm 3.200K FC2 ----- L163,0 x Ø 25 mm	1/12
626GE307	30101	250,0W 20.000lm 4.200K FC2 ----- L163,0 x Ø 25 mm	1/12

Metalldampf lampen



OSRAM Brennstellung p45. UV-Filter

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624LI044	OSR1678300	70,0W 5.925lm 3.300K Rx7s ----- L117,0 x Ø 19 mm	1/12

Halogen Metalldampf Lampe HQI-TS D|S| Kabel K12s

OSRAM Brennstellung p15

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
621LI004	OSR0271682	2.000,0W 210.000lm 6.100K K12s ----- L187 x Ø 41 mm	1/10

Halogen-Metalldampf lampen HRI-T | G12

TUNGSRAM

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
626TU001	93095371	35,0W 3.400lm 3.000K G12 830 ww L 90,0 x Ø 14,5 mm	1/12
626LI023	OSR9238640	35,0W 4.200lm 3.000K G12 930 ww L100,0 x Ø 20,0 mm	1/10
626TU372	93095372	70,0W 7.000lm 3.000K G12 830 ww L 90,0 x Ø 14,5 mm	1/12
626GE402	20013	70,0W 6.000lm 4.200K G12 942  L 90,0 x Ø 19,0 mm	1/12
626TU004	93095373	150,0W 15.000lm 3.000K G12 830 ww L100,0 x Ø 20,0 mm	1/12
626GE406	20014	150,0W 13.200lm 4.200K G12 942  L100,0 x Ø 19,0 mm	1/12



Hochdruck-Entladungslampen CMH | G8.5

TUNGSRAM

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
626TU263	93095263	20,0W 1.607lm 3.000K G8.5 830 ww L 85,0 x Ø 15,0 mm	1/12
626TU003	93095264	35,0W 3.500lm 3.000K G8.5 830 ww L 85,0 x Ø 15,0 mm	1/12
626TU265	93095265	70,0W 7.000lm 3.000K G8.5 830 ww L 85,0 x Ø 15,4 mm	1/12



Natriumdampf Hochdrucklampen SDW-T | PG12-1

TUNGSRAM

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624PH950	73403715	50,0W 2.300lm 2.500K PG12-1 830 ww L149,0 x Ø 32,0 mm	1/12
626PH825	73404415	100,0W 3.400lm 3.000K PG12-1 830 ww L149,0 x Ø 32,0 mm	1/12



Backofenlampen

Backofenlampen



Backofenlampen Illu | E14 | E27

TUNGSRAM

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
300 °C							
612TU755	93111755	40,0W	320lm	-----	E14 830 ww L 74 x Ø 45,0 mm	1/10	
612TU528	93112528	40,0W	320lm	-----	E27 830 ww L 71 x Ø 45,0 mm	1/10	

Backofenlampen röhrenform | E14

TUNGSRAM

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
300 °C							
612AT002	33CU507	15,0W	210lm	2.700K	E14 830 ww	L 48 x Ø 22,0 mm	1/50
612TU544	93112544	15,0W	85lm	2.700K	E14 830 ww	L 49 x Ø 22,5 mm	1/50



modee 
smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
300 °C							
612TU755	TSL-T25-25WE14	25,0W	160lm	2.700K	E14 830 ww	L 56 x Ø 25,0 mm	1/10

Halogen-Backofen-Stiftsockellampe | 12V | G4

 **LEDVANCE**

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
300 °C							
612LI081	OSR0308081	10,0W	140lm	2.800K	G4	830 ww L 33 x Ø 10,0 mm	1/40
000AT108	33CU108	20,0W	-----	-----	G4	830 ww L 31 x Ø 18,0 mm	1



Halogen-Backofen-Stiftsockellampe 230V | G9

Best.-Nr.	Art.-Nr.					VPE
200 °C						
612EL001	220096	25,0W	260lm	2.700K	G9 830 ww L 43 x Ø 14,0 mm	1
612EL002	220097	40,0W	490lm	2.700K	G9 830 ww L 43 x Ø 14,0 mm	1

 **LEDVANCE**

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE
300 °C							
612LI005	OSR1703552	25,0W	260lm	2.700K	G9 830 ww	L 43 x Ø 14,0 mm	1/20
612LI003	OSR1703576	40,0W	490lm	2.700K	G9 830 ww	L 43 x Ø 14,0 mm	1/20



Kühlschranklampen



TUNGSRAM

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
612AT003	33FR598	15,0W 210lm 2.700K klar E14 L 55 x Ø 25 mm	1/50

LEDVANCE

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
612LI014	OSR0323596	25,0W 140lm 2.700K matt E14 L 57 x Ø 26 mm	1/10

Röhrenlampen



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
612LT260 220/260V/H	E54.260.015	10/15,0W ----- 2.700K klar E14 L 54 x Ø 16 mm	1/100

612AT001 230V	33CU109	40,0W 350lm ----- klar E14 L 85 x Ø 25 mm	1/50
------------------	---------	---	------

624AR004	E48024010	10,0W ----- 2.700K klar E14 L 48 x Ø 22 mm	1/10
----------	-----------	--	------

614LI004 24V	25818	5,0W 10lm ----- klar E14 L 54 x Ø 16 mm	1/10
-----------------	-------	---	------

612AT020		20,0W 120lm ----- klar Ba15d L 52 x Ø 23 mm	1
----------	--	---	---

Für die Nähmaschine

Standardlampen

Glühlampen E27

modee smart lighting * Verwendung lt. EU-Verordnung beachten!

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
612SM060		60,0W ----- 2.700K klar E27 L 98 x Ø 55 mm	1/10

Ab 300 Stück Sonderpreis per Stück von nur

Ab 500 Stück Sonderpreis per Stück von nur

612SM075		70,0W ----- 2.700K klar E27 L 98 x Ø 55 mm	1/10
----------	--	--	------

612SM100		100,0W ----- 2.700K klar E27 L 98 x Ø 55 mm	1/10
----------	--	---	------

Kerze nlampe E14 * Verwendung lt. EU-Verordnung beachten!

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
612SM040		40,0W ----- 2.700K klar E14 L 97 x Ø 35 mm	1/10

Bis 300 Stück Sonderpreis per Stück von nur

Ab 500 Stück Sonderpreis per Stück von nur

Kerze nlampe gedreht E14

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
612GE009	10823	15,0W 90lm 2.700K klar E14 L 98,4 x Ø 35 mm	1/50

Windstoß-Flackerkerze nlampe E14

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
612WI010	LongLife C-26	3,0W 90lm ----- klar E14 L 88,3 x Ø 25,5 mm	1/25



Kugellampen E14

MERKUR



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
621VO431	13068102	7,0W 40lm 2.500K klar E14 L 77,0 x Ø 44,6 mm	1/10
621VO644	13068202	7,0W 25lm 2.500K klar E27 L 77,0 x Ø 44,6 mm	1/100

Ab 100 Stück Sonderpreis per Stück von nur

Ab 300 Stück Sonderpreis per Stück von nur

Ab 500 Stück Sonderpreis per Stück von nur



Dekor-Kugellampe Kristall-Bernstein E14

TUNGSRAM

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
611GE919 *	91919	25,0W 150lm Kristall/Bernstein E14 L 74,3 x Ø 45,0 mm	1/25



Dekor-Globelampen E14

TUNGSRAM

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
613AK004 *		40,0W ----- Gold/Bernstein E14 L 94,5 x Ø 60,7 mm	1
613GL102 *		40,0W ----- Kristall/Bernstein E14 L 94,5 x Ø 60,7 mm	1
613GL162 *		40,0W ----- Eiskristall/Natur E14 L 94,5 x Ø 60,7 mm	1



Glühlampen farbig E27

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
611VO580	10580	25,0W ----- Rot E27 L 104 x Ø 60 mm	1/10
611VO581	10581	25,0W ----- Gelb E27 L 104 x Ø 60 mm	1/10
611VO582	10582	25,0W ----- Grün E27 L 104 x Ø 60 mm	1/10
611VO583	10583	25,0W ----- Blau E27 L 104 x Ø 60 mm	1/10
611VO584	10584	25,0W ----- Orange E27 L 104 x Ø 60 mm	1/10
611VO585	10585	40,0W ----- Rot E27 L 104 x Ø 60 mm	1/10
611VO586	10586	40,0W ----- Gelb E27 L 104 x Ø 60 mm	1/10
612GE105	10587	40,0W ----- Grün E27 L 104 x Ø 60 mm	1/10
611VO588	10588	40,0W ----- Blau E27 L 104 x Ø 60 mm	1/10
612GE102	10589	40,0W ----- Orange E27 L 104 x Ø 60 mm	1/10



Kerz enlampen farbig E14

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
612GE108	34818	25,0W ----- Gelb E14 L 98 x Ø 35 mm	1/10
612GE110	34818	25,0W ----- Grün E14 L 98 x Ø 35 mm	1/10
612GE109	34815	25,0W ----- Blau E14 L 98 x Ø 35 mm	1/10



Kugellampen farbig E14

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
612GE115	90526	15,0W ----- Gelb E14 L 76 x Ø 45 mm	1/10
612GE112	40122	25,0W ----- Gelb E14 L 76 x Ø 45 mm	1/8
612GE114	91517	25,0W ----- Blau E14 L 76 x Ø 45 mm	1/8



NV-Color Kaltlichtspiegellampen MR16 | 12V | GU5.3

HEITRONIC® Mit dichtronischem Echtglas, Aluminiumreflektor und UV-Stopp

Best.-Nr.	Art.-Nr.			VPE
625VO910	14910	50,0W ----- Rot	GU5.3 36° L 45 x Ø 51 mm	1/28
625VO913	14913	50,0W ----- Gelb	GU5.3 36° L 45 x Ø 51 mm	1/28



Reflektorlampen farbig 230V | E14 | E27

Best.-Nr.	Art.-Nr.			VPE
R50				
614GE073		40,0W ----- Gelb	E14 40° L 87 x Ø 49 mm	1
614GE074		40,0W ----- Grün	E14 40° L 87 x Ø 49 mm	1/25
614GE075		40,0W ----- Blau	E14 40° L 87 x Ø 49 mm	1



R63				
614GE081		40,0W ----- Rot	E27 35° L103 x Ø 63 mm	1
614GE083		40,0W ----- Gelb	E27 35° L103 x Ø 63 mm	1
614AK084		40,0W ----- Grün	E27 35° L103 x Ø 63 mm	1/25
614GE085		40,0W ----- Blau	E27 35° L103 x Ø 63 mm	1

R80				
614GE091		60,0W ----- Rot	E27 80° L115 x Ø 80 mm	1
614GE093		60,0W ----- Gelb	E27 80° L115 x Ø 80 mm	1/20
614GE094		60,0W ----- Grün	E27 80° L115 x Ø 80 mm	1/20
614GE095		60,0W ----- Blau	E27 80° L115 x Ø 80 mm	1/20

Infrarot-Reflektorlampen 230|240V | E27

TUNGSRAM

Best.-Nr.	Art.-Nr.			VPE
PAR38 - 230V Ersatzlampe fürs Bestrahlungsset 618RE001				
614GE509	12887415	150,0W ----- Infrarot	E27 ---- L132 x Ø 95 mm	1/12



R95 - 230V / Aufzuchtlampe

614PM139	82966	100,0W ----- Infrarot	E27 ---- L134 x Ø 95 mm	1/4
----------	-------	---------------------------	-----------------------------	-----



R125 - 240V | Aufzuchtlampen

614TU563	93112563	150,0W ----- Infrarot	E27 ---- L173 x Ø 125 mm	1/10
614TU569	93112569	250,0W ----- Infrarot	E27 ---- L173 x Ø 125 mm	1/10



R125 - 240V | innenverspiegelt | satiniert

614GE513	91390	250,0W ----- Infrarot	E27 ---- L173 x Ø 125 mm	1/10
----------	-------	---------------------------	------------------------------	------




R125 - 240V | Infrasin

614TU562	93112562	150,0W ----- Infrarot	E27 ---- L173 x Ø 125 mm	1/10
----------	----------	---------------------------	------------------------------	------



NOTES

NOTIZEN
NOTES



KO-2598-042022 Unsere KATALOGE auf einen Blick!



Zur Kataloganforderung bitte die jeweiligen Felder ankreuzen und diese Seite an uns faxen!
FAX-Nr.: 0463 / 28 27 33 25

Wir bitten um Bekanntgabe Ihrer E-MAIL-ADRESSE!

E-mail: office@kober.at

hier ist Platz für Ihren Firmenstempel

Alle Kataloge
und Preislisten
sind auch
zum
DOWNLOADEN
in unserem
SHOP!

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Innen- oder Aussendienst!
oder besuchen Sie uns
in unserem **WEB-SHOP: www.kober.at**