

BLITZSCHUTZ



Satz- und Druckfehler vorbehalten!

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD

9020 Klagenfurt am Wörthersee



Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25

KOBER

Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • shop.kober.at

Ihre beste
Verbindung



Runddraht, Erder

Runddraht

*fv = feuerverzinkt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
924DI003	RD10fv	10 mm *fv	50 kg
924DI007	RD8Alu/w (27762)	8 mm Alu weich	20 kg
924DI002	085069	10mm NIRO V4A RingØ innen 600 mm x RingØ aussen 800 mm 2x50kg Bündle – nur zu 100kg lieferbar!	50 kg 2x50 kg

Erdungsband

*fv = feuerverzinkt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
924DI006	EBE30x3fv (006845)	30x3 mm *fv	25 kg
924DI008	EBE30x3fv (006845)	30x3 mm *fv	50 kg

Tiefenerder

*fv = feuerverzinkt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
923DI030	620151	20/1500 mm *fv zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen Typ Z, mit Dreifach-Rändelzapfen (besonders zugfeste Kupplungsart).	1/2
923DI001	063882	20/1500 mm NIRO V4A zum Errichten von Erdungsanlagen, zusammensetzbar, einfache Einbringung mittels Schlaggerät. L 1,5 m.	1/2

Profilstaberder

*fv = feuerverzinkt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
921DI060	635150	Maße: Profil 50 x 50 x 3 mm *fv Bohrungen Ø: 2x11 / 1x13 mm Für Erdungsanlagen z. B. für Antennen- oder Baustromverteiler-Erdungen. Mit Anschlusslappen und Bohrungen, z. B. für KS-Verbinder.	1/5

Bauteile für Tiefenerder

*fv = feuerverzinkt. Für Erdungsanlagen z.B. für Antennen- oder Baustromverteiler-Erdungen. Bohrungen Ø: 2x11 / 1x13 mm. Profil (50x50x3 mm), mit Anschlusslappen und Bohrungen, z.B. für KS-Verbinder. Profil 50 x 50 x 3 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
923DI049	620001	Schlagspitze 20 mm *fv	1
923PO049	1040136	Schlagspitze 25 mm *fv	1
923DI400	620015	Tiefenerderschelle 20 mm *fv	1
923DI003	064052	Tiefenerderschelle 20 mm NIRO V4A TES20V4A mit KS, 20mm zum Verbinden von Tiefenerder mit Runddraht Klemmbereich Rundleiter 10 - 10 mm.	1

Klemmen

Kreuzklemmen

*fv = feuerverzinkt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
922DI001	006242	 Kreuzklemme M6 KK8-10/30 *fv	1/25
922PR004	308220	 Diagonal-Kreuzklemme fl. 30/Ø8-10 mm 2-teilig flach/rund M10 Stahl/verzinkt	1/50
922DI015	006241	 Kreuzklemme 8-10/30 mm *fv 3-teilig M6	1/25
922DI025	006232	 Kreuzklemme 8-10/8-10mm *fv rund/rund M6	1/50
922SO040	120023811	 Kreuzklemme 40/40 mm *fv KK40/40FVM8	1/20
922DI023	314310	 Kreuzklemme 8-10/30 mm St/tZn 3-teilig M6	1/50

Mehrzweckklemmen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
922PR042 *	JP-1272	8-10/8-10 Kupfer	1
923DE003	390060	 8-10/8-10 St/tZn	1/50

Zweimetallklemmen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
923PI343 *	390267	 Kupfer Stahl	1/50

Falzklemmen

*fv = feuerverzinkt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
922DI061	365000	 rund 7-10 mm Zinkdruckguss	1
922PR006 *	JP-1297A	Ø 8-10 mm *fv	1
922PR043 *	JP-1298A	Ø 8-10 mm Anschlußklemme Kupfer	1
922PR002	365010	 Ø 8-10 mm Anschlußklemme Stahl/verzinkt	1/50
922PR003	365040	 Ø 7-10 mm Anschlußklemme Stahl/verzinkt	1/50

Klemmen, Verbinder

Dachrinnenklemmen

*fv = feuerverzinkt



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
922DI032	338000	Ø 8-10 mm *fv	1
922DE110	339110	Ø 8-10 mm tauchfeuerverzinkt Einschraubentechnik Klemmbereich: 16..22 mm	1
922DI020	339010	Ø 7-10 mm mit Zweischrauben-Überleger Ø 13-25 mm Klemme St/tZn . Schraube NIRO Materialstärke 60 / 2,5 mm	1/25

Trennklemmen

Guß | verzinkt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
922PR001 *	111375	Ø 6-10 / Ø 6-10mm Stahl verzinkt	1
922DI392	463010	Ø 8-10mm für Runddraht EINSchrauben-Trennklemme ZG verzinkt	1/50

Klemmbock

Z.B. als Anschluss mit Endstück für Konstruktionen, Klemmbock mit Vierkantloch 11 mm und Flachrundschräube.
Normenbezug DIN EN 50164-1.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
922DE150	390150	Klemmbereich Rd 6-10 mm Materialdicke 2,5 mm Schraube M10x35 mm Werkstoff Schr. / Mutter St/tZn	1/100

KS-Verbinder

Zum Anschluss von Rundleitern z. B. an Flachprofile oder andere Teile der Blitzschutzanlage. DIN EN 50164-1.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
922DE301	301000	Klemmbereich Rd 7-10 mm Werkstoff Klemme ZG Werkstoff Mutter St/tZn einteilig mit Schraube und Mutter M10	1/100

Verbindungs-muffe

*fv = feuerverzinkt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
922DI021	385202	7-10 mm Zinkdruckguss	1

Schellen, Dachleitungshalter

Schellen, Dachleitungshalter

Regenrohrschellen

DEHN *fv = feuerverzinkt



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
922DE010	423010	60-100 mm St/tZn L337 mm verstellbar Bohrung Ø 10,5 mm Schraube M8x25 (ohne Klemmverbinder)	1/50
922DI206	421100	100 mm *fv	1
922DI207	421120	120 mm *fv	1
922PR040	421107	100 mm Kupfer	1



Leitungshalter

DEHN Kunststoffsockel grau und Dübel. Kunststoffdübel Ø 8x40 mm. Abdeckscheibe; Bauhöhe 20 mm. Vormontiert mit Schraube.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
921DE109	207109	Aufnahme Rd 8 Dehngrip NIRO Bohrung Ø 7,8 mm Kunststoffdübel Ø 8x40 mm	1

Dachleitungshalter

DEHN



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
921DE209 *	206209	mit geprägter Strebe für Dachflächen L 205 mm NIRO Bauhöhe Leitungshalter 20 mm Aufn. Rd 8 mm Befestigungsmöglichkeit Hakenarretierung abwinkeln nageln Innengewinde M6	1/50
921DI041	206229	mit Überleger L 475 mm NIRO	1
923PR001 *	JP-111020	mit Überleger L 210 mm Kupfer	1
921DI019 *	111015	mit Schnappduplo 25 mm L 280 mm NIRO	1



Fangspitze

DEHN



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
922PL010	110000	ZG Leiter Rd: 7-10 mm L 29 mm Ø Außen 15 mm	1



Erdungsschellen

Pollmann
Elektrotechnik

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
Erdungsbandschellen			
923PO001	92001077	EB 0 Band-L 136 mm Ø 8-22 mm für Rohre 1/8" - 3/8" Stahl bandverzinkt	1/10
923SI371	2020417	EB 0-1 Band-L 209 mm Ø 8-50 mm 1 1/2 Zoll rostfreier Stahl (V2A) Anschlussquerschnitt: 2,5-16 mm² Bandbreite 20 mm	1
923SI374	2020418	EB 2 Band-L 428 mm Ø8-114 mm 3/8 - 4 Zoll Stahl Spannband: V2A Spannteil: Band-eisen Trägereil: verzinkt, chromatiert Anschlussquerschnitt: 2,5-16 mm² Bandbreite 20 mm	1

Erdungsrohrschellen

923SI040	2020622	16-1/2 Zoll verzinkt	1
923SI075	2020623	16-3/4 Zoll verzinkt	1
923SI100	2020624	16-1 Zoll verzinkt	1
923SI102	2020614	16 -1 1/4 Zoll verzinkt	1
923SI104	2020615	16 -1 1/2 Zoll verzinkt	1
923SI050	2020616	16-2 Zoll verzinkt	1
923SI315	2020602	16-3/8 Zoll Kupfer	1
923SI317	2020603	17/18 1/2 Zoll Kupfer	1
923SI325	2020604	17/25 3/4 Zoll Kupfer	1
923SI330	2020605	17/30 1 Zoll Kupfer	1
923SI348	17/48 1 1/2 CU	17/48 1 1/2 Zoll Kupfer	1

Potentialausgleichs-Klammer

 **legrand**® Entspricht den Anforderungen zur Verwendung in Feuchträumen.
Selbstverlöschend bis 960°. Widerstand 0,4 m Ohm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
923LE385	34385	Rohr-Ø min. 12 mm max. 16 mm Querschnitt min. 1,5 mm² max. 6 mm²	1/20
923LE386	34386	Rohr-Ø min. 18 mm max. 22 mm Querschnitt min. 1,5 mm² max. 16 mm²	1/10
923LE387	34387	Rohr-Ø min. 28 mm max. 32 mm Querschnitt min. 1,5 mm² max. 16 mm²	1/10

Dachleitungshalter

 **DEHN**® **Verstellbar für Firstziegel und Gratsteine** zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z.B. für Ziegeldächer stetig verstellbar mit Leitungshalter DEHN snap, lose; Leitungsführung seitlich verstellbar (oben Mitte bis unten). Bauhöhe LH 20mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
921DI251	206109	Firstbügel mit Dehngrip 180-280 mm NIRO	1/25
923PI145 *	JP-111145	Firstbügel mit Schnappduplo 180-260 mm Kupfer	1

Dachleitungshalter für Flachdächer

 **DEHN**® **Zur Befestigung von Rundleitern auf Flachdächern** mit 1-facher Leitungshalterung Typ FB aus frostbeständigem Beton und wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert. Kunststoff- und Betonteil getrennt recycelbar. Leitungsführung: lose.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
921DI099	253015	Betonstein (C35/45) recyclebar Leitungshalter (Kunststoff) Aufnahme Rd: 8mm	1/10

Revisionstüre | Banderderdose



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
922DI050	476100	Revisionstür 230 x 180 *fv C Variante leichte Ausführung zum Einmauern Verputzen, mit Pratzen (L 60 mm Abstand 100 mm), mit Schnappverschluss Einbaumaß: L 205 x B 155 mm	1
922SC007	PR1080	Banderderdose TK-RD 8-10 mm	1

Potential-Ausgleichsschienen



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
923ET004	202.03.26	POT2/7 7 x 2,5 - 16 mm²	1/20

Korrosionsschutzbinde



Zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen. Zur Verwendung im Erdreich nach DIN 30672, UV-stabilisiert.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
926DI001	556125 	50 mm x 10 mm in Rollen 10 m lang	1/24

Kunststoff-Manschette als Tropfwasserkante




Verhindert das Abfließen von Regenwasser am Runddraht. Die Verschmutzung der Fassade wird damit unterbunden.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
926DI002	276056 	Leiter Rd 8 mm Bohrungs-Ø 7,5 mm PVC grau Maße: Ø 37 x T4,7 mm	1

Abdeckrosette



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
926DI003 	JP-1042	Kunststoff grau	1



Äußerer Blitzschutz

- 1 Firstbügel
- 2 Multi-Klemme
- 3 Erdungsrohrschelle
- 4 Fangstange
- 5 Stangenhalter
- 6 Dachleitungshalter
- 7 Rohrschelle
- 8 KS-Klemme einfach
- 9 Dachrinnenklemme
- 10 Schneefanggitter-Klemme
- 11 Wandleitungshalter
- 12 Regenrohrschelle
- 13 Funkenstrecke
- 14 Trenn-Klemme flach/rund
- 15 Flachbandhalter
- 16 Isolierung
- 17 Falzklemme
- 18 Blitzableiter-Draht
- 19 Fundamenteerder/
Blitzschutzerder
- 20 Diagonal-Kreuzklemme

Innerer Blitzschutz

- 21 Bandstahlhalter
- 22 Potentialausgleichsschiene
- 23 elektrischer Hausanschluß
- 24 Stromzähler
- 25 Überspannungsableiter
- 26 elektrische Verteileranlage
- 27 Potentialausgleichsleitung
- 28 Wasserversorgung
- 29 Gasversorgung
- 30 Öltank
- 31 Öltankentlüftung
- 32 Badewanne
- 33 Gaszähler
- 34 Wasserzähler
- 35 Zentralheizung
- 36 Dusche
- 37 Wasserentsorgung
- 38 elektronisches Gerät
- 39 Überspannungsfeinschutz
- 40 Telefonanlage

Unsere KATALOGE auf einen Blick!

KO-2598-042025




KO-2226



KO-2258



KO-2267



KO-2125



KO-2125-P



KO-2027



KO-2490




KO-2302



KO-2658




KO-2665



KO-2663



KO-2448



Varta-Katalog



KO-2456




KO-2423



KO-2423



KO-3062




KO-2652



KO-3149



KO-2211



KO-2463



KO-3045



KO-0000



KO-2242

Alle Kataloge und Preislisten auch zum Downloaden unter >>> shop.kober.at

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Innen- oder Aussendienst!

Satz- und Druckfehler vorbehalten!

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD

9020 Klagenfurt am Wörthersee



Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25

KOBER

Ihre beste
Verbindung



Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • shop.kober.at