



AKTION 2024



# **UNIOR**® HAND TOOLS

**\* PREISGESENKT bis 31.12.2024**



**MADE  
FOR  
WORK.**

[uniortools.com](http://uniortools.com)

# WERKZEUGWAGEN KOMPLETT-SET

HOHE SCHUBLADENTRAGKRAFT – 45 kg

NEU

127-tlg.

## Eurovision 940EV 4 mit Sortiment 127-tlg.

964/46S0S	Schlüssel und TBI Schraubendreher-Set	36-tlg.
964/47S0S	Steckschlüsselsortiment 1/4" + 1/2"	67-tlg.
964/48S0S	Zangen- und Hammer-Set	11-tlg.
964/49S0S	Handwerkzeug-Set	13-tlg.

624137 1011CEV4 127-tlg. SOS **1.399,00** (1.678,80)



192-tlg.

## Eurovision 940EV 4 mit Sortiment 192-tlg.

964/32AS0S	Zangen- und Hammer-Set	14-tlg.
964/35S0S	Schlüsselsortiment	61-tlg.
964/36S0S	Steckschlüsselsortiment 1/4" + 1/2"	88-tlg.
964/37S0S	Schraubendreher- und Stiftschlüssel-Set	28-tlg.

621757 1011BEV4 192-tlg. SOS **1.699,00** (2.038,80)



# WERKZEUGWAGEN KOMPLETT-SET

HOHE SCHUBLADENTRAGKRAFT – 45 kg

UNIOR®

207-tlg.

## Eurovision 940EV 4 mit Sortiment 207-tlg.

964/28SOS	Schlüsselsortiment	59-tlg.
964/36SOS	Steckschlüsselsortiment 1/4" + 1/2"	88-tlg.
964/33SOS	Schraubendreher TBI	30-tlg.
964/32SOS	Zangen und Hammerset	14-tlg.
964/27ASOS	Gabelratschenringschlüsselset	7-tlg.
964/13ASOS	Stiftschlüsselset mit Sechskant und T-Griff	6-tlg.
964/24SOS	Säge-Maßband-Cutterset	3-tlg.

614503 940EV4 207-tlg. SOS **2.099,00** (2.518,80)



184-tlg.

## Eurovision 940EV 6 mit Sortiment 184-tlg. Service für Landmaschinen

964/28SOS	Schlüsselsortiment	59-tlg.
964/33SOS	Schraubendreher TBI	30-tlg.
964/50SOS	Steckschlüsselsortiment 1/2"	57-tlg.
964/51SOS	Zangen- und Hammerset	14-tlg.
964/52SOS	Handwerkzeugset	8-tlg.
964/53SOS	Steckschlüsselsortiment 3/4"	22-tlg.

623942 1012A 184 tlg. SOS **2.199,00** (2.638,80)



HOHE SCHUBLADENTRAGKRAFT – 45 kg

NEU

238-tlg.

## Eurovision 940EV 6 mit Sortiment 238-tlg.

964/28SOS	Schlüsselsortiment	59-tlg.
964/29ASOS	Schlüsselsortiment	28-tlg.
964/30SOS	Steckschlüsselsortiment 1/4" + 3/8" + 1/2"	96-tlg.
964/33SOS	Schraubendreher TBI	30-tlg.
964/48SOS	Zangen- und Hammer set	11-tlg.
964/49SOS	Handwerkzeugset	13-tlg.

624138 1011DEV6 238-tlg. SOS **2.099,00** (2.518,80)



45  
KG

UNIOR

325-tlg.

## Eurovision 940EV 6 mit Sortiment 325-tlg.

964/28SOS	Schlüsselsortiment	59-tlg.
964/29ASOS	Schlüsselsortiment	28-tlg.
964/30SOS	Steckschlüsselsortiment 1/4" + 3/8" + 1/2"	96-tlg.
964/31SOS	Steckschlüssel-Drehmomentschlüsselset	79-tlg.
964/32ASOS	Zangen- und Hammer set	14-tlg.
964/33SOS	Schraubendreher TBI	30-tlg.
964/34SOS	Stiftschlüsselset KK, Skt., TX, Feilen, Cutter	18-tlg.

621756 1011AEV6 325 tlg. SOS **2.599,00** (3.118,80)



45  
KG

UNIOR

# SERIE: EuroVision

HOHE SCHUBLADENTRAGKRAFT – 45 kg

UNIOR

- Zentralverriegelung
- Einzelladenverriegelung
- Kugelgelagerte Vollauszüge
- Ø 125 mm Räder, ein Rad mit Bremse
- Ladeninnenmaße: 564 x 364 x 75/150 (B x T x H)
- Gesamthöhe inkl. Räder: 923 mm
- Gesamttragkraft: 500 kg



Zusatzinfos



## Eurovision 940EV 4 BLOCK

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

625000 LEER **869,00** (1.042,80)

614443 mit WZ-Sortiment 125-tlg. SOS **1.599,00** (1.918,80)

614431 mit WZ-Sortiment 157-tlg. SOS **1.829,00** (2.194,80)

614432 mit WZ-Sortiment 176-tlg. SOS **1.999,00** (2.398,80)

## Eurovision 940EV 4

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

619885 LEER **699,00** (838,80)

614447 mit WZ-Sortiment 125-tlg. SOS **1.399,00** (1.678,80)

614319 mit WZ-Sortiment 157-tlg. SOS **1.599,00** (1.918,80)

614418 mit WZ-Sortiment 176-tlg. SOS **1.799,00** (2.158,80)

## Eurovision 940EV 6

8 Schubladen, Ladenhöhe: 7x75 mm, 1x150 mm

619886 LEER **848,00** (1.017,60)

614448 mit WZ-Sortiment 125-tlg. SOS **1.559,00** (1.870,80)

614321 mit WZ-Sortiment 157-tlg. SOS **1.839,00** (2.206,80)



614419 mit WZ-Sortiment 176-tlg. SOS **1.959,00** (2.350,80)

# SERIE: EuroPlus

- Einzelladenverriegelung
- 20 % mehr Arbeitsfläche durch ausziehbares Auflageboard
- Zentralverriegelung
- Kantenaufprallschutz
- Lochwand seitlich und auf der Rückseite
- Blechkorb, Dosenhalter, Papierrolle und Halter sowie 10 Haken mit 50 mm für Lochwand
- ø 125 mm Räder, ein Rad mit Feststellbremse
- Gesamthöhe inkl. Räder 945 mm
- Gesamttragkraft: 500 kg

Kostenlose Beigabe bei Werkzeugwagen mit Sortiment:

Maxi-Papierrolle inkl. Halter



Zusatzinfos



## 920 EuroPlus 1

8 Schubladen, Ladenhöhe: 7x75 mm, 1x150 mm

617100 LEER **1.229,00** (1.474,80)

614449 mit WZ-Sortiment 125-tlg. SOS **1.899,00** (2.278,80)

614311 mit WZ-Sortiment 157-tlg. SOS **2.139,00** (2.566,80)

614423 mit WZ-Sortiment 176-tlg. SOS **2.239,00** (2.686,80)

## 920 EuroPlus 2

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

617101 LEER **1.153,00** (1.383,60)

614450 mit WZ-Sortiment 125-tlg. SOS **1.799,00** (2.158,80)

614313 mit WZ-Sortiment 157-tlg. SOS **2.079,00** (2.494,80)

614424 mit WZ-Sortiment 176-tlg. SOS **2.199,00** (2.638,80)

- Einzelladensicherung
- Ölbeständige Antirutsch-Matten
- Korb- und Papierrollenhalter
- Kugelgelagerte Vollauszüge
- Pulverbeschichtete Lackierung, cadmium- und bleifrei
- Zentralverriegelung
- Starke Schichtholz-Arbeitsplatte
- ø 125 mm Räder, lenkbar und mit Feststell-Bremse
- Ladenhöhe 75 mm bzw. 150 mm
- Gesamthöhe inkl. Räder 955 mm
- Statische Belastung für „Hercules“ 600 kg

**BLOCK**  
safety system

**Blockverriegelung –**  
wie bei Eurovision

Zum Nachrüsten bei den Modellen:  
Hercules 940 H1, H2 und H3



**Rückseitige Tür 940.2H**

**626882** 600x22x725 **71,95** (86,34)



**Dosenhalter 940H5S**

Für Dosen mit max. 68 mm Durchmesser.

**626881** 511x76x50 **31,85** (38,22)



### Hercules 940/H 2

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

<b>615511</b>	LEER	<b>1.079,00</b>	(1.294,80)
<b>614452</b>	mit WZ-Sortiment 125-tlg. SOS	<b>1.899,00</b>	(2.278,80)
<b>614325</b>	mit WZ-Sortiment 157-tlg. SOS	<b>2.159,00</b>	(2.590,80)
<b>614421</b>	mit WZ-Sortiment 176-tlg. SOS	<b>2.289,00</b>	(2.746,80)



### Hercules 940 H2 in BLOCK-Ausführung

Mit 7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

**626800** LEER **1.218,00** (1.461,60)



### Hercules 940/H 3

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

<b>615512</b>	LEER	<b>1.215,00</b>	(1.458,00)
<b>614453</b>	mit WZ-Sortiment 125-tlg. SOS	<b>1.899,00</b>	(2.278,80)
<b>614323</b>	mit WZ-Sortiment 157-tlg. SOS	<b>2.199,00</b>	(2.638,80)
<b>614422</b>	mit WZ-Sortiment 176-tlg. SOS	<b>2.399,00</b>	(2.878,80)

**Werkzeug-  
sortimente  
Seite 8**



### Hercules 940/H 1

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

<b>615510</b>	LEER	<b>1.499,00</b>	(1.798,80)
<b>614451</b>	mit WZ-Sortiment 125-tlg. SOS	<b>2.199,00</b>	(2.638,80)
<b>614327</b>	mit WZ-Sortiment 157-tlg. SOS	<b>2.499,00</b>	(2.998,80)
<b>614420</b>	mit WZ-Sortiment 176-tlg. SOS	<b>2.599,00</b>	(3.118,80)



### Klapparbeitstisch 946G

Zusammenlegbarer Arbeitstisch, platzsparend und mobil, 20 mm Schichtholz Arbeitsplatte aus Buche mit Stahlkantenumrandung, Untergerüst aus robustem Stahlblech

**621573** **189,00** (226,80)



## BESTÜCKUNG siehe QR-CODE



### 910 Werkzeug-Sortiment mit Werkzeugkiste 912/5

601996 81-tlg. **589,00** (706,80)

110/1CB, 180/1CB, 212/2 (19), 220/3PB, 186.4/2 (21), 238.1/1FBI (3/8"), 238.4/2 (3/8"x45, 3/8"x75), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2"x380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250), 190.6/2 (1/2"), 190/1 6P (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 300/2 (400 (2x)), 405/1BI (180), 430/3 (175), 447/1HPP (240), 461/1BI (160), 506/1BI (140), 514/1BI (160), 563R/7PR (280), 605TBI (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175), 615TBI (PH 2x100, PH 3x150), 631 (6 - 12), 812 (500), 912/5 (560x210x225)

Zusatzinfos



### 931 Werkzeug-Sortiment mit Werkzeugkiste 912/5

601995 112-tlg. **749,00** (898,80)

110/1CB, 125/1CB, 180/1CB, 220/2CB, 220/3PB, 186.4/2 (21), 238.1/1FBI (3/8"), 238.4/2 (3/8"x45, 3/8"x75), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2"x380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250), 190.6/2 (1/2"), 190/1 6P (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 300/2 (400 (2x)), 425/4A (1.5 - 6x240), 406/1BI (180), 445/1BI (240), 447/1HPP (240), 461/1BI (160), 514/1BI (160), 563R/7PR (280), 605TBI (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175), 615TBI (PH 1x80, PH 2x100, PH 4x200), 626TBI (PH 2x25), 627TBI (0.8 x 4.0x25), 631 (6 - 12), 640/6 (3, 4), 642/6 (3), 660/6 (150, 200), 670/6 (150), 812 (500), 912/5 (560x210x225)

Zusatzinfos



### 932 Werkzeug-Sortiment mit Werkzeugkiste 912/5

601994 136-tlg. **869,00** (1.042,80)

110/1CB, 125/1CB, 180/1CB, 186.4/2 (21), 188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4"x55, 1/4"x150), 188/2 6P (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2"x380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250), 190.6/2 (1/2"), 190/1 6P (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 200/2CB, 205/2 (60 - 140), 212/2 (24), 220/3PB, 238.1/1FBI (3/8"), 238.4/2 (3/8"x45, 3/8"x75), 300/2 (400 (2x)), 405/1BI (180), 425/4A (1.5 - 6x240), 430/3 (175), 431/2 (325), 445/1BI (240), 455/1BI (160), 472/1BI (140), 476/1BI (140), 563R/7PR (280), 605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175, 1.6 x 10.0x200), 615TBI (PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150, PH 4x200), 626TBI (PH 2x25), 627TBI (0.8 x 4.0x25), 631 (6 - 12), 640/6 (3, 4, 5), 642/6 (5), 660/6 (150, 250), 670/6 (150), 812 (300, 500)

Zusatzinfos






## Werkzeugsortiment 1000 AB/70 S0S 125-tlg.


964/19S0S	Steckschlüsselset 1/2", 10-32 mm	29-tlg.
964/5S0S	Steckschlüsselset 1/4", 4-13 mm + Bitseinsätze	45-tlg.
964/2DS0S	Gabelringschlüssel 6-24, Skt. Stiftschlüsselset lang, 1,5-10	27-tlg.
964/9S0S	TBI Schraubendreher, 3.0, 4.0, 5.5, 6.5, PH 0-1-2	8-tlg.

964/6S0S	BI-Zangenset	3-tlg.
964/10S0S	Hämmer, Durchtreiber, Meißel, Körner	5-tlg.
964/9CS0S	TBI Schraubendreher TX 10-TX 45	8-tlg.
<b>614442</b>	<b>Werkzeugsortiment 125-tlg.</b>	<b>* 759,00 (910,80)</b>



## Werkzeugsortiment 1000 AB/20 157-tlg.

964/2AS0S	Gabel-Ringschlüsselset, lang, 8-24 mm	12-tlg.
964/1S0S	Doppelgabelschlüsselset, 6-32 mm	12-tlg.
964/5S0S	BI Steckschlüsselset 1/4", 4-13 mm + Bitseinsätze	45-tlg.
964/10S0S	Hämmer, Durchtreiber, Meißel, Körner	5-tlg.
964/13AS0S	Skt.-Winkelschraubendreher mit T-Griff 3-10	6-tlg.
964/9S0S	TBI Schraubendreher, 3.0, 4.0, 5.5, 6.5, PH 0-1-2	8-tlg.
964/7S0S	Grip- und Wapuzange	2-tlg.
964/8AS0S	Sicherungsringzangenset, 180 mm	4-tlg.
964/6S0S	BI-Zangenset	3-tlg.
964/22S0S	BI Steckschlüsselset 1/2", 10-32 mm	60-tlg.
<b>614307</b>	<b>Werkzeugsortiment 157-tlg.</b>	<b>* 999,00 (1.198,80)</b>



## Werkzeugsortiment 1000 AB/50 176-tlg.

964/22S0S	Steckschlüsselset 1/2", 10-32 mm	60-tlg.
964/24S0S	Säge, Maßband, Cutter	3-tlg.
964/9S0S	TBI Schraubendreher, 3.0, 4.0, 5.5, 6.5, PH 0-1-2	8-tlg.
964/9CS0S	TBI Schraubendreher TX 10-TX 45	8-tlg.
964/2AS0S	Gabel-Ringschlüsselset, lang, 8-24 mm	12-tlg.
964/3S0S	Doppelringschlüsselset, tief gekröpft, 6-22 mm	8-tlg.
964/5S0S	Steckschlüsselset 1/4", 4-13 mm + Bitseinsätze	45-tlg.

964/6S0S	BI-Zangenset	3-tlg.
964/10S0S	Hämmer, Durchtreiber, Meißel, Körner	5-tlg.
964/7S0S	Grip- und Wapuzange 240 mm	2-tlg.
964/13AS0S	Skt.-Winkelschraubendreher mit T-Griff 3-10	6-tlg.
964/1S0S	Doppelgabelschlüsselset, 6-32 mm	12-tlg.
964/8AS0S	Sicherungsringzangenset, 180 mm	4-tlg.
<b>614413</b>	<b>Werkzeugsortiment 176-tlg.</b>	<b>* 1.199,00 (1.438,80)</b>



# ZUBEHÖR FÜR WERKZEUGWÄGEN

passend für: EuroVision, EuroPlus, Hercules, EuroStyle

UNIOR

## Unterteilung 4-tlg. 920ES3

Passend für die Modelle 920 Europlus 1 und 2  
**617823** 383 mm **14,80** (17,76)




## Unterteilung 4-tlg. 940ES3

Passend für die Modelle:  
 Eurovision, Eurostyle, Economic „R2“,  
 Hercules Frontladen zu 940H1, H2, H3  
 LMS994  
**608925** 377 mm **13,00** (15,60)



## Längs- und Querteiler 7-tlg. 940 ES3A

passend für die Modelle:  
 Eurovision, Eurostyle, LMS 994  
**622597** 557x375x65 **22,85** (27,42)



## Papier-Putztuch 940ES4AP

Blau, 2-lagig, fusselfarm, reissfest, saugstark,  
 Pin to Pin Verleimung, Rolle 180 lfm,  
 briss 500 Tücher, Abrisslänge 36 cm  
**619447** 220 mm **15,20** (18,24)  
**614516** 360 mm **22,80** (27,36)



## Papierrollenhalter 940EVS4

Passend für die Modelle Eurovision und Hercules  
**620418** **11,85** (14,22)

# UNIOR WERKZEUGWAGEN

Serie: **ECONOMIC** Premium-Plus Metallblech



## ECONOMIC 940 ECO R2

6 Laden,  
 Innenmaße: 4 Stk. 495 x 360 x 70 mm (BxTxH)  
 2 Stk. 495 x 400 x 150 mm

### Kugelgelagerte Vollauszüge

**619559** LEER **628,00** (753,60)



## ECONOMIC 940 ECO

6 Laden,  
 Innenmaße: 4 Stk. 495 x 270 x 70 mm (BxTxH)  
 2 Stk. 495 x 310 x 150 mm

### Kugelgelagerte Vollauszüge


**617227** LEER **449,00** (538,80)



## Euro STYLE 940E4

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm  
**Kugelgelagerte Vollauszüge;**  
 Ø 100 mm Räder, zwei lenkbar und mit Feststell-Bremse  
 Schutzmatte in Schubladen,  
**kompatibel mit SOS-Moduleinsätzen 1/3, 2/3, 3/3**

**608545** LEER **649,00** (778,80)  
**614538** mit WZ-Soritment 125-tlg. SOS **1.299,00** (1.558,80)  
**614539** mit WZ-Soritment 157-tlg. SOS **1.499,00** (1.798,80)  
**614540** mit WZ-Soritment 176-tlg. SOS **1.699,00** (2.038,80)



# MODULARE WERKBÄNKE

## UNTERSCHIEDLICH KOMBINIERBAR

- INDIVIDUELL
- QUALITATIV HOCHWERTIG
- ERGONOMISCH
- PERSÖNLICHE ARBEITSHÖHE

- 3 Arbeitsplattenlängen: 1500, 2000 und 2500 mm
- 40 mm mehrschicht verleimte massive Buchenholzplatte
- Schubladen mit kugelgelagerten Vollauszügen und Schutzmatten
- Tragfähigkeit pro Schublade: max. 50 kg / 100kg
- Zentralverriegelung inklusive 2 Schlüsseln
- Standardhöhe 910 mm; mit Sockel (30–120 mm)
- unterschiedliche Arbeitshöhen von 910 bis 1150 mm möglich

- Premium-Plus Metallblech
- pulverbeschichtete Lackierung, blei- und cadmiumfrei
- einfache Montage mit bereits im Standard vormontierten Gewindebuchsen

## SCHUBLADENSCHRÄNKE – SCHMAL (passend für alle SOS-Module)

Dimension: B475 x T650 x H870 mm (ohne Arbeitsplatte und Sockelaufsatz)

**NEU**



**6 Laden**  
627061 990ND6LC100  
**979,00** (1.174,80)



**8 Laden**  
625623 990ND8  
**867,00** (1.040,40)



**Powersupport-Schrank, 230 V + Druckluft 1/4" jeweils 10 m Kabel-/Schlauchlänge**  
625646 990PNE  
**1.089,00** (1.306,80)



**6 Laden**  
625622 990ND6  
**709,90** (851,88)



**2 Laden, Fachboden + Tür**  
625624 990ND2  
**557,00** (668,40)



**Cleaning-Schrank inkl. Papierrolle und Abfallbehälter, kippbar**  
625655 990BIN  
**799,00** (958,80)



## SCHUBLADENSCHRÄNKE – BREIT (passend für alle SOS-Module)

Dimension: B663 x T650 x H870 mm (ohne Arbeitsplatte und Sockelaufsatz)


**NEU**



**Schrank, 6 Laden**  
627059 990WD6LC 100 **1078,00** (1.293,60)



**Schrank, 6 Laden**  
625620 990WD6 **824,00** (988,80)



**Schrank, 8 Laden**  
625621 990WD8 **928,00** (1.113,60)



**Schrank, 2 Laden, Fachboden + Tür**  
625625 990WDD2 **599,00** (718,80)

# MODULARE WERKBÄNKE

## UNTERSCHIEDLICH KOMBINIERBAR



**UNIOR 3D-Konfigurator**  
 Der Unior 3D-Konfigurator ist ein perfektes Tool, um Ihre Werkstatt in 3D einzurichten. Er bietet unseren Partnern und Kunden ein einfacheres und transparenteres Einkaufserlebnis. Er ist einfach zu bedienen und bietet Ihnen alle notwendigen Gestaltungstools.



## HÄNGESCHRÄNKE – SCHMAL

Dimension: B475 x T650 x H430 mm



**Untertisch-  
Hängeschrank mit  
Fachboden + Tür**  
**625627** 990NDH  
**330,00** (396,00)



**Untertisch-  
Hängeschrank 4 Laden**  
**625626** 990NDH4  
**499,00** (598,80)



### 990CAU Hängeschrank

Versperrbar, 510 x 350 mm (HxT), Türen mit Teleskopmechanismus, Fachboden, inklusive Lichthalteleiste, wahlweise Säulen- oder Wandmontage. Für die Wandmontage liegt ein zusätzliches Aufhängeelement bei

- 627088** B 1000 mm / Bis max. 40 kg belastbar **355,00** (426,00)
- 627089** B 1250 mm / Bis max. 50 kg belastbar **399,00** (478,80)
- 627090** B 1500 mm / Bis max. 50 kg belastbar **499,00** (598,80)

## LÄNGS- und QUER-LADENTEILER



**Für Schrank schmal**  
**625640** 990NDP 370x583x60 **24,35** (29,22)



**Für Schrank breit**  
**625639** 990WDP 558x583x60 **25,50** (30,60)

Auch für die Laden der Serie: **JUMBO**

## IRONGATOR SCHRAUBSTOCK

### IRONGATOR Schlosserschraubstock 721/6

Hochwertiges Gusseisen, Gehäuse lackiert, andere Teile verzinkt, Spannbacken sowie Rohrspannbacken aus Werkzeug-Kohlenstoff-Stahl, vergütet

- 621564** Backenbr. 80 mm / Spannsw. 100 mm / Rohr Ø 11-35 mm **123,95** (148,74)
- 621481** Backenbr. 125 mm / Spannsw. 160 mm / Rohr Ø 17-62 mm **231,50** (277,80)
- 621567** Backenbr. 150 mm / Spannsw. 190 mm / Rohr Ø 20-66 mm **344,70** (413,64)



### Drehplatte 721.1/6

Gehäuse aus hochwertigem Gusseisen, Drehplatte kann um 360° gedreht werden

- 621566** für 80 mm **30,05** (36,06)
- 621483** für 125 mm **58,70** (70,44)
- 621569** für 150 mm **73,25** (87,90)



# ARBEITSPLETTEN UND FUSSGESTELLE

3 Längen zur Auswahl: 1500, 2000 und 2500 mm



**Mehrschichtverleimte massive Buchenholzplatte**  
Standard-Befestigungsbohrungen mit montierten Gewindebuchsen vorgefertigt

625630	990TW	1500x750x40 mm	€ 229,00 (274,80)
625631	990TW	2000x750x40 mm	€ 305,00 (366,00)
625632	990TW	2500x750x40 mm	€ 389,00 (466,80)



**Holzarbeitungsplatte mit Edelstahlabdeckung**

Um die Arbeitsfläche vor Verunreinigungen wie Ölflecken, etc. zu schützen.

629423	990TW-SST	1500x753x39 mm	€ 439,00 (526,80)
629424	990TW-SST	2000x753x39 mm	€ 559,00 (670,80)
629425	990TW-SST	2500x753x39 mm	€ 689,00 (826,80)



**Fussgestell, höhenverstellbar**  
von 690 bis 1110 mm

In 30 mm-Schritten verstellbar (14 Höhen)

625629 990LA 100x650x690-1110 mm € 121,00 (145,20)



**Fussgestell fix**

625628 990L105x650x870 mm 100,20 (120,24)



**Verstrebungen**

Zur Stabilisierung der Werkbank

625636	990C	1425x80x40 mm	€ 51,80 (62,16)
625637	990C	1925x80x40 mm	€ 55,40 (66,48)
625638	990C	2425x80x40 mm	€ 76,00 (91,20)

**990LB Fußsäulen-Set für Eckarbeitsplatte**

628202 2-tlg. 70,85 (85,02)



## MODULARE ECKWERKBANK

Dimension: 1000 x 1000 mm




**Eckarbeitsplatte aus Buchenholz**

628149 990TW1  
1000x1000x40 mm € 363,00 (435,60)

**Unterschiedlich kombinierbar:**

- bei Verwendung von Fußsäulen sind zur sicheren Standfestigkeit der Arbeitsplatte zwei Sets notwendig.
- bei Verwendung eines Schrankes (nur schmale Schränke möglich) muss zur sicheren Standfestigkeit zusätzlich ein Fußsäulen-Set verwendet werden.


# LOCHWÄNDE DIVERSES ZUBEHÖR



23

## Lochwände (Set mit 2 Stück) 990B

625652	952x28x509	<b>155,60</b>	(186,72)
625653	1202x28x509	<b>171,10</b>	(205,32)
625654	1436x28x509	<b>207,00</b>	(248,40)




21

## Lochwandset für Eckwerkbank 990BA

628201	4-tlg.	<b>110,90</b>	(133,08)
--------	--------	---------------	----------

## Säulen für die Lochwand 990SL-SR-SM

625648	990SL	1155 mm	Säule für Lochwand, links	<b>48,05</b>	(57,66)
625649	990SR	1155 mm	Säule für Lochwand, rechts	<b>48,05</b>	(57,66)
625650	990SM	1155 mm	Anbausäule für Lochwand	<b>48,05</b>	(57,66)




30



22

## Abdeckplattenset für Eckwerkbank 990BA1

628203	2-tlg.	<b>34,10</b>	(40,92)
--------	--------	--------------	---------



41

## Trägerschiene, Kabelkanal und Doppelsteckdose, 990HPC

625656	998x130x55 mit 1 Doppelsteckdose	<b>163,30</b>	(195,96)
625657	1248x130x55 mit 1 Doppelsteckdose	<b>199,80</b>	(239,76)
625658	1498x130x55 mit 2 Doppelsteckdosen	<b>229,50</b>	(275,40)



26

## Fachboden mit Fachbodenträger, 990SHELF

625672	984x250x40	<b>62,15</b>	(74,58)
625673	1234x250x40	<b>81,20</b>	(97,44)
625674	1468x250x40	<b>92,70</b>	(111,24)



44

## Trägerschiene für Sichtlagerkisten, 990HPB

625660	1000x40,5x98 mm	<b>43,65</b>	(52,38)
625661	1250x40,5x98 mm	<b>47,75</b>	(57,30)
625662	1500x40,5x98 mm	<b>60,40</b>	(72,48)



47

## Sichtlagerkisten, PVC, 3 Größen

### zu VPE 3 Stück, PB.990HPB

625748	klein 100x160x75	<b>8,90</b>	(10,68)
625749	mittel 155x235x125	<b>17,60</b>	(21,12)
625750	groß 210x350x150	<b>27,30</b>	(32,76)



55

## Haken, 997.1 (VPE 10 Stück)

609478	35 mm	<b>0,90</b>	(1,08)
609479	50 mm	<b>0,90</b>	(1,08)
609480	80 mm	<b>0,90</b>	(1,08)
609447	100 mm	<b>0,90</b>	(1,08)



38

## Träger für Beleuchtung mit Halter

625663	999x121x36,548,30	<b>78,80</b>	(94,56)
625664	1249x121x36,553,50	<b>87,25</b>	(104,70)
625665	1499x121x36,556,50	<b>92,15</b>	(110,58)



34

## LED-Leuchtmittel, 990LIGHT

625667	860x23x37 mm	<b>79,20</b>	(95,04)
625671	1150x23x37 mm	<b>96,45</b>	(115,74)



# LOCHWÄNDE DIVERSES ZUBEHÖR




**Halter mit Stift (VPE 10 Stück)**  
627804 H.990.PIN 50 mm **1,80** (2,16)



**Halter für Hammer**  
627071 H.990.HAM **10,25** (12,30)



**Halter für Akkuschauber**  
627068 H.990.BAT **11,20** (13,44)



**Papierrollenhalter**  
für max. 370 x 380 mm Papierbreite  
627074 H.990.PAP **29,90** (35,88)

**Halter für Zangen (VPE 10 Stück)**

627070 H.990.PLI **13,60** (16,32)



**Halter für 8 Stück Schlüssel**

627069 H.990.WRE **12,55** (15,06)



**Halter für Tablet, 210–340 mm**

627073 H.990.TAB **30,95** (37,14)



**Halter für 5 Schraubendreher**

627072 H.990.SCR **11,25** (13,50)



## WERKBÄNKE KOMPLETT



**990MA17 Werkbank**  
wie abgebildet – 2 m Arbeitsbreite –  
Standardarbeitshöhe 910 mm

627655 990MA17 Länge: 2000 mm **3.493,00** (4.191,60)



**990MA18 Werkbank**  
wie abgebildet – 1,5 m Arbeitsbreite –  
Standardarbeitshöhe 910 mm

627656 990MA18 Länge: 1500 mm **4.091,00** (4.909,20)

# WERKBÄNKE

## HÖHENVERSTELLBAR

**BEISPIELE DER  
MODULZUSAMMENSTELLUNGEN**  
Auflistung der einzelnen Elemente  
auf Seite 10 bis 15


UNIOR®

### 990MA1 Werkbank, komplett, 2 m Arbeitsbreite – Standardarbeitshöhe 910 mm

625751 990MA1 Länge: 2000 mm **3.237,00** (3.884,40)

#### Zusammenstellung der Elemente:

Bild Nr.	Module	Dim.	PE
15	Mehrschicht verleimte Buchenholzplatte	2000x750x40	1
4	Schrank, breit, mit 6 Laden	663x650x870	1
1	Schrank, schmal, mit 6 Laden	475x650x870	1
23	Lochwand 952 mm	952x28x509	2
41	Trägerschiene mit Kabelkanal und 1x Doppelsteckdose	998x130x55	2
30	Säule für Lochwand, links	1155	1
30	Säule für Lochwand, rechts	1155	1
30	Anbausäule für Lochwand	1155	1
38	Träger für Beleuchtung mit Halter	999x121x36,5	2
34	LED-Leuchtmittel	860x23x37	2
44	Trägerschiene für Sichtlagerkisten 1000 mm	1000x40,5x98	1
47	Sichtlagerkisten, PVC, mittel, 3 Stück VPE	155x235x125	2
26	Fachboden mit Fachbodenträger	984x250x40	1
55	Haken	50 mm	20



### 990MA10 Werkbank, komplett

2,5 m Arbeitsbreite – Standardarbeitshöhe 910 mm

625760 990MA10 Länge: 2500 mm **3.700,00** (4.440,00)




### 990MA15 Werkbank

#### 2,0 m Arbeitsbreite

Arbeitshöhe verstellbar von 690–1110 mm

627545 990MA15 Länge: 2000 mm **587,50** (705,00)



### Rollen-Set - WN26SET

Passend für beide Fußgestelle, inkl. Befestigungsschrauben  
Tragkraft pro Rolle: 135 kg,  
Material: Kern TPE; Lauffläche: PP

625930 WN26SET Dim. 125 mm **79,30** (95,16)



**NEU**

- Besonders große Arbeitsfläche 1250 x 670 mm (LxB)
- Arbeitshöhe 1047 mm
- EXTRA große Schubladen
- 35 mm hochgezogener Rand gegen herunterfallendes Werkzeug
- Zentralverriegelung mit Faltschlüssel
- Einzelladenverriegelung
- Kugelgelagerte Vollauszüge
- Maximale Belastung der Schubladen: 90 kg
- Schutzmatte in Schubladen
- Leichte Fahrweise durch besonders große öl- und säurebeständige Räder
- 2 Stück ø 160 lenkbar mit Feststellbremse; 2 Stück ø 200 mm feststehend
- Schubladen kompatibel mit:
  - SOS-Moduleinsätzen 1/3, 2/3, 3/3
  - oder Unterteilungen 990WPD
- Material: Premium Plus Metallblech
- pulverbeschichtet mit Qualitätsstandard „Qualicoat“
- Zulässiges Gesamtgewicht ohne Rollen: 2300 kg
- Dynamische Tragfähigkeit des Wagens: 600 kg
- Außenmaße mit montiertem Griff und Räder: 1337 x 825 mm

**BLOCK**  
safety system**940 JUMBO 1**

6 Schubladen mit Innenmaßen (LxBxH):  
 1x 1126 x 570 x 110 mm  
 3x 1126 x 570 x 70 mm  
 2x 1126 x 605 x 150 mm

Gesamtvolumen der Schubladen: 400 Liter

In der obersten Schublade können Werkzeuge mit einer Höhe bis zu 110 mm stehend untergebracht werden anstelle in der Breite liegend mit wesentlich mehr Platzbedarf

**628931** 1337x825x1047 mm **2.359,00** (2.830,80)

Zusatzinfos



**Werkzeug-  
sortimente  
Seite 8**

**BLOCK**  
safety system**940 JUMBO 3**

6 Schubladen mit Innenmaßen (LxBxH):  
 1x 1126 x 570 x 110 mm  
 3x 563 x 570 x 70 mm  
 2x 563 x 605 x 150 mm

1 Tür, absperribar, mit 2 ausziehbaren Fachböden  
 (nicht höhenverstellbar)

Gesamtvolumen der Schubladen: 322 l

**626250** 1337x825x1047 mm **1.999,00** (2.398,80)

Zusatzinfos

**MADE  
FOR  
WORK.**

# SERIE JUMBO

**DIE GROSSEN**



**(B)LOCK**  
safety system



## 940 JUMBO 2

8 Schubladen mit Innenmaßen (LxBxH):

1x 1126 x 570 x 110 mm

3x 563 x 570 x 70 mm


2x 563 x 605 x 150 mm

2x 484 x 605 x 265 mm

**628932** 1337x825x1047 mm

**1.799,00** (2.158,80)

Zusatzinfos



## Unterteilungen 990WDP

Für die lange Lade werden 2 Sets benötigt,  
für die kurze Lade 1-Set

**625639** 558x583x60 mm **25,50** (30,60)



## Holzplatte 940TWJ für Jumbo 1, 2, 3


Mehrschichtverleimte massive Buchenholzplatte, Kanten abgerundet  
Geschützt mit umweltfreundlichem Anstrich

**628933** 1250x663x22 mm **89,00** (106,80)

## Zusammenstellungen von SOS-Modulen für die Schubladen:


### Dim 1126x570 mm

Maximal 2 x 3/3 Modul bzw. entsprechende Mengen von 2/3 (3X) bzw. 1/3 (6x) Modulen



### Dim 563x570 mm

1 x 3/3 Modul bzw. entsprechende Mengen von 2/3 bzw. 1/3 (3x) Modulen



## Ergänzungsmodul 1

### VL990WD SOS Modul mit Ablagenester Dim 205x562 mm

Fächerdimensionen:




**625618** 6x dim. 95x70mm, 2x dim. 150x70mm **14,00** (16,80)

## Alternative Leer-Module

### VL990WD 1-4 SOS Modul mit Ablagenester Dim 562x570 mm

Fächerdimensionen:



**625585** 30x dim. 95x70mm **34,90** (41,88)



**625586** 15x dim. 95x150mm **36,60** (43,92)




**625587** 10x dim. 95x240mm **36,60** (43,92)



**625588** 12x dim. 95x70mm **34,90** (41,88)  
6x dim. 95x150mm  
2x dim. 95x240mm



Symbolfoto



Symbolfoto



## Werkzeugschrank mit Ladestation, 991LMS.PS1

**Material:** Premium Plus Metallblech

**Außenmaße:** B 770 x T 430 x H 2.052 mm

**Schrank:** Seitenteile im oberen Bereich perforiert, damit Heißluft entweichen kann.

Zusatzeinbau: Netzschalter, Schutzschalter für Verteiler sowie Thermostat, der zwischen 0 und 60 °C reguliert werden kann. Lüfter, mit Schutzgitter versehen, hat eine max. Kapazität von 160 m<sup>3</sup>/h, aktiviert bei Erreichen der eingestellten Temperatur und entfernt die Heißluft aus dem Schrank.

Alle Kabel im Innenbereich werden in Kabelkanälen geführt. Anschlusskabel 5 m Länge, 5x16A, 400V

Tür: versehen mit Plexiglaseinsatz zum Einsehen, Öffnungswinkel 180 °.

Entsperrte Türen werden von Magneten fixiert. Schloss mit Klappschlüssel.

### 4 Fachböden:

Die oberen 2 Fachböden sind fix und bestimmt zur Ablage, Aufbewahrung und befüllen von Akkubatterien, Laptops, Handys usw. Auf beiden Fachböden befindet sich ein Verteiler mit 12 Netzsteckdosen (230 V) mit Überspannungsschutz und Reset Taste mit Kontrolllicht.

Die unteren zwei Fachböden sind verstellbar. Alle Fachböden sind verstärkt ausgeführt.

Alle Gehäuseteile sind geerdet.

Schrank kann mit handelsüblichen Transportmitteln bewegt werden (Gabelstapler, Hubwagen).

Der Werkzeugschrank wird fertig montiert geliefert

**628543** 991LMS.PS1 **3.079,00** (3.694,80)

Zusatzinfos



## Werkzeug-Dokumentenschrank 991LMS.C2

**Material:** Premium Plus Metallblech

**Außenmaße:** B 770 x T 430 x H 2.052 mm

**Schrank:** Seitenteile im oberen perforiert. Dient zusätzlich zur Befestigung von Zubehör.

Tür: versehen mit Plexiglaseinsatz zum Einsehen, Öffnungswinkel 180 °.

Entsperrte Türen werden von Magneten fixiert. Schloss mit Klappschlüssel.

### Fachböden:

4 Fachböden, 9-fach höhenverstellbar.

Fachbodenabstand beträgt in der Grundeinstellung 342mm.

Alle Fachböden sind verstärkt ausgeführt.

Schrank kann mit handelsüblichen Transportmitteln bewegt werden (Gabelstapler, Hubwagen).

Der Werkzeugschrank wird fertig montiert geliefert

**628541** 991LMS.C1 **1.476,00** (1.771,20)

Zusatzinfos



**BLOCK**  
safety system



## Schubladenschrank, mit hoher Tragkraft, 6 Laden, 991HD

**Material:** Premium Plus Stahlblech

**Außenmaße:** B 1.221 x T 700 x H 1.304 mm

**Schubladen:** Kugelgelagerte Vollauszüge

2 Stk. B 1.106 x T 596 x H 72 mm, je 90 kg Tragkraft,

4 Stk. B 1.106 x T 596 x H 198 mm, je 180 kg Tragkraft

Gesamtvolumen aller Schubladen: 552 l

Ladenunterteilungen unterschiedlich für niedrige und hohe Lade

Zentralverriegelung mit Schloss und Klappschlüssel

Blocksicherungssystem

**628257** 991HD **2.813,00** (3.375,60)

Zusatzinfos



# LMS Lean Manufacturing System



## Werkzeug-Pult, 994

**Material:** Premium Plus Metallblech

**Aussenmaße:** B 770 x T 460 x H 1.252 mm (mit Griff und Rollen). Abnehmbare Schreibunterlage mit Papierklemmer, Größe Querformat A3. Erhöhte Kante vorne als Abrutschsicherung. Vertiefte Ablagefläche für Kleinteilzubehör, Ablage für Handy, Schreibutensilien

**Schubladen:** B 563 x T 365 x H 70 mm

Kugelgelagerte Vollauszüge, Tragkraft pro Lade: 45 kg, mit Schutzmatten

Kompatibel mit SOS-Moduleinsätzen 1/3, 2/3, 3/3 und Trennwänden 940ES3A oder 940ES3

**Fachboden:** 2 Ablageflächen im unteren Teil. Zentralverriegelung mit Schloss und Klappschlüssel  
2 Bockrollen, 2 Lenkräder (1 Rad mit Feststellbremse). Säure- und ölbeständige Räder 100 mm Ø, Ergonomischer Griff seitlich

**612208** 994 **639,00** (766,80)



## Werkzeug-Pult mit Lochwand, 994/W

wie Artikel 994, jedoch zusätzlich:

**Lochwand:** zum Aufhängen von Werkzeugen mit Standard-Unior Lochung oder Befestigung von Unterlagen mittels Magnetleiste

**Aussenmaße:**  
B 770 x T 460 x H 1.669 mm (mit Griff und Rollen)

**628371** 994/W mit Lochwand **809,00** (970,80)

Zusatzinfos



## Tür 994.1

Tür zu Werkzeugpult 994 und 994/W

**628373** 994.1 589 x 694,7 x 26 **140,00** (168,00)



## Werkzeug-Pult mit Lochwand und Tür, 994/WD

wie Artikel 994/W, jedoch zusätzlich:

**Tür:** mit Schloss und Klappschlüssel

**Aussenmaße:** B 770 x T 460 x H 1.669 mm (mit Griff und Rollen)

**628372** 994/WD mit Lochwand und Tür **929,00** (1.114,80)



## Unterteilung 4-tlg 940ES3

Passend für die Modelle:

Eurovision, Eurostyle, Economic „R2“, Hercules Frontladen zu 940H1, H2, H3 LMS994

**608925** 377 mm **13,00** (15,60)



## Längs- und Querteiler 7-tlg. 940ES3A

passend für die Modelle :

Eurovision, Eurostyle, LMS 994

**622597** 557x375x65 **22,85** (27,42)



## Servicewagen, 940T


Ergonomischer, leicht und einfach zu fahrender Servicewagen.

Gewerbequalität, gefertigt in Europa nach den höchsten Standards,

Ø 100 mm Räder, zwei lenkbar, ein Rad mit Feststellbremse, rutschfeste Matte,

Gesamtbelastung: 200 kg (100 kg je Fach)

**627351** 1072x600x887 mm **299,00** (358,80)



Zusatzinfos



# UNIOR WERKZEUGSORTIMENTE

## SOS = SICHERHEIT-ORDNUNG-SYSTEM



### 964/1 Doppelgabelschlüsselset

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),

621049 12-tlg. **75,90** (91,08)



### 964/2 Gabelringschlüsselset

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24),

621051 12-tlg. **97,90** (117,48)



### 964/2A Gabelringschlüsselset lang

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24)

621052 12-tlg. **97,00** (116,40)



### 964/3 Doppelringschlüsselset

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)


621055 8-tlg. **61,50** (73,80)



### 964/25 BI-Steckschlüsselset 3/8"

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.1/1ABI (3/8"), 238.3/1 (3/8"), 238.4/1 (3/8" x 250, 3/8" x 125), 238.6/1 (3/8"), 238.7/2 (3/8" - 1/2")


621080 23-tlg. **129,00** (154,80)



### 964/7 Grip-Wapuzangenset

430/3 (250), 445/1BI (240)

621059 2-tlg. **58,45** (70,14)



### 964/8A Sicherungsringzangenset

532PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

621061 4-tlg. **73,20** (87,84)



### 964/13 Winkelschraubendreher-KK

193HXS (3, 4, 5, 6, 8, 10)

621067 6-tlg. **49,80** (59,76)

### 964/13A Winkelschraubendreher-6 knt.

193HX (3, 4, 5, 6, 8, 10)

621068 6-tlg. **48,50** (58,20)

### 964/14 Winkelschraubendreher TX

193TX (TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

621069 6-tlg. **68,15** (81,78)



### 964/6 Zangenset

406/1BI (180), 461/1BI (160), 508/1BI (170)

621058 3-tlg. **58,20** (69,84)



### 964/9 Schraubendreher-TBI

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 2 x 100)

621062 8-tlg. **49,80** (59,76)



### 964/9C Schraubendreher-TBI

mit TX Profil

621TBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45)

621560 8-tlg. **59,30** (71,16)



### 964/10 Hämmer-Durchtreiber-Meißel-Körnerset

640/6 (5), 642/6 (5), 660/6 (150), 812 (300), 820 (32)

621064 5-tlg. **49,85** (59,82)




### 964/5 BI-Steckschlüsselset 1/4"

187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4" x 150, 1/4" x 55), 188.6/2 (1/4"), 188.7/2 (1/4" - 3/8"), 188.8 (1/4"), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11)

621057 45-tlg. **163,00** (195,60)

# WERKZEUGSORTIMENTE

SOS = SICHERHEIT-ORDNUNG-SYSTEM



### 964/27ASOS

Gabelratschenringschlüsselset mit Rollmeter

160/2 (8, 10, 13, 15, 17, 19), 10R (5)  
625732 7-tlg. **103,00** (123,60)



### 964/15 Werkzeugset VDE-BI/TBI

406/1VDEBI (180), 461/1VDEBI (160),  
478/1VDEBI (160), 603VDETI  
(0.4 x 2.5 x 75, 0.6 x 3.5 x 100, 1.0 x 5.5 x 125),  
613VDETI (PH1 x 80, PH2 x 100),  
630VDE (0.5 x 3.0 x 140),

621070 9-tlg. **108,30** (129,96)



### 964/26 B Feilenset, 5-tlg., 200 mm

760HB (200), 761HB (200),  
763HB (200), 764HB (200),  
765HB (200)

621081 Bastard **44,00** (52,80)



### 964/27 Gabel-Ratschenringschlüsselset

160/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19)

621084 10-tlg. **172,05** (206,46)



### 964/24 Säge-Maßband-Cutterset

710P (5), 556B (160), 753P (150)

621079 3-tlg. **37,20** (44,64)

### 964/26 1/2S Feilenset, 5-tlg., 200 mm

760H1/2S (200), 761H1/2S (200),  
763H1/2S (200), 764H1/2S (200),  
765H1/2S (200)

621082 Halbschlicht **47,85** (57,42)

### 964/26 Feilenset, 5-tlg., 200 mm S

760HS (200), 761HS (200),  
763HS (200), 764HS (200),  
765HS (200)

621083 Schlicht **47,85** (57,42)



### 964/19 BI-Steckschlüsselset 1/2"

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI  
(1/2"), 190.2/1BI (1/2" x 380),  
190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2" x 250,  
1/2" x 125), 190.6/2 (1/2"),  
192/2HX (5, 6, 8, 10, 12)

621075 29-tlg. **234,00** (280,80)

### 964/19S12 BI-Steckschlüsselset 1/2" (12-knt.)

Ausführung wie 621075, jedoch Steckschlüssel 190/1 mit 12-knt.

621186 29-tlg. **254,00** (304,80)



### 964/2C Gabelringschlüsselset lang

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32)

621054 26-tlg. **257,00** (308,40)



### 964/2D Gabelringschlüssel-Skt.Stiftschlüsselset lang

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 20, 21, 22, 24), 220/3LPH (1,5-10/9)

621563 27-tlg. **155,00** (186,00)



### 964/22 BI-Steckschlüsselset 1/2"

- 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), □ 190.1/1ABI (1/2"), □ 190.2/1BI (1/2" x 380), □ 190.3/1 (1/2"), □ 190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" x 125), □ 190.6/2 (1/2"), □ 192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17), □ 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), □ 641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8), □ 642/6 (4), □ 660/6 (150), □ 670/6 (150), □ 220/3PH (1.5-10/9),

621077 60-tlg. \* 385,00 (462,00)



### 964/36 Steckschlüsselset 1/4"-1/2"

- 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), □ 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), □ 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), □ 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), □ 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), □ 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), □ 188.1/1ABI (1/4"), □ 188.2/2BI (1/4"), □ 188.3/2 (1/4"), □ 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), □ 188.6/2 (1/4"), □ 188.7/2 (1/4" - 3/8"), □ 188.8 (1/4"), □ 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), □ 191/1 (E 10, 11, E 12, E 14), □ 192/2HX (6, 7, 8, 9, 10, 12), □ 192/2TX (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50), □ 192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12), □ 190.1/1ABI (1/2"), □ 190.2/1BI (1/2" x 380), □ 190.3/1 (1/2"), □ 190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" x 125), □ 190.6/2 (1/2"),

621395 88-tlg. \* 495,00 (594,00)



### 964/28 Schlüsselset

- 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), □ 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27), □ 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), □ 220/3SPH (1.5-10/9), □ 220/7TXPH (TR9-TR40/8)

621387 60-tlg. \* 399,00 (478,80)



### 964/32 Zangen- und Hammer set

- 406/1BI (180), □ 466/1BI (180), □ 508/1BI (200), □ 512/1BI (200), □ 442/1HYPO (240), □ 430/3 (250), □ 532PLUS/4DP (180 x 19 - 60), □ 534PLUS/4DP (180 x 19 - 60), □ 536PLUS/4DP (180 x 19 - 60), □ 538PLUS/4DP (180 x 19 - 60), □ 812 (400), □ 819A (45), □ 660/6 (200), □ 642/6 (5), □ v1964/32SOS (564 x 364 x 30)

621391 14-tlg. \* 288,00 (345,60)



### 964/30 Steckschlüsselset 1/4"-3/8"-1/2"

- 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), □ 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), □ 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), □ 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), □ 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), □ 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), □ 188.1/1ABI (1/4"), □ 188.2/2BI (1/4"), □ 188.3/2 (1/4"), □ 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), □ 188.6/2 (1/4"), □ 188.7/2 (1/4" - 3/8"), □ 188.8 (1/4"), □ 238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), □ 238.1/1FBI (3/8"), □ 238.2/1BI (3/8"), □ 238.3/1 (3/8"), □ 238.4/2 (3/8" x 45, 3/8" x 75), □ 238.4/1 (3/8" x 125, 3/8" x 250), □ 238.6/1 (3/8"), □ 238.7/2 (3/8" - 1/2"), □ 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), □ 190.1/1ABI (1/2"), □ 190.2/1BI (1/2" x 380), □ 190.3/1 (1/2"), □ 190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" x 125), □ 190.6/2 (1/2")

621389 96-tlg. \* 549,00 (658,80)



### 964/33 TBI-Schraubendreher set

- 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.6 x 8.0 x 175), □ 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), □ 626TBI (PH 1 x 25, PH 2 x 25), □ 627TBI (1.0 x 5.5 x 25, 1.2 x 6.5 x 25), □ 621TBI (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), □ 629TBI (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

621392 30-tlg. \* 241,00 (289,20)



### 964/49 Handwerkzeug set

- 300/2C (320), □ 556A (160), □ 701 (0.05 - 1 x 20), □ 710P (3), □ 753P (150), □ 760H1/2S (200), □ 761H1/2S (200), □ 763H1/2S (200), □ 764H1/2S (200), □ 812 (400), □ 820A (32), □ 2035, □ 2087 (1), □ v1964/49SOS (564 x 364 x 30)

623990 13-tlg. 153,45 (184,14)

# WERKZEUGKOFFER

**BESTÜCKUNG siehe QR-CODE**

**NEU**



**Werkzeug TBI-Sortiment, 971/1BI**  
im Hartschalenkoffer 970U1, Dim. 500x420x200 mm  
**608540** 52-tlg. **445,00** (534,00)

Zusatzinfos



**NEU**



**Werkzeug VDE-TBI-Sortiment, 971/2VDE**  
im Hartschalenkoffer 970U1, Dim. 500x420x200 mm  
**608541** 54-tlg. **539,00** (646,80)

Zusatzinfos



**NEU**



**Werkzeug TBI-Sortiment 971/3VDE**  
im Hartschalenkoffer 970U3, Dim. 500x420x200 mm  
**612548** 63-tlg. **499,00** (598,80)

Zusatzinfos



## Stahlblech Werkzeugkoffer 960

Mit 2 seitlichen Tragegriffen, Spezialinnenauskleidung, Deckelarretierung versperbar, Planfach, Einsatz für Kleinteile, pulverbeschichtete Lackierung, cadmium- und bleifrei


<b>605896</b>	960/1	700 x 380 x 310 mm (BxTxH)	<b>212,80</b>	(255,36)
<b>605897</b>	960/2	840 x 420 x 335 mm	<b>244,70</b>	(293,64)
<b>605898</b>	960/3	910 x 530 x 430 mm	<b>288,00</b>	(345,60)



## Installateurkoffer 960/6

Stabile Stahlblechausführung, Trageriemen aus Nylongewebe und Schulerschutz aus Leder, Planfach im Deckel

<b>603673</b>	960/6	550 x 200 x 230 mm (BxTxH)	<b>94,35</b>	(113,22)
<b>612989</b>	960/6 A	620 x 200 x 230 mm	<b>111,65</b>	(133,98)



## Werkzeugtruhe 939

Zentralverriegelung, Schubladenöffnen durch Greifen von oben, Kugelgelagerte Vollauszüge, Ladenhöhe 70 mm bzw. 150 mm, pulverbeschichtete Lackierung

<b>620420</b>	939/4EV	4 Schubladen	<b>480,00</b>	(576,00)
<b>620556</b>	939/3EV	3 Schubladen	<b>428,50</b>	(514,20)

## Stahlblech Werkzeugkoffer

Stabile Stahlblechausführung, 5 Laden ausziehbar, Handgriff pulverbeschichtete Lackierung

<b>601912</b>	912/5	5-tlg. 560 x 210 x 225 mm (BxTxH)	<b>66,80</b>	(80,16)
<b>601911</b>	912/3	3-tlg. 560 x 210 x 175 mm	<b>53,50</b>	(64,20)
<b>601909</b>	911/5	5-tlg. 460 x 210 x 225 mm	<b>61,30</b>	(73,56)



# STECKSCHLÜSSEL – 1/4"

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009



## Umschaltknarre 1/4", 188.1/1ABI

40 Zähne, Feinverzahnung, 9° Drehwinkel, gesenkgeschmiedet, lösungssichere Arretierung der Steckschlüsseleinsätze, verchromt, mit ergonomischem BI-Griff, Standard: DIN 3122 Form D ISO 3315 No 257  
**611901 31,05 (37,26)**



(Rep.-Satz separat erhältlich 612503)



## Umschaltknarre 188.1/1BBI für Bits C 6,3

40 Zähne, feinverzahnt, gesenkgeschmiedet, verchromt, rechts/linkslauf, mit Magnet, für Bits C 6,3

**625355 24,55 (29,46)**



## Flexible Verlängerung 1/4", 188.4/2F

verchromt, vollkommen gehärtet und vergütet

**612868 150 mm 6,60 (7,92)**



## Steckschlüssel-Set 1/4", 188BI

verchromt, in stabiler Metallkassette

□ 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), ☞ 188.1/1ABI (1/4"), ☞ 188.2/2BI (1/4"), ☞ 188.3/2 (1/4"), ☞ 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150);

**611996 16-tlg. 85,90 (103,08)**

**617118** Ausführung wie 611996, jedoch Nüsse 188/2 mit 12-ktn. **94,30 (113,16)**

Ausführung wie 611996, jedoch Steckschlüssel 188/2 in **ZOLL** 188/2 (3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-13/32"-7/16"-1/2"-9/16")

**619413 188.1/1ABI; 188.2/2BI; 188.3/2; 188.4/2 (50+150); 96,55 (115,86)**



## Steckschlüssel-Bitset 1/4", 188BI6P36

verchromt, in stabiler Kunststoffkassette

□ 188/2 6p (5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), ☞ 6469C6,3 (3, 4, 5, 6) ☞ 6466C6,3 (PZ 1, PZ 2, PZ 3), ☞ 6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3) ☞ 6460C6,3 (0.6 x 4.5, 1.2 x 6.5, 1.2 x 8.0), ☞ 6472C6,3 (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), ☞ 188.1/1ABI (1/4"), ☞ 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), ☞ 188.6/2 (1/4"), ☞ 188.9 (1/4" - 1/4") ☞ 188.8 (1/4")

**621407 36-tlg. 130,30 (156,36)**



## Steckschlüssel-Set 1/4", 188C

verchromt, in stabiler Metallkassette

□ 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), ☞ 188.1/1ABI (1/4"), ☞ 188.3/2 (1/4"), ☞ 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), ☞ 188.6/2 (1/4"), ☞ 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), ☞ 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), ☞ 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

**615151 33-tlg. 146,10 (175,32)**



## Steckschlüssel-Bitset 1/4", 188B

verchromt, in stabiler Metallkassette

□ 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), ☞ 188.1/1ABI (1/4"), ☞ 188.3/2 (1/4"), ☞ 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), ☞ 188.6/2 (1/4"), ☞ 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), ☞ 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7) ☞ 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), ☞ 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), ☞ 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11)

**615150 44-tlg. 161,95 (194,34)**

# STECKSCHLÜSSEL – 1/4"

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009

**Kopf in Premium-Flex-Chrom-Van-Stahl, verchromt, Klinge aus Werkzeugstahl, geölt-Korrosionsschutz, Vollkommen gehärtet und vergütet**



## Schraubendreher-Einsatz 1/4", 187/2HX

gefertigt laut Standard DIN 7422



607898	3 mm	2,50	(3,00)
607899	4 mm	2,50	(3,00)
607900	5 mm	2,50	(3,00)
607901	6 mm	2,50	(3,00)
607902	7 mm	2,50	(3,00)



## Schraubendreher-Einsatz 1/4", 187/2TX

für TX-Profil-Schrauben



607903	TX 8	2,60	(3,12)
607904	TX 10	2,60	(3,12)
607905	TX 15	2,60	(3,12)
607906	TX 20	2,60	(3,12)
607907	TX 25	2,60	(3,12)
607908	TX 27	2,60	(3,12)
607909	TX 30	2,60	(3,12)
607910	TX 40	2,60	(3,12)



## Steckleiste 188H

für 1/4" Steckschlüssel, inklusive 10 Clips, ohne Steckschlüssel

619088	Länge 165 mm für max. 13 Clips	1,70	(2,04)
619235	Länge 205 mm für max. 17 Clips	1,75	(2,10)



## Verbindungsstück 188.7/2

verchromt, gehärtet und vergütet

607976	1/4"-3/8"	3,15	(3,78)
--------	-----------	------	--------



## Verbindungsstück für Steckschlüssel 1/4", 188.10, (6,3)

L 50 mm, gehärtet und vergütet

604531	1/4	6,55	(7,86)
616808	3/8"	9,10	(10,92)
616809	1/2"	10,30	(12,36)



## Verbindungsstück 1/4", 188.9

für Bits C6, 3 und E6,3, L 25 mm, verchromt, gehärtet und vergütet

612867	1/4"-1/4"	3,45	(4,14)
--------	-----------	------	--------



## Stecknussbit 1/4", 188.10A, (E6,3)

mit Magnet, Länge 65 mm, gehärtet und vergütet  
Standard: DIN 7424

619448	8 mm	3,80	(4,56)
618701	10 mm	4,10	(4,92)
618702	13 mm	4,35	(5,22)
618703	17 mm	5,65	(6,78)

# STECKSCHLÜSSEL – 3/8"



## Steckschlüssel-Set 3/8", 239A

verchromt, in stabiler Metallkassette

- 238.1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
- ☞ 238.3/1 (3/8"), ☞ 238.4/1 (3/8" x 250, 3/8" x 125)
- ☞ 238.6/1 (3/8"), ☞ 238.1/1ABI (3/8")
- ☞ 238.2/1BI (3/8"), □ 238.7/2 (3/8" - 1/2")

612509	24-tlg.	181,85	(218,22)
--------	---------	--------	----------



## Umschaltknarre 3/8", 238.1/1ABI

75 Zähne, Feinverzahnung, 4,8° Drehwinkel, gesenkgeschmiedet, verchromt, lösungssichere Arretierung der Steckschlüssel-Einsätze, mit ergonomischem BI-Griff, Standard: ISO 3315 No 257

612501		38,50	(46,20)
--------	--	-------	---------

(Rep.-Satz separat erhältlich 612505)



## Verbindungsstück

verchromt, gehärtet und vergütet,  
Standard: ISO 3316

607977	238.7/1	3/8"-1/4"	3,00	(3,60)
605345	238.7/2	3/8"-1/2"	3,75	(4,50)

# STECKSCHLÜSSEL – 1/2"

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009



## Steckschlüssel-Set 1/2", 190BI

verchromt, in stabiler Metallkassette

- 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32)
- ⊕ 190.1/1ABI (1/2"), ⊕ 190.2/1BI (1/2" x 380)
- ⊕ 190.3/1 (1/2"), ⊕ 190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250), ⊕ 190.6/2 (1/2")

611939 24-tlg. **225,00** (270,00)

611941 wie 611939, jedoch mit 12-kant **249,85** (299,82)



## Steckschlüssel-Set 1/2", 192/14

607064 192/2HX 9-tlg. (5-6-7-8-9-10-12-14-17) **76,35** (91,62)

621759 192/2HX 8-tlg. (3/16"-7/32"-1/4"-3/8"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4") **74,60** (89,52)



## Steckschlüssel-Set 1/2", 191MB1, 9-tlg.

607314 191/1 (E 10-11-12-14-16-18-20-22-24) **73,25** (87,90)



## Steckschlüssel-Set 1/2", 190 BI6P23

verchromt, in stabiler Metallkassette

- 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32)
- ⊕ 190.1/1ABI (1/2"), ⊕ 190.3/1 (1/2")
- ⊕ 190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250), ⊕ 190.6/2 (1/2")

612779 23-tlg. **189,00** (226,80)



## Steckschlüssel-Set 1/2", 192/12, 9-tlg.

603657 192/2TX (20-25-27-30-40-45-50-55-60) **84,15** (100,98)



## Steckschlüssel-Set 190BI6P43, 1/4"+1/2"

verchromt, in stabiler Kunststoffkassette

- 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14), ⊕ 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), ⊕ 188.3/2 (1/4"), □ 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), ⊕ 190.6/2 (1/2"), ⊕ 190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250), ⊕ 190.3/1 (1/2"), ⊕ 192/2HX (6, 7, 8, 10, 12, 14, 17), ⊕ 188.6/2 (1/4")
- ⊕ 190.1/1ABI (1/2"), ⊕ 188.1/1ABI (1/4")

611944 43-tlg. **302,75** (363,30)



## Schlagschraubendreher-Set 6762

6480C8 (1.2x6.5-1.6x8.0-2.0x12.0)

6483C8 (PH 2-3), 6484C8 (PH 4), 6489C8 (5-6)

6492C8 (TX 20-25-30-40)

6762.1; 6762.2 (1/2"-5/16")

605061 14-tlg. **78,10** (93,72)

# STECKSCHLÜSSEL – 1/2"

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009



## Umschaltknarre stark 1/2", 190.1/1LG

**24 Zähne**, Material: Premium Flex Chrom-Vanadium-Stahl, Gehäuse gesenkgeschmiedet verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009  
Die Knarre hat eine hohe Haltbarkeit und überträgt bis zu 700 Nm Drehmoment. Dies wird mit einem langlebigen Mechanismus mit nur 24 Zähnen und einem langen Griff erreicht. Aufgrund der Robustheit wird sie für hartnäckige Schraubverbindungen zum Lösen oder Verschrauben, wie z. B. an Reifenfelgen bei Autos, verwendet

**627200** 465 mm **84,60** (101,52)




## Umschaltknarre 1/2", 190.1/1ABI

**75 Zähne**, Feinverzahnung, 4,8° Drehwinkel, gesenkgeschmiedet, verchromt, lösungssichere Arretierung der Steckschlüsseleinsätze, mit ergonomischem BI-Griff, Standard: ISO 3315 No 257

**611782** **46,60** (55,92)

(Rep.-Satz separat erhältlich 612504)



## Schraubendreher-Einsatz 1/2", 192/2TXL

Für Schrauben mit TX Profil  
Lange Ausführung (Gesamtlänge 100 mm)  
Kopf verchromt, Klinge aus Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, geölt-Korrosionsschutz  
Vollkommen gehärtet und vergütet

<b>612425</b>	TX 30	<b>10,35</b>	(12,42)
<b>612426</b>	TX 40	<b>11,20</b>	(13,44)
<b>612427</b>	TX 45	<b>11,20</b>	(13,44)
<b>612428</b>	TX 50	<b>11,65</b>	(13,98)
<b>612429</b>	TX 55	<b>13,90</b>	(16,68)
<b>612430</b>	TX 60	<b>13,90</b>	(16,68)
<b>619857</b>	TX 70	<b>13,10</b>	(15,72)



## Umsteckknarre 1/2", 190.9/2BI

gesenkgeschmiedet, Gleitvierkant, verchromt mit ergonomischem BI-Griff  
**600909** **28,50** (34,20)



## Schraubendreher-Einsatz 1/2", 192/2ZXL

Mit Vielzahnprofil, lange Ausführung (Gesamtlänge 100 mm), Kopf verchromt, Klinge aus Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, mit Korrosionsschutz, vollkommen gehärtet und vergütet

<b>612171</b>	M 6	<b>9,00</b>	(10,80)
<b>612172</b>	M 8	<b>9,00</b>	(10,80)
<b>612173</b>	M 10	<b>9,55</b>	(11,46)
<b>612174</b>	M 12	<b>10,15</b>	(12,18)
<b>619845</b>	M 14	<b>10,30</b>	(12,36)
<b>620258</b>	M 16	<b>11,20</b>	(13,44)



## Schraubendreher-Einsatz 1/2", 192/2HXL

Lange Ausführung (Gesamtlänge 100 mm)  
Kopf verchromt, Klinge aus Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, geölt-Korrosionsschutz  
Vollkommen gehärtet und vergütet, gefertigt laut Standard DIN 7422

<b>603380</b>	5 mm	<b>7,20</b>	(8,64)
<b>603381</b>	6 mm	<b>7,45</b>	(8,94)
<b>603383</b>	7 mm	<b>7,45</b>	(8,94)
<b>603384</b>	8 mm	<b>7,80</b>	(9,36)
<b>603386</b>	10 mm	<b>8,00</b>	(9,60)
<b>603455</b>	12 mm	<b>8,30</b>	(9,96)



## Steckschlüssel 1/2", 190/1L 12p

Lange Ausführung (77 mm)  
Premium-Chrom-Van-Stahl, geschmiedet, gehärtet und vergütet, verchromt, gefertigt laut Standard ISO 2725-1

<b>610762</b>	10 mm	<b>9,80</b>	(11,76)
<b>610765</b>	13 mm	<b>9,80</b>	(11,76)
<b>610769</b>	17 mm	<b>10,10</b>	(12,12)
<b>610771</b>	19 mm	<b>10,10</b>	(12,12)
<b>610774</b>	22 mm	<b>10,70</b>	(12,84)
<b>610776</b>	24 mm	<b>11,95</b>	(14,34)
<b>610777</b>	27 mm	<b>14,80</b>	(17,76)
<b>610778</b>	30 mm	<b>15,90</b>	(19,08)



## Vielzahn-Steckschlüssel-Set 1/2", 192/15, 10-tlg.

**617125** 192/2ZX (M 5-6-8-10-12-14); 192ZXL (M 6-8-10-12) **86,80** (104,16)



## Steckleiste 190H

für 1/2" Steckschlüssel, inklusive 10 Clips  
**619090** L 330 mm für max. 14 Clips **2,25** (2,70)  
**619237** L 450 mm für max. 19 Clips **2,75** (3,30)



## Steckschlüssel-Set 1/2", 192/16, 7-tlg.

**619416** 192/2HXL (5-6-7-8-10-12-14) **65,80** (78,96)



## Steckschlüssel-Set 1/2", 192/17, 7-tlg.

**619417** 192/2TXL (20-25-27-30-40-45-50) **85,20** (102,24)



## Verbindungsstück

verchromt, gehärtet und vergütet  
Standard: ISO 3316

<b>603334</b>	190.7/2	1/2"-3/8"	<b>4,20</b>	(5,04)
<b>607975</b>	190.7/1	1/2"-3/4"	<b>9,85</b>	(11,82)

## 1/4" · 3/8" · 1/2" Druckluft-Ratschenschrauber 1522, 1532, 1552

- Robuste Werkstattausführung
- Vorwärts-/Rückwärtslauf über Stelling
- Geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen
- Zusätzlicher Kunststoffüberzug
- neuer Luftregler
- 360° schwenkbarer Lufteinlass
- geräuscharm 79dB A
- Gehäuse aus Kompositmaterial



	Größe	U/min.	Max.	Luftverbrauch	Gew.	Max. ↙	Max. ↘	
<b>1522 627565</b>	1/4"	200	6,2 Bar	113 l/min.	0,50 kg	41 Nm	41 Nm	<b>128,80</b> (154,56)
<b>1532 627566</b>	3/8"	200	6,2 Bar	113 l/min.	0,50 kg	54 Nm	54 Nm	<b>131,70</b> (158,04)
<b>1552 627567</b>	1/2"	150	6,2 Bar	113 l/min.	1,20 kg	90 Nm	90 Nm	<b>132,10</b> (158,52)

## 1/2" Druckluft-Schlagschrauber 1563

- Kompakt und Leistungsstark
- Kurze Ausführung : 98 mm
- Vorwärts-/Rückwärtslauf: dreistufig (vorwärts) einstufig (rückwärts)
- Abluftführung mit Schalldämpfer über Handgriff nach unten
- 104 dB A
- Gehäuse aus Kompositmaterial

Größe	U/min.	Max.	Luftverbrauch
1/2"	8.000	6,2 Bar	164 l/min.
Gew.	Max. ↙	Max. ↘	
1,11 kg	745 Nm	1.275 Nm	
<b>627568</b>			<b>176,75</b> (212,10)



## 1/2" Winkelschlagschrauber 1564

- Sehr kurze 88 mm und kompakt
- Vorwärts- / Rückwärtslauf
- Aluminium Motorgehäuse
- Verschraubter Griff
- Abluftführung mit Schalldämpfer über Handgriff nach unten
- 92,2 bB A

Größe	U/min.	Max.	Luftverbrauch
1/2"	8.000	6,2 Bar	113 l/min.
Gew.	Max. ↙	Max. ↘	
1,19 kg	343 Nm	536 Nm	
<b>627569</b>			<b>224,45</b> (269,34)



## 1/2" Druckluft-Schlagschrauber 1566

- Handlich und Leicht
- Einhandbedienung durch Umschaltung an der Geräte-Rückseite
- 3 Geschwindigkeitsregelungen für Vorwärts- / Rückwärtslauf
- Schalldämpfer im Griff - 92,8 bB A
- Gehäuse aus Kompositmaterial

Größe	U/min.	Max.	Luftverbrauch
1/2"	8.000	6,2 Bar	113 l/min.
Gew.	Max. ↙	Max. ↘	
1,95 kg	1.223 Nm	1.756 Nm	
<b>627570</b>			<b>189,00</b> (226,80)



## 3/4" Druckluft-Schlagschrauber 1573

- Einhandbedienung durch Umschaltung an der Geräte-Rückseite
- 3 Geschwindigkeitsregelungen für Vorwärts- / Rückwärtslauf
- Schalldämpfer im Griff - 92,5 bB A
- Gehäuse aus Kompositmaterial

Größe	U/min.	Max.	Luftverbrauch
3/4"	5.500	6,2 Bar	198 l/min.
Gew.	Max. ↙	Max. ↘	
3,44 kg	2.034 Nm	3.254 Nm	
<b>627571</b>			<b>379,00</b> (454,80)



# STECKSCHLÜSSEL – 1/2"

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl



## Druckluft Spiralschlauch, R 1/4", 1505

617743	9 M / 6,5x10 mm	<b>31,40</b>	(37,68)
617746	12 M / 6,5x10 mm	<b>46,20</b>	(55,44)
617747	12 M / 8x12 mm	<b>60,10</b>	(72,12)

## Blaspistole 1508

Max. 10,9 Bar, Luftverbrauch 220 l/min

617767	Typ A, L 260 mm	<b>9,45</b>	(11,34)
617768	Typ B, L 420 mm	<b>13,15</b>	(15,78)



## Kupplung mit Gewindeanschluß, R 1/4", 1506 KZ7

617793	R 1/4" AG	<b>9,95</b>	(11,94)
--------	-----------	-------------	---------



## Kupplungsnippel mit Aussengewinde 1507 Z7

617797	R 1/4" AG	<b>2,30</b>	(2,76)
617798	R 3/8" AG	<b>2,50</b>	(3,00)

## Kraftsteckschlüssel für Schlagschrauber 1/2", 231/4L 6p

geschmiedet, gehärtet und vergütet, Oberfläche phosphatiert lt. Standard: ISO 9717, gefertigt laut Standard ISO 2725-2



### Kurze Ausführung

603962	10 mm	<b>5,65</b>	(6,78)
603965	13 mm	<b>5,65</b>	(6,78)
603967	15 mm	<b>6,45</b>	(7,74)
603968	16 mm	<b>6,55</b>	(7,86)
603969	17 mm	<b>6,55</b>	(7,86)
609399	18 mm	<b>7,40</b>	(8,88)
603970	19 mm	<b>7,40</b>	(8,88)
603971	21 mm	<b>8,50</b>	(10,20)
603972	22 mm	<b>8,50</b>	(10,20)
603974	24 mm	<b>9,15</b>	(10,98)
603975	27 mm	<b>11,35</b>	(13,62)
603976	30 mm	<b>12,80</b>	(15,36)
605548	32 mm	<b>13,90</b>	(16,68)



### Lange Ausführung (78 mm)

607918	10 mm	<b>9,45</b>	(11,34)
607921	13 mm	<b>9,45</b>	(11,34)
607923	15 mm	<b>11,25</b>	(13,50)
607924	16 mm	<b>11,25</b>	(13,50)
607925	17 mm	<b>11,25</b>	(13,50)
609401	18 mm	<b>11,25</b>	(13,50)
607926	19 mm	<b>11,25</b>	(13,50)
607927	21 mm	<b>11,25</b>	(13,50)
607928	22 mm	<b>11,75</b>	(14,10)
607930	24 mm	<b>13,75</b>	(16,50)
607931	27 mm	<b>15,15</b>	(18,18)
607932	30 mm	<b>15,85</b>	(19,02)
607933	32 mm	<b>16,65</b>	(19,98)



## Verlängerung 1/2", 231.4/4

gehärtet und vergütet, phosphatiert lt. Standard: ISO 9717

603978	75 mm	<b>11,65</b>	(13,98)
--------	-------	--------------	---------

## Verbindungsstück 1/2", 231.7/4

gehärtet und vergütet, phosphatiert lt. Standard: ISO 9717

603979	1 1/2" / A 3/4"	<b>14,35</b>	(17,22)
--------	-----------------	--------------	---------



## Kardangeln 1/2", 231.6/4

gehärtet und vergütet, phosphatiert lt. Standard: ISO 9717

609460		<b>27,35</b>	(32,82)
--------	--	--------------	---------



## Kraftsteckschlüssel 1/2", 231/4PL – extra lang

Mit PVC Schutzhülle

619015	17 x 130 mm	<b>29,50</b>	(35,40)
619016	19 x 130 mm	<b>31,15</b>	(37,38)
619017	21 x 130 mm	<b>32,95</b>	(39,54)



## Schnellwechsel Bithalter 1/2", 190.12

gehärtet und vergütet, phosphatiert lt. Standard: ISO 9717

620856	1/2"-1/4"	<b>18,35</b>	(22,02)
--------	-----------	--------------	---------



# STECKSCHLÜSSEL – 3/4"



## Umschaltknarre 3/4", 197.1/1

24 Zähne, Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, gehärtet und vergütet, Standard: ISO 3315

602737		<b>130,65</b>	(156,78)
--------	--	---------------	----------



(Rep.-Satz separat erhältlich 616806)

## Verbindungsstück

Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl verchromt, gehärtet und vergütet, Standard: ISO 3316

602741	197.7/1	3/4"-1/2"	<b>17,70</b>	(21,24)
610695	197.7/1	3/4"-1"	<b>23,90</b>	(28,68)
619905	199.7/1	1"-3/4"	<b>29,70</b>	(35,64)





### Doppel-Gabelschlüsselset 110/1CB

DIN 3110, verchromt, polierter Kopf, gehärtet und vergütet, im Sichtkarton/Karton

**602844** 8-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm (im Sichtkarton) **32,90** (39,48)

**600105** 8-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm (im Karton) **34,55** (41,46)

**600106** 12-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x32 mm (im Karton) **66,30** (79,56)



### Gabel-Ringschlüsselset, lange Ausführung, 120/1CB

DIN 3113, verchromt, polierter Kopf, gehärtet und vergütet, Ringseite 15° abgewinkelt mit dem Unior Schonprofil, im Sichtkarton/Karton

**603709** 8-tlg. 8-9-10-12-13-14-17-19 mm (im Sichtkarton) **49,85** (59,82)

**611019** 10-tlg. 8-10-11-12-13-14-15-17-19-22 mm (im Karton) **69,25** (83,10)

**600383** 17-tlg. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm (im Karton) **117,85** (141,42)

**600384** 26-tlg. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm (im Karton) **264,95** (317,94)



Karton = Industrieverpackung



Sichtkarton

### Metallständer Stahlblech, pulverbeschichtete Lackierung

#### für Doppel-Gabelschlüsselset

**605160** LEER, für 6-32 mm, 12-tlg. **14,15** (16,98)

#### für Gabelringschlüsselset

**605162** LEER, für 6-22 mm, 17-tlg. **14,15** (16,98)

**607387** LEER, für 6-32 mm, 26-tlg. **43,75** (52,50)

#### für Ringschlüsselset, gekröpft

**605163** LEER, für 6-32 mm, 12-tlg. **15,20** (18,24)

#### Metallständer

**605161** LEER, für 6-22 mm, 17-tlg. **14,15** (16,98)

**607386** LEER, für 6-32 mm, 26-tlg. **38,70** (46,44)



Metallständer  
Symbolfoto



### Doppel-Gabelschlüsselset 110/1CT, in Rolltasche

DIN 3110, verchromt, polierter Kopf, gehärtet und vergütet

**615465** 8-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm **52,50** (63,00)



### Gabel-Ringschlüsselset, lang, 120/1CT, in Rolltasche

DIN 3113, verchromt, polierter Kopf, gehärtet und vergütet

**615475** 8-tlg. 8-9-10-12-13-14-17-19 mm **71,50** (85,80)



### Gabel-Ringschlüsselset, kurz, 125/1CT, in Rolltasche

DIN 3113A, verchromt, polierter Kopf, gehärtet und vergütet

**615478** 8-tlg. 8-10-11-13-15-17-19-22 mm **64,00** (76,80)

# SCHLÜSSEL

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009

## Gabelratschenringschlüssel 160/2

72 Zähne, 5° abgewinkelt, für Rechts- und Linkslauf, gehärtet und vergütet

622818	8 mm	12,00	(14,40)
622819	9 mm	12,30	(14,76)
622820	10 mm	12,30	(14,76)
622821	11 mm	12,65	(15,18)
622822	12 mm	13,60	(16,32)
622823	13 mm	14,30	(17,16)
622824	14 mm	15,25	(18,30)
622825	15 mm	16,47	(19,76)
622826	16 mm	17,40	(20,88)
622827	17 mm	18,60	(22,32)
622828	18 mm	20,55	(24,66)
622829	19 mm	21,45	(25,74)
622831	21 mm	28,25	(33,90)
622832	22 mm	28,00	(33,60)
622834	24 mm	32,50	(39,00)



## Gelenk-Gabelratschenringschlüssel 161/2

72 Zähne, 5° abgewinkelt, für Rechts- und Linkslauf, gehärtet und vergütet

622839	8 mm	16,60	(19,92)
622841	10 mm	17,50	(21,00)
622844	13 mm	19,80	(23,76)
622848	17 mm	26,55	(31,86)
622850	19 mm	26,75	(32,10)



## Ringschlüsselset offen, 15° gekröpft, 183/2

gehärtet und vergütet, verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009  
Profil bis Dim. 12x14 mm in 6-knt., Dim. 17x19 mm in 12-knt.

612985 6-tlg. 8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22 mm **39,90** (47,88)



## Starter- und Blockschlüsselset 200/2CB

gehärtet und vergütet, verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009

600677 5 tlg. 11x13-13x17-14x17-15x16-19x22 **39,90** (47,88)



## Set im Sichtkarton 160/2CS

623709 6-tlg. 8-10-13-15-17-19 mm **89,30** (107,16)



## Set IBEX, im Sichtkarton 129/1CS

verchromt, gehärtet und vergütet, polierter Kopf, Unior-Schonprofil, 15° gekröpft

611775 8-tlg. 8-10-12-13-14-15-17-19 mm **54,90** (65,88)



## Einmaulschlüssel verstellbar, 250/1

verchromt, gehärtet und vergütet, polierter Kopf, mit Maßskala, gefertigt laut Standard ISO 6787

611918	L 150 mm	max. 23 mm	21,80	(26,16)
601016	L 200 mm	max. 28 mm	21,80	(26,16)
601017	L 250 mm	max. 32 mm	27,00	(32,40)
601018	L 300 mm	max. 38 mm	39,70	(47,64)

## Hakenschlüssel flexibel 255/2F

verchromt, gehärtet und vergütet

615027	15-35	13,95	(16,74)
615028	35-50	18,85	(22,62)
615029	50-80	26,35	(31,62)
615030	80-120	37,90	(45,48)
615031	120-180	53,95	(64,74)



**3 x SCHNELLER!**



Zusatzinfos



## BoltShark 200" 469SHARK/4DP nach DIN ISO 5743

### FUNKTION:

Wesentlich geringerer Kraftaufwand für präzises Schneiden von Drähten:  
bis 6,0 mm (weicher Draht)  
bis 4,0 mm (harter Draht)  
bis 3,5 mm (Piano Draht)

Die Zusätzliche Aussparung an den Schneiden ermöglicht eine bessere Positionierung, speziell bei stärkeren Drähten.



- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC,
- Oberfläche schwarz brüniert und geölt.
- Zangengriffe: Ergonomisch schmal geformte Griffschenkel,
- Griffe mit doppeltem Kunststoff isoliert, für ein angenehmes Arbeiten.



626500 200 mm **31,90** (38,28)



Zusätzliche Aussparung an den Schneiden



## Aderenthülsenzange 424/4P

Zum Crimpen von nicht isolierten Kabelklemmen, Premium Plus Kohlenstoffstahl, geschmiedet und vergütet, Griff tauchisoliert

607949 140 mm 0,5-2,5 mm<sup>2</sup> **27,50** (33,00)

607950 140 mm 0,25-16 mm<sup>2</sup> **38,80** (46,56)

Zusatzinfos



## Schraubzange 407/4DP

Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl, geschmiedet und vergütet Kopf geschliffen, Oberfläche: phosphatiert nach Standard ISO 9717 Griffe doppelt tauchisoliert.

Zum Lösen von beschädigten, festsitzenden oder oxidierten Schrauben mit einem Kopfdurchmesser von 3-11 mm. Die Form der Backen mit der Längs- und Querverzahnung verhindert das Abrutschen der Zange am Schraubenkopf

628800 170 mm **19,60** (23,52)

## „PowerShark 250“ 467SHARK/4DP nach DIN ISO 5743

### FUNKTION:

Mittig angeordnete Schneidbacken, präzise, dauerhafte Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand

### Für Drähte:

bis 6,0 mm (weicher Draht)  
bis 3,5 mm (harter Draht)  
bis 3,0 mm (Piano Draht)



626490 250 mm **29,90** (35,88)

## Crimp-Presszange 427/2FG

Sechskantpressen, Backen auf 30-48 HRC, induktiv gehärtet, Kraftübertragung durch Hebelübersetzung, Premium Plus Kohlenstoffstahl, Griff tauchisoliert

621555 6-50 mm<sup>2</sup> **113,20** (135,84)



Zusatzinfos



## Crimp-Presszange 427/4AG

Zum Crimpen von Kabelenthülsen, starkes Metallcrimpprofil mit elektrischer Plattierung, rechteckiger Crimp ermöglicht besseren Kontakt als übliches Crimpprofil, Premium Chrom-Vanadium-Stahl, Griff mit Abgleitschutz

621550 180 mm 0,08-10 mm<sup>2</sup>/AWG 28-7 **199,00** (238,80)

# ZANGEN

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Plus-Kohlenstoffstahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009

- optimierte Schneiden
- geringerer Kraftaufwand
- längere Schneidleistung

UNIOR

- ölgehärtet und vergütet
- Schneiden induktiv gehärtet
- Kopf poliert
- verchromt lt. Standard: ISO 1456:2009
- Zwei-Komponentengriffe mit Abgleitschutz



## Kombizange 406/1BI

Standard: ISO 5746

Schneidwerte:		Dim. 180	200
Harter Draht bis max.	1600N/mm <sup>2</sup>	bis Ø 1,8	Ø 2,0
Weicher Draht bis max.	650N/mm <sup>2</sup>	bis Ø 2,5	Ø 2,5
<b>607871</b>	180 mm	<b>14,60</b>	(17,52)
<b>607872</b>	200 mm	<b>17,30</b>	(20,76)



## Flach-Rundzange 512/1BI

Standard: ISO 5745

mit langen Backen und Schneide, 45° gebogen

Schneidwerte:		Dim. 200
Harter Draht bis max.	1600N/mm <sup>2</sup>	bis Ø 1,8
Weicher Draht bis max.	650N/mm <sup>2</sup>	bis Ø 2,5
<b>607967</b>	200 mm	<b>20,15</b> (24,18)



## Flach-Rundzange 506/1BI

mit Schneide, Standard: ISO 5745

Schneidwerte:		Dim. 160
Harter Draht bis max.	1600N/mm <sup>2</sup>	bis Ø 1,6
Weicher Draht bis max.	650N/mm <sup>2</sup>	bis Ø 2,0
<b>607875</b>	160 mm	<b>17,15</b> (20,58)



## Flach-Rundzange 508/1BI

mit langen Backen und Schneide, gerade

Standard: ISO 5745

Schneidwerte:		Dim. 200
Harter Draht bis max.	1600N/mm <sup>2</sup>	bis Ø 1,8
Weicher Draht bis max.	650N/mm <sup>2</sup>	bis Ø 2,5
<b>607877</b>	200 mm	<b>18,40</b> (22,08)



## Abisolierzange 478/1BI

<b>607882</b>	160 mm	0,6-10 mm <sup>2</sup>	<b>15,90</b> (19,08)
---------------	--------	------------------------	----------------------



## Seitenschneider 461/1BI

Standard: ISO 5749

Schneidwerte:		Dim. 160
Harter Draht bis max.	1600N/mm <sup>2</sup>	bis Ø 1,6
Weicher Draht bis max.	650N/mm <sup>2</sup>	bis Ø 2,5
<b>607884</b>	160 mm	<b>14,90</b> (17,88)



## Kraft-Seitenschneider 466/1BI

Standard: ISO 5749

Schneidwerte:		Dim. 180	200
Harter Draht bis max.	2150N/mm <sup>2</sup>	bis Ø 1,8	Ø 2,0
Weicher Draht bis max.	650N/mm <sup>2</sup>	bis Ø 3,0	Ø 3,5
<b>608850</b>	180 mm	<b>21,00</b>	(25,20)
<b>608837</b>	200 mm	<b>27,20</b>	(32,64)



## Kabelschere 580/1BI

Zum Schneiden von Kupferkabel ohne Stahleinlage

<b>609238</b>	170 mm/Kabeldrm. max. 10 mm	<b>31,95</b> (38,34)
<b>609239</b>	230 mm/Kabeldrm. max. 17 mm	<b>39,00</b> (46,80)



## Revolverlochzange 558/5P

Lochpfeifen aus Werkzeugstahl, vergütet und geschärft, zinkromatisiert, Griffe tauchisoliert, 6 Lochpfeifen mit je 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5 mm

<b>601557</b>	210 mm	<b>19,80</b> (23,76)
---------------	--------	----------------------




## Schweisserzange 436/4P

gehärtet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, phosphatiert, Griffe tauchisoliert

Standard: ISO 9717

<b>616493</b>	180 mm	<b>32,35</b> (38,82)
<b>616494</b>	210 mm	<b>33,85</b> (40,62)



## Multifunktionelle Elektrikerzange 514/1BI

Premium-Plus-Kohlenstoffstahl mit besonderer thermischer Bearbeitung, verchromt, gehärtet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, 2K Griff mit Abgleitschutz

<b>612782</b>	160 mm	<b>18,70</b> (22,44)
---------------	--------	----------------------

Zusatzzinfos



Biegen von Ösen bis Ø 3,5 mm



Schneiden von Draht mit Kabelquerschnitt 1,5 – 4,0 mm<sup>2</sup>



Verpressen von Adernhülsen 0,75 – 4,0 mm<sup>2</sup>



Glatte und gezahnte Backenflächen für unterschiedlichen Einsatz



Abisolierung von Kabel mit Ø 1,5 – 4,0 mm<sup>2</sup>



Verpressen von Kabelschuhen bis Ø 2,5 mm<sup>2</sup>



UNIOR 33



#### Wasserpumpenzange 447/6

7-fach verstellbar, gehärtet und vergütet, Zähne induktiv gehärtet, mit durchgestecktem Gelenk, rot lackiert, Standard: ISO 8976

<b>603160</b>	240 mm	∅ 35 mm	<b>16,40</b>	(19,68)
<b>605006</b>	300 mm	∅ 42 mm	<b>25,00</b>	(30,00)



#### Eckrohrzange 482/6

gehärtet und vergütet, S-Form Backen 45°, Zähne induktiv gehärtet, Rot lackiert, Standard: DIN 5234 Form C

<b>601511</b>	1"	<b>29,90</b>	(35,88)
<b>601512</b>	1 1/2"	<b>39,00</b>	(46,80)
<b>601513</b>	2"	<b>64,90</b>	(77,88)
<b>601514</b>	3"	<b>125,80</b>	(150,96)
<b>604075</b>	Set mit 1", 1 1/2", 2"	<b>127,00</b>	(152,40)



#### Eckrohrzange 482/6 - CLASSIC

gehärtet und vergütet, S-Form Backen 45°, Zähne induktiv gehärtet, Blau lackiert, Standard: DIN 5234 Form C

<b>608839</b>	1"	<b>35,40</b>	(42,48)
<b>608840</b>	1 1/2"	<b>46,50</b>	(55,80)
<b>608841</b>	2"	<b>77,10</b>	(92,52)
<b>608842</b>	3"	<b>138,30</b>	(165,96)



#### Eckrohr-Wapuzangenset 400

gehärtet und vergütet, S-Form Backen 45°, Zähne induktiv gehärtet, Rot lackiert, im SOS-Modul

<b>612599</b>	3-tlg. 482/6 (1"-1 1/2"); 447/6 (240)	<b>93,50</b>	(112,20)
---------------	---------------------------------------	--------------	----------

#### Presszange 425/4AB

Für nicht isolierte Kabelschuhe  
Schneide zusätzlich gehärtet, Oberfläche phosphatiert, Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz, Länge 240 mm, Standard: ISO 9717

<b>605806</b>	1,5-6 mm <sup>2</sup>	<b>21,00</b>	(25,20)
---------------	-----------------------	--------------	---------



#### Wapuzange 442/1Hypo

gehärtet und vergütet, Selbsteinstellbar, vollständige Anpassung an die Werkstücke, unabhängig von der Form, Greiffähigkeit bis 40 mm, schnelles und einfaches Greifen durch Einhandbedienung, maximales Positionieren in der Hand durch ergonomisches Design. Der Sperrmechanismus ermöglicht bessere Kraftübertragung, größeres Drehmoment, lange Lebensdauer

<b>616727</b>	180 mm	<b>28,10</b>	(33,72)
<b>611780</b>	240 mm	<b>30,20</b>	(36,24)



Zusatzinfos



#### Wasserpumpenzange mit Druckknopf 447/4PHPP

gehärtet und vergütet, Zähne induktiv gehärtet, phosphatiert, Maulverstellung bis max. 40 mm durch Druckknopf, **10-fach verstellbar**, Sicheres Greifen des Werkstückes, Griffe tauchisoliert

<b>620421</b>	240 mm	<b>21,90</b>	(26,28)
---------------	--------	--------------	---------



Zusatzinfos



#### Schlüsselzange 449/1Python

**7-fach verstellbare**, glatte Parallelbacken, verchromt, Gehärtet und vergütet, poliert, 2 K BI-Griff

<b>615032</b>	240 mm	<b>38,20</b>	(45,84)
<b>615033</b>	Kunststoff-Schutzbacken	<b>1,90</b>	(2,28)



#### Nietzange 1300/6

Material: Aluminium, 4 Einsätze, mit Feder, je 20 Stück Nieten

<b>615454</b>	für Nieten von 2,4/3,2/4,0/4,8 mm	<b>28,50</b>	(34,20)
---------------	-----------------------------------	--------------	---------

# ROHRSCHNEIDER

Gefertigt aus Sondergussgüte


Zusatzinfos



## Rohrschneider 358/6A

für Kupfer-, Aluminium-, Edelstahl- und Stahlrohre, Stärke jeweils bis 2 mm, Schneller Radwechsel, Ergonomischer Einstellknopf, Stahlgewindeinsatz verlängert die Nutzungsdauer, extra reduced radius spin

**626181** 1/8"-5/8" (3-16 mm) **17,40** (20,88)



Zusatzinfos



## Rohrschneider 360/6A

für Kupfer-, Aluminium-, Edelstahl- und Stahlrohre, Stärke jeweils bis 2 mm, 4 Laufrollen für besseren Halt des Rohres und sanfteres Arbeiten, Schneller Radwechsel, Ergonomischer Einstellknopf, Ersatzschneidrad im Griff, Stahlgewindeinsatz verlängert die Nutzungsdauer, Entgraten gesondert mit dem NOGA-Endgratwerkzeug möglich

**626187** 1/8"-1.3/8" (3-35 mm) **45,80** (54,96)



Zusatzinfos



## Rohrschneider 360/6B

für Kupfer-, Aluminium-, Edelstahl- und Stahlrohre, Stärke jeweils bis 2 mm, 4 Laufrollen für besseren Halt des Rohres und sanfteres Arbeiten, Schneller Radwechsel, Ergonomischer Einstellknopf, Ersatzschneidrad im Griff quick-release System, Stahlgewindeinsatz verlängert die Nutzungsdauer, Entgraten gesondert mit dem NOGA-Endgratwerkzeug möglich

**626188** 1/4"-3" (6-76 mm) **88,05** (105,66)



## Schneidrad 358.1/7A

für Artikel 358/6A, 360/6A und 360/6B

**626191** 19,8x6,2 **4,15** (4,98)



## Schneidrad 358.1/7A-AT

für Artikel 358/6A, 360/6A und 360/6B

Für Kunststoff- und Verbundrohre bis Wandstärke 10mm

**614536** 30,0x6,2 **11,70** (14,04)

Zusatzinfos



## Rohrschneider 361/6A

Gehäuse Gesenk geschmiedet, Schneller Radwechsel, für Kupfer-, Aluminium-, Edelstahl- und Stahlrohre, Stärke jeweils bis 2 mm

**626190** 1/8"-2" (10-60 mm) **122,05** (146,46)



## Schneidrad 361.1/7A

**626193** 30,8x19 **8,40** (10,08)



## Rohr Innen-u. Aussenfräser 363A

zum Entgraten von Innen- und Außenrohrkanten, Kunststoffgehäuse Schneidklingen aus Spezial-Kohlenstoffstahl, ölgehärtet

**626249** 3-42 mm **13,75** (16,50)



Zusatzinfos



### PLUS-SICHERUNGSRINGZANGEN

Zusatzinfos



#### Zangenset 402 C1

2 K BI-Griff, verchromt

- Kombizange 406/1BI (180)
- Seitenschneider 461/1BI (160)
- Radio & Tel. Zange 506/1BI (160), gerade

**608873** 3-tlg. **60,60** (72,72)



#### Zangenset 400/4G

Kunststoffgriff mit Abgleitschutz, poliert

- Kombizange 406/4G (160)
- Seitenschneider 461/4G (160)
- Abisolierzange 478/4G (160)
- Radio & Tel. Zange 506/4G (160), gerade

**608881** 4-tlg. **54,25** (65,10)



#### Zangenset 402 C2

2 K BI-Griff, verchromt


- Kombizange 406/1BI (160)
- Seitenschneider 461/1BI (160)
- Abisolierzange 478/4G (160)
- Radio & Tel. Zange 506/1BI (160), gerade

**604880** 4-tlg. **67,60** (81,12)

#### Sicherungsringzangen PLUS, für 19-60 mm, 180 mm

Kopf verchromt, mit besonderer thermischer Bearbeitung, gehärtet und vergütet, Griffe doppelt tauchisoliert, **eingesetzte Spitzen** = 30 % längere Lebensdauer im Vergleich zum Standard, Spitzen brüniert

- 621189** 532PLUS/1DP für Aussen, gerade **17,75** (21,30)
- 621197** 534PLUS/1DP für Aussen, gebogen **18,00** (21,60)
- 621205** 536PLUS/1DP für Innen, gerade **15,85** (19,02)
- 621213** 538PLUS/1DP für Innen, gebogen **17,85** (21,42)



#### Sicherungsringzangenset 539PLUS/1DPCT, 180 mm

- 621625** 4-tlg. 532/534/536/538 in der Kunstledertasche **69,90** (83,88)



#### Zangenset 402C8

Kunststoffgriff mit Abgleitschutz, poliert

- Kombizange 406/4G (180)
- Seitenschneider 461/4G (160)
- WAPU-Zange 447/4PHPP (245), tauchisoliert

**624376** 3-tlg. **55,35** (66,42)



#### Zangenset 400/4G

Kunststoffgriff mit Abgleitschutz, poliert

- Kombizange 406/4G (160)
- Seitenschneider 461/4G (160)
- Radio & Tel. Zange 506/4G (160), gerade

**608882** 3-tlg. **41,05** (49,26)



### Kombizange 406/1VDEBI

Kopf poliert, verchromt, mit besonderer thermischer Bearbeitung und ölgehärtet, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, 2 K BI-Griff mit Abgleitschutz, Standard: ISO 5746 und EN 60900

<b>610422</b>	180 mm	<del>19,60</del>	<b>19,60</b> (23,52)
<b>610423</b>	200 mm	<del>21,95</del>	<b>21,95</b> (26,34)



### Seitenschneider 461/1VDEBI

Kopf poliert, verchromt, mit besonderer thermischer Bearbeitung und ölgehärtet, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, 2 K BI-Griff mit Abgleitschutz, Standard: ISO 5749 und EN 60900

<b>610426</b>	140 mm	<del>19,75</del>	<b>19,75</b> (23,70)
<b>610427</b>	160 mm	<del>19,00</del>	<b>19,00</b> (22,80)



### Kabelschere 580/1VDEBI

Kopf poliert, verchromt, 2 K BI-Griff, Schneiden induktiv gehärtet, schutzisoliert, für Kabel ohne Stahldraht, Standard: EN 60900

<b>610440</b>	L 170 mm, Max. Ø 10 mm	<del>39,15</del>	<b>39,15</b> (46,98)
<b>610441</b>	L 230 mm, Max. Ø 17 mm	<del>48,55</del>	<b>48,55</b> (58,26)



### Multifunktions-Diagonal-Seitenschneider 462/1VDEBI

Kopf poliert, verchromt, mit besonderer thermischer Bearbeitung und ölgehärtet, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, 2 K BI-Griff mit Abgleitschutz, Standard: EN 60900

**Zusätzlich Abziehen von Kabelisierungen mit Ø 1,5mm<sup>2</sup> und Ø 2,5 mm<sup>2</sup> möglich!**

<b>624060</b>	160 mm	<del>25,40</del>	<b>25,40</b> (30,48)
---------------	--------	------------------	----------------------



### Flachrundzange mit Schneide und extra langen Backen, gerade, 508/1VDEBI

Kopf poliert, verchromt, mit besonderer thermischer Bearbeitung, ölgehärtet, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, 2 K BI-Griff mit Abgleitschutz, Standard: ISO 5745 und EN 60900

<b>610436</b>	170 mm	<del>22,55</del>	<b>22,55</b> (27,06)
<b>610437</b>	200 mm	<del>25,00</del>	<b>25,00</b> (30,00)



### Abisolierzange 478/1VDEBI

Kopf poliert, verchromt, mit Stellschraube und Feder, mit besonderer thermischer Bearbeitung und ölgehärtet, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, 2 K BI-Griff mit Abgleitschutz, Standard: EN 60900

<b>610433</b>	160 mm/0,6 mm <sup>2</sup> -10 mm <sup>2</sup>	<del>19,50</del>	<b>19,50</b> (23,40)
---------------	--	------------------	----------------------



### Zangenset 401 BI VDE

2 K BI-Griff, in verchromter Ausführung, schutzisoliert, 3-tlg.

<b>Kombizange</b>	406/1VDEBI (180)
<b>Seitenschneider</b>	461/1VDEBI (160)
<b>Radio &amp; Tel. Zange</b>	506/1VDEBI (160), gerade

<b>604552</b>	3-tlg.	<del>60,75</del>	<b>60,75</b> (72,90)
---------------	--------	------------------	----------------------



**Achtung: Wenn die zweite Schutzschicht (orange) erkennbar ist, dann ersetzen Sie das Werkzeug.**



### VDE-Kabelmesser 180 mm

Klinge aus Sonder Werkzeugstahl, doppelte zweifarbige Schutzisolierung, mit Klingenschutz

<b>619101</b>	385AVDEDP gerade Klinge	<del>18,20</del>	<b>18,20</b> (21,84)
<b>615494</b>	385VDEDP halbrunde Klinge	<del>16,70</del>	<b>16,70</b> (20,04)



### Seitenschneider 461/1VDEDP

Kopf poliert, verchromt, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, doppelte zweifarbige Schutzisolierung, Standard: ISO 5749 und EN 60900

<b>619194</b>	160 mm	<del>25,65</del>	<b>25,65</b> (30,78)
---------------	--------	------------------	----------------------



### Flachrundzange mit Schneide und extra langen Backen, gerade, 508/1VDEDP

Kopf poliert, verchromt, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, Greiffläche gezahnt, doppelte zweifarbige Schutzisolierung, Standard: ISO 5745 und EN 60900

<b>619190</b>	200 mm	<del>26,40</del>	<b>26,40</b> (31,68)
---------------	--------	------------------	----------------------



### Kombizange 406/1VDEDP

Kopf poliert, verchromt, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, doppelte zweifarbige Schutzisolierung, Standard: ISO 5746 und EN 60900

<b>619179</b>	180 mm	<del>26,40</del>	<b>26,40</b> (31,68)
---------------	--------	------------------	----------------------



## ELEKTRIKER



### VDE-Werkzeugsortiment 1000 AC, 21-tlg.

Kombizange 180, Seitenschneider 160, Radio & Tel. Zange 200, Flachzange 160, Abisolierzange 160, Abisoliermesser, Schlosserhammer 300, Flachmeißel 200, Elektrikermeißel 250x10x12, Pucksäge, Rollmeter 3 m, Halbgrundfeile 200, Spannungsprüfer 140 mm, Schraubendreher VDE 2.5x75-3.5x100-5.5x125-6.5x150, PH 1x80-2x100 Schraubendreher CR 5.5x125-6.5x150 **— +**

**604577** 21-tlg. **208,00** (249,60)

### VDE-Sortiment, 21-tlg. mit Koffer, 1000 AC

Hartschalenkoffer rot, Innenmaße: 460x160x310 mm, 1 Werkzeugtafel und 1 Abdecktafel, Separates Dokumentenfach im Deckel, Außenschalen aus hochschlagfestem ABS, 2 abschließbare Schlösser

**604575** 22-tlg. **359,00** (430,80)

### Spannungsprüfer 220-250V; 630VDE

gefertigt laut Standard DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

<b>617659</b>	0,5x3,0x140 mm	<b>1,29</b>	(1,55)
<b>617660</b>	0,6x3,5x180 mm	<b>1,69</b>	(2,03)



### Schraubendrehersatz, 603 VDE TBI

1000 V schutzisoliert, gehärtet und vergütet, Spitze brüniert, 3K Griff, schlagfest **— +**

**617042** 6-tlg. (2.5x75-4.0x100-5.5x125-6.5x150, PH 1x80-2x100) **28,00** (33,60)

**617043** 6-tlg. (4.0x100-5.5x125-6.5x150, PH 1x80, 2x100) VDE Spannungsprüfer 140 mm **26,50** (31,80)



### Schraubendrehersatz, 603 VDE

1000 V schutzisoliert, gehärtet und vergütet, Spitze brüniert, Griff schlagfest **— +**

**617044** 6-tlg. (2.5x75-4.0x100-5.5x125-6.5x150, PH 1x80, 2x100) **21,50** (25,80)

**617045** 6-tlg. (4.0x100-5.5x125-6.5x150, PH 1x80, 2x100) VDE Spannungsprüfer 140 mm **19,90** (23,88)

## VDE SLIM-LINE

Für Kreuz-Schlitzschrauben, Problemloses Erreichen von Schrauben die tief in Schraubenschächten liegen.



Zusatzinfos



1000 V schutzisoliert, gehärtet und vergütet, Spitze brüniert, 3K Griff, schlagfest Standard: EN 60900



### Schraubendreher SLIM 611 VDE TBI für Kreuz-Schlitzschrauben **— +**

<b>624071</b>	SLPH 1 x 80	<b>7,40</b>	(8,88)
<b>624072</b>	SLPH 2 x 100	<b>7,85</b>	(9,42)

## ELEKTRONIK



### Elektronik Schraubendrehereset

2K-Griff mit drehbarer Kappe, Spitze mit Korrosionsschutz, Sichtkarton

**620960** 7-tlg. 607CS7E **— +**  
(0.3x1.8x60-0.4x2.5x75-0.5x3.0x100-0.8x4.0x100 mm)  
(PH 00x60-PH 0x60-PH 1x80) **31,90** (38,28)

**620961** 7-tlg. 621CS7E **★**  
(TX 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20) **34,00** (40,80)

# SCHRAUBENDREHERSÄTZE



Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Hard-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009

## TBI Schraubendreher

- Schlagfester 3K-Griff
- Geringer Kraftaufwand mit hohem Drehmoment
- Ergonomische Griffform
- Klinge aus Premium-Hard-Chrom-Vanadium-Stahl
- gehärtet und vergütet
- Spitze brüniert

Zusatzinfos



## Schraubendreher-Set TBI 621

612299 5-tlg. 621TBI (T 10-15-20-25-30) ★ **22,80** (27,36)


612300 7-tlg. 621TBI (T 10-15-20-25-27-30-40) ★ **36,00** (43,20)

## Schraubendreher-Set TBI 605/615

611985 5-tlg. 605TBI (4.0x100-5.5x125-6.5x150 mm) —  
615TBI (PH 1x80-2x100) + **26,50** (31,80)

611986 7-tlg. 605TBI (3.0x80-4.0x100-5.5x125-6.5x150-8.0x175 mm) —  
615TBI (PH 1x80-2x100) + **37,30** (44,76)

611987 5-tlg. 605TBI (4.0x100-5.5x125-6.5x150 mm) —  
625TBI (PZ 1x80-2x100) + **27,60** (33,12)



## Schraubendreher-Set NI 605NI

Klinge gehärtet, vernickelt, Griff schlagfest

614077 5-tlg. 605NI (3.0x80-5.5x125-6.5x150 mm) —  
615NI (PH 1x80-2x100) + **13,55** (16,26)



## Schraubendreher-Set LSI 605CR

Klinge gehärtet, verchromt, Spitze brüniert, Griff schlagfest

614071 5-tlg. 605CR (3.0x80-5.5x125-6.5x150 mm) —  
615CR (PH 1x80-2x100) + **16,65** (19,98)

614072 7-tlg. 605CR (3.0x80-5.5x125-6.5x150-8.0x175 mm) —  
615CR (PH 0x60-1x80-2x100) + **23,80** (28,56)

617026 7-tlg. 605CR (4.0x100-5.5x125-6.5x150-8.0x175 mm) —  
615CR (PH 1x80-2x100-3x150) + **29,00** (34,80)

617031 7-tlg. 621CR (T 10-15-20-25-27-30-40) ★ **29,00** (34,80)

## Schraubendreher mit Holzgriff und SKT-Ansatz:



## Schraubendreher-Set 600W

mit SKT-Ansatz, Holzgriff, Klinge durchgehend, gehärtet, verchromt, Spitze brüniert, Lederschlagkappe

600800 5-tlg. 600W (3.5x75-5.5x100-6.5x125 mm) —  
616W (PH 1x80-2x100) + **26,00** (31,20)

600801 6-tlg. 600W (3.5x75-5.5x100-6.5x125-8.0x150 mm) —  
616W (PH 1x80-2x100) + **33,25** (39,90)



## Steckschlüssel-Set 629CS5TBI

Klinge gehärtet, verchromt, Griff schlagfest

612318 5-tlg. 629TBI (6, 8, 10, 12, 13 mm) ○ **58,80** (70,56)



## Magnet/Entmagnetisiergerät 633

612866 ABS, 52x30 mm **14,05** (16,86)



### Kugelpf-Stiftschlüssel-Set 220 SL

vernickelt, lange Ausführung, im Kunststoff-Klapphalter

**604262** 9-tlg. 220/3SL 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm **21,10** (25,32)



### Kugelpf-Stiftschlüssel-Set 220B SL

stahlgrau, lange Ausführung, im Kunststoff-Klapphalter

**614252** 9-tlg. 220/4SL 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm **20,25** (24,30)



### Sechskant-Stiftschlüssel-Set 220FH

gehärtet, vernickelt im Falthalter

**617146** 7-tlg. 220/3 2.5-3-4-5-6-8-10 mm **22,45** (26,94)

**617147** 7-tlg. 220/KK 2.5-3-4-5-6-8-10 mm **31,00** (37,20)

**617150** 7-tlg. 220/TX 9-10-15-20-25-27-30-40 **32,10** (38,52)



### Sechskant-Stiftschlüssel-Set 220/3LPH

gehärtet, vernickelt, lange Ausführung

**608533** 9-tlg. 220/3L 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm im Kunststoffclip **15,75** (18,90)

**617082** 9-tlg. 220/3L 1/16"-5/64"-3/32"-1/8"-5/32"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8" **20,15** (24,18)



### Stiftschlüssel-Set mit TX-Profil 220/7T PH

brüniert, im Kunststoffclip

**613089** 8-tlg. 220/7T 9-10-15-20-25-27-30-40 **39,35** (47,22)



### Sechskant-Stiftschlüssel-Set 220/3PH

gehärtet, vernickelt, im Kunststoffclip

**607852** 9-tlg. 220/3 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm **9,10** (10,92)

**617081** 9-tlg. 220/3L 1/16"-5/64"-3/32"-1/8"-5/32"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8" **11,95** (14,34)




### Winkelschraubendreher-Set 193 HX

mit Quergriff, Klinge verchromt, gehärtet, Spitze Brüniert

**625169** 193HXCS1 6-tlg. im Sichtkarton 2.5-3-4-5-6-8 mm **30,45** (36,54)

**607890** 193HXCS 7-tlg. im Sichtkarton 2.5-3-4-5-6-8-10 mm **39,30** (47,16)

**608879** 193HXCB 10-tlg. im Karton 2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7-8-10 mm **55,80** (66,96)



### Winkelschraubendrehe-Set 193 TX


mit Quergriff, Klinge verchromt, gehärtet, Spitze Brüniert

**607888** 193TXCS 7-tlg. im Sichtkarton 10-15-20-25-30-40-45 **62,65** (75,18)

**608880** 193TXCB 10-tlg. im Karton 6-8-10-15-20-25-27-30-40-45 **83,85** (100,62)

### Metallständer leer für Stiftschlüssel mit T-Griff 977/7

**608355** **25,50** (30,60)





### Meißel und Durchtreiber-Set 645

6-tlg. in Kunststoffkassette  
Durchtreiber 2, 4, 6 mm,  
Körner 3 mm, Flachmeißel 125 mm, Spitzmeißel 125 mm  
**601739** 6-tlg. **30,20** (36,24)

### Durchtreiber-Set 646

6-tlg. in Kunststoffkassette  
2, 3, 4, 5, 6 mm, Körner 3 mm  
**601737** 6-tlg. **20,85** (25,02)



### Splintentreiber-Set 647

6-tlg. in Kunststoffkassette  
2, 3, 4, 5, 6, 8 mm  
**601738** 6-tlg. **25,60** (30,72)

### 3-tlg. in Kunststoffkassette Splintentreiber-Set 647A

3, 4, 5 mm  
**620176** 3-tlg. **12,05** (14,46)

### Splintentreiber-Set 647B

6, 8, 10 mm  
**620177** 3-tlg. **13,10** (15,72)



### Durchtreiber und Körner-Set 646A

Durchtreiber 4 mm, Körner 3, 4 mm  
**620178** 3-tlg. **9,85** (11,82)



### Metallsäge 750B

Ergonomischer Leichtgriff, Bügel verchromt, Griff in blau lackiert,  
Sägeblatt aus Super HSS BI-Metall, Sägeblatt lässt sich in  
2 verschiedenen Stellungen einspannen

**621531** 300 mm **25,40** (30,48)

### Ersatzsägeblatt 750.1B

Super HSS BI-Metall  
**621532** 300 mm Packung mit 2 Stück **5,45** (6,54)



### Baumsäge 752

Sägeblatt aus Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl,  
Griff aus Polystyren  
**609424** 330 mm **19,50** (23,40)



### Schraubenausdreher-Set 778/4PB

gehärtet, brüniert, zum Ausdrehen von abgebrochenen  
Schrauben und Gewindebolzen, ohne Beschädigung der  
Gewindgänge  
**616821** M3-24 **24,00** (28,80)

### Schraubenausdreher-Set 778/4APB

gehärtet, brüniert, Schneidfläche poliert,  
mit Körnerspitze, zum Ausdrehen von  
abgebrochenen Schrauben und  
Gewindebolzen, ohne Beschädigung  
der Gewindgänge, Abrutschsicherer  
zweischneidiger Eingriff  
in die zu lösende Schraube bzw. den  
Gewindebolzen.

Zum sicheren und festen Sitz wird der Ausdreher  
in das Bohrloch eingeschlagen  
**616830** M5-20 **59,50** (71,40)



### Schlagbuchstaben-Set 642LPB

Premium-Flex-Plus-Kohlenstoffstahl,  
geölt für Langzeitrostschutz  
Set aus 27 Stempeln mit Buchstaben von A-Z  
und dem Zeichen &

**620944** 4 mm **38,60** (46,32)  
**620945** 6 mm **49,25** (59,10)  
**620946** 8 mm **66,85** (80,22)  
**620947** 10 mm **89,10** (106,92)



### Schlagzahlenset 642NPB

Premium-Flex-Plus-Kohlenstoffstahl,  
geölt für Langzeitrostschutz  
Set aus 9 Stempeln mit Zahlen von 0-9

**620941** 6 mm **16,15** (19,38)  
**620942** 8 mm **22,05** (26,46)  
**620943** 10 mm **29,60** (35,52)



### Fuchsschwanzsäge 757

Sägeblatt aus Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl,  
Griff aus Polystyren  
**609423** 400 mm **14,40** (17,28)



### Schlosserhammer mit Holzstiel und Schlagschutz 812A

gesenkgeschmiedet, Hammerbahn und Pinne induktiv gehärtet, Lakiert, Eschenstiel mit Kunststoffschlagschutz, Spannstift und Ringkeil, Gefertigt laut Standard DIN 1041

<b>602537</b>	300 g	<b>15,15</b>	(18,18)
<b>602538</b>	500 g	<b>17,70</b>	(21,24)
<b>602539</b>	800 g	<b>24,10</b>	(28,92)
<b>603164</b>	1.000 g	<b>35,70</b>	(42,84)



### Handfäustel mit Holzstiel 817

gesenkgeschmiedet, Schlagfläche induktiv gehärtet, Lakiert, Holzstiel mit speziellem ovalen Keil, Gefertigt laut Standard DIN 6475

<b>601840</b>	1.000 g	<b>18,55</b>	(22,26)
<b>601841</b>	1.250 g	<b>20,65</b>	(24,78)
<b>601842</b>	1.500 g	<b>24,60</b>	(29,52)



### Latthammer mit Stahlrohrstiel und Magnet 805A

gesenkgeschmiedet, Hammerbahn und Pinne induktiv gehärtet, Lakiert, Stahlrohrstiel verchromt mit Kunststoffgriff, Gefertigt laut Standard DIN 7239

<b>605516</b>	550 g	<b>30,10</b>	(36,12)
---------------	-------	--------------	---------



### Schlegel mit Holzstiel 818

gesenkgeschmiedet, Schlagfläche induktiv gehärtet, Lakiert, Holzstiel mit speziellem ovalen Keil, Gefertigt laut Standard DIN 6475

<b>601847</b>	5.000 g	<b>44,85</b>	(53,82)
<b>601849</b>	8.000 g	<b>63,90</b>	(76,68)
<b>601850</b>	10.000 g	<b>82,15</b>	(98,58)

### Schraubzwinde 706

Fest- und Gleitbügel aus Temperguss, schwarz lackiert, Profilschiene aus Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl, gehärtet und vergütet, Spindel galvanisch verzinkt, Ergonomisch geformter Holzgriff, lackiert, maximale Spannkraft 6000N, Gleitbügel gezahnt, Druckplatte schwenkbar **Vorteile:** integrierte Rutschsicherung verhindert unkontrolliertes Abrutschen des Gleitbügels

<b>626283</b>	200x136 mm	<b>40,75</b>	(48,90)
<b>626284</b>	300x136 mm	<b>52,20</b>	(62,64)
<b>626285</b>	400x136 mm	<b>52,20</b>	(62,64)
<b>626286</b>	500x136 mm	<b>55,50</b>	(66,60)
<b>626287</b>	600x136 mm	<b>58,10</b>	(69,72)
<b>626288</b>	1000x136 mm	<b>63,90</b>	(76,68)



### Eisenflechterzange 529/4PR

Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, gehärtet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Griffe tauchisoliert

<b>609563</b>	L 280 mm	<b>39,00</b>	(46,80)
---------------	----------	--------------	---------



Griffe tauchisoliert, blau

### Beißzange 530/4P

Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, gehärtet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Standard: DIN ISO 9243 Form A

<b>608722</b>	160 mm	<b>10,50</b>	(12,60)
<b>608723</b>	180 mm	<b>11,20</b>	(13,44)
<b>608724</b>	200 mm	<b>11,65</b>	(13,98)
<b>608725</b>	225 mm	<b>14,15</b>	(16,98)
<b>608726</b>	250 mm	<b>17,30</b>	(20,76)



Griffe tauchisoliert blau

### Rabitzzange 531/4P

Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, gehärtet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Standard: DIN ISO 9242

<b>608728</b>	L 225 mm	<b>12,50</b>	(15,00)
<b>608729</b>	L 250 mm	<b>14,65</b>	(17,58)
<b>608730</b>	L 280 mm	<b>16,95</b>	(20,34)



Griffe tauchisoliert, rot

### Rabitzzange 531/4P

Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, gehärtet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Standard: DIN ISO 9242

<b>601386</b>	L 225 mm	<b>12,75</b>	(15,30)
<b>601387</b>	L 250 mm	<b>14,95</b>	(17,94)
<b>601388</b>	L 280 mm	<b>17,20</b>	(20,64)



Griffe tauchisoliert, rot

### Beißzange 530/4P

Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, gehärtet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Standard: DIN ISO 9243 Form A

<b>601336</b>	160 mm	<b>10,90</b>	(13,08)
<b>601337</b>	180 mm	<b>11,50</b>	(13,80)
<b>601338</b>	200 mm	<b>12,05</b>	(14,46)
<b>605155</b>	225 mm	<b>14,40</b>	(17,28)
<b>601339</b>	250 mm	<b>17,60</b>	(21,12)



## Wasserwaage 1250

Aluprofil 48x22 mm, silberfärbig eloxiert, Genauigkeit 0,5 mm/1 M, je 1 stoßfeste Senkrecht- und Waagrecht Libelle

610716	300 mm	<b>11,10</b>	(13,32)
610717	400 mm	<b>12,60</b>	(15,12)
610718	500 mm	<b>14,50</b>	(17,40)
610719	600 mm	<b>15,00</b>	(18,00)
610720	800 mm	<b>17,30</b>	(20,76)
610721	1000 mm	<b>19,75</b>	(23,70)
610722	1200 mm	<b>23,60</b>	(28,32)
610723	1500 mm	<b>28,35</b>	(34,02)
610724	2000 mm	<b>35,70</b>	(42,84)



## Wasserwaage mit Magnet 1252

Aluprofil 48x22 mm, starke Haftmagnete an der Messfläche, elektronisch geprüft, silberfärbig eloxiert, Genauigkeit 0,5 mm/1 M, je 1 stoßfeste Senkrecht- und Waagrecht Libelle

610725	400 mm	<b>24,05</b>	(28,86)
610726	500 mm	<b>25,70</b>	(30,84)
610727	600 mm	<b>28,00</b>	(33,60)
610728	800 mm	<b>31,15</b>	(37,38)
610729	1000 mm	<b>33,55</b>	(40,26)

## Cuttermesser 556A

2 K-Griff, mit 3 abbrechbaren Klingen, Klinge bestehend aus jeweils 13 Segmenten

627548	130 mm / 9 mm	<b>3,15</b>	(3,78)
616853	160 mm / 18 mm	<b>4,30</b>	(5,16)
627549	190 mm / 25 mm	<b>6,45</b>	(7,74)



## Ersatzklingen für Cuttermesser 556A

627550	9 mm PE 10 Stk.	<b>1,85</b>	(2,22)
612137	18 mm PE 10 Stk.	<b>4,00</b>	(4,80)
627551	25 mm PE 10 Stk.	<b>7,50</b>	(9,00)

## Puksäge 753W

Mit verstellbarem Holzgriff, Sägeblatt auswechselbar

612163	150 mm	<b>8,00</b>	(9,60)
--------	--------	-------------	--------



## Universalsäge 753P

Griff aus Polystyren, Sägeblatt auswechselbar

612164	150 mm	<b>11,10</b>	(13,32)
--------	--------	--------------	---------



## Ersatzsägeblätter für 753P und 753W

617281	753.1 150 mm, Packung mit 2 Stück	<b>2,80</b>	(3,36)
--------	-----------------------------------	-------------	--------

## Abziehlatte 1270

Alu-Setzlatte mit Mittelsteg und PVC Abschlußkappen, je 1 stoßfeste Senkrecht- und Waagrecht Libelle

610745	2000 mm	<b>40,00</b>	(48,00)
610747	3000 mm	<b>52,50</b>	(63,00)
610748	4000 mm	<b>66,95</b>	(80,34)



## Abziehlatte 1272

Alu-Setzlatte mit Mittelsteg und PVC Abschlußkappen, je 1 stoßfeste Senkrecht- und Waagrecht Libelle, 2 Handgriffe

610751	1000 mm	<b>30,55</b>	(36,66)
610752	1500 mm	<b>35,35</b>	(42,42)
610753	2000 mm	<b>40,30</b>	(48,36)
610754	2500 mm	<b>45,65</b>	(54,78)
610755	3000 mm	<b>54,50</b>	(65,40)
610756	4000 mm	<b>65,80</b>	(78,96)



## Kapselmaßband 714

Schlagfestes Gehäuse mit Acryl beschichtetem Stahlband, Bandbreite 13 mm

621525	50 M	<b>40,40</b>	(48,48)
--------	------	--------------	---------



## Rollmaßband 710R

Schlagfestes Gehäuse mit Bandfeststeller und Clip

612790	3 M	<b>3,40</b>	(4,08)
612791	5 M	<b>5,35</b>	(6,42)
612792	8 M	<b>9,65</b>	(11,58)



## Rückschlagfreier Schonhammer 819A

Gehäuse aus lackiertem Metall, ergonomisch geformter Gummigriff, Köpfe aus Polyurethan, Säure und Ölbeständig, Rückschlagfrei

615034	Kopf Ø 45 mm	<b>25,90</b>	(31,08)
628815	Kopf Ø 55 mm	<b>38,20</b>	(45,84)

Zusatzinfos



## 2-in-1-Kunststoffhammer 820B

Kopfmateriale: 1 x Cellidor, Härte 60-70 Shore D  
1 x Polyurethan, Härte 45-55 Shore D  
Ölbeständig, Mittelstück aus Grauguß, Holzstiel, lackiert

629302	40 mm	<b>22,10</b>	(26,52)
--------	-------	--------------	---------

## Nageleisen 300/6B

Premium-Flex-Plus-Kohlenstoffstahl, lackiert

608815	500 mm	<b>12,40</b>	(14,88)
608816	600 mm	<b>13,95</b>	(16,74)
608817	800 mm	<b>16,95</b>	(20,34)
608821	1000 mm	<b>19,40</b>	(23,28)



## Anreißnadel 1279

Spitze aus hochwertiger Metalllegierung für lange Lebensdauer, mit Clip

617692	150 mm	<b>4,95</b>	(5,94)
--------	--------	-------------	--------





### Bolzenschneider mit Dreischneiden-Wendemesser 596PLUS/6G

Schneidbacken aus Premium-Hard-Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet, Wendemesser auswechselbar und 3-fach verstellbar, Stahlrohr-Griffe, lackiert, Kunststoff-Schutzgriffe

Eine 3-fach höhere Standzeit durch das 3-fach verstellbare Wendemesser!

615256	750 mm	<b>136,30</b>	(163,56)
615257	900 mm	<b>184,05</b>	(220,86)

### Dreischneiden Wendemesser 596.3PLUS/7

Länge 40 mm

616521	für 750 mm	(10x10x10)	<b>14,20</b>	(17,04)
616522	für 900 mm	(11x11x11)	<b>18,90</b>	(22,68)



### Holzraspel mit 2-K Griff, Halbrund

Premium-Hard-Plus-Kohlenstoffstoff

613041	768H 1/2S	200 mm	Halbschlicht	<b>9,95</b>	(11,94)
613042	768H 1/2S	250 mm	Halbschlicht	<b>11,10</b>	(13,32)



### Vierkantfeile mit 2-K Griff, 250 mm

Premium-Hard-Plus-Kohlenstoffstoff, Doppelhieb

613029	765HB	200 mm	Bastard	<b>6,30</b>	(7,56)
613030	765HB	250 mm	Bastard	<b>8,55</b>	(10,26)
613032	765H 1/2S	200 mm	Halbschlicht	<b>6,80</b>	(8,16)
613033	765H 1/2S	250 mm	Halbschlicht	<b>8,50</b>	(10,20)
613035	765HS	200 mm	Schlicht	<b>6,85</b>	(8,22)
613036	765HS	250 mm	Schlicht	<b>8,50</b>	(10,20)



### Flachfeile mit 2-K Griff, 250 mm

Premium-Hard-Plus-Kohlenstoffstoff, Doppelhieb

612992	760HB	200 mm	Bastard	<b>7,15</b>	(8,58)
612993	760HB	250 mm	Bastard	<b>8,75</b>	(10,50)
612995	760H 1/2S	200 mm	Halbschlicht	<b>7,85</b>	(9,42)
612996	760H 1/2S	250 mm	Halbschlicht	<b>9,60</b>	(11,52)
612998	760HS	200 mm	Schlicht	<b>7,85</b>	(9,42)
612999	760HS	250 mm	Schlicht	<b>9,60</b>	(11,52)



• neue Form der Schneiden  
• wesentlich geringerer Kraftaufwand notwendig  
• bessere Gängigkeit



### Bolzenschneider 596/6A

Schneidbacken aus Premium-Hard-Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet, Stahlrohre lackiert, PVC-Schutzgriffe, Gummipuffer

610964	350 mm	<b>43,60</b>	(52,32)
610965	450 mm	<b>63,50</b>	(76,20)
610966	600 mm	<b>79,50</b>	(95,40)
610967	750 mm	<b>105,90</b>	(127,08)
610968	900 mm	<b>143,90</b>	(172,68)

### Ersatzköpfe für Bolzenschneider 596.1/7A

Lieferung inklusive 2 Stk. Befestigungsschrauben mit Muttern

610970	für 350 mm	<b>26,40</b>	(31,68)
610971	für 450 mm	<b>40,10</b>	(48,12)
610972	für 600 mm	<b>54,80</b>	(65,76)
610973	für 750 mm	<b>62,10</b>	(74,52)
610974	für 900 mm	<b>90,45</b>	(108,54)



### Halbrundfeile mit 2-K Griff, 250 mm

Premium-Hard-Plus-Kohlenstoffstoff, Doppelhieb

613002	761HB	200 mm	Bastard	<b>8,60</b>	(10,32)
613003	761HB	250 mm	Bastard	<b>10,05</b>	(12,06)
613005	761H 1/2S	200 mm	Halbschlicht	<b>9,65</b>	(11,58)
613006	761H 1/2S	250 mm	Halbschlicht	<b>11,25</b>	(13,50)
613008	761HS	200 mm	Schlicht	<b>9,65</b>	(11,58)
613009	761HS	250 mm	Schlicht	<b>11,25</b>	(13,50)



### Rundfeile mit 2-K Griff, 250 mm

Premium-Hard-Plus-Kohlenstoffstoff, Doppelhieb

613011	763HB	200 mm	Bastard	<b>6,55</b>	(7,86)
613012	763HB	250 mm	Bastard	<b>8,40</b>	(10,08)
613014	763H 1/2S	200 mm	Halbschlicht	<b>7,40</b>	(8,88)
613015	763H 1/2S	250 mm	Halbschlicht	<b>9,20</b>	(11,04)
613017	763HS	200 mm	Schlicht	<b>7,40</b>	(8,88)
613018	763HS	250 mm	Schlicht	<b>9,20</b>	(11,04)

### Feilenset, 5-tlg., im Sichtkarton

(Flachfeile, Halbrundfeile, Rundfeile, Dreikantfeile, Vierkantfeile)

Alle Feilen aus hochlegiertem Kohlenstoffstahl, Doppelhieb und 2-K Griffe

612929	762/5B	200 mm	Bastard	<b>35,70</b>	(42,84)
612930	762/5B	250 mm	Bastard	<b>44,70</b>	(53,64)
612931	762/5 1/2S	200 mm	Halbschlicht	<b>40,20</b>	(48,24)
612932	762/5 1/2S	250 mm	Halbschlicht	<b>47,95</b>	(57,54)
612933	762/5S	200 mm	Schlicht	<b>40,20</b>	(48,24)
612934	762/5S	250 mm	Schlicht	<b>47,95</b>	(57,54)

# BAUWERKZEUGE

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Plus-Kohlenstoffstahl

UNIOR

Siehe weitere Blehscheren auf Seite 51



## Ideal Blehschere 568

gesenkgeschmiedet, mit Feder, Griffe tauchisoliert

<b>609336</b>	568R/7P	250 mm, rechts	<b>27,50</b> (33,00)
<b>610945</b>	568L/7P	250 mm, links	<b>27,50</b> (33,00)

## Blehschere „Berliner Form“ 569R/7P

gesenkgeschmiedet, mit Feder, Griffe tauchisoliert

<b>609334</b>	250 mm	<b>27,00</b> (32,40)
---------------	--------	----------------------



## Universal Blehschere 563

gesenkgeschmiedet, Griffe tauchisoliert

<b>615037</b>	563R/7PR	280 mm, rechts	<b>28,00</b> (33,60)
<b>615038</b>	563L/7PR	280 mm, links	<b>28,00</b> (33,60)



## Maurer-Flachmeißel 660/6A

Premium-Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet, Standard: DIN 7254 Form B

<b>608492</b>	250 mm	<b>7,70</b> (9,24)
<b>608493</b>	300 mm	<b>9,35</b> (11,22)
<b>608494</b>	350 mm	<b>10,70</b> (12,84)
<b>608495</b>	400 mm	<b>13,35</b> (16,02)
<b>608496</b>	500 mm	<b>16,85</b> (20,22)



## Spitzmeißel 670/6A

Premium-Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet, Spitze induktiv gehärtet, Standard: DIN 7256

<b>604174</b>	250 mm	<b>7,10</b> (8,52)
<b>608486</b>	300 mm	<b>8,95</b> (10,74)
<b>608487</b>	350 mm	<b>9,40</b> (11,28)
<b>604903</b>	400 mm	<b>11,30</b> (13,56)
<b>608488</b>	500 mm	<b>15,30</b> (18,36)



## Blehschere Pelikan 592R/7PR

gesenkgeschmiedet, Griffe tauchisoliert

<b>615035</b>	350 mm	<b>33,90</b> (40,68)
---------------	--------	----------------------



## Fugenmeißel 667/6A

Premium-Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet

<b>608671</b>	250x50 mm	<b>13,00</b> (15,60)
---------------	-----------	----------------------



## Schlitzmeißel 666/6A

Premium-Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet

<b>603477</b>	240x28 mm	<b>8,45</b> (10,14)
---------------	-----------	---------------------



## Figuren Blehschere 572

gesenkgeschmiedet, Griffe tauchisoliert

<b>615041</b>	572R/7PR	280 mm, rechts	<b>26,50</b> (31,80)
<b>615042</b>	572L/7PR	280 mm, links	<b>26,50</b> (31,80)



## Elektriker-Meißel 665/6A

Premium-Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet

<b>608500</b>	250x 8 mm	<b>4,60</b> (5,52)
<b>608501</b>	250x10 mm	<b>5,10</b> (6,12)

## Universal Grippzange 430/3

vernickelt



<b>601551</b>	L 175 mm, Max. Ø 30 mm	<b>20,15</b> (24,18)
<b>601552</b>	L 250 mm, Max. Ø 35 mm	<b>21,90</b> (26,28)
<b>601553</b>	L 300 mm, Max. Ø 40 mm	<b>30,50</b> (36,60)

Alle Klemmbacken geschmiedet aus speziellen Werkzeugstahl

## Karosserie-Grippzange 434/3 A

vernickelt, 220 mm



<b>616722</b>	434/3B, L 220 mm, Max. Ø 50 mm	<b>35,55</b> (42,66)
---------------	--------------------------------	----------------------

## Karosserie-Grippzange 434/3 B

vernickelt, 250 mm



<b>616723</b>	434/3C, L 250 mm, Max. Ø 80 mm	<b>35,55</b> (42,66)
---------------	--------------------------------	----------------------

## Schweißgrippzangen 432/3 B

vernickelt, 280 mm



<b>601142</b>	432/3A L280 für Flach- und Winkelprofile	<b>29,85</b> (35,82)
---------------	--	----------------------

## Schweißgrippzange für Stahl und Karosserie-432/3 C

vernickelt, 280 mm



<b>601144</b>	432/3C L 280 für sperrige Profile und Winkel	<b>31,35</b> (37,62)
---------------	--	----------------------

UNIOR 45

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Plus-Kohlenstoffstahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009



### LED-Leuchte 2091A

Aus benutzerfreundlichem Kunststoffmaterial, 8 LED-Lampen (7 vorne und 1 oben), Li-Ion-Akku 800mAh, 100-130 lm, DM 22 mm, Leuchtdauer mehr als 5 Stunden, Magnetclip, Inklusive USB Ladeport mit AC/DC-Netzteil

**627201** Länge 170 mm **28,55** (34,26)



### Magnetischer Teleskopgreifer mit Licht 2083

Zum Aufnehmen von kleinen Metallgegenständen an schwer zugänglichen Stellen, automatisches Ein- bzw. Ausschalten des Lichtes bei Verwendung, Ausziehbar bis 660 mm, mit Befestigungsclip, inklusive Batterien

**619741** 170-660 mm **18,35** (22,02)



### Federklemmzange 2077/2BI

verchromt, schwenkbare Spitzen aus speziellem Kohlenstoff Werkzeugstahl, Spitzen brüniert, 2-K Griffe mit Abgleitschutz, Für Schlauchklemmen auf Kühlungs-, Heizungs-, Treibstoff- oder Scheibenwaschanlagensystemen, für alle gängigen Größen.

**619250** Länge 325 mm **54,20** (65,04)



### Cliphalterzange für OETIKER Verschlüsse 2078/2BI

2-K Griffe mit Abgleitschutz, zur exakten Anbringung bzw. für leichtes lösen der Verschlüsse

**619251** Länge 230 mm **62,40** (74,88)



### Reifenventil-Montagedorn 2042/2

Spezial Werkzeugstahl, geriffelter Griff, Für die Montage und Demontage von Reifenventilen sowie für den Luftablass

**621998** 115 mm **5,55** (6,66)



### Bremssattelbürste 2035

Zum Reinigen aller Bremssättel, auch für schwer zugängliche Stellen geeignet da extrem schmale Ausführung, Zur Entfernung von Bremsstaub der sich im Laufe der Zeit in der Bremstrommel ansammelt


**619739** **7,65** (9,18)



### LED-Leuchte 2091

Aus benutzerfreundlichem Kunststoffmaterial, 7 LED-Lampen (6 vorne und 1 oben), Leuchtdauer: LED vorne 3 Stunden, LED oben 7 Stunden, zwei einstellbare Aufhängehaken, drei Magnete, einfache Einstellung des Lichtwinkels von 0-180°, inklusive zwei Adapter (12/24V und 100/240V), Li-Ion Akku

**620237** Länge 250 mm **45,90** (55,08)



### Automatische

### Schlauchklemmzange 2089/2BI

Zum Wechseln von Schläuchen, die durch Federbandschellen gesichert sind. Durch die Möglichkeit der Voreinstellung des flexiblen Rohres wird das einfache und problemlose Erreichen von sehr schwer zugänglichen Stellen, gewährleistet.

Für Schellen-Ø 18-54 mm

**620234** **69,35** (83,22)



### Saugheber 1944/6

2 starke Kunststoff Saugköpfe, Ansaugen durch umlegen der Kipphebel, Tragkraft 75 kg, zum Anheben und Tragen von glatten Oberflächen wie Glas, Blech, usw.

**619740** **65,95** (79,14)



### Fettpresse 1376/6

Füllmöglichkeiten 400 g Fettkartusche oder loses Fett, Inklusive 1 Stahl-Düsenrohr gebogen 150 mm, 1 PVC Schlauch 300 mm, 1 Mundstück

**619936** 500 ccm **37,20** (44,64)

### Metall-Ölspritzkanne 1375/6

Inklusive 1 Stück biegsames Düsenrohr, 150 mm

**619935** 0,5 ltr. **10,70** (12,84)



### Unterlegmatte 1863

Aus weichem Polyäthylenschaumstoff  
Ideal für Arbeiten auf Knien oder als Sitzunterlage

**621982** 500x219x30 mm **9,00** (10,80)

# KFZ-WERKZEUGE

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009

UNIOR®



## Abzieher 682/5

Mit 3 Armen, verchromt, Schraube geschmiedet, gehärtet und vergütet

612604	90 mm	<b>55,00</b>	(66,00)
601767	160 mm	<b>58,60</b>	(70,32)
601768	230 mm	<b>97,90</b>	(117,48)
601769	300 mm	<b>142,65</b>	(171,18)




## Abzieher 680/2

Mit 2 Armen, verchromt, Schraube geschmiedet, gehärtet und vergütet

612603	90 mm	<b>37,90</b>	(45,48)
--------	-------	--------------	---------



Beidseitig anwendbar



## Abzieher 683/2

Mit 2 Gleit-Umkehrarmen, verchromt, Schraube geschmiedet, gehärtet und vergütet

615076	60 mm	<b>58,00</b>	(69,60)
615077	90 mm	<b>62,00</b>	(74,40)
615078	130 mm	<b>82,60</b>	(99,12)
615079	180 mm	<b>100,20</b>	(120,24)
615080	250 mm	<b>162,60</b>	(195,12)
615081	350 mm	<b>174,60</b>	(209,52)

## Ölfilterkrallen-verstellbar 1976/2

Zum Lösen und Festziehen aller Arten von Ölfilter Aufnahme 3/8" vierkant

619257	Ø 60-120 mm	<b>66,95</b>	(80,34)
--------	-------------	--------------	---------



## Kugelgelenk-Abzieher

gehärtet und vergütet, Zink-Chromatisiert

601772	Typ 686/5, 16 mm für PKW	<b>58,65</b>	(70,38)
--------	--------------------------	--------------	---------



## Bremsfedernzange 431/2

gehärtet und vergütet, verchromt, Kopf ölgehärtet und phosphatiert

601554	325 mm	<b>24,95</b>	(29,94)
--------	--------	--------------	---------

## Ölfilterschlüssel mit Band 205/2

gehärtet und vergütet, Riemen gummiert

601024	Ø 60-140 mm	<b>14,40</b>	(17,28)
602841	Ersatzband	<b>10,00</b>	(12,00)



## Ölfilterschlüssel mit Kette 206/2

gehärtet und vergütet

601025	Ø 60-140 mm	<b>31,00</b>	(37,20)
620938	Ersatzkette	<b>8,45</b>	(10,14)



## Montier-Hebeleisen 300/5

gehärtet und vergütet, zink-chromatisiert

617661	200 mm	<b>8,35</b>	(10,02)
601755	300 mm	<b>12,05</b>	(14,46)
601756	400 mm	<b>14,60</b>	(17,52)
601757	500 mm	<b>17,30</b>	(20,76)

## Etikettenschaber 1945

Material aus Kunststoff, Klingbreite 70 mm, aus Sonder-Werkzeugstahl, mit Klingenschutz, zum Entfernen von Klebstoffresten, etc. an glatten Oberflächen

620240	L 165 mm	<b>2,35</b>	(2,82)
--------	----------	-------------	--------



## Montier-Hebeleisen mit BI-Griff

gehärtet und vergütet, mit ergonomischem 2-K Griff

613103	L 320 mm	<b>9,10</b>	(10,92)
613104	L 410 mm	<b>10,50</b>	(12,60)
613105	L 610 mm	<b>15,50</b>	(18,60)

## Kugelgelenk-Abzieher 2032/2

Premium-Flex-Plus-Kohlenstoffstahl für PKW und leichte LKW

619736	18-22 mm	<b>77,45</b>	(92,94)
--------	----------	--------------	---------



## Magnetschale 2086

Rostfreier Stahl, starker Permanentmagnet, mit Schutzgummi, Ø 150 mm, kann in jeder Position verwendet werden

619728	<b>9,10</b>	(10,92)
--------	-------------	---------



## Montier-Hebeleisen Set 300CCB

In der Schaumstoff (SOS) Einlage

613106	3-tlg. (L 320-410-610)	<b>42,80</b>	(51,36)
--------	------------------------	--------------	---------

Notwendige Kalibrierung nach 10.000 Schaltvorgängen oder einmal jährlich

**NEU**

## Elektronische Drehmomentschlüssel 266

- Dauerhafte Erfüllung der Genauigkeit gemäß der Norm ISO 6789
- Garantiert für 10.000 Schaltvorgänge
- Genauigkeit ab Werk zwischen 20% und 100% des Leistungsbereiches lt. Artikel
- einfache Bedienung,
- Voreinstellung von 10 Drehmomentwerten möglich
- Speicher für 250 Werte,
- Über Kabel auf PC übertragbar,
- Software für die PC-Installation wird mitgeliefert
- Fehlervermeidung durch digitale Ablesbarkeit,
- Leuchtanzeige und akustisches Signal (LED und Summer),
- Messeinheiten N-m, ft-lb, in-lb, kg-cm,
- Auswechselbarer Kopf



Der mit Seriennummer vermerkte Drehmomentschlüssel wird mit Zertifikat in Kunststoffbox geliefert, 2 Stk. Batterie AA erforderlich. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

	Größe	Anschlussvierkant	Nm Min – Max	Länge mm	Genauigkeit	
<b>627575</b>	1/4"	9x12	1,5 - 30	390	Rechts 2%, Links 3%	<b>302,30</b> (362,76)
<b>627576</b>	1/2"	9x12	6,8 - 135	410	Rechts 2%, Links 3%	<b>329,80</b> (395,76)
<b>627577</b>	1/2"	14x18	10 - 200	410	Rechts 1%, Links 2%	<b>344,50</b> (413,40)

Zusatzinfos



## Drehmomentschlüssel 263

- Genauigkeit: Rechts und Links 3%
- einfache Bedienung,
- Garantiert für 5000 Schaltvorgänge
- Verriegelungsbügel ermöglicht eine sichere Arretierung des eingestellten Drehmoments,
- geschützte und gut ablesbare Doppelskala (Nm/lbf-ft),
- Schnellverstellung,
- Griff aus Zweikomponentenmaterial,
- Beidseitige Anwendung.



	Größe	Nm Min – Max	Länge mm	
<b>626765</b>	3/8"	12 - 60	328	<b>211,65</b> (253,98)
<b>626766</b>	1/2"	40 - 200	459	<b>224,45</b> (269,34)
<b>626767</b>	1/2"	60 - 340	679	<b>359,40</b> (431,28)

## Drehmomentschlüssel 264

- Genauigkeit: Rechts 4%,
- einfache Bedienung,
- Garantiert für 5000 Schaltvorgänge
- akustisches Signalgebung bei Erreichen des Drehmoments
- Verriegelungsschraube ermöglicht eine sichere Arretierung des eingestellten Drehmoments,
- Nur Rechts als Drehmoment anwendbar



	Größe	Nm Min – Max	
<b>615485</b>	1/4"	2 - 24	<b>84,00</b> (100,80)
<b>615486</b>	3/8"	5 - 110	<b>84,00</b> (100,80)
<b>615487</b>	1/2"	28 - 210	<b>84,00</b> (100,80)
<b>615488</b>	1/2"	35 - 350	<b>129,00</b> (154,80)
<b>615489</b>	3/4"	70 - 560	<b>270,10</b> (324,12)
<b>615490</b>	3/4"	140 - 700	<b>492,40</b> (590,88)
<b>615491</b>	1"	140 - 980	<b>583,40</b> (700,08)

**WASSERDICHT**

### Schutzbrille G18

Kennzeichnung DIN EN 166, schützt vor Sonnenlicht im Freien und gegen starke Blendung, 100% UV-Schutz

**467181** **10,50** (12,60)



### Schutzbrille G17

Kennzeichnung DIN EN 166, klare Scheibe, kratzfeste Beschichtung, 100% UV-Schutz

**467171** **9,20** (11,04)



### Heavy Duty Line HDP –

Professioneller Werkzeugkoffer aus Polypropylen, UV-beständig, Sicherheitsschloss mit Schlüssel, verzinkte Metallgriffe

**411601** HDP60, Inhalt 60 Liter, Belastbar bis 80 kg, 600 x 415 x 475 mm (BxTxH) **135,30** (162,36)

**411801** HDP80, Inhalt 113 Liter, Belastbar bis 100 kg, 800 x 500 x 475 mm (BxTxH) **156,30** (187,56)

### Einstellbarer Gürtel mit Schnellverschluss 530TB

Polyester, Verstellbar von 90-120 cm

**465301** **8,70** (10,44)



### Akkumaschinen-Tasche 531TB

Polyester, verstärkt, Kleinere Taschen für Zubehör

**465311** **11,00** (13,20)



### Zangentasche 524TB

Polyester, geeignet für Zangen und Scheren

**465241** **10,91** (13,09)



### Messertasche 536TB

Polyester, Stifthalter, Ersatzklingenthalter, Metall-Gürtelclip

**465361** **11,10** (13,32)



### Werkzeugtasche mit Klettverschluss 522TB

Polyester, verstärkt, Schnappring für Klebestreifenrolle und Schlüssel, Breiter Klettverschluss, Metall-Gürtelclip

**465221** **12,90** (15,48)



### Werkzeugtasche für Elektriker 545TB

Polyester, Elastische Werkzeughalter, Klebebandhalterung

**465451** **26,70** (32,04)



### Werkzeugtasche 534TB

Polyester, verstärkt, Innen und Aussentaschen, Schnappring

**465341** **16,00** (19,20)



### Werkzeugtasche mit Hammeröse 533TB

Polyester, verstärkt, Innen und Aussentaschen, Hammeröse

**465331** **14,95** (17,94)



### Zimmermannsgürtel 546TB

Polyester, Hammeraufnahmering sowie Klebebandhalterung, Breite Nagelvordertasche, Schnappverschluss

**465461** **30,80** (36,96)



### Knieschützer KT500TB

Polyester/AIR-GEL, Ultraleicht aus verstärktem Polyester, durch AirGel Polsterung optimale Anpassung des Knies in allen Arbeitspositionen, Elastisches Einzelverschlussband, Rutschsicher

**406031** **48,30** (57,96)



### Nageltasche 537TB

Polyester, verstärkt, großes Fassungsvermögen

**465371** **10,10** (12,12)



### Hammerträger 526TB

Polyester, Rückseite zusätzlich verstärkt, gepolstert, Metallhaken

**465261** **14,50** (17,40)

# UNIOR WERKZEUGKOFFER



Trolley

## Rollen Werkzeugkoffer „MEGA“

Innenmaße: 453x345x185 mm

Doppelwandiger Werkzeugkoffer aus HDPE mit integrierten TSA Schlössern. Flugtaugliches Modell, schlagunempfindlich und korrosionsfrei.

### Produktmerkmale:

- Dokumentenfach, 2 abschließbare TSA-Schlösser inkl. Schlüssel
- Einrastender Teleskopgriff und große leichtgängige Transportrollen
- Bodenbereich mit verstellbaren Einteilungen
- Zuverlässiges und in mehreren Punkten vernietetes Scharnier
- 2 Deckelhalterungen mit Arretierungssystem
- 2 Kleinteilebehälter

**614482** LEER, ohne Werkzeuge **345,00** (414,00)



Trolley

## Rollen Werkzeugkoffer „ATOMIK“

Innenmaße: 465x352x255 mm.

Kofferschalen aus PP durch 3hochwertige Scharniere verbunden. Schlagunempfindlich auch bei Temperaturschwankungen. Ober- und Unterschale durch umlaufenden Aluminiumrahmen verbunden. 2 Herausnehmbare Werkzeugtafeln

### Produktmerkmale:

- 2 abschließbare Schlösser inkl. 4 Schlüssel
- Bodenbereich mit verstellbaren Einteilungen
- 2 Deckelhalter mit Arretierungssystem
- Kugelgelagertes Rollensystem

**614483** LEER, ohne Werkzeuge **276,00** (331,20)

## ABS-Werkzeugkoffer „UNIOR“

Aussenmaße: 450x320x160 mm

Kofferschale mit Aluminiumprofile zur Strukturverstärkung, 1 Werkzeugtafel und 1 Abdecktafel, Dokumentenfach im Deckel, 2 abschließbare Schlösser, 2 Deckelscharniere, Bodenbereich mit 2 verstellbaren Unterteilungsstegen

**614487** LEER, ohne Werkzeuge **104,50** (125,40)



## Hartschalenkoffer 970 U410

Innenmaße: 470x200x360 mm, 1 Werkzeugtafel und 1 Abdecktafel, Separates Dokumentenfach im Deckel, 2 abschließbare Schlösser, zusätzliches Zahlenschloss H & B Nr. 00 5920 8019

**614238** schwarz LEER, ohne Werkzeuge **139,90** (167,88)



## Hartschalenkoffer 970U4

Innenmaße: 470x200x360 mm, 1 Werkzeugtafel und 1 Abdecktafel, Separates Dokumentenfach im Deckel, Außenschalen aus hochschlagfestem ABS, 2 abschließbare Schlösser, zusätzliches Zahlenschloss H & B Nr. 06 5072 8019

**608481** LEER, ohne Werkzeuge **253,00** (303,60)



## Hartschalenkoffer 970

Innenmaße: 460x160x310 mm, 1 Werkzeugtafel und 1 Abdecktafel, Separates Dokumentenfach im Deckel, Außenschalen aus hochschlagfestem ABS, 2 abschließbare Schlösser

**610381** U 1-schwarz LEER, ohne Werkzeuge **176,90** (212,28)

**610382** U 2-blau LEER, ohne Werkzeuge **176,90** (212,28)

**612693** U 5-rot LEER, ohne Werkzeuge **176,90** (212,28)



## Schalenkoffer Trolley 971/120

Innenmaße: 470x220x360 mm, 2 Werkzeugtafeln und 1 Abdecktafel, Integriertes Dokumentenfach im Deckel, Flugtaugliches HDPE Material, Integriertes Rollen-Trolley-System, 2 abschließbare, geschraubte Schlösser H & B Nr. 00 5770 8019



**604517** LEER, ohne Werkzeuge **455,70** (546,84)





**WISVO Universal Blehschere, BI-Griff**


Backen aus Chrom-Molybdän Stahl, im Gesenk geschmiedet, Gezahnte Schneiden, induktiv gehärtet, mit Rückholfeder Schneidet Bleche bis 1,2 mm und Edelstahl AISI-304 bis 0,7 mm, Entspricht allgemeiner Bestimmung ANSI/ASME B107.16-1998 und DIN Norm 6438/11.71.

210503	250 mm, gelb	Gerade schneidend	<b>18,90</b> (22,68)
210502	250 mm, grün	Rechts schneidend	<b>18,90</b> (22,68)
210501	250 mm, rot	Links schneidend	<b>18,90</b> (22,68)



**WISVO Universalschaber mit Hartmetallklinge, wechselbar**

203861	20800045	B 45 mm	<b>19,50</b> (23,40)
204264	Ersatzklinge VPE 5 Stk.		<b>32,50</b> (39,00)



**WISVO Eckrohrzange**

Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, S-Form Backen 45°, Zähne induktiv gehärtet, Rot lackiert

203701	28482010	1"	<b>22,85</b> (27,42)
203702	28482015	1 1/2"	<b>30,75</b> (36,90)
203703	28482020	2"	<b>49,75</b> (59,70)
203704	28482030	3"	<b>87,90</b> (105,48)
614330	Set mit	1", 1 1/2", 2"	<b>103,40</b> (124,08)



**WISVO Bolzenschneider**

Schneiden aus Carbonstahl, gehärtet  
Stahlrohrgriffe lackiert, Kunststoff-Schutzgriffe

202568	28590350	350 mm	<b>19,70</b> (23,64)
202569	28590450	450 mm	<b>26,10</b> (31,32)
202570	28590600	600 mm	<b>33,25</b> (39,90)
202850	28590750	750 mm	<b>47,00</b> (56,40)
202571	28590900	900 mm	<b>60,15</b> (72,18)



**WISVO Trockenbau Profil Verbundzange**

Zum einfachen und sicheren Verbinden von Blechprofilen und Ständerwerk im Trockenbau mit Gipskartonplatten, Stanzverbindungen ohne Schrauben, geeignet für C- und U-Profile bzw. für Schienen und Streben, Max. Kapazität 0,8 + 0,8 mm = 1,6 mm gesamt

203534	Länge 280 mm	<b>31,45</b> (37,74)
--------	--------------	----------------------

**WISVO Schlosserhammer mit 2 K-Stiel, DIN 1041**

204612	27656602	200 gr.	<b>8,90</b> (10,68)
204613	27656603	300 gr.	<b>10,40</b> (12,48)
204614	27656604	400 gr.	<b>11,45</b> (13,74)
204615	27656605	500 gr.	<b>12,90</b> (15,48)
204616	27656608	800 gr.	<b>16,25</b> (19,50)
204617	27656610	1000 gr.	<b>17,50</b> (21,00)
204618	27656615	1500 gr.	<b>21,95</b> (26,34)
204619	27656620	2000 gr.	<b>24,34</b> (29,21)



**WISVO Rollgabelschlüssel**

Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet

202286	31900020	L 200 mm, Max. 27,5 mm	<b>9,90</b> (11,88)
202287	31900025	L 250 mm, Max. 31,0 mm	<b>11,90</b> (14,28)
202288	31900030	L 300 mm, Max. 40,0 mm	<b>14,90</b> (17,88)



**WISVO Latthammer**

Mit magnetischem Nagelhalter, 600 gr., 2 K-Griff

202477	27503701	Kopf und Stiel geschmiedet	<b>26,75</b> (32,10)
--------	----------	----------------------------	----------------------



**WISVO Handfäustel mit 2 K-Stiel, DIN 6475**

204620	27656810	1000 gr.	<b>16,50</b> (19,80)
204621	27656812	1250 gr.	<b>18,10</b> (21,72)
204622	27656815	1500 gr.	<b>19,85</b> (23,82)
204623	27656820	2000 gr.	<b>22,75</b> (27,30)



**WISVO Kraftsteckschlüssel-Set**

mit PVC Schutzhülle, in PVC Kassette

202528	3-tlg. (17-19-21)	<b>23,00</b> (27,60)
--------	-------------------	----------------------


**WISVO Bithalter**

1/4" (C6,3), Klingenlänge 100 mm, 2-K-Griff  
**203234** **5,15** (6,18)


**WISVO Vorstecher 4-Kant**

Klingenlänge 100 mm, 2-K-Griff  
**203235** 6 mm **5,75** (6,90)


**WISVO 4 in 1 Doppel-Ratschenringschlüssel, umschaltbar**

<b>203844</b>	8 x 9 x 10 x 11 mm	<b>18,65</b>	(22,38)
<b>203845</b>	12 x 13 x 14 x 15 mm	<b>22,60</b>	(27,12)
<b>203846</b>	16 x 17 x 18 x 19 mm	<b>26,60</b>	(31,92)
<b>203848</b>	10 x 13 x 17 x 19 mm	<b>25,45</b>	(30,54)


**WISVO Bithalter-flexibel**

1/4" (C6,3), Klingenlänge 150 mm, 2-K-Griff  
**202656** **7,90** (9,48)

**WISVO Bitsortiment**

Mit Farbleitsystem und 180° Gürtelclip,  
 in PVC Box, 1/4" (C 6,3)

Schlitz 3-4-5-6 mm,  
 PH 1, PH 2 (2x), PH 3,  
 PZ 1, PZ 2 (2x), PZ 3,  
 Inbus 3-4-5-6 mm,  
 T-10-15-20-25-27-30-40  
 T mit Loch T-10-15-20-25-27-30-40  
 Stecknuss Bit-Adapter,  
 Bithalter mit Magnet und Rückzugauswurf,  
 Länge: 65 mm



**203031** 32-tlg. **22,75** (27,30)

**WISVO Bitsortiment**

Mit Farbleitsystem,  
 in PVC Box

Schlitz 4-6 mm (je 3x),  
 PH 1, PH 3 (je 3x), PH 2 (6x)  
 PZ 1, PZ 3 (je 3x), PZ 2 (6x)  
 Inbus 4-5-6 mm (je 3x)  
 T-10-15-20-25-27-30-40 (je 3x)  
 Bithalter rostfrei 60 mm  
 Bithalter mit Magnet und Rückzugauswurf,  
 Länge: 65 mm



**204962** 62-tlg. **34,60** (41,52)


**WISVO Metallsägebogen**

2 K-Griff, Sägeblatt kann in 45°-90°135°-180°  
 Stellung verwendet werden

**203352** 300 mm **21,20** (25,44)

**WISVO Schraubzwinde**

Gleitbügel gezahnt, Schutzkappen, 2 K-Griff

<b>202005</b>	29101505	150x50 mm	<b>5,65</b>	(6,78)
<b>202006</b>	29102505	250x50 mm	<b>7,50</b>	(9,00)
<b>202007</b>	29103008	300x80 mm	<b>9,90</b>	(11,88)
<b>202008</b>	29103012	300x120 mm	<b>16,70</b>	(20,04)
<b>202009</b>	29105012	500x120 mm	<b>20,55</b>	(24,66)
<b>202010</b>	29108012	800x120 mm	<b>26,95</b>	(32,34)


**WISVO Schaltschrankschlüssel**

Für alle gängigen Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und  
 Elektrizitätsversorgung sowie für technische Anlagen in Gebäuden  
 wie Klima- und Belüftungsanlagen.  
 Absperrventile, Netzschalttafeln usw.  
 Befestigungskette mit Kunststoffadapter 1/4"  
 und Bit-Einsatz, Vierkant 6+8 mm, Dreikant 9 mm,  
 Bundbart 3-5 mm, Schlitz 1,0x7 mm, Kreuzschlitz PH 2,  
 Werkstoff: Zinkdruckguß, Masse 72x72 mm

**203836** **13,75** (16,50)


**WISVO Gabel-Ratschenringschlüssel-Set**

Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und vergütet, im PVC-Hänger

**202824** 6-tlg. (8-10-13-14-17-19) **56,15** (67,38)


**WISVO Gelenk-Gabel-Ratschenringschlüssel-Set**

Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und vergütet, im PVC-Hänger

**202825** 6-tlg. (8-10-13-14-17-19) **65,30** (78,36)


**Stützbock**

Zusammenklappbar, Arbeitshöhe 800 mm,  
 Breite 1000 mm mit Antirutschbelag,  
 Max. Belastung 120 kg, mit handlichem Tragegriff

**201872** **33,50** (40,20)



### WISVO Doppelgabelschlüssel-Set, DIN 3110, 111W

<b>204766</b>	6-22/8 tlg.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	* <b>18,80</b> (22,56)
<b>204768</b>	6-27/10 tlg.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27	* <b>30,60</b> (36,72)
<b>204779</b>	6-32/10 tlg.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32	* <b>32,90</b> (39,48)
<b>204767</b>	6-32/12 tlg.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	* <b>41,00</b> (49,20)



### WISVO Gabel-Ringschlüssel-Set, DIN 3113A, 126W

<b>204918</b>	6-19/8 tlg.	6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 19	* <b>21,50</b> (25,80)
<b>204919</b>	8-22/10 tlg.	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	* <b>27,90</b> (33,48)
<b>204920</b>	8-22/12 tlg.	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22	* <b>33,90</b> (40,68)
<b>204512</b>	8-30/12 tlg.	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30	* <b>55,90</b> (67,08)
<b>204917</b>	6-22/17 tlg.	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	* <b>49,90</b> (59,88)
<b>204396</b>	6-32/21 tlg.	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32	* <b>84,90</b> (101,88)
<b>204926</b>	6-32/26 tlg.	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	* <b>113,00</b> (135,60)



### WISVO Doppelringschlüssel-Set, tief gekröpft, DIN 838, 181W

<b>204776</b>	6-22/8 tlg.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19x20x22	* <b>33,00</b> (39,60)
<b>204807</b>	6-32/10 tlg.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19x20x22, 24x27, 30x32	* <b>53,00</b> (63,60)
<b>204778</b>	6-32/12 tlg.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19x20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	* <b>68,00</b> (81,60)



### WISVO Steckschlüssel-Set 1/4"+1/2"

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, gehärtet und vergütet, PVC-Kassette, Metallverschluss

1/4" - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Lang - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

HX 3, 4, 5, 6 mm, TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, SL 4.0, 5.5, 6.5 mm, PH 1, 2, PZ 1, 2

Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne, Verlängerung 50 u. 100 mm, flexible Verlängerung 150 mm, T-Griff, Kardangelenck, Steckgriff

1/2" - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

Lang - 14, 15, 17, 19 mm, Zündkerzenschlüssel 16, 21 mm

HX 8, 10, 12, 14 mm, Bit 5/16", TX 40, 45, 50, 55, SL 8, 10, 12 mm, PH 3, 4, PZ 3, 4

Knarre, Verlängerung 125 u. 250 mm, Kardangelenck, Sechskant Stiftschlüssel 1.5, 2, 2.5 mm

**202961** 93-tlg. **112,00** (134,40)

### WISVO Steckschlüssel-Set 1/2"

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, gehärtet und vergütet, Schaumstoffeinlage, PVC Kassette, 2 Metallverschlüsse

1/2" - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

Zündkerzenschlüssel 21 mm, Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne, Kardangelenck, T-Griff,

Verlängerung 125 und 250 mm

**204524** 24-tlg. **91,35** (109,62)



### WISVO Steckschlüssel-Set 1/4"

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, gehärtet und vergütet, Schaumstoffeinlage, PVC Kassette, 2 Metallverschlüsse

1/4" - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

HX 3, 4, 5, 6 mm, TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, SL 4.0, 5.5, 7.0 mm

PH 1, 2, PZ 1, 2, Umschaltknarre feinverzahnt, Kardangelenck, Steckgriff, Verlängerung 50, 100 und 150 mm

**204536** 36-tlg. **55,60** (66,72)

## WISVO Koffer Basic, 100-tlg.

**Werkzeuge gefertigt nach DIN-Norm, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, bestehend aus:**

Gabel-Ringschlüssel 8-10-11-12-13-15-17-19 mm, Wasserpumpenzange 250 mm, Allzweck-Schere 185 mm, Seitenschneider 160 mm, Kombizange 180 mm, Presszange für Kabelschuhe 200 mm, Skt.-Stiftschlüssel im Halter 1.5-10 mm, 9-tlg., Schlosserhammer mit Holzstiel 300 gr., Wasserwaage mit Magnet 210 mm, Box mit 30 Stück diversen Kabelschuhen, Bitsortiment 32-tlg., Einmaulschlüssel verstellbar 200 mm, Spannungsprüfer 140 mm, Schraubendreher 4.0x100-5.5x125-6.5x150-PH 1x100-PH 2x100, VDE Schraubendreher 3.0x100-PH 1x80-PH 2x100, Bithalter 1/4" mit Griff, Metallsäge 150 mm, Rollmeter 3M, Cuttermesser mit einziehbarer Klinge

204100 100-tlg.

241,00 (289,20)



## WISVO Koffer VDE, 175-tlg.

**Werkzeuge gefertigt nach DIN-Norm, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, bestehend aus:**

Gabel-Ringschlüssel 8-10-11-12-13-15-17-19 mm, Allzweck-Schere 145 mm, Presszange für Kabelschuhe 200 mm, VDE Kombizange 180 mm, VDE Seitenschneider 160 mm, VDE Flachzange 160 mm, VDE Abisolierzange 160 mm, Skt.-Stiftschlüssel im Falthalter 2-8 mm/7-tlg., Alu-Wasserwaage 300 mm, Schlosserhammer mit Holzstiel 300 gr., Set mit 43 Stück diversen Kabelschuhen, Bitsortiment 32-tlg., Einmaulschlüssel verstellbar 200 mm, Spannungsprüfer 140 mm, Bithalter 1/4" mit Griff, VDE Schraubendreher 3.0x100-4.0x100-5.5x125-PH 1x100-PH 2x100, Metallsäge 150 mm, Holz-Gliedermaßstab 2M, Rollmeter 5M, Cuttermesser 18 mm, 10 Ersatzklingen 18 mm, 50 Stück Kabelbinde (2.5x200), 1 Zimmermannsbleistift 24 cm, Kabelmesser 8-28 mm<sup>2</sup>, Spitzmeißel 250 mm, Elektrikermeißel 250x8x10 mm, Spachtel mit Holzgriff 40 mm

204175 175-tlg.

283,00 (339,60)



## WISVO Koffer Profi, 151-tlg.

**Werkzeuge gefertigt nach DIN-Norm, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, bestehend aus:**

Gabel-Ringschlüssel 8-10-11-12-13-15-17-19-22 mm, Wasserpumpenzange 240 mm, Allzweck-Schere 185 mm, Seitenschneider 160 mm, Kombizange 180 mm, Flachrundzange-lange Backen 160 mm, Presszange für Kabelschuhe 200 mm, Steckschlüssel 1/4" 4-14 mm, 1/2" 10-22 mm, Kardangelenke 1/4"+1/2", Verlängerung 1/4" 50+100 mm, 1/2" 125+250 mm, T-Gleitgriff 1/4"+1/2", Adapter 1/2"-3/8", Zündkerzenruß 1/2" 16+21 mm, Umschaltknarre fein verzahnt, 72 Zähne, 1/4"+1/2", Bitadapter 1/4", Skt.-Stiftschlüssel im Falthalter 2-8 mm, 7-tlg., Schlosserhammer mit Holzstiel 300 gr., Alu-Wasserwaage 400 mm, Box mit 30 Stück diversen Kabelschuhen, Bitsortiment 32-tlg., Einmaulschlüssel verstellbar 250 mm, Spannungsprüfer 140 mm, Schraubendreher 4.0x100-5.5x125-6.5x150-PH 1x100-PH 2x100, Bithalter 1/4" mit Griff, Metallsäge 150 mm, Cuttermesser mit einziehbarer Klinge

204151 151-tlg.

308,00 (369,60)



### WISVO Profi-Werkzeugkoffer

besteht aus HDPE Schalen mit Aluminiumrahmen, die Ecken aus thermoplastischem Gummi (ABS). Koffergröße 460x160x350 mm.



**UNIOR**

Produktions- u. Handelsges.m.b.H.  
Auengasse 9 | 9170 Ferlach | AUSTRIA  
Telefon: +43 (0) 4227 3515 0  
Fax: +43 (0) 4227 3515 18  
Email: [office@unior.at](mailto:office@unior.at) | [www.unior.at](http://www.unior.at)

Ihr Unior-Fachhändler:

Aktion gültig vom 1.3.2024 bis 28.2.2025,  
bzw. mit \* gekennzeichnete Artikel bis 31.12.2024  
Aktionsnettopreise in Euro, exklusive Mehrwertsteuer. Preise in Klammer sind inklusive 20 % Mehrwertsteuer.  
Preis-, Satz- und Druckfehler bzw. technische Änderungen vorbehalten.

