

## ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle V5 CL 470LM 827 E14 SL

0029373



### Produkteigenschaften

- Perfekt für dekorative und allgemeine Beleuchtungsanwendungen und schafft ein warmes Ambiente ähnlich wie traditionelle Lampen
- Die vielseitige ToLEDo Retro Candle Reihe ist der ideale Ersatz für Halogen- und Glühlampen und eignet sich perfekt für Kronleuchter und dekorative Anwendungen
- Gleiches Aussehen, Größe und Funktionalität wie Glühlampen
- Omnidirektionale Lichtverteilung
- Bietet den gleichen funkelnden Lichteffect wie die Glühlampe
- Abmessungen identisch mit denen von Glühlampen - passt in alle Armaturen
- Umweltfreundlich - kein Quecksilber und geringere CO<sub>2</sub>-Emissionen



### NOTES

undefined

### PRODUKTÜBERSICHT

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Produktbezeichnung            | ToLEDo RT Candle V5 CL 470LM 827 E14 SL             |
| Technologie                   | LED   |
| Nennwert Leistung (W)         | 4.5   |
| Type                          | LED austauschbar                                    |
| Socket                        | E14   |
| Leuchtenklassifizierung       | Offen   |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher |
| ETIM Klasse                   | EC001959  |
| E-Nummer FI                   | 4740928   |
| Garantie                      | 3 Jahre   |
| Nennwert Lichtstrom (lm)      | 470   |
| Farbtemperatur (K)            | 2700  |
| Lichtfarbe                    | Homelight   |
| Farbwiedergabeindex (Ra)      | 80  |
| Farbkonsistenz (SDCM)         | SDCM6   |

## ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle V5 CL 470LM 827 E14 SL

0029373

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Photometrische Risikogruppe        | RG1           |
| Wattage (W)                        | 4.5           |
| Spannung (V)                       | 230           |
| Dimmbar                            | Nein          |
| Mittlere Lebensdauer (nominal) (h) | 15000         |
| EAN-Nummer                         | 5410288293738 |

### DATENTABELLE

#### Allgemeine Daten

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Produktbezeichnung            | ToLEDo RT Candle V5 CL 470LM 827 E14 SL             |
| Technologie                   | LED   |
| Nennwert Leistung (W)         | 4.5   |
| Type                          | LED austauschbar                                    |
| Sockel                        | E14   |
| Leuchtenklassifizierung       | Offen   |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher |
| Umgebungstemperaturbereich    | -20°C...+40°C                                       |
| Betriebstemperatur (°C)       | 25  |
| ETIM Klasse                   | EC001959  |
| E-Nummer FI                   | 4740928   |
| Garantie                      | 3 Jahre   |

#### Optische Daten

|   |           |
|---|-----------|
| Nennwert Lichtstrom (lm)                | 470       |
| Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)      | 470       |
| Farbtemperatur (K)                      | 2700      |
| Lichtfarbe                              | Homelight |
| Farbwiedergabeindex (Ra)                | 80        |
| Farbkonsistenz (SDCM)                   | SDCM6     |
| Photometrische Risikogruppe             | RG1       |
| Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%) | 70        |

#### Elektrische Daten

|   |         |
|---|---------|
| Wattage (W)                                     | 4.5     |
| Äquivalenzleistung (W)                          | 40      |
| Spannung (V)                                    | 230     |
| Vorschaltgerät benötigt                         | Nein    |
| Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall | >50000  |
| Transformator benötigt                          | Nein    |
| Dimmbar   | Nein    |
| Einschaltstrom (A)                              | 6.3     |
| Dauer Einschaltstrom (µs)                       | 240     |
| Energie Aufkleber (Klasse)                      | F       |
| Nennfrequenz (Hz)                               | 50/60Hz |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung        | 25      |

## ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle V5 CL 470LM 827 E14 SL  
0029373

|   |    |
|---|----|
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B<br>Sicherung | 13 |
|---|----|

### Lebensdauer Daten

|  |       |
|--|-------|
| Lebensdauer - L70B50                           | 15000 |
| Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)             | 15000 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (h) -<br>L70/B50 | 15000 |

### Physikalische Daten

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Länge Produkt (mm)                | 97    |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 35    |
| Gewicht (kg)                      | 0.021 |

### Verpackung

|  |                |
|--|----------------|
| Verpackungstyp (Einzel)                | Carton         |
| EAN-Nummer                             | 5410288293738  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 11.0           |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 4.5            |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 4.5            |
| DUN14 (innen)                          | 15410288293735 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 6              |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 14.3           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 9.7            |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 12.0           |


### Sicherheitsbezogene Daten

|  |  |
|--|--|
| Optimale Betriebstemperatur (°C)                       | -20-40   |
| Reinigungsanweisungen bei<br>Lampenbruch               | Nicht zutreffend                                     |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche                   | Nein   |
| Nur für trockene Umgebungen                            | Ja   |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten<br>Haushalten | Ja   |
| Sicherheitshinweis                                     | Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten |


## PHOTOMETRIE

## ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle V5 CL 470LM 827 E14 SL  
0029373



## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




## ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle V5 CL 470LM 827 E14 SL  
0029373



SYLVANIA

0029373



**5**  
kWh/1000h




2019/2015

## ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle V5 CL 470LM 827 E14 SL  
0029373



0029373



**5**  
kWh/1000h



2019/2015