



 **EGLO**
LIGHTING

COLLEPASSO

Licht, wo du
es brauchst

Flexible Beleuchtung für jede Situation

Ob Baustelle, Renovierung oder temporäre Außenbeleuchtung – COLLEPASSO vereint 25 Meter leistungsstarke LED-Technologie in einem anschlussfertigen Rollsystem.

Mit 1100 lm/m sorgt die durchgängige Lichtlinie für eine homogene, schattenarme Ausleuchtung entlang von Arbeitsbereichen, Gerüsten oder Wegen und ist sofort einsatzbereit, einfach ausrollen und einstecken.



Auch im Außenbereich stark

Wege sanft inszenieren, indirekte Lichtakzente unter Pflanzen oder Steinen setzen und Außenbereiche atmosphärisch gestalten.

Standard LED Streifen	COLLEPASSO
~ 800 lm/m	1100 lm/m
Meist nur Innenbereich	Innen & Außen (IP65)
Lose Meterware	Kompaktes Rollsystem
Kein Direktanschluss	Sofort einsatzbereit

COLLEPASSO

25 m LED-Streifenrolle (IP65)

- Kaltweißes Licht für maximale Sichtbarkeit
- 1100 lm/m für durchgängige Flächenbeleuchtung
- Anschlussfertig mit Direktstecker:
kein zusätzliches Netzteil erforderlich
- Für anspruchsvolle Umgebungen geeignet
- Flexible Verlegung entlang von Gerüsten,
Wänden oder Zäunen



50.000 h IP65



Gleichmäßiges Arbeitslicht
mit flexibler Anbringung

Ideal für Baustellen oder Werkstätten

Sofort einsatzbereit

Komplett ausrollen und
einfach einstecken



LED-Band einseitig bestückt.

Unverbindliches Angebot. Zwischenverkauf vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

COLLEPASSO

25 m LED-Streifenrolle (IP65)

- Warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- 1100 lm/m für durchgängige Flächenbeleuchtung
- Anschlussfertig mit Direktstecker:
kein zusätzliches Netzteil erforderlich
- Für anspruchsvolle Umgebungen geeignet
- Flexible Verlegung entlang von Zäunen,
Wegen oder Mauern



50.000 h IP65



Atmosphärische Beleuchtung
mit flexibler Anbringung

Ideal für Gärten, Terrassen oder Wege

Sofort einsatzbereit

Komplett ausrollen und
einfach einstecken



LED-Band einseitig bestückt.

Unverbindliches Angebot. Zwischenverkauf vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

COLLEPASSO LED-Streifenrolle

Alle Varianten auf einen Blick



902777 COLLEPASSO

LED-Streifenrolle, grau
L 25000, W 14, H 7 mm
5500 K | 275 W | 27500 lm

EAN 9008606392742



902778 COLLEPASSO

LED-Streifenrolle, grau
L 25000, W 14, H 7 mm
2700 K | 275 W | 27500 lm

EAN 9008606392759

Unverbindliches Angebot. Zwischenverkauf vorbehalten. Änderungen vorbehalten.