

Exklusive Wärme, die berührt...



HVH exclusive

Ausgezeichneter Wirkungsgrad durch die leicht strukturierte, für Wärme-Strahlung optimierte pulverbeschichtete Oberfläche

Garantie **7 Jahre**

Oberflächentemperatur beträgt ca. 85 - 90°C





Die Infrarot-Heizpaneele **exclusive** weisen durch die Spezialbeschichtung der leicht strukturierten Oberfläche beste Werte betreffend der Wärmeabgabe auf.

Die rückseitigen Wärmeverluste sind durch unsere Qualitätsisolierung sehr gering und machen die Infrarot-Heizpaneele **exclusive** zum hocheffizienten und nachhaltigen Heizsystem. Sämtliche Ausführungen sind ohne Rahmen.

Die Infrarot-Heizpaneele **exclusive** lassen sich individuell sowohl im Hoch- als auch im Querformat montieren, auch abgehängt von der Decke ergibt sich eine schicke Montagelösung.

Für die Montage an der Decke befindet sich in der Verpackung eine spezielle Montagespange, die gleichzeitig als Schablone für das Anzeichnen der Montagepunkte verwendet werden kann. Für die Montage an der Wand gibt es Distanzschrauben, die einen fixen Halt garantieren.



320 mm
HVH145
520 mm

Leistung: 137 Watt
Strom: 0,60 Ampere

Gewicht in kg: 4,20
Montage: Wand / Decke

Ausführung

Art.-Nr.:

exclusive

011101

592 mm
HVH300
592 mm

Leistung: 285 Watt
Strom: 1,24 Ampere
Auch für 60 cm Rasterdecken

Gewicht in kg: 7,00
Montage: Wand / Decke
Einbaurahmen (siehe Seite 11)

exclusive

011102

010450

INFRAROT HEIZPANEELE IP44 / 230V / 18 mm / ca. 85 - 90°C

				Ausführung	Art.-Nr.:
500 mm	HVH350	Leistung: Strom:	332 Watt 1,44 Ampere	Gewicht in kg: 8,50 Montage: Wand / Decke	exclusive 011103
800 mm					
320 mm	HVH400	Leistung: Strom:	380 Watt 1,65 Ampere	Gewicht in kg: 9,70 Montage: Wand / Decke	exclusive 011104
1.500 mm					
592 mm	HVH460	Leistung: Strom:	437 Watt 1,90 Ampere	Gewicht in kg: 10,00 Montage: Wand / Decke	exclusive 011105
892 mm					
500 mm	HVH610	Leistung: Strom:	580 Watt 2,52 Ampere	Gewicht in kg: 12,00 Montage: Wand / Decke	exclusive 011106
1.192 mm					
592 mm	HVH705	Leistung: Strom:	670 Watt 2,91 Ampere	Gewicht in kg: 13,50 Montage: Wand / Decke	exclusive 011107
1.192 mm		Auch für 60 cm Rasterdecken	Einbaurahmen (siehe Seite 11)		010451
900 mm	HVH905	Leistung: Strom:	860 Watt 3,74 Ampere	Gewicht in kg: 16,50 Montage: Wand / Decke	exclusive 011108
1.000 mm					
592 mm	HVH905L	Leistung: Strom:	860 Watt 3,74 Ampere	Gewicht in kg: 16,20 Montage: Wand / Decke	exclusive 011109
1.500 mm					

Druck 1
Druck 2
Druck 3

Druck für Heizpaneele HVH145, HVH300 u. HVH350 exclusive
Druck für Heizpaneele HVH400, HVH460 u. HVH610 exclusive
Druck für Heizpaneele HVH705, HVH905 u. HVH905L exclusive

770103 *
770104 *
770105 *

* Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen ab Bestelleingang bzw. Druckfreigabe