



HEIZEN

Ardes
Aria di casa

CURVY 9 AR4R09S



Ölradiator mit 9 Heizelementen. Thermostat zur Raumtemperaturregelung. 3 Leistungsstufen. Kontrollleuchte. Kabelaufbewahrung. Kippsicherung. Überhitzungsschutz. Für Räume bis 60 m³. Leistung 2.000W.

CURVY 9 | AR4R09S



Ölradiator	•
Heizelemente	9
Geeignet für m ³	60
(V)	220-240
(Hz)	50-60
Leistung (W)	2000
Isolationsklasse	I
Schutzklasse IP	IPX0
Leistungsstufen	3
Leistungseinstellungen (W)	800/1200/2000
Umgebungsthermostat	•
Manuelle Steuerung	•
Kippschutzschalter	•
Überhitzungsschutz	•
Kabelaufbewahrung	•
Räder	•
Transportgriff	•
Dieses Produkt eignet sich nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch.	•
Netto Gewicht (kg)	7,8
Brutto Gewicht (kg)	9,5
Produktmaße LxDxH (cm)	40,5 x 24 x 62,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	41 x 13 x 65,5
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	26
EAN CODE	8004032110944



HEIZEN

Ardes

Aria di casa



24 cm

Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici - REGOLAMENTO (UE) 2015/1188

Identificativo del modello: **AR4R09S**

Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Unità
------	---------	--------	-------	------	-------

Potenza termica

Potenza termica nominale	P _{nom}	2,0	kW	controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	N.A.
Potenza termica minima (indicativa)	P _{min}	0,8	kW	controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A.
Massima potenza termica continua	P _{max,c}	2,0	kW	controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A.

Consumo ausiliario di energia elettrica

Alla potenza termica nominale	el _{max}	N.A.	kW	potenza termica assistita da ventilatore	N.A.
Alla potenza termica minima	el _{min}	N.A.	kW	potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	no
In modo stand-by	el _{sb}	0,000	kW	due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	no

Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)

con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	sì
con controllo elettronico della temperatura ambiente	no
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	no
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	no

Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	no
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	no
con opzione di controllo a distanza	no
con controllo di avviamento adattabile	no
con limitazione del tempo di funzionamento	no
con termometro a globo nero	no

Contatti | POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy



HEIZEN

Ardes
Aria di casa



Information requirements for electric local space heaters - REGULATION (EU) 2015/1188

Model identifier(s):		AR4R09S			
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	2,0	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	N.A.
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0,8	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A.
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	2,0	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A.
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	N.A.
At nominal heat output	e _{lmax}	N.A.	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	e _{lmin}	N.A.	kW	single stage heat output and no room temperature control	no
In standby mode	e _{lsb}	0,000	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	no
				with mechanic thermostat room temperature control	yes
				with electronic room temperature control	no
				electronic room temperature control plus day timer	no
				electronic room temperature control plus week timer	no
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	no
				room temperature control, with open window detection	no
				with distance control option	no
				with adaptive start control	no
				with working time limitation	no
				with black bulb sensor	no
Contact details		POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy			