



HEIZUNG

Ardes
Aria di casa

TEPO MINI AR4F09



Heizlüfter. 2 Leistungsstufen: Eco und Comfort. Sommerlüftung. Regelbares Thermostat. Betriebskontrollleuchte. Überhitzungsschutzsystem.

TEPO MINI | AR4F09



Heizlüfter	•
Geeignet für m3	60
(v)	220-240
(Hz)	50
Leistung (W)	1700-2000
Isolationsklasse	II
Schutzklasse IP	IPX0
Energieeinstellungen	2
Leistungsstufen (W)	1000/2000
Sommerlüftung	•
Raumthermostat	•
Manuelle Bedienelemente	•
Überhitzungsschutz	•
Tragegriff	•
Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.	•
Netto Gewicht (kg)	0,95
Brutto Gewicht (kg)	1,05
Produktmaße LxPxH (cm)	21 x 13 x 22
Imballo singolo - Giftbox (cm)	21 x 13,5 x 22,8
Imballo master - Master carton (cm)	65 x 28,6 x 47,6
Pezzi per master - Pcs per master	12
EAN CODE	8004032114836



Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten – VERORDNUNG (EU) 2015/1188

Modellkennung: AR4F09

Artikel	Symbol	Wert	Einheit	Dato	Einheit
---------	--------	------	---------	------	---------

Thermische Leistung

Art der Wärmeleistung, nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten (eine Option auswählen)

Nennwärmeleistung	P_{nom}	1,9	kW	Manuelle Wärmelastregelung mit integriertem Thermostat	N.A
Minimale Wärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	0,9	kW	Manuelle Wärmelastregelung mit Rückführung der Umgebungs- und/oder Außentemperatur	N.A
Minimale Wärmeleistung (Richtwert)	$P_{max,c}$	1,9	kW	Elektronische Wärmelastregelung mit Überwachung der Umgebungs- und/oder Außentemperatur.	N.A

Eigenstromverbrauch

Gebälseunterstützte Wärmeabgabe

N.A

Bei Nennwärmeleistung	e_{lmax}	N.A	kW	Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturregelung (eine Option auswählen)	
-----------------------	------------	-----	----	---	--

Bei minimaler Wärmeleistung	e_{lmin}	N.A	kW	einstufige Wärmeleistung ohne Raumtemperaturregelung	nein
Im Standby-Modus	e_{lsb}	0,000	kW	zwei oder mehr manuelle Stufen ohne Regelung der Umgebungstemperatur	nein

mit Umgebungstemperaturregelung über ein mechanisches Thermostat	ja
mit elektronischer Regelung der Umgebungstemperatur	nein
mit elektronischer Umgebungstemperaturregelung und Tageszeitschaltuhr	nein
mit elektronischer Regelung der Umgebungstemperatur und Wochenzeitschaltuhr	nein
Weitere Steuerungsoptionen (es können mehrere Optionen ausgewählt werden)	
Raumtemperaturregelung mit Präsenzerkennung	nein
Raumtemperaturregelung mit Fenster-offen-Erkennung.	nein
mit Fernbedienungsoption	nein
mit adaptiver Launch Control	nein
mit Betriebsdauerbegrenzung	nein
mit Schwarzkugelthermometer	nein





Information requirements for electric local space heaters – REGULATION (EU) 2015/1188

Model identifier(s):		AR4F09			
Artikel	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	Phom	1,9	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	N.A
Minimum heat output (indicative)	Pmin	0,9	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A
Maximum continuous heat output	Pmax,c	1,9	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	N.A
At nominal heat output	elmax	N.A	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	elmin	N.A	kW	single stage heat output and no room temperature control	no
In standby mode	elSB	0,000	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	no
				with mechanic thermostat room temperature control	yes
				with electronic room temperature control	no
				electronic room temperature control plus day timer	no
				electronic room temperature control plus week timer	no
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	no
				room temperature control, with open window detection	no
				with distance control option	no
				with adaptive start control	no
				with working time limitation	no
				with black bulb sensor	no

