

AKTION



Angebote dieser Ausgabe

PROFI-SET mit Tischkicker

–

WAGO Werkzeuge

SOMMERAKTION 2020

KICKERN SIE MIT!

PROFI-SET MIT TISCHKICKER, Bestellnr. 887-354



50 COMPACT-
Verbindungsklemmen,
3 x 0,2 ... 4 mm² „e+m“/
0,14 ... 4 mm² „f“
Bestellnr. 221-413



25 COMPACT-
Verbindungsklemmen,
5 x 0,2 ... 4 mm² „e+m“/
0,14 ... 4 mm² „f“
Bestellnr. 221-415



300 COMPACT-
Verbindungsdo-
sen-
klemmen 3 x 0,5 ... 2,5 mm² „e“
Bestellnr. 2273-203



300 COMPACT-
Verbindungsdo-
sen-
klemmen 5 x 0,5 ... 2,5 mm² „e“
Bestellnr. 2273-205



1 x Tischkicker

- stabile Ausführung
- Größe 69 x 37 x 24 cm
- Gleitlagerführung
- Griffe mit rutschfestem Profil
- 2 Kickerbälle inklusive

FÜR DIE ELEKTRISCHE VERBINDUNGSTECHNIK
DIE PROFESSIONELLEN WERKZEUGE VON WAGO

DA PASST ZUSAMMEN, WAS ZUSAMMENGEHÖRT

Abmanteln, Abisolieren, Crimpen und Messen – für alle Arbeiten in der Gebäudeinstallation und im Schaltschrankbau brauchen Profis Werkzeuge, auf die sie sich kompromisslos verlassen können. Die neuen WAGO Werkzeuge überzeugen mit ihrer bewährten Qualität und sind sowohl funktional als auch ergonomisch durchdacht.

Abmanteln

Kabelmesser



Kabelmesser, für $\varnothing 8 \dots 28$ mm,
mit intelligentem
Wechselbügel-
system inkl. Wechselbügel,
Bestellnr. 206-1403

Kabelmesserset, für $\varnothing 4 \dots 70$ mm,
inkl. aller Wechselbügel,
in einer Sortimo®-Box, Bestellnr.
206-1400

Entmanteler



Innendosenentmanteler,
für $\varnothing 8 \dots 13$ mm,
Bestellnr. 206-1441

Datenkabelentmanteler,
für $\varnothing 4,5 \dots 10$ mm,
Bestellnr. 206-1451

Universal-Entmanteler,
für $\varnothing 8 \dots 13$ mm,
Bestellnr. 206-1442

Abmantelzange für Sensor-/Steuerleitungen



Abmantelzange für Sensor-
leitungen, für $\varnothing 3,2 \dots 4,4$ mm,
Bestellnr. 206-1481

Abmantelzange für Steuer-
leitungen, für $\varnothing 4,4 \dots 7,0$ mm,
Bestellnr. 206-1482

Abisolieren

Abisolierzange



Abisolierzange Quickstrip Vario,
für 0,03 ... 16 mm²,
mit Drahtschneider,
Bestellnr. 206-1125

Einstellbarer Teilabzug:

Keine zusätzlichen Spleißschutz-
maßnahmen erforderlich

Großer Querschnittsbereich
von 0,03 bis 16 mm²:

Nur ein Werkzeug für größere
Querschnittsbereiche notwendig

Großes Schneidevermögen für
feindrätige Leiter bis 16 mm²:

Kein weiteres Werkzeug erforderlich

Crimpen

Crimp-Zangen



Crimp-Zange Variocrimp 4,
Crimp-Bereich 0,25 ... 4 mm²,
Bestellnr. 206-1204

Crimp-Zange Variocrimp 16,
Crimp-Bereich 6 mm²,
10 mm² und 16 mm²,
Bestellnr. 206-1216

Crimp-Zange 25, Crimp-Bereich
10 mm², 16 mm² und 25 mm²,
Bestellnr. 206-1225

Crimp-Zange 50, Crimp-Bereich
35 mm² und 50 mm²,
Bestellnr. 206-1250

Ergonomische Griffformung:

Einfaches und ermüdungsfreies
Arbeiten

Quadratische Crimpform:

Kein orientiertes Zuführen der Leiter

Gasdichte Crimpung:

Stabile elektrische Langzeitverbindung

Für Aderendhülsen:

Mit und ohne Kunststoffkragen

Messen

Spannungsprüfer



Profi-LCD+, 2-poliger
Spannungsprüfer mit
LCD-Anzeige,
Bestellnr. 206-706

Profi-LCD+, 2-poliger
Spannungsprüfer mit
LCD-Anzeige,
Bestellnr. 206-707

Messbereich bis AC 1000 V
und DC 1400 V:

Gefahrloses Arbeiten
im Schaltschrank

Arretierung der beiden Handhaben:

Komfortable Einhandprüfung
möglich

DATA-Hold-Funktion:

Problemloses Ablesen gerade bei
schwer erreichbaren Stellen

Abnehmbare Prüfspitzen:

Ø 4 mm