



**EGLO**  
my light | my style



2023/24

# CEILING FANS

DECKENVENTILATOREN  
VENTILATEURS DE PLAFOND



# FANS



Would you like to improve your indoor climate sustainably? Our ceiling fans are not only real eye catchers for your home, they are also an environmentally friendly way to save energy and therefore money. Ceiling fans offer an innovative way to heat and cool your home. In summer, they bring fresh air into your home. In winter, they distribute warm air effectively.

Sie möchten Ihr Raumklima nachhaltig verbessern? Unsere Deckenventilatoren sind nicht nur ein echter Blickfang für Ihr Zuhause, sie sind auch eine umweltfreundliche Möglichkeit, Energie und damit Geld zu sparen. Deckenventilatoren bieten eine innovative Möglichkeit, Ihr Zuhause zu heizen und zu kühlen. Im Sommer bringen sie frische Luft in Ihr Haus. Im Winter verteilen sie die warme Luft effektiv.

Vous souhaitez améliorer durablement votre climat intérieur ? Nos ventilateurs de plafond ne sont pas seulement une véritable attraction pour votre maison, ils sont également un moyen écologique d'économiser de l'énergie et donc de l'argent. Les ventilateurs de plafond offrent un moyen innovant de chauffer et de rafraîchir votre maison. En été, ils apportent de l'air frais dans votre maison. En hiver, ils distribuent efficacement l'air chaud.

# CONTENT

04



## WHY Choose EGLO FANS?

Warum sollten Sie sich für EGLO Ventilatoren entscheiden?  
Pourquoi choisir les ventilateurs EGLO?

## SUMMER & WINTER BENEFITS

Sommer & Winter Vorteile  
Avantages été et hiver



06



08

**COMPACT**  
CEILING FANS ..... 8



18

**EFFICIENT**  
CEILING FANS ..... 18



26

**MODERN**  
CEILING FANS ..... 26



36

**TRADITIONAL**  
CEILING FANS ..... 36



40

**BEST CHOICE**  
CEILING FANS ..... 40

REMOTE CONTROL ..... 46

HOW TO READ ..... 48

REGISTER ..... 50



# WHY CHOOSE EGLO FANS?

Warum sollten Sie sich für EGLO Ventilatoren entscheiden?  
Pourquoi choisir les ventilateurs EGLO?



## ENERGY SAVING

EGLO ceiling fans are not only real eye-catchers for your home, they are also an environmentally friendly way to save energy and therefore money, every day!

Our fans can allow you to be more sustainable with electricity. They work you existing air conditioning to deliver energy savings, for the environment and your wallet.

## ENERGIESPAREND

Ventilatoren von EGLO können mehr als nur gut aussehen, sie sind auch eine umweltfreundliche Möglichkeit, jeden Tag Geld und Energie zu sparen!

Unsere Ventilatoren helfen Ihnen dabei, mit Energie nachhaltiger umzugehen. Sie arbeiten mit Ihren vorhandenen Klimageräten zusammen, um Energieeinsparungen für die Umwelt und Ihren Geldbeutel zu erzielen.

## ÉCONOME EN ÉNERGIE

Les ventilateurs EGLO sont plus que de beaux ventilateurs, ils sont également un moyen écologique d'économiser de l'argent et de l'énergie, tous les jours!

EGLO développe des ventilateurs pour être plus durables et travailler avec vos appareils existants pour réaliser des économies d'énergie, pour l'environnement et votre portefeuille.



## RELIABILITY / ZUVERLÄSSIGKEIT / FIABILITÉ

All EGLO fans are manufactured to provide years of reliable and dependable operation, every day, year after year.

Alle EGLO Ventilatoren werden in höchster Qualität hergestellt und bieten über Jahre zuverlässigen und stabilen Betrieb.

Tous les ventilateurs EGLO sont fabriqués pour offrir des années de fonctionnement fiable et sûr, chaque jour, année après année.



## HIGH QUALITY / HOHE QUALITÄT / HAUTE QUALITÉ

EGLO's vigorous in-house testing and quality control guarantee only the highest quality.

Die strengen internen Tests und Kontrollen von EGLO garantieren nur die beste Qualität.

Les tests internes et le contrôle de qualité rigoureux d'EGLO ne garantissent que la meilleure qualité.



## HIGH PERFORMANCE / HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT / HAUTE PERFORMANCE

Manufactured using only the highest quality materials and components to ensure maximum performance.

Bei der Herstellung werden nur die hochwertigsten Materialien und Komponenten verwendet, um maximale Leistung zu gewährleisten.

Fabriqué en utilisant uniquement des matériaux et des composants de la plus haute qualité pour garantir une performance maximale.



## WHISPER QUIET / FLÜSTERLEISE / SIFFLER CALMEMENT

EGLO fans are whisper quiet. This makes them ideal for bedrooms and shared areas where you are wanting to minimise sound.

EGLO Ventilatoren sind flüsterleise. Das macht sie ideal für Schlafzimmer und Gemeinschaftsräume, in denen Sie die Geräusche minimieren möchten.

Les ventilateurs EGLO sont très silencieux. Ils sont donc idéaux pour les chambres et les espaces partagés où vous souhaitez minimiser le bruit.

# SUMMER & WINTER BENEFITS


Sommer & Winter Vorteile  
Avantages été et hiver



Makes a room feel **up to 5 degrees cooler.**

Lässt einen Raum **bis zu 5 Grad kühler** wirken.

Permet de rafraîchir **une pièce jusqu'à 5 degrés.**



Though a ceiling fan does not actually lower the room temperature, fans provide a downward airflow, which can make you feel up to 5 degrees cooler.

Using ceiling fans lets you raise the thermostat setting on your air conditioning by 2.2°C (4°F), saving energy and reducing your cooling costs, by up to 30%, yet feeling just as cool.

Obwohl ein Deckenventilator die Raumtemperatur nicht wirklich senkt, sorgen Ventilatoren für einen nach unten gerichteten Luftstrom, durch den sich Räume bis zu 5 Grad kühler anfühlen können.

Durch den Einsatz von Deckenventilatoren können Sie die Thermostateinstellung Ihrer Klimaanlage um 2,2 °C (4 °F) erhöhen, wodurch Sie Energie sparen und Ihre Kosten um bis zu 30 % senken, sich der Raum aber genauso kühl anfühlt.

Bien qu'un ventilateur de plafond n'abaisse pas réellement la température de la pièce, les ventilateurs créent un flux d'air descendant, qui peut vous faire sentir jusqu'à 5 degrés plus frais.

En utilisant des ventilateurs de plafond, vous pouvez augmenter le réglage du thermostat de votre climatiseur de 2,2 °C (4 °F), ce qui vous permet d'économiser de l'énergie et de réduire vos coûts jusqu'à 30 %, tout en conservant la même sensation de fraîcheur dans la pièce.






Redistribute warm air to increase comfort.

Umverteilung der warmen Luft für mehr Komfort.

Redistribuer l'air chaud pour augmenter le confort.



+



=

**30%**

Energy savings  
Energie sparen  
Économiser de l'énergie

In reverse mode your fan gently draws warmer air down from ceiling level and balances the rooms temperature.

This means you can use your lower thermostat setting on your heating, saving energy and reducing your heating costs by as much as 30%.

Im Umkehrmodus zieht Ihr Ventilator sanft wärmere Luft von der Decke nach unten und gleicht die Raumtemperatur aus.

Das bedeutet, dass Sie Ihre Heizung auf eine niedrigere Thermostateinstellung stellen können, wodurch Sie Energie sparen und Ihre Heizkosten um bis zu 30 % senken können.

En mode inversé, votre ventilateur aspire doucement l'air chaud du plafond et équilibre la température de la pièce.

Cela signifie que vous pouvez utiliser le réglage le plus bas du thermostat pour votre chauffage, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie et de réduire vos coûts de chauffage de 30 %.

# COMPACT CEILING FANS

KOMPAKTE DECKENVENTILATOREN  
VENTILATEURS DE PLAFOND COMPACTS



## Overview



SAYULITA 10



SAYULITA 10



SAYULITA-L 11



ORTONA 12



ALBUFEIRA 13



MALINSKA 13



SAZAN 14



ALMERIA 14



LOVISCA 15



FRANA 16



MARINELLA 17



NAMORI 17

## 35093 SAYULITA

Ø 455 mm, 18"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

1.920 m<sup>3</sup>/h  
32,7 m<sup>3</sup>/min  
1,1 (m<sup>3</sup>/min)/W

47 db(A)

### LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 3x8,5 W

tunable white  
2700-6500 K

3300 lm

dimmable via remote

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white, grey

acrylic / milky



## 35094 SAYULITA

Ø 455 mm, 18"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

1.920 m<sup>3</sup>/h  
32,7 m<sup>3</sup>/min  
1,1 (m<sup>3</sup>/min)/W

47 db(A)

### LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 3x8,5 W

tunable white  
2700-6500 K

3300 lm

dimmable via remote

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white, black

acrylic / milky





35094

LED

## 35144 SAYULITA-L

Ø 550 mm, 22"    13-20 m<sup>2</sup>    2 years



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 35 W	incl. LED, 3x12,6 W	switch type: remote control	ABS / white, grey
3 speed	tunable white 2700-6500 K	timer function: 2h 4h	acrylic / milky
2.700 m <sup>3</sup> /h 45,1 m <sup>3</sup> /min 1,4 (m <sup>3</sup> /min)/W	4500 lm		
55 db(A)	dimmable via remote		

# 35095 ORTONA

Ø 460 mm, 18"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus



## FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

1.920 m<sup>3</sup>/h  
32,7 m<sup>3</sup>/min  
1,1 (m<sup>3</sup>/min)/W

47 db(A)

## LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 3x8,5 W

tunable white  
2700-6500 K

3300 lm

dimmable via remote

## FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h

## COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white

acrylic / milky



35095

LED

## 35141 ALBUFEIRA

Ø 500 mm, 20"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

1.920 m<sup>3</sup>/h  
32,8 m<sup>3</sup>/min  
1 (m<sup>3</sup>/min)/W

56 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 3x8,5 W

tunable white  
2700-6500 K

3300 lm

dimnable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white, grey

acrylic / milky



## 35145 MALINSKA

Ø 550 mm, 22"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

1.860 m<sup>3</sup>/h  
31 m<sup>3</sup>/min  
1 (m<sup>3</sup>/min)/W

56 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 3x12,6 W

tunable white  
2700-6500 K

4500 lm

dimnable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white

acrylic / crystal look



## 35096 SAZAN

Ø 550 mm, 22"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

1.920 m<sup>3</sup>/h  
32,7 m<sup>3</sup>/min  
1,1 (m<sup>3</sup>/min)/W

47 db(A)

### LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 3x12,6 W

tunable white  
2700-6500 K

4500 lm

dimmable via remote

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

steel, ABS / black, white

acrylic / milky



## 35182 ALMERIA

Ø 480 mm, 19"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

2.640 m<sup>3</sup>/h  
44,1 m<sup>3</sup>/min  
1,3 (m<sup>3</sup>/min)/W

54 db(A)

### LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 3x8,5 W

tunable white  
2700-6500 K

3300 lm

dimmable via remote

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white, black

acrylic / milky





# 35142 LOVISCA

Ø 550 mm, 22"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

2.640 m<sup>3</sup>/h  
44,1 m<sup>3</sup>/min  
1,3 (m<sup>3</sup>/min)/W

54 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 3x12,6 W

tunable white  
2700-6500 K

4500 lm

dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white, silver

acrylic / milky



35096

LED

# 35148 FRANA


Ø 500 mm, 20"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus



## FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

3.000 m<sup>3</sup>/h  
50 m<sup>3</sup>/min  
1,5 (m<sup>3</sup>/min)/W

55 db(A)

## LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 28 W

tunable white  
2700-6500 K

3600 lm

dimmable via remote

## FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h

## COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / black matt

rattan / natural



35148

LED

## 35098 MARINELLA

Ø 500 mm, 20"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

2.400 m<sup>3</sup>/h  
40,5 m<sup>3</sup>/min  
1,2 (m<sup>3</sup>/min)/W

52 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 2x17,8 W

tunable white  
2700-6500 K

4200 lm

dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

aluminium, steel / black matt

acrylic / milky



## 35146 NAMORI

Ø 500 mm, 20"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

2.700 m<sup>3</sup>/h  
45,5 m<sup>3</sup>/min  
1,6 (m<sup>3</sup>/min)/W

54 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 4x9 W

tunable white  
2700-6500 K

4400 lm

dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / black

acrylic / milky



# EFFICIENT CEILING FANS

EFFIZIENTE DECKENVENTILATOREN  
VENTILATEURS DE PLAFOND EFFICACES



# Overview



PORTSEA 20



PORTSEA 20



PORTSEA 21



PORTSEA 22



PORTSEA 22



PORTSEA 23



CIRALI 52 24



CIRALI 52 24



KAWANA 25














LAGOS 52 25

## 35107 PORTSEA

Ø 1320 mm, 52"  >20 m<sup>2</sup>  5 years



included/  
inklusive/inclus












FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 30 W	 switch type: remote control	 ABS / white matt
 5 speed	 timer function: 1h 2h 4h 8h	 ABS / white matt
 9.300 m <sup>3</sup> /h 155 m <sup>3</sup> /min 4,80 (m <sup>3</sup> /min)/W	 13°	 285 130 56 1320
 49 db(A)	 summer / winter mode	

## 35109 PORTSEA

Ø 1320 mm, 52"  >20 m<sup>2</sup>  5 years



included/  
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 30 W	 switch type: remote control	 ABS / black matt
 5 speed	 timer function: 1h 2h 4h 8h	 ABS / black matt
 9.300 m <sup>3</sup> /h 155 m <sup>3</sup> /min 4,80 (m <sup>3</sup> /min)/W	 13°	 285 130 56 1320
 49 db(A)	 summer / winter mode	

# 35108 PORTSEA

Ø 1320 mm, 52"

>20 m<sup>2</sup>

5 years



included/  
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

DC, 30 W

switch type:  
remote control

ABS / black matt


5 speed

timer function:  
1h 2h 4h 8h

ABS / walnut

9.300 m<sup>3</sup>/h  
155 m<sup>3</sup>/min  
4,80 (m<sup>3</sup>/min)/W

13°



49 db(A)

summer / winter  
mode


















35108

## 35112 PORTSEA

Ø 1320 mm, 52"  >20 m<sup>2</sup>  5 years



included/  
inklusive/inclus
















FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 30 W	 incl. LED, 19 W	 switch type: remote control	 ABS / white matt
 5 speed	 tri color 3000/4000/5000 K	 timer function: 1h 2h 4h 8h	 ABS / white matt
 9.300 m <sup>3</sup> /h 155 m <sup>3</sup> /min 4,80 (m <sup>3</sup> /min)/W	 2100/2300/2200 lm	 13°	
 49 db(A)	 not dimmable	 summer / winter mode	

## 35114 PORTSEA

Ø 1320 mm, 52"  >20 m<sup>2</sup>  5 years



included/  
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 30 W	 incl. LED, 19 W	 switch type: remote control	 ABS / black matt
 5 speed	 tri color 3000/4000/5000 K	 timer function: 1h 2h 4h 8h	 ABS / black matt
 9.300 m <sup>3</sup> /h 155 m <sup>3</sup> /min 4,80 (m <sup>3</sup> /min)/W	 2100/2300/2200 lm	 13°	
 49 db(A)	 not dimmable	 summer / winter mode	


















# 35113 PORTSEA

 Ø 1320 mm, 52"
  >20 m<sup>2</sup>
 5 years



included/  
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 30 W	 incl. LED, 19 W	 switch type: remote control	 ABS / black matt
 5 speed	 tri color 3000/4000/5000 K	 timer function: 1h 2h 4h 8h	 ABS / walnut
 9.300 m <sup>3</sup> /h 155 m <sup>3</sup> /min 4,80 (m <sup>3</sup> /min)/W	 2100/2300/2200 lm	 13°	 <p>295, 130, 288, 1320</p>
 49 db(A)	 not dimmable	 summer / winter mode	


















35114  
LED

## 35006 CIRALI 52

Ø 1320 mm, 52"  >20 m<sup>2</sup>  5 years



included/  
inklusive/inclus
















FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 24 W	 incl. LED, 16 W	 switch type: remote control	 ABS / white matt
 5 speed	 tri color 3000/4000/5000 K	 timer function: 2h 4h 8h	 ABS / white matt
 12.120 m <sup>3</sup> /h 202 m <sup>3</sup> /min 8,4 (m <sup>3</sup> /min)/W	 2000 lm	 13°	
 46 db(A)	 dimmable via remote	 summer / winter mode	

## 35008 CIRALI 52

Ø 1320 mm, 52"  >20 m<sup>2</sup>  5 years



included/  
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 24 W	 incl. LED, 16 W	 switch type: remote control	 ABS / black matt
 5 speed	 tri color 3000/4000/5000 K	 timer function: 2h 4h 8h	 ABS / black matt
 12.120 m <sup>3</sup> /h 202 m <sup>3</sup> /min 8,4 (m <sup>3</sup> /min)/W	 2000 lm	 13°	
 46 db(A)	 dimmable via remote	 summer / winter mode	

## 35176 KAWANA



Ø 1320 mm, 52"



>20 m<sup>2</sup>



5 years



included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



DC, 40 W



6 speed



12.720 m<sup>3</sup>/h  
212,4 m<sup>3</sup>/min  
5,3 (m<sup>3</sup>/min)/W



58 db(A)

### LIGHT / LICHT / LUMIÈRE



incl. LED, 17 W



tri color  
3000/4000/5000 K



2600 lm



dimmable via remote

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:  
remote control



timer function:  
1h 4h



summer / winter  
mode


### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



ABS / black matt



ABS / black matt



## 35026 LAGOS 52



Ø 1320 mm, 52"



>20 m<sup>2</sup>



5 years



included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



DC, 24 W



5 speed



12.840 m<sup>3</sup>/h  
214,6 m<sup>3</sup>/min  
9 (m<sup>3</sup>/min)/W



47 db(A)

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:  
remote control



timer function:  
0,5h 1h 2h 4h 8h



13°



summer / winter  
mode


### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



steel / black matt



ABS / red brown wood optics



# MODERN CEILING FANS

MODERNE DECKENVENTILATOREN  
VENTILATEURS DE PLAFOND MODERNES



## Overview



TRINIDAD 28



TRINIDAD 28



TRINIDAD 29



VARADERO 30



VARADERO 30



SESIMBRA 31



SESIMBRA 31



BONDI 1 32



BONDI 1 32



BONDI 1 33



BONDI 1 33



BAVARO 34



IGELDO 34

## 35084 TRINIDAD

Ø 1220 mm, 48" >20 m<sup>2</sup> 5 years



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 20 W	switch type: remote control	steel / white matt
3 speed	tri color 3000/4000/5000 K	timer function: 2h 4h 8h	MDF / white & oak
10.080 m <sup>3</sup> /h 168,1 m <sup>3</sup> /min 3,6 (m <sup>3</sup> /min)/W	2400 lm	13°	
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

## 35085 TRINIDAD

Ø 1220 mm, 48" >20 m<sup>2</sup> 5 years



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 20 W	switch type: remote control	steel / black matt
3 speed	tri color 3000/4000/5000 K	timer function: 2h 4h 8h	MDF / black & oak
10.080 m <sup>3</sup> /h 168,1 m <sup>3</sup> /min 3,6 (m <sup>3</sup> /min)/W	2400 lm	13°	
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

# 35118 TRINIDAD

Ø 1220 mm, 52"

>20 m²

5 years



included/  
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 55 W

3 speed

10.080 m³/h  
168,1 m³/min  
3,6 (m³/min)/W

52 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 20 W

tri color  
3000/4000/5000 K

2400 lm

not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h 8h


13°

summer / winter  
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

steel / black, brass

MDF / black matt



35118



## 35082 VARADERO

Ø 1220 mm, 48" >20 m<sup>2</sup> 5 years



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	Socket: E27, 2x7 W Bulb not included	switch type: remote control	steel / white matt
3 speed	not dimmable	timer function: 2h 4h 8h	MDF / white & oak
10.080 m <sup>3</sup> /h 168,1 m <sup>3</sup> /min 3,6 (m <sup>3</sup> /min)/W		13°	
52 db(A)		summer / winter mode	

## 35083 VARADERO

Ø 1220 mm, 48" >20 m<sup>2</sup> 5 years



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	Socket: E27, 2x7 W Bulb not included	switch type: remote control	steel / satin nickel
3 speed	not dimmable	timer function: 2h 4h 8h	MDF / silver & oak
10.080 m <sup>3</sup> /h 168,1 m <sup>3</sup> /min 3,6 (m <sup>3</sup> /min)/W		13°	
52 db(A)		summer / winter mode	



## 35079 SESIMBRA

Ø 1320 mm, 52"

>20 m<sup>2</sup>

5 years



2 coloured blades  
2-farbige Flügel  
Ailes bicolores



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

AC, 55 W

incl. LED, 20 W

switch type:  
remote control

steel / white matt

3 speed

tri color  
3000/4000/5000 K


timer function:  
2h 4h 8h

plywood / white & oak

10.260 m<sup>3</sup>/h  
171,3 m<sup>3</sup>/min  
3,5 (m<sup>3</sup>/min)/W

2400 lm

13°



49 db(A)

not dimmable

summer / winter  
mode

## 35081 SESIMBRA

Ø 1320 mm, 52"

>20 m<sup>2</sup>

5 years



2 coloured blades  
2-farbige Flügel  
Ailes bicolores



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

AC, 55 W

incl. LED, 20 W

switch type:  
remote control

steel / satin nickel

3 speed

tri color  
3000/4000/5000 K


timer function:  
2h 4h 8h

plywood / silver & oak

10.260 m<sup>3</sup>/h  
171,3 m<sup>3</sup>/min  
3,5 (m<sup>3</sup>/min)/W

2400 lm

13°



49 db(A)

not dimmable












summer / winter  
mode

## 35088 BONDI 1

Ø 1220 mm, 48"  >20 m<sup>2</sup>  5 years



included/  
inklusive/inclus












FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 52 W	 switch type: remote control	 ABS, UV resistant / white matt
 3 speed	 timer function: 2h 4h 8h	 ABS, UV resistant / white matt
 12.960 m <sup>3</sup> /h 216,1 m <sup>3</sup> /min 4,30 (m <sup>3</sup> /min)/W	 15°	
 52 db(A)	 summer / winter mode	

## 35091 BONDI 1

Ø 1220 mm, 48"  >20 m<sup>2</sup>  5 years



included/  
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 52 W	 switch type: remote control	 ABS, UV resistant / black matt
 3 speed	 timer function: 2h 4h 8h	 ABS, UV resistant / black matt
 12.960 m <sup>3</sup> /h 216,1 m <sup>3</sup> /min 4,30 (m <sup>3</sup> /min)/W	 15°	
 52 db(A)	 summer / winter mode	

## 35089 BONDI 1

Ø 1220 mm, 48"

>20 m<sup>2</sup>

5 years



included/  
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 52 W	incl. LED, 20 W	switch type: remote control	ABS, UV resistant / white matt
3 speed	tri color 3000/4000/5000 K	timer function: 2h 4h 8h	ABS, UV resistant / white matt
12.960 m <sup>3</sup> /h 216,1 m <sup>3</sup> /min 4,30 (m <sup>3</sup> /min)/W	2400 lm	15°	
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

## 35092 BONDI 1

Ø 1220 mm, 48"

>20 m<sup>2</sup>

5 years



included/  
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 52 W	incl. LED, 20 W	switch type: remote control	ABS, UV resistant / black matt
3 speed	tri color 3000/4000/5000 K	timer function: 2h 4h 8h	ABS, UV resistant / black matt
12.960 m <sup>3</sup> /h 216,1 m <sup>3</sup> /min 4,30 (m <sup>3</sup> /min)/W	2400 lm	15°	
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

## 35086 BAVARO

Ø 1120 mm, 44" 13-20 m<sup>2</sup> 5 years



included/  
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 52 W	incl. LED, 12 W	switch type: remote control	steel / white matt
3 speed	neutral white 4300 K	timer function: 2h 4h 8h	ABS, UV resistant / white matt
9.420 m <sup>3</sup> /h 157,7 m <sup>3</sup> /min 3,40 (m <sup>3</sup> /min)/W	1750 lm	summer / winter mode	
59 db(A)	not dimmable		

## 35133 IGELDO

Ø 530 mm, 21" 13-20 m<sup>2</sup> 5 years



included/  
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 40 W	incl. LED, 15 W	switch type: remote control	iron / black matt
3 speed	tri color 3000/4000/5000 K	timer function: 2h 4h 8h	acrylic / milky
2.640 m <sup>3</sup> /h 44,2 m <sup>3</sup> /min 2,8 (m <sup>3</sup> /min)/W	1800 lm	13°	
55 db(A)	not dimmable		



35133

LED



# TRADITIONAL CEILING FANS

TRADITIONELLE DECKENVENTILATOREN  
VENTILATEURS DE PLAFOND TRADITIONNELS



## Overview



GELSINA **38**



SUSALE **38**

## 35041 GELSINA

Ø 1066 mm, 42" 13-20 m<sup>2</sup> 5 years



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 50 W	Socket: E14, 60 W Bulb not included	switch type: pull switch	steel / satin nickel
3 speed	not dimmable	15°	MDF / silver
6.060 m <sup>3</sup> /h 101,6 m <sup>3</sup> /min 2,1 (m <sup>3</sup> /min)/W		summer / winter mode	 335 130 55 270 1066
47 db(A)			

## 35042 SUSALE

Ø 1320 mm, 52" >20 m<sup>2</sup> 5 years



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 60 W	Socket: E14, 60 W Bulb not included	switch type: pull switch	steel / satin nickel
3 speed	not dimmable	15°	MDF / red brown wood optics & light brown wood optics
8.940 m <sup>3</sup> /h 149,1 m <sup>3</sup> /min 2,6 (m <sup>3</sup> /min)/W		summer / winter mode	 405 130 55 360 1320
49 db(A)			




35042



# BEST CHOICE CEILING FANS



BEST CHOICE DECKENVENTILATOREN  
VENTILATEURS DE PLAFOND BEST CHOICE



## Overview



KOSTRENA 42



KOSTRENA 42



TUNITAS 43



CAGLIARI 44



FORTALEZA 45



FORTALEZA 45

## 35138 KOSTRENA

Ø 455 mm, 18"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

1.560 m<sup>3</sup>/h  
26,1 m<sup>3</sup>/min  
0,8 (m<sup>3</sup>/min)/W

47 db(A)

### LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 3x8,5 W

tunable white  
2700-6500 K

3300 lm

dimmable via remote

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white, grey

plastic with crystal effect / white



## 35139 KOSTRENA

Ø 455 mm, 18"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

1.560 m<sup>3</sup>/h  
26,1 m<sup>3</sup>/min  
0,8 (m<sup>3</sup>/min)/W

47 db(A)

### LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 3x8,5 W

tunable white  
2700-6500 K

3300 lm

dimmable via remote

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white, black

plastic with crystal effect / white



# 35127 TUNITAS

Ø 1320 mm, 52"

>20 m²

2 years



included/  
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
DC, 30 W	incl. LED, 16 W	switch type: remote control	iron / black matt
6 speed	tri color 3000/4000/5000 K	timer function: 2h 4h 8h	ABS / black matt
9.660 m³/h 161,5 m³/min 5,4 (m³/min)/W	1800 lm	15°	
51 db(A)	dimmable via remote	summer / winter mode	





35122

## 35181 CAGLIARI

Ø 1066 mm, 42"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 50 W

3 speed

6.300 m<sup>3</sup>/h  
105 m<sup>3</sup>/min  
2,1 (m<sup>3</sup>/min)/W

53 db(A)

### LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

Socket: E27, 60 W  
Bulb not included

not dimmable

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:  
pull switch

summer / winter  
mode

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

steel / white matt

MDF / white & light oak



## 35122 FORTALEZA

Ø 1066 mm, 42"

13-20 m<sup>2</sup>


2 years




FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



AC, 50 W



3 speed




6.300 m<sup>3</sup>/h  
105 m<sup>3</sup>/min  
2,1 (m<sup>3</sup>/min)/W




53 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE




Socket: E27, 60 W  
Bulb not included



not dimmable


FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:  
pull switch



30°



summer / winter  
mode


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



steel / black matt



MDF / black & light oak



## 35123 FORTALEZA

Ø 1066 mm, 42"

13-20 m<sup>2</sup>


2 years




FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



AC, 50 W



3 speed




6.300 m<sup>3</sup>/h  
105 m<sup>3</sup>/min  
2,1 (m<sup>3</sup>/min)/W




53 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE




Socket: E27, 60 W  
Bulb not included



not dimmable


FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:  
pull switch



30°




summer / winter  
mode


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



steel / bronzed



MDF / light oak & walnut



# REMOTE CONTROL

FERNBEDIENUNG  
TÉLÉCOMMANDE

## Light / Licht / Lumière

Switch the light on or off.

Schalten Sie das Licht ein oder aus.

Allumez ou éteignez la lumière.

## Speed / Geschwindigkeit / Vitesse

Choose your speed out of 3 variants.

Wählen Sie Ihre Geschwindigkeit aus 3 Varianten aus.


Choisissez votre vitesse parmi 3 variantes.

## Timer / Zeitschalter / Timer

Switch the fan off automatically after 2 / 4 / 8 hours.

Schalten Sie den Ventilator automatisch nach 2 / 4 / 8 Stunden aus.

Allumez automatiquement le ventilateur après 2 / 4 / 8 heures de repos.



**35064**

## The Kit includes / das Set beinhaltet / le kit comprend







# HOW TO READ

ERKLÄRUNG  
COMMENT LIRE

## BASIC DATA GRUNDDATEN DONNÉES DE BASE

- › Article number / Artikelnummer / Numéro d'article
- › Series name / Serienname / Nom de la série
- › Diameter / Durchmesser / Diamètre
- › Suitable room size / Geeignete Raumgröße / Taille appropriée de la pièce
- › Warranty / Garantie / Garantie

### 35084 TRINIDAD

Ø 1220 mm, 48" | >20 m<sup>2</sup> | 5 years



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 19 W	switch type: remote control	steel / white matt
3 speed	tri color 3000/4000/5000 K	2h 4h 8h	MDF / white & oak
10.080 m <sup>3</sup> /h 168,1 m <sup>3</sup> /min 3,6 (m <sup>3</sup> /min)/W	2400 lm	13°	 326   50   130   258   1220
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

## 2 SOLOURED BLADES 2-FARBIGE FLÜGEL AILES BICOLORES

## REMOTE CONTROL FERNBEDIENUNG TÉLÉCOMMANDE

## TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN DONNÉES TECHNIQUES

Technical details are represented  
as pictogrammes.

Technische Details werden als  
Piktogramme dargestellt.

Les détails techniques sont représen-  
tés sous forme de pictogrammes.

### 35085 TRINIDAD

Ø 1220 mm, 48" | >20 m<sup>2</sup> | 5 years



included/  
inklusive/inclus







FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 19 W	switch type: remote control	steel / black matt
3 speed	tri color 3000/4000/5000 K	2h 4h 8h	MDF / black & oak
10.080 m <sup>3</sup> /h 168,1 m <sup>3</sup> /min 3,6 (m <sup>3</sup> /min)/W	2400 lm	13°	 326   50   130   258   1220
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

MODERN CEILING FANS  
28

FAN SIZE  
VENTILATOREN MASSE  
TAILLE DU VENTILATEUR

PICTOGRAMS  
PIKOGRAMME  
PICOGRAMMES










Fan / Ventilator / Ventilateur

	motor type & wattage Motortyp & Wattage type de moteur et wattage
	fan speed steps Ventilator Geschwindigkeitsstufen étapes de la vitesse du ventilateur
	fan Air volume Ventilator Luftvolumen Ventilateur Volume d'air
	fan noise Ventilator Lautstärke bruit du ventilateur






Color / Farbe / Couleur

	housing material & color Gehäusematerial & -farbe Matériau du boîtier & couleur
	blade material & color Flügelmaterial & -farbe Matériau des ailes & couleur
	housing material & color Gehäusematerial & -farbe Matériau du boîtier & couleur
	shade material & color Schirmmaterial & -farbe Matériau de l'écran & couleur

Light / Licht / Lumière

	lamp socket Leuchte Fassung lampe douille
	cold white kaltweiß blanc froid
	neutral white neutralweiß blanc neutre
	warm white warmweiß blanc chaud
	tunable white einstellbares Weiß blanc accordable
	tri color dreifarbig tricolore
	Lumen Lumen Lumen
	control unit Steuereinheit Unité de contrôle
	not dimmable nicht dimmbar pas de gradation

Function / Funktion / fonction

	remote control Fernbedienung télécommande
	pull switch Zugschalter interrupteur à tirette
	timer function Timer Funktion fonction de minuterie
	mounting on sloping ceiling Montage an Deckenschräge montage sur plafond incliné
	summer / winter mode Sommer / Winter Modus mode été / hiver

## REGISTER

SERIES NAMES  
SERIENNAMEN  
NOME DE PRODUITS

Seriesname	Page
ALBUFEIRA	13
ALMERIA	14
BAVARO	34
BONDI 1	32-33
CAGLIARI	44
CIRALI 52	24
FORTALEZA	45
FRANA	16
GELSINA	38
IGELDO	34
KAWANA	25
KOSTRENA	42
LAGOS 52	25
LOVISCA	15
MALINSKA	13
MARINELLA	17
NAMORI	17
ORTONA	12
PORTSEA	20-23
SAYULITA	10
SAYULITA-L	11
SAZAN	14
SESIMBRA	31
SUSALE	38
TRINIDAD	28-29
TUNITAS	43
VARADERO	30


## REGISTER

ARTICLE NUMBER  
ARTIKELNUMMER  
NUMÉROS D'ARTICLE

Number	Page	Number	Page
35006	24	35108	21
35008	24	35109	20
35026	25	35112	22
35041	38	35113	23
35042	38	35114	22
35079	31	35118	29
35081	31	35122	45
35082	30	35123	45
35083	30	35127	43
35084	28	35133	34
35085	28	35138	42
35086	34	35139	42
35088	32	35141	13
35089	33	35142	15
35091	32	35144	11
35092	33	35145	13
35093	10	35146	17
35094	10	35148	16
35095	12	35176	25
35096	14	35181	44
35098	17	35182	14
35107	20		

# NOTES

NOTIZEN  
NOTES



All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original. The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information. Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöll - AUSTRIA  
Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA  
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

---

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen. Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen. Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöll - AUSTRIA  
Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA  
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

---

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits. Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original. Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits. Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöll - AUSTRIA  
Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA  
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

01/2023






**EGLO**  
my light | my style

EGLO Leuchten GmbH  
Heiligkreuz 22  
A-6136 Pill  
Austria  
Tel. +43 (0) 5242 6996  
Fax +43 (0) 5242 6996-972  
info@eglo.com  
www.eglo.com

KATVE23



my light | my style