EGLO
my light | my style



2024/25

ILLUMINANTS

LEUCHTMITTEL

AMPOULES



MORE THAN JUST LIGHT...

Can you still imagine a life without LED illuminants? Not us!
We understand that they offer multiple added value not only for the environment, but for each and every one of us. Our wide range of illuminants in various shapes, colours and sizes convinces with high quality and an optimal price-performance ratio.
Enter our world of light sources, we wish you a lot of fun!

Können Sie sich ein Leben ohne LED-Leuchtmittel noch vorstellen? Wir nicht!
Wir haben verstanden, dass sie nicht nur für die Umwelt, sondern für jeden von uns mannigfachen Mehrwert bieten. Unser breites Sortiment an Leuchtmitteln in verschiedenen Formen, Farben und Größen überzeugt durch hohe Qualität und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Treten Sie ein in unsere Leuchtmittelwelt, wir wünschen Ihnen viel Spaß!

Pouvez-vous encore imaginer une vie sans ampoule DEL ?
Nous ne le pouvons pas ! Nous comprenons qu'ils offrent une valeur ajoutée multiple non seulement pour l'environnement, mais pour chacun d'entre nous. Notre large gamme d'ampoules de différentes formes, couleurs et tailles convainc par une qualité élevée et un rapport qualité-prix optimal.
Entrez dans notre monde d'ampoules,
nous vous souhaitons beaucoup de plaisir !

CONTENT

INHALT
CONTENU



LED ILLUMINANTS

006 HIGH EFFICIENCY ILLUMINANTS

014 LED ILLUMINANTS


026 MILKY
036 BI-PIN LED
058 R7S

062 LED FILAMENT ILLUMINANTS

064 CLEAR
078 AMBER
084 GOLDEN AGE
088 HIGH LUMEN SPIRAL
094 DECORATIVE SPIRAL
108 GRADIENT
112 NEW DECORATIVE
124 CUBES
126 BIG SIZE

130 SMARTBULBS & CONTROL TYPES

132 EGLO CONNECT.Z
158 FLAME BULB
160 SENSOR BULBS
164 STEP DIMMING





SPECIAL APPLICATIONS & ACCESSORIES

HALOGEN / LED TRANSFORMER, G9-HALOGEN, E27-LED-A67, E14 HALOGEN-T22, E14 LED-ST26 172

BEST CHOICE

BEST CHOICE 176

AS LONG AS STOCK LASTS

AS LONG AS STOCK LASTS 188

REGISTER & LEGEND

HOW TO READ, EGLO WORLDWIDE, REGISTER, NOTES 224

BEST CHOICE

This button marks promotional items with the best price-performance ratio.

Dieser Button markiert Promotion-Artikel, mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis.

Ce bouton signale les articles promotionnels présentant le meilleur rapport qualité-prix.

BEST PRICE

This button marks discontinued items that are sold at the best price.

Dieser Button markiert Auslaufartikel, die zum Bestpreis abgegeben werden.

Ce bouton met en évidence les articles de fin de série qui sont cédés au meilleur prix.



THE TOP CLASS

LED ILLUMINANTS

THE TOP CLASS

LED ILLUMINANTS

The LED product range from EGLO convinces by providing numerous and powerful features. You enjoy a warm, homogeneous light and they sufficiently enlighten your space from the very first second.

DIE KÖNIGSKLASSE

LED LEUCHTMITTEL

Das LED Leuchtmittelsortiment von EGLO besticht mit seinen vielfältigen und überzeugenden Eigenschaften. Sie spenden ein warmes, gleichmäßiges Licht und beleuchten den gewünschten Bereich bereits ab der ersten Sekunde an vollständig.

LA CLASSE SUPRÊME

AMPOULES DEL

La série d'ampoules DEL d'EGLO frappe de ses caractéristiques polyvalentes et convaincantes. Celles-ci fournissent une lumière chaude et constante et éclairent entièrement la zone souhaitée dès la première seconde.



GUARANTEED QUALITY
All our illuminants match the stringent standards and environmental requirements. In addition, depending on the product, we guarantee at least 15,000 h or 25,000 h service life, depending on the product.

GARANTIERTE QUALITÄT
Alle unsere Leuchtmittel entsprechen den strengen Normen und Umweltauflagen. Zudem garantieren wir je nach Produkt mindestens 15.000 h bzw. 25.000 h Lebensdauer.

UNE QUALITÉ GARANTIE
Toutes nos ampoules répondent aux normes et aux contraintes environnementales les plus sévères. En outre, selon le produit, nous garantissons au moins 15 000 h ou 25 000 h de durée de vie, selon le produit.



LIGHT FOR PEOPLE AND NATURE
Using the LED technology you are not only able to lower costs, but also to save precious resources and to avoid the use of harmful substances like mercury.

LICHT FÜR MENSCH UND NATUR
Mit dem Einsatz von LED-Technologie können Sie nicht nur Energie und damit Kosten sparen, Sie schonen darüber hinaus auch wertvolle Ressourcen und verzichten auf den Gebrauch von belastenden Stoffen wie Quecksilber.

UNE LUMIÈRE POUR LES HOMMES ET LA NATURE
Avec l'utilisation d'une technologie DEL, vous n'êtes pas seulement en l'état d'économiser de l'énergie et ainsi des coûts, vous ménagez en complément d'importantes ressources et vous renoncez à l'utilisation de substances polluantes comme le mercure.



NUMEROUS VARIETY
The wide program of EGLO LED illuminants offers a variety of shapes, wattages, light colors, features and socket sizes.

VIELFÄLTIGE AUSWAHL
Das breite Sortiment an EGLO LED Leuchtmitteln bietet eine große Auswahl an verschiedenen Formen, Wattagen, Lichtfarben, Funktionen und Fassungsgrößen.

UNE SÉLECTION MULTIPLE
La large gamme d'ampoules DEL EGLO offre une grande sélection dans de diverses formes, puissances Watt, teintes de lumières, traits et dimensions de culot.



IDEAL PRICE TO PERFORMANCE LEVEL
Thanks to their longlife durability as well as their energy saving ability up to 80 % compared to conventional illuminants the invest is already paid back within the first years.

OPTIMALES PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS
Dank der langen Lebensdauer sowie der Energieeinsparung von bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln rechnet sich die Anschaffung der LED Leuchtmittel bereits innerhalb der ersten Jahre.

UN RAPPORT OPTIMAL ENTRE LA PERFORMANCE ET LE PRIX
Grâce à la longue durée de vie des ampoules DEL par rapport à des ampoules classiques tout comme grâce à une économie d'énergie pouvant atteindre 80 %, l'achat d'une ampoule DEL se rentabilise dès les premières années.

HIGH EFFICIENCY ILLUMINANTS

HOCHEFFIZIENTE LEUCHTMITTEL
ÉCLAIRAGES À HAUTE EFFICACITÉ



OVERVIEW



110377 9



110381 10



110283 11



110325 12



HIGH EFFICIENCY ILLUMINANTS

LED ILLUMINANTS

HIGH EFFICIENCY

LED ILLUMINANTS

- Extremely cost-saving - consumes only 60% of the energy of a conventional lamp
- Lasts three times as long as a conventional LED bulb
- Extremely resource-conserving - Service life of approx. 50,000h

HOCHEFFIZIENT

LED LEUCHTMITTEL

- Extrem kostensparend - spart bis zu 60% der Energie eines herkömmlichen LED Leuchtmittels
- Hält bis zu drei Mal so lange wie ein herkömmliches LED Leuchtmittel
- Äußerst ressourcenschonend - Lebensdauer von ca. 50.000h

HAUTE EFFICACITÉ

AMPOULES DEL

- Extrêmement économique - permet d'économiser jusqu'à 60% de l'énergie d'une ampoule LED classique
- Dure trois fois plus longtemps qu'une ampoule LED classique
- Extrêmement respectueux des ressources - Durée de vie d'environ 50.000h



110377 E27-LED-A60

NEW | 470 lm | warm WHITE 2700 K | A

L 105, Ø 60	not dimmable	80 CRI
2.2 W	50000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	2.2 W ~ 40 W	

9 008606 346073



110378 E27-LED-A60

NEW | 806 lm | warm WHITE 2700 K | A

L 105, Ø 60	not dimmable	80 CRI
3.8 W	50000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	3.8 W ~ 60 W	

9 008606 346080



110379 E27-LED-A60

NEW | 1055 lm | warm WHITE 2700 K | A

L 105, Ø 60	not dimmable	80 CRI
4.9 W	50000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4.9 W ~ 75 W	

9 008606 346097



110381 E27-LED-A60

NEW | 1521 lm | warm WHITE 2700 K | A

L 105, Ø 60	not dimmable	80 CRI
7.2 W	50000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	7.2 W ~ 100 W	9 008606 346103



110334 GU10-LED

NEW | 450 lm | warm WHITE 3000 K | A

L 54, Ø 50	not dimmable	80 CRI
2.5 W	25000 h	38°
220-240V,50/60Hz	8	
GU10	2.5 W ~ 64 W	9 008606 299546



110335 GU10-LED

NEW | 450 lm | neutral WHITE 4000 K | A

L 54, Ø 50	not dimmable	80 CRI
2.5 W	25000 h	38°
220-240V,50/60Hz	8	
GU10	2.5 W ~ 64 W	9 008606 299553



110283 E14-LED-C35

470 lm | warm WHITE | 3000 K | A

L 98, Ø 35	not dimmable	80 CRI
2.2 W	50000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	2.2 W ~ 40 W	

9 008606 278015



110282 E14-LED-P45

470 lm | warm WHITE | 3000 K | A

L 85, Ø 45	not dimmable	80 CRI
2.2 W	50000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	2.2 W ~ 40 W	

9 008606 278008



110324 E27-LED-A60

470 lm | warm WHITE | 3000 K | A

L 105, Ø 60	not dimmable	80 CRI
2.2 W	50000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	2.2 W ~ 40 W	

9 008606 298365



110325 E27-LED-A60

806 lm | warm WHITE | 3000 K | A

L 105, Ø 60	not dimmable	80 CRI
3.8 W	50000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	3.8 W ~ 60 W	

9 008606 298372



110331 E27-LED-A60

1055 lm | warm WHITE | 3000 K | A

L 105, Ø 60	not dimmable	80 CRI
4.9 W	50000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4.9 W ~ 75 W	

9 008606 299058



110326 E27-LED-A60

1521 lm | warm WHITE | 3000 K | A

L 105, Ø 60	not dimmable	80 CRI
7 W	50000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	7 W ~ 100 W	

9 008606 298389



LED ILLUMINANTS

LED LEUCHTMITTTEL
AMPOULES DEL



OVERVIEW


11931 16


11936 17


110135 18


12267 19


12266 20


12263 21


110124 22


110139 23

MILKY


12272 24


12271 25


110032 27


110035 28


110041 30


110037 31


110045 32


110048 34

BI-PIN LED


110122 35


110141 37


110144 38


110295 39


110357 41


110351 40


110146 42


110149 43


113036 44


12246 45


110152 46


110154 47


110156 48


110158 49


110339 52


110347 53

R7S


110337 54


110349 56


110345 57


110228 59


110163 60



11931 E27-LED-A60

470 lm | warm WHITE | 3000 K | A↑G D

L 107, Ø 60	not dimmable	90 CRI
3.4 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	3.4 W ~ 40 W	

9 002759 119317



11935 E27-LED-A60

470 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G D

L 107, Ø 60	not dimmable	90 CRI
3.4 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	3.4 W ~ 40 W	

9 002759 119355



11932 E27-LED-A60

806 lm | warm WHITE | 3000 K | A↑G D

L 107, Ø 60	not dimmable	90 CRI
5.9 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	5.9 W ~ 60 W	

9 002759 119324



11936 E27-LED-A60

806 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G D

L 107, Ø 60	not dimmable	90 CRI
5.9 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	5.9 W ~ 60 W	

9 002759 119362



11933 E27-LED-A60

1055 lm | warm WHITE | 3000 K | A↑G D

L 107, Ø 60	not dimmable	90 CRI
7.8 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	7.8 W ~ 75 W	

9 002759 119331



11937 E27-LED-A60

1055 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G D

L 107, Ø 60	not dimmable	90 CRI
7.8 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	7.8 W ~ 75 W	

9 002759 119379



110135 E27-LED-A60

1055 lm | warm WHITE | 3000 K | A↑G F

L 112, Ø 60	dimmable	80 CRI
11 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	11 W ~ 75 W	9 008606 228614



11934 E27-LED-A60

1521 lm | warm WHITE | 3000 K | A↑G D

L 110, Ø 60	not dimmable	90 CRI
11.2 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	11.2 W ~ 100 W	9 002759 119348



11938 E27-LED-A60

1521 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G D

L 110, Ø 60	not dimmable	90 CRI
11.2 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	11.2 W ~ 100 W	9 002759 119386



12267 E27-LED-G95

1200 lm | warm WHITE | 3000 K | A↑G D

L 142, Ø 95	not dimmable	90 CRI
8.8 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	8.8 W ~ 83 W	

9 002759 122676



12268 E27-LED-G95

1200 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G D

L 142, Ø 95	not dimmable	90 CRI
8.8 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	8.8 W ~ 83 W	

9 002759 122683



12265 E27-LED-G45

470 lm | warm WHITE | 3000 K | A↑G D

L 79, Ø 45	not dimmable	90 CRI
3.4 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	3.4 W ~ 40 W	

9 002759 122652

12266 E27-LED-G45



470 lm | neutral WHITE | 4000 K | A–G D

L 79, Ø 45	not dimmable	90 CRI
3.4 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	3.4 W ~ 40 W	

9 002759 122669





12263 E14-LED-C37

470 lm | warm WHITE | 3000 K | A↑G D

L 100, Ø 37	not dimmable	90 CRI
3.4 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	3.4 W ~ 40 W	

9 002759 122638



12264 E14-LED-C37

470 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G D

L 100, Ø 37	not dimmable	90 CRI
3.4 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	3.4 W ~ 40 W	

9 002759 122645



110126 E14-LED-C37

470 lm | warm WHITE | 3000 K | A↑G F

L 99, Ø 37	dimmable	80 CRI
5.5 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	5.5 W ~ 40 W	

9 008606 228539



110124 E14-LED-C37

806 lm | warm WHITE | 3000 K | A↑G F

L 106, Ø 37	dimmable	80 CRI
7.5 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	7.5 W ~ 60 W	

9 008606 228515



12261 E14-LED-P45

470 lm | warm WHITE | 3000 K | A↑G D

L 79, Ø 45	not dimmable	90 CRI
3.4 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	3.4 W ~ 40 W	

9 002759 122614



12262 E14-LED-P45

470 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G D

L 79, Ø 45	not dimmable	90 CRI
3.4 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	3.4 W ~ 40 W	

9 002759 122621



110139 E14-LED-P45

470 lm | warm WHITE | 3000 K | A–G F

L 79, Ø 45	dimmable	80 CRI
5.5 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	5.5 W ~ 40 W	9 008606 228652



110125 E14-LED-P45

806 lm | warm WHITE | 3000 K | A–G F

L 90, Ø 46	dimmable	80 CRI
7.5 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	7.5 W ~ 60 W	9 008606 228522





12272 E27-LED-R63

600 lm | warm WHITE | 3000 K | A↑G D

L 101, Ø 63	not dimmable	90 CRI
4.4 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4.4 W ~ 48 W	

9 002759 122720



12273 E27-LED-R63

600 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G D

L 101, Ø 63	not dimmable	90 CRI
4.4 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4.4 W ~ 48 W	

9 002759 122737



12269 E14-LED-R50

400 lm | warm WHITE | 3000 K | A↑G D

L 84, Ø 50	not dimmable	90 CRI
2.9 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	2.9 W ~ 35 W	

9 002759 122690



12271 E14-LED-R50

400 lm | neutral WHITE **4000 K** | A–G **D**

L 84, Ø 50	not dimmable	90 CRI
2.9 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	2.9 W ~ 35 W	

9 002759 122713





MILKY

LED ILLUMINANTS

MILKY
LED ILLUMINANTS

- Warm pleasant light
- Opal glass body
- Does not cast shadows
- No visible LED components
- 100 % homogeneous illumination

MILKY
LED LEUCHTMITTEL

- Warmes, angenehmes Licht
- Opaler Glaskörper
- Wirft keine Schatten
- Keine LED Komponenten sichtbar
- 100 % homogene Ausleuchtung

MILKY
AMPOULES DEL

- Lumière agréable et chaleureuse
- Corps en verre opale
- Ne projette pas d'ombre
- Pas de composant DEL visible
- Eclairage homogène à 100 %



110032 E27-LED-A60

470 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 105, Ø 60	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 40 W	

9 008606 227686



110033 E27-LED-A60

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 105, Ø 60	not dimmable	80 CRI
7 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	7 W ~ 60 W	

9 008606 227693



110034 E27-LED-A60

1055 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 105, Ø 60	not dimmable	80 CRI
9 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	9 W ~ 75 W	

9 008606 227709



110035 E27-LED-A60

1521 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 105, Ø 60	not dimmable	80 CRI
12 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	12 W ~ 100 W	

9 008606 227716



110038 E27-LED-G80

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 120, Ø 80	not dimmable	80 CRI
7 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	7 W ~ 60 W	

9 008606 227747



110039 E27-LED-G80

1055 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 120, Ø 80	not dimmable	80 CRI
9 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	9 W ~ 75 W	

9 008606 227754





110041 E27-LED-G95

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 137, Ø 95	not dimmable	80 CRI
7 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	7 W ~ 60 W	

9 008606 227761



110042 E27-LED-G95

1055 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 137, Ø 95	not dimmable	80 CRI
9 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	9 W ~ 75 W	

9 008606 227778



110036 E27-LED-G45

470 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 75, Ø 45	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 40 W	

9 008606 227723

110037 E27-LED-G45



806 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G E

L 85, Ø 45	not dimmable	80 CRI
7 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	7 W ~ 60 W	

9 008606 227730

110043 E14-LED-C35



470 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G E

L 98, Ø 35	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	4 W ~ 40 W	

9 008606 227785

110044 E14-LED-C35



806 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G E

L 98, Ø 35	not dimmable	80 CRI
7 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	7 W ~ 60 W	

9 008606 227792



110045 E14-LED-CF35

470 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G E

L 120, Ø 35	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	4 W ~ 40 W	

9 008606 227808



110046 E14-LED-P45

470 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G E

L 77, Ø 45	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	4 W ~ 40 W	

9 008606 227815



110047 E14-LED-P45

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G E

L 77, Ø 45	not dimmable	80 CRI
7 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	7 W ~ 60 W	

9 008606 227822





110048 E27-LED-A60

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G F

L 105, Ø 60	dimmable	80 CRI
7.5 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	7.5 W ~ 60 W	

9 008606 227839



110293 E27-LED-A60

1055 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G E

L 105, Ø 60	dimmable	90 CRI
9 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	9 W ~ 75 W	

9 008606 298471



110049 E14-LED-P45

470 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G F

L 77, Ø 45	dimmable	80 CRI
4.5 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	4.5 W ~ 40 W	

9 008606 227846



110122 E27-LED-G95

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G F

L 145, Ø 95	dimmable	82 CRI
7.5 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	7.5 W ~ 60 W	

9 008606 228492



110123 E27-LED-G125

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G F

L 173, Ø 125	dimmable	82 CRI
7.5 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	7.5 W ~ 60 W	

9 008606 228508



BI-PIN LED

LED ILLUMINANTS

BI-PIN LED
LED ILLUMINANTS

› Flexible application possibilities
› Minimalist design brings the luminaire to the foreground
› High quality with long service life

STIFTSOCKEL-LED
LED LEUCHTMITTEL

› Flexible Einsatzmöglichkeiten
› Minimalistisches Design stellt die Leuchte in den Vordergrund
› Hohe Qualität bei langer Lebensdauer

CULOT À BROCHES LED
AMPOULES À DEL

› Possibilités d'utilisation flexibles
› Le design minimaliste met le luminaire en avant
› Haute qualité pour une longue durée de vie

DIRECTIONAL VS. NON-DIRECTIONAL LIGHT

GERICHTETES VS. UNGERICHTETES LICHT
LUMIÈRE NON CIBLÉE VS. LUMIÈRE CIBLÉE

Directional light is used for accentuated lighting and is most suitable to illuminate objects. These LED illuminants serve as a substitute to conventional halogen products.*

Non-directional light illuminates a bigger space thanks to a wider angle of reflection. These illuminants are ideal for a basic lighting of facilities.*

Gerichtetes Licht dient der Akzentbeleuchtung und eignet sich besonders zum Beleuchten von Objekten. Diese LED-Leuchtmittel dienen somit als direkter Ersatz für die traditionellen Halogenleuchtmittel.*

Ungerichtetes Licht lässt dank des breiten Abstrahlwinkels eine größere Fläche erstrahlen. Diese Leuchtmittel sind vor allem für die Allgemeinbeleuchtung in Räumen geeignet.*

Une lumière ciblée a pour effet de poser un accent à travers l'éclairage et est particulièrement adaptée à l'éclairage d'objets.Ces ampoules DEL remplacent ainsi directement les ampoules halogènes traditionnelles.*

Une lumière non ciblée fait refléter une plus grande surface grâce à un grand-angle de rayonnement. Ces ampoules sont avant tout adaptées pour l'éclairage général de pièces.*

*** Note:** We specify the beam angle for directional light.
Hinweis: Bei gerichtetem Licht geben wir den Abstrahlwinkel an.
Remarque: Lors d'une lumière ciblée, nous donnons l'angle de rayonnement.



110141 GU10-LED

250 lm | warm WHITE | **3000 K** | A–G D

L 54, Ø 50	not dimmable	80 CRI
1.8 W	25000 h	120°
220-240V,50/60Hz	8x2	
GU10	1.8 W ~ 25 W	9 008606 228669



110142 GU10-LED

400 lm | warm WHITE | **3000 K** | A–G D

L 54, Ø 50	not dimmable	80 CRI
2.9 W	25000 h	120°
220-240V,50/60Hz	8	
GU10	2.9 W ~ 35 W	9 008606 228676

110144 GU10-LED



400 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G D

L 54, Ø 50	not dimmable	80 CRI
2.9 W	25000 h	120°
220-240V,50/60Hz	8	
GU10	2.9 W ~ 35 W	

9 008606 228690

110143 GU10-LED



400 lm | warm WHITE | 3000 K | A↑G D

L 54, Ø 50	not dimmable	80 CRI
2.9 W	25000 h	120°
220-240V,50/60Hz	8x2	
GU10	2.9 W ~ 35 W	

9 008606 228683

110145 GU10-LED



400 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G D

L 54, Ø 50	not dimmable	80 CRI
2.9 W	25000 h	120°
220-240V,50/60Hz	8x2	
GU10	2.9 W ~ 35 W	

9 008606 228706

110295 GU10-LED



500 lm | warm WHITE | 3000 K | A↑G F

L 56, Ø 50	dimmable	90 CRI
5.8 W	25000 h	120°
220-240V,50/60Hz	8	
GU10	5.8 W ~ 42 W	

9 008606 294503

110296 GU10-LED



500 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G F

L 56, Ø 50	dimmable	90 CRI
5.8 W	25000 h	120°
220-240V,50/60Hz	8	
GU10	5.8 W ~ 42 W	

9 008606 294510



110351 GU10-LED

NEW | 400 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G E

L 35, Ø 50	not dimmable	80 CRI
4 W	25000 h	38°
220-240V,50/60Hz	8	
GU10	4 W ~ 57 W	

9 008606 334391



110352 GU10-LED

NEW | 400 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G E

L 35, Ø 50	not dimmable	80 CRI
4 W	25000 h	38°
220-240V,50/60Hz	8	
GU10	4 W ~ 57 W	


9 008606 334407

GU10-LED-FLAT

With their low installation height of 35 mm, the GU10 LED-FLAT products are ideal for recessed spotlights in suspended ceilings.

Die GU10-LED-FLAT Artikel sind mit ihrer niedrigen Einbauhöhe von 35 mm ideal für Einbauspots in Zwischendecken geeignet.

Avec leur faible hauteur d'encastrement de 35 mm, les articles GU10-LED-FLAT sont idéaux pour les spots encastrés dans les faux plafonds.



110357 GU10-LED



NEW | 400 lm | warm WHITE 2700 K | A↑G E

L 35, Ø 50	dimmable	80 CRI
4 W	25000 h	38°
220-240V,50/60Hz	8	
GU10	4 W ~ 57 W	9 008606 334414

110373 GU10-LED



NEW | 400 lm | neutral WHITE 4000 K | A↑G E

L 35, Ø 50	dimmable	80 CRI
4 W	25000 h	38°
220-240V,50/60Hz	8	
GU10	4 W ~ 57 W	9 008606 340279

Mounting example/
Einbauart/
Type de montage/



GU10- EINBAUSPOTS

Zu unseren neuen GU10 Leuchtmitteln empfehlen wir die passenden Einbauspots in den drei Farben weiß, silber und schwarz:
901755, 901756, 901757, 901758, 901759, 901761

For our new GU10 luminaires, we recommend the matching recessed spotlights in three colours white, silver an black:
901755, 901756, 901757, 901758, 901759, 90176

Pour nos nouveaux luminaires GU10, nous recommandons les spots encastrés assortis, disponibles en trois couleurs : blanc, argent et noir: **901755, 901756, 901757, 901758, 901759, 90176**



110146 GU10-LED



250 lm | warm WHITE | 3000 K | A↑G D

L 54, Ø 50	not dimmable	80 CRI
2.1 W	25000 h	38°
220-240V,50/60Hz	8x2	
GU10	2.1 W ~ 38 W	

9 008606 228713

110147 GU10-LED



345 lm | warm WHITE | 3000 K | A↑G D

L 54, Ø 50	not dimmable	80 CRI
3 W	25000 h	38°
220-240V,50/60Hz	8x2	
GU10	3 W ~ 50 W	

9 008606 228720

110148 GU10-LED



345 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G D

L 54, Ø 50	not dimmable	80 CRI
3 W	25000 h	38°
220-240V,50/60Hz	8x2	
GU10	3 W ~ 50 W	

9 008606 228737

110149 GU10-LED



345 lm | warm WHITE **3000 K** | A↑G **D**

L 54, Ø 50	dimmable	80 CRI
3 W	25000 h	38°
220-240V,50/60Hz	8	
GU10	3 W ~ 50 W	

9 008606 228744





113036 GU10-LED

500 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 80, Ø 30	not dimmable	82 CRI
4.5 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
GU10	4.5 W ~ 41 W	

9 008606 232338



12246 3-LED-MR16



230 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G D

L 45, Ø 50	not dimmable	80 CRI
1.8 W	25000 h	38°
12V AC/DC	8x2	
GU5,3	1.8 W ~ 23 W	

9 002759 122461

12247 3-LED-MR16



350 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G D

L 45, Ø 50	not dimmable	80 CRI
2.8 W	25000 h	38°
12V AC/DC	8x2	
GU5,3	2.8 W ~ 35 W	

9 002759 122478

12248 3-LED-MR16



450 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G D

L 45, Ø 50	not dimmable	80 CRI
3.6 W	25000 h	38°
12V AC/DC	8x2	
GU5,3	3.6 W ~ 41 W	

9 002759 122485



110152 G9-LED

200 lm | warm WHITE | 3000 K | A↑G F

L 60, Ø 15	not dimmable	80 CRI
2 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8x2	
G9	2 W ~ 20 W	

9 008606 228768



110153 G9-LED

200 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G F

L 60, Ø 15	not dimmable	80 CRI
2 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8x2	
G9	2 W ~ 21 W	

9 008606 228775



110376 G9-LED

NEW | 470 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G E

L 62, Ø 16	dimmable	80 CRI
4.2 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8x2	
G9	4.2 W ~ 40 W	

9 008606 349876



110154 G9-LED

320 lm | warm WHITE | 3000 K | A↑G F

L 49, Ø 16	not dimmable	80 CRI
3 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8x2	
G9	3 W ~ 30 W	

9 008606 228782



110155 G9-LED

320 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G F

L 49, Ø 16	not dimmable	80 CRI
3 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8x2	
G9	3 W ~ 30 W	

9 008606 228799





110156 G9-LED

320 lm | warm WHITE | 3000 K | A–G F

L 49, Ø 16	dimmable	80 CRI
3 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
G9	3 W ~ 30 W	

9 008606 228805



110157 G9-LED

320 lm | neutral WHITE | 4000 K | A–G F

L 49, Ø 16	dimmable	82 CRI
3 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
G9	3 W ~ 30 W	

9 008606 228812



110161 GX53-LED

470 lm | warm WHITE | 3000 K | A–G F

L 29, Ø 74	not dimmable	80 CRI
4.9 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
GX53	4.9 W ~ 40 W	

9 008606 228843



110158 G4-LED

100 lm | warm WHITE 2700 K | A↑G G

L 31, Ø 10	dimmable	80 CRI
1.2 W	25000 h	
12V	8x2	
G4	1.2 W ~ 11 W	9 008606 228829



110159 G4-LED

200 lm | warm WHITE 2700 K | A↑G F

L 37, Ø 10	dimmable	80 CRI
1.8 W	25000 h	
12V	8x2	
G4	1.8 W ~ 20 W	9 008606 228836



110375 G4-LED

NEW | 320 lm | warm WHITE 2700 K | A↑G E

L 53, Ø 12	dimmable	80 CRI
3 W	25000 h	
12V	8x2	
G4	3 W ~ 30 W	9 008606 349869

T8 TUBES



EGLO LED TUBES – THE IDEAL REPLACEMENT FOR T8 FLUORESCENT TUBES

EGLO LED-RÖHREN – DER IDEALE ERSATZ FÜR T8 LEUCHTSTOFFRÖHREN
LES TUBES DEL EGLO SONT LE REMPLACEMENT IDÉAL DE TUBES NÉON

Used with electromagnetic ballasts, these tubes replace conventional fluorescent tubes at lengths of 1200 mm and 1500 mm. Our LED tubes save space while offering high performance, combining the latest technology with a conventional tube design to form the ideal light solution.

Für den Betrieb an elektromagnetischen Vorschaltgeräten ersetzen diese LED-Röhren herkömmliche Leuchtstoffröhren mit 1200 mm und 1500 mm Länge. Platzsparend und leistungsstark zugleich - unsere LED Röhren verbinden neueste Technologie mit traditionellem Röhrendesign und werden zur idealen Lichtlösung.


Pour l'emploi sur des ballasts électromagnétiques, ceux-ci remplacement les tubes fluorescents de 1200 mm et 1500 mm de longueur. Tout aussi bien puissants qu'économes en place – nos tubes DEL associent les dernières technologies avec un design traditionnel de tube et deviennent une solution de lumière idéale.


OUR ADVICE

You don't know if your luminaire is suitable for our LED T8 tubes with G13 base?
Check if the luminaire in which you want to use the new LED tube has a starter.
If so, our EGLO LED tubes can be used in your luminaire.


Sie wissen nicht, ob Ihre Leuchte für unsere LED T8 Röhren mit G13 Sockel geeignet ist?
Überprüfen Sie, ob die Leuchte, in der die neue LED Röhre zum Einsatz kommen soll,
einen Starter hat. Ist dies der Fall, sind unsere EGLO LED-Röhren für Ihre Leuchte geeignet.

Vous ne savez pas si vos luminaires sont adaptés à nos tubes DEL T8 avec culots G13 ?
Vérifiez si les luminaires qui devraient recevoir les nouveaux tubes DEL ont un starter.
Si ceci est le cas, nos tubes DEL EGLO sont adaptés à vos luminaires.















110339 G13-LED-T8-Tube



NEW | 1650 lm | neutral WHITE | 4000 K | A C G

L 590, Ø 28	not dimmable	80 CRI
10 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	10	
G13	10 W ~ 107 W	

9 008606 313068

110341 G13-LED-T8-Tube



NEW | 2500 lm | neutral WHITE | 4000 K | A C G

L 1214, Ø 28	not dimmable	80 CRI
15 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	10	
G13	15 W ~ 152 W	

9 008606 313075

110342 G13-LED-T8-Tube



NEW | 3700 lm | neutral WHITE | 4000 K | A C G

L 1514, Ø 28	not dimmable	80 CRI
23 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	10	
G13	23 W ~ 212 W	

9 008606 313082

110347 G13-LED-T8-Tube



NEW | 2400 lm | neutral WHITE 4000 K | A↑G C

L 1214, Ø 28	not dimmable	80 CRI
15 W	15000 h	Motion Sensor
220-240V,50/60Hz	10	
G13	15 W ~ 147 W	

9 008606 313044

110348 G13-LED-T8-Tube



NEW | 3700 lm | neutral WHITE 4000 K | A↑G C

L 1514, Ø 28	not dimmable	80 CRI
23 W	15000 h	Motion Sensor
220-240V,50/60Hz	10	
G13	23 W ~ 212 W	

9 008606 313051

PC Coating

SENSOR INTEGRATED

G13-LED-T8-TUBE

Shatterproof – These articles are encased in a plastic cover and therefore break-resistant.

Bruchhemmend – Diese Artikel sind mit einer Kunststoffhülle umgeben und dadurch bruchhemmend.

Résistants à la rupture - Ces articles sont enveloppés d'une housse en plastique et sont donc résistants à la casse.

110337 G13-LED-T8-Tube



NEW | 1700 lm | warm WHITE 3000 K | A↑G E

L 1214, Ø 28	not dimmable	80 CRI
15 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	10	
G13	15 W ~ 110 W	

9 008606 312986

110338 G13-LED-T8-Tube



NEW | 2600 lm | warm WHITE 3000 K | A↑G E

L 1514, Ø 28	not dimmable	80 CRI
23 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	10	
G13	23 W ~ 157 W	

9 008606 312993





110349 G13-LED-T8-Tube

NEW | 1100 lm | neutral WHITE 4000 K | A↑G E

L 590, Ø 28	not dimmable	80 CRI
10 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	10	
G13	10 W ~ 77 W	

9 008606 325894



110343 G13-LED-T8-Tube

NEW | 1700 lm | neutral WHITE 4000 K | A↑G E

L 1214, Ø 28	not dimmable	80 CRI
15 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	10	
G13	15 W ~ 110 W	

9 008606 313006



110344 G13-LED-T8-Tube

NEW | 2600 lm | neutral WHITE 4000 K | A↑G E

L 1514, Ø 28	not dimmable	80 CRI
23 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	10	
G13	23 W ~ 157 W	

9 008606 313013

110345 G13-LED-T8-Tube



NEW | 1700 lm | cold WHITE | 6500 K | A–G E

L 1214, Ø 28	not dimmable	80 CRI
15 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	10	
G13	15 W ~ 110 W	

9 008606 313020

110346 G13-LED-T8-Tube



NEW | 2600 lm | cold WHITE | 6500 K | A–G E

L 1514, Ø 28	not dimmable	80 CRI
23 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	10	
G13	23 W ~ 157 W	

9 008606 313037



R7S

LED ILLUMINANTS

R7S
LED ILLUMINANTS

- Replaces the old halogen R7S
- Low energy consumption
- Long lifetime
- Excentric base arrangement for small space conditions
- 360° illumination

R7S
LED LEUCHTMITTEL

- Ersetzt die alte Halogen R7S
- Geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Exzentrische Sockelanordnung für geringe Platzverhältnisse
- 360° Ausleuchtung

R7S
AMPOULES DEL

- Remplace l'ancien halogen R7S
- Faible consommation d'énergie
- Longue vie
- Disposition du socle excentrique pour des conditions d'encombrement réduit
- Éclairage à 360°



110228 R7S-LED-118mm

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: F

L 118, Ø 16	dimmable	80 CRI
8 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
R7S	8 W ~ 60 W	

9 008606 277988



110229 R7S-LED-118mm

1055 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 118, Ø 16	not dimmable	80 CRI
9 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
R7S	9 W ~ 75 W	

9 008606 277995

360° 360° illumination/ 360° Ausleuchtung/ Éclairage à 360°



110163 R7S-LED-78mm



950 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G E

L 78, Ø 29	dimmable	81 CRI
8 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
R7S	8 W ~ 68 W	9 008606 228867

110164 R7S-LED-118mm



1521 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G E

L 118, Ø 29	dimmable	81 CRI
12.5 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
R7S	12.5 W ~ 100 W	9 008606 228874


THE NEW **LED R7S**
REPLACES THE OLD
HALOGEN R7S

LED FILAMENT ILLUMINANTS

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL
AMPOULES DEL À FILAMENT



OVERVIEW

CLEAR


110001 65


110004 66


110011 68


110006 70


110015 71


110017 72


110021 73


110022 74


110024 75


110029 76

AMBER


110051 79


110054 80


110057 81


110058 82

GOLDEN AGE


110062 85


110065 86


110068 87

HIGH LUMEN SPIRAL


110367 89


110371 90


110306 91


110316 92

DECORATIVE SPIRAL


110077 95


110191 96


110202 98


110297 99


110081 100


110194 102


110201 103


110085 104


110088 105


110089 106


110092 107

GRADIENT


12552 109


12554 109

NEW DECORATIVE


110276 113


110277 114


110278 115


110268 116


110267 117


110252 118


110253 119


110245 120


110246 121


110258 122

CUBES



11818 125

BIG SIZE


110233 127


110109 128


110112 129



CLEAR

LED FILAMENT ILLUMINANTS

CLEAR
LED FILAMENT ILLUMINANTS

- Classic look
- Low energy consumption
- Long lifetime
- Environmentally friendly use

CLEAR
LED FILAMENT LEUCHTMITTEL

- Klassische Optik
- Geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Umweltfreundliche Nutzung

CLEAR
AMPOULES DEL À FILÀMENT

- Aspect classique
- Faible consommation d'énergie
- Longue vie
- Utilisation écologique



110001 E27-LED-A60

350 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G F

L 105, Ø 60	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 32 W	

9 008606 227402



110002 E27-LED-A60

470 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G E

L 105, Ø 60	not dimmable	80 CRI
4 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 40 W	

9 008606 227419



110003 E27-LED-A60

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G E

L 105, Ø 60	not dimmable	82 CRI
7 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	7 W ~ 60 W	

9 008606 227426



110004 E27-LED-A60

1055 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 105, Ø 60	not dimmable	80 CRI
8 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	8 W ~ 75 W	

9 008606 227433



110005 E27-LED-A60

1521 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 105, Ø 60	not dimmable	80 CRI
12 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	12 W ~ 100 W	

9 008606 227440



110009 E27-LED-G95

470 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 140, Ø 95	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	4 W ~ 40 W	

9 008606 227488


home



110011 E27-LED-G95

1055 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 137, Ø 95	not dimmable	80 CRI
8 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	8 W ~ 75 W	

9 008606 227495



110012 E27-LED-ST64

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 142, Ø 64	not dimmable	80 CRI
7 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	7 W ~ 60 W	

9 008606 227501



110013 E27-LED-T30

470 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 185, Ø 30	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 40 W	

9 008606 227518



110006 E27-LED-G45



350 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: F

L 75, Ø 45	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 31 W	

9 008606 227457

110007 E27-LED-G45



470 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 75, Ø 45	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 40 W	

9 008606 227464

110014 E14-LED-C35



350 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: F

L 98, Ø 35	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	4 W ~ 32 W	

9 008606 227525



110015 E14-LED-C35

470 lm | warm WHITE **2700 K** | A–G E

L 120, Ø 35	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	4 W ~ 40 W	

9 008606 227532



110016 E14-LED-C35

806 lm | warm WHITE **2700 K** | A–G E

L 98, Ø 35	not dimmable	80 CRI
7 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	7 W ~ 60 W	

9 008606 227549



110017 E14-LED-CF35

350 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G F

L 120, Ø 35	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	4 W ~ 32 W	

9 008606 227556



110018 E14-LED-P45

350 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G F

L 77, Ø 45	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	4 W ~ 32 W	

9 008606 227563



110019 E14-LED-P45

470 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G E

L 77, Ø 45	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	4 W ~ 40 W	

9 008606 227570

110021 E14-LED-P45



806 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G E

L 78, Ø 45	not dimmable	80 CRI
7 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	7 W ~ 60 W	

9 008606 227587

110382 E14-LED-C35



NEW | 806 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G E

L 98, Ø 35	dimmable	80 CRI
7 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	7 W ~ 60 W	

9 008606 349883

110383 E14-LED-P45



NEW | 806 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G E

L 77, Ø 45	dimmable	80 CRI
7 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	7 W ~ 60 W	

9 008606 349890



110022 E27-LED-A60

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G F

L 105, Ø 60		dimmable		80 CRI	
7.5 W		15000 h			
220-240V,50/60Hz		8			
E27		7.5 W ~ 60 W			

9 008606 227594



110294 E27-LED-A60

1055 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G E

L 105, Ø 60		dimmable		90 CRI	
9 W		25000 h			
220-240V,50/60Hz		8			
E27		9 W ~ 75 W			

9 008606 298488



110023 E27-LED-G80

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G F

L 120, Ø 80		dimmable		80 CRI	
7.5 W		15000 h			
220-240V,50/60Hz		4			
E27		7.5 W ~ 60 W			

9 008606 227600



110024 E27-LED-G95

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G F

L 137, Ø 95	dimmable	80 CRI
7.5 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	7.5 W ~ 60 W	

9 008606 227617



110028 E27-LED-R63

470 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G F

L 95, Ø 63	dimmable	80 CRI
5.5 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	5.5 W ~ 40 W	

9 008606 227655



110027 E14-LED-R50

350 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G F

L 85, Ø 50	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	4 W ~ 32 W	

9 008606 227648



110029 E27-LED-A60

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G E

L 106, Ø 60	not dimmable	80 CRI
7.3 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	7.3 W ~ 60 W	

9 008606 227662



110031 E27-LED-A60

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G E

L 106, Ø 60	not dimmable	80 CRI
7.3 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	7.3 W ~ 60 W	

9 008606 227679





AMBER

LED FILAMENT ILLUMINANTS

AMBER
LED FILAMENT ILLUMINANTS

- Perfect look for retro luminaires
- Pleasant ambience
- Sufficient all-round lighting
- Low energy costs at only 4 W energy consumption

AMBER
LED FILAMENT LEUCHTMITTEL

- Perfekter Look bei Retro-Leuchten
- Angenehmes Ambiente
- Ausreichende Rundumbeleuchtung
- Niedrige Energiekosten bei nur 4 W Stromverbrauch

AMBER
AMPOULES DEL À FILÀMENT

- Un aspect parfait pour les luminaires rétro
- Atmosphère agréable
- éclairage suffisant tout autour
- Faibles coûts énergétiques avec une consommation de seulement 4 W



110051 E27-LED-A75

350 lm | warm WHITE | 2200 K | A↑G F

L 130, Ø 75	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 32 W	

9 008606 227853



110052 E27-LED-G80

350 lm | warm WHITE | 2200 K | A↑G F

L 120, Ø 80	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	4 W ~ 32 W	

9 008606 227860



110053 E27-LED-G95

350 lm | warm WHITE | 2200 K | A↑G F

L 140, Ø 95	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	4 W ~ 31 W	

9 008606 227877



110054 E27-LED-ST48

270 lm | warm WHITE | 2200 K | A↑G

L 100, Ø 48	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 26 W	

9 008606 227884



110055 E27-LED-ST64

270 lm | warm WHITE | 2200 K | A↑G

L 142, Ø 64	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 26 W	

9 008606 227891



110056 E27-LED-T32

270 lm | warm WHITE | 2200 K | A↑G

L 125, Ø 32	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 26 W	

9 008606 227907



110057 E27-LED-T30

350 lm | warm WHITE **2200 K** | A–G **F**

L 185, Ø 30	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 32 W	

9 008606 227914





110058 E14-LED-C35

270 lm | warm WHITE | 2200 K | A↑G G

L 98, Ø 35	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	4 W ~ 26 W	

9 008606 227921



110059 E14-LED-CF35

270 lm | warm WHITE | 2200 K | A↑G G

L 120, Ø 35	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	4 W ~ 26 W	

9 008606 227938



110061 E14-LED-G60

350 lm | warm WHITE | 2200 K | A↑G F

L 95, Ø 60	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	4 W ~ 32 W	

9 008606 227945





GOLDEN AGE

LED FILAMENT ILLUMINANTS

GOLDEN AGE
LED FILAMENT ILLUMINANTS

- Perfect look for retro luminaires
- Pleasant ambience thanks to extra golden light color
- Sufficient all-round lighting
- Dimmable

GOLDEN AGE
LED FILAMENT LEUCHTMITTEL

- Perfekter Look bei Retro-Leuchten
- Angenehmes Ambiente durch extra goldene Lichtfarbe
- Ausreichende Rundumbeleuchtung
- Dimmbar

GOLDEN AGE
AMPOULES DEL À FILÀMENT

- Un aspect parfait pour les luminaires rétro
- Ambiance agréable grâce à la couleur de lumière dorée supplémentaire
- Éclairage suffisant tout autour
- Réglable



110062 E27-LED-A75

300 lm | warm WHITE | 1700 K

L 130, Ø 75	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 28 W	

9 008606 227952



110063 E27-LED-G80

300 lm | warm WHITE | 1700 K

L 120, Ø 80	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	4 W ~ 28 W	

9 008606 227969



110064 E27-LED-G95

300 lm | warm WHITE | 1700 K

L 140, Ø 95	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	4 W ~ 28 W	

9 008606 227976



110065 E27-LED-G125

300 lm | warm WHITE | 1700 K

L 170, Ø 125	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	4 W ~ 28 W	

9 008606 227983



110066 E27-LED-ST48

300 lm | warm WHITE | 1700 K

L 100, Ø 48	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 28 W	

9 008606 227990



110067 E27-LED-ST64

300 lm | warm WHITE | 1700 K

L 142, Ø 64	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 28 W	

9 008606 228003



110068 E27-LED-T32

300 lm | warm WHITE | 1700 K

L 125, Ø 32	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 28 W	

9 008606 228010



110069 E14-LED-C35

300 lm | warm WHITE | 1700 K

L 98, Ø 35	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	4 W ~ 28 W	

9 008606 228027



110071 E14-LED-CF35

300 lm | warm WHITE | 1700 K

L 120, Ø 35	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	4 W ~ 28 W	

9 008606 228034



HIGH LUMEN SPIRAL

LED FILAMENT ILLUMINANTS

HIGH LUMEN SPIRAL
LED FILAMENT ILLUMINANTS

- Extraordinary LED shape
- Sufficient all-round lighting
- Low energy consumption with only 4 watt power
- Sets your luminaire perfectly in scene

HIGH LUMEN SPIRAL
LED FILAMENT LEUCHTMITTEL

- Außergewöhnliche Form der LED
- Ausreichende Rundumbeleuchtung
- Niedrige Energiekosten bei nur 4 Watt Leistung
- Setzt Ihre Leuchte perfekt in Szene

HIGH LUMEN SPIRAL
AMPOULES DEL À FILÀMENT

- Forme de la DEL hors du commun
- Éclairage rond suffisant
- Faible coût énergétique avec seulement 4 watts de puissance
- Met votre luminaire parfaitement en scène



110367 E27-LED-A60

NEW | 806 lm | warm WHITE 2700 K | A↑G F

L 106, Ø 60	dimmable	80 CRI
8 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	8 W ~ 60 W	

9 008606 342693



110368 E27-LED-G80

NEW | 806 lm | warm WHITE 2700 K | A↑G F

L 126, Ø 80	dimmable	80 CRI
8 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	8 W ~ 60 W	

9 008606 342709



110369 E27-LED-G95

NEW | 806 lm | warm WHITE 2700 K | A↑G F

L 145, Ø 95	dimmable	80 CRI
8 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	8 W ~ 60 W	

9 008606 342716




110371 E27-LED-G125

NEW | 806 lm | warm WHITE 2700 K | A↑G F

L 173, Ø 125	dimmable	80 CRI
8 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	8 W ~ 60 W	

9 008606 342723



110372 E27-LED-ST64

NEW | 806 lm | warm WHITE 2700 K | A↑G F

L 143, Ø 64	dimmable	80 CRI
8 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	8 W ~ 60 W	

9 008606 342730





110306 E27-LED-A60

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G E

L 106, Ø 60	not dimmable	80 CRI
7.3 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	7.3 W ~ 60 W	

9 008606 298426




110307 E27-LED-ST48

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G E

L 100, Ø 48	not dimmable	80 CRI
7.3 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	7.3 W ~ 60 W	

9 008606 298433



110318 E27-LED-ST64

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G E

L 143, Ø 64	not dimmable	80 CRI
7.3 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	7.3 W ~ 60 W	

9 008606 298464



110316 E27-LED-G80

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 126, Ø 80	not dimmable	80 CRI
7.3 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	7.3 W ~ 60 W	

9 008606 298440



110317 E27-LED-G125

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 173, Ø 125	not dimmable	80 CRI
7.3 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	7.3 W ~ 60 W	

9 008606 298457





DECORATIVE SPIRAL

LED FILAMENT ILLUMINANTS

DECORATIVE SPIRAL
LED FILAMENT ILLUMINANTS

- Extraordinary LED shape
- Sufficient all-round lighting
- Low energy consumption with only 4 watt power
- Sets your luminaire perfectly in scene

DECORATIVE SPIRAL
LED FILAMENT LEUCHTMITTEL

- Außergewöhnliche Form der LED
- Ausreichende Rundumbeleuchtung
- Niedrige Energiekosten bei nur 4 Watt Leistung
- Setzt Ihre Leuchte perfekt in Szene

DECORATIVE SPIRAL
AMPOULES DEL À FILÀMENT

- Forme de la DEL hors du commun
- Éclairage rond suffisant
- Faible coût énergétique avec seulement 4 watts de puissance
- Met votre luminaire parfaitement en scène



110077 E27-LED-ST64

270 lm | warm WHITE | 2200 K | A↑G G

L 142, Ø 64	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 26 W	

9 008606 228096



110075 E27-LED-G80

270 lm | warm WHITE | 2200 K | A↑G G

L 120, Ø 80	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	4 W ~ 26 W	

9 008606 228072



110076 E27-LED-G125

270 lm | warm WHITE | 2200 K | A↑G G

L 170, Ø 125	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	4 W ~ 26 W	

9 008606 228089

110191 E14-LED-P45



145 lm | warm WHITE | 2000 K

L 85, Ø 45	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	4 W ~ 15 W	

9 008606 229116

110192 E27-LED-G60



145 lm | warm WHITE | 2000 K

L 95, Ø 60	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 15 W	

9 008606 229123

110193 E27-LED-ST48



145 lm | warm WHITE | 2000 K

L 100, Ø 48	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 15 W	

9 008606 229130







110202 E27-LED-T30

180 lm | warm WHITE 1600 K

L 185, Ø 30	dimmable	80 CRI
4 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 7 W	

9 008606 238217



110297 E27-LED-T30

180 lm | warm WHITE | 1600 K

L 300, Ø 30	dimmable	80 CRI
4 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 18 W	

9 008606 292622



110078 E27-LED-A75

245 lm | warm WHITE | 2000 K

L 130, Ø 75	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 25 W	

9 008606 228102



110079 E27-LED-G80

245 lm | warm WHITE | 2000 K

L 120, Ø 80	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	4 W ~ 25 W	

9 008606 228119



110081 E27-LED-G95

245 lm | warm WHITE | 2000 K

L 137, Ø 95	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	4 W ~ 25 W	

9 008606 228126




110082 E27-LED-G125

245 lm | warm WHITE | 2000 K

L 167, Ø 125	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	4 W ~ 25 W	

9 008606 228133



110083 E27-LED-ST64

245 lm | warm WHITE | 2000 K

L 142, Ø 64	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 25 W	

9 008606 228140





110194 E14-LED-P45

100 lm | warm WHITE | 2000 K

L 85, Ø 45	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	4 W ~ 11 W	

9 008606 229147



110195 E27-LED-G60

100 lm | warm WHITE | 2000 K

L 95, Ø 60	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 11 W	

9 008606 229154



110196 E27-LED-ST48

100 lm | warm WHITE | 2000 K

L 100, Ø 48	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 11 W	

9 008606 229161



110201 E27-LED-T30

50 lm | warm WHITE | 1700 K

L 185, Ø 30	dimmable	80 CRI
4 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 7 W	

9 008606 238200



110298 E27-LED-T30

50 lm | warm WHITE | 1700 K

L 300, Ø 30	dimmable	80 CRI
4 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 7 W	

9 008606 292639



110084 E27-LED-A75

100 lm | warm WHITE | 2000 K

L 130, Ø 75	dimmable	82 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 11 W	

9 008606 228157



110085 E27-LED-G80

100 lm | warm WHITE | 2000 K

L 120, Ø 80	dimmable	82 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	4 W ~ 11 W	

9 008606 228164



110086 E27-LED-G95

100 lm | warm WHITE | 2000 K

L 137, Ø 95	dimmable	82 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	4 W ~ 11 W	

9 008606 228171



110087 E27-LED-G125

100 lm | warm WHITE | 2000 K

L 170, Ø 125	dimmable	82 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	4 W ~ 11 W	

9 008606 228188

110088 E27-LED-ST64



100 lm | warm WHITE **2000 K**

L 142, Ø 64	dimmable	82 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 11 W	

9 008606 228195





110089 E27-LED-A75

30 lm | warm WHITE | 2000 K

L 130, Ø 75	dimmable	66 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 3 W	9 008606 228201



110091 E27-LED-G80

30 lm | warm WHITE | 2000 K

L 120, Ø 80	dimmable	66 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	4 W ~ 3 W	9 008606 228218





110092 E27-LED-G95

30 lm | warm WHITE | 2000 K

L 137, Ø 95	dimmable	66 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	4 W ~ 3 W	

9 008606 228225



110093 E27-LED-G125

30 lm | warm WHITE | 2000 K

L 170, Ø 125	dimmable	66 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	4 W ~ 3 W	

9 008606 228232



110094 E27-LED-ST64

30 lm | warm WHITE | 2000 K

L 142, Ø 64	dimmable	66 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 3 W	

9 008606 228249



GRADIENT

LED FILAMENT ILLUMINANTS

GRADIENT
LED FILAMENT ILLUMINANTS


- Sophisticated, novel Shapes
- Aesthetic variety
- Perfectly combinable
- Dimmable
- Available in 4 colors

GRADIENT
LED FILAMENT LEUCHTMITTEL

- Raffinierte, neuartige Formen
- Ästhetischer Farbverlauf
- Perfekt kombinierbar
- Dimmbar
- Verfügbar in 4 Farben

GRADIENT
AMPOULES DEL À FILÀMENT

- Formes sophistiquées et nouvelles
- Variété esthétique
- Parfaitement combinable
- Gradable
- Disponible en 4 couleurs




12552 E27-LED-T180

85 lm | warm WHITE | 2000 K

L 295, Ø 180	4 W ~ 10 W
4 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
25000 h	

9 002759 125523



12554 E27-LED-T180

85 lm | warm WHITE | 1800 K

L 295, Ø 180	4 W ~ 10 W
4 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
25000 h	

9 002759 125547



12553 E27-LED-T180

100 lm | warm WHITE **1700 K**

L 295, Ø 180	4 W ~ 11 W
4 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
25000 h	

9 002759 125530



12588 E27-LED-T180

85 lm | warm WHITE **1800 K**

L 295, Ø 180	4 W ~ 10 W
4 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
25000 h	

9 002759 125882





NEW DECORATIVE

LED FILAMENT ILLUMINANTS

NEW DECORATIVE

LED FILAMENT ILLUMINANTS

- Elegantly arranged LED filaments
- Modern designs for sophisticated decorative lighting
- Low energy costs with 4 Watt output
- New coatings provide first class colours

NEU DECORATIVE

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL

- Elegant angeordnete LED Filaments
- Moderne Designs für anspruchsvolle Dekorativbeleuchtung
- Niedrige Energiekosten bei 4 Watt Leistung
- Neue Beschichtungen sorgen für erstklassige Farben

NOUVEAU DÉCORATIF

AMPOULES DEL À FILÀMENT

- Filaments LED élégamment disposés
- Designs modernes pour un éclairage décoratif sophistiquéFaibles coûts
- Ènergétiques pour une puissance de 4 watts
- De nouveaux revêtements assurent des couleurs de première qualité



110276 E27-LED-CF78

270 lm | warm WHITE | 2100 K | A↑G

L 255, Ø 78	4 W ~ 26 W
4 W	82 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
15000 h	

9 008606 278039



110275 E27-LED-CF78

100 lm | warm WHITE | 2000 K

L 255, Ø 78	4 W ~ 12 W
4 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
15000 h	

9 008606 278022



110277 E27-LED-CF78

20 lm | warm WHITE | 2000 K

L 255, Ø 78	4 W ~ 5 W
4 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
15000 h	

9 008606 278046



110279 E27-LED-CF117

270 lm | warm WHITE | 2100 K | A G

L 345, Ø 117	4 W ~ 26 W
4 W	82 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
15000 h	

9 008606 278060



110278 E27-LED-CF117

100 lm | warm WHITE | 2000 K

L 345, Ø 117	4 W ~ 12 W
4 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
15000 h	

9 008606 278053



110281 E27-LED-CF117

20 lm | warm WHITE | 2000 K

L 345, Ø 117	4 W ~ 5 W
4 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
15000 h	

9 008606 278077



110268 E27-LED-G125

40 lm | warm WHITE | 2000 K

- L 180, Ø 125
- 4 W ~ 6 W
- 4 W
- 80 CRI
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable
- 25000 h

9 008606 267200



110266 E27-LED-G125

40 lm | warm WHITE | 2000 K

- L 180, Ø 125
- 4 W ~ 6 W
- 4 W
- 80 CRI
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable
- 25000 h

9 008606 267187



110267 E27-LED-G190

40 lm | warm WHITE | 2000 K

- L 255, Ø 190
- 4 W
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable
- 25000 h
- 4 W ~ 6 W
- 80 CRI

9 008606 267194



110265 E27-LED-G190

40 lm | warm WHITE | 2000 K

- L 255, Ø 190
- 4 W
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable
- 25000 h
- 4 W ~ 6 W
- 80 CRI

9 008606 267170



110252 E27-LED-CL150

200 lm | warm WHITE | 2000 K

- L 200, Ø 150
- 4 W ~ 20 W
- 4 W
- 80 CRI
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable
- 25000 h

9 008606 267095



110254 E27-LED-CL150

110 lm | warm WHITE | 2000 K

- L 200, Ø 150
- 4 W ~ 12 W
- 4 W
- 80 CRI
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable
- 25000 h

9 008606 267118



110253 E27-LED-CL200

200 lm | warm WHITE | 2000 K

L 290, Ø 200	4 W ~ 20 W
4 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
25000 h	

9 008606 267101



110255 E27-LED-CL200

110 lm | warm WHITE | 2000 K

L 290, Ø 200	4 W ~ 12 W
4 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
25000 h	

9 008606 267125



110245 E27-LED-OR150

200 lm | warm WHITE | 2000 K

- L 205, Ø 150
- 4 W ~ 20 W
- 4 W
- 80 CRI
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable
- 25000 h

9 008606 267026



110247 E27-LED-OR150

110 lm | warm WHITE | 2000 K

- L 205, Ø 150
- 4 W ~ 12 W
- 4 W
- 80 CRI
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable
- 25000 h

9 008606 267040



110246 E27-LED-OR200

200 lm | warm WHITE | 2000 K

L 290, Ø 200	4 W ~ 20 W
4 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
25000 h	

9 008606 267033



110248 E27-LED-OR200

110 lm | warm WHITE | 2000 K

L 290, Ø 200	4 W ~ 12 W
4 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
25000 h	

9 008606 267057



110258 E27-LED-G125

200 lm | warm WHITE | 2000 K

- L 178, Ø 125
- 4 W ~ 20 W
- 4 W
- 80 CRI
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable
- 25000 h

9 008606 267064




110256 E27-LED-G125

80 lm | warm WHITE | 2000 K

- L 178, Ø 125
- 2 W ~ 10 W
- 2 W
- 80 CRI
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable
- 25000 h

9 008606 267071





CUBES

LED FILAMENT ILLUMINANTS

CUBES
LED FILAMENT ILLUMINANTS

- Clear geometric lines
- Amber and gray smoked glass
- Invisible filament when switched off state (gray)

CUBES
LED FILAMENT LEUCHTMITTEL

- Klare, geometrische Linien
- Amber und Grau Rauchglas
- Unsichtbares Filament im ausgeschalteten Zustand (grau)

CUBES
AMPOULES DEL À FILÀMENT

- Des lignes claires et géométriques
- Ambre et verre fumé
- Filament invisible lorsqu'il est éteint état (gris)



11818 E27-LED-CUBE

180 lm | warm WHITE | **1600 K**

L 155, Ø 95	dimmable
4 W	25000 h
220-240V,50/60Hz	4 W ~ 27 W
E27	80 CRI

9 002759 118181



11819 E27-LED-CUBE

50 lm | warm WHITE | **1700 K**

L 155, Ø 95	dimmable
4 W	25000 h
220-240V,50/60Hz	4 W ~ 11 W
E27	80 CRI

9 002759 118198





BIG SIZE

LED FILAMENT ILLUMINANTS

BIG SIZE
LED FILAMENT ILLUMINANTS

- Extra-large shape
- An eye-catcher in your living area
- Your illuminant becomes a luminaire
- Dimmable

BIG SIZE
LED FILAMENT LEUCHTMITTEL

- Extra große Form
- Der Blickfang in Ihrem Wohnbereich
- Ihr Leuchtmittel wird zur Leuchte
- Dimmbar

BIG SIZE
AMPOULES DEL À FILÀMENT

- Forme extra grande
- L'attrape œil dans votre espace d'habitat
- Votre illuminant devient un luminaire
- réglable



110233 E27-LED-D165

220 lm | warm WHITE | 1800 K

H 280, Ø 165	4 W ~ 22 W
4 W	90 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
15000 h	

9 008606 242900




110234 E27-LED-D165

70 lm | warm WHITE | 1800 K

H 280, Ø 165	4 W ~ 9 W
4 W	90 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
15000 h	

9 008606 242917



110109 E27-LED-E140

806 lm | warm WHITE | 2100 K | A↑G F

L 340, Ø 140	8 W ~ 60 W
8 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
15000 h	

9 008606 228386



110111 E27-LED-PS160

806 lm | warm WHITE | 2100 K | A↑G F

L 320, Ø 160	8 W ~ 60 W
8 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
15000 h	

9 008606 228393




110112 E27-LED-G200

806 lm | warm WHITE **2100 K** | A–G **F**


L 305, Ø 200	8 W ~ 60 W
8 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
15000 h	

9 008606 228409



SMART BULBS & CONTROL TYPES

SMARTE LEUCHTMITTEL & STEUERARTEN
AMPOULES INTELLIGENTES & TYPE DE CONTRÔLE



OVERVIEW

CONNECT.Z



12253 140



12251 141



110308 142



110273 143



12235 144



12236 145



110321 146



12241 148



12244 149



110322 150



110285 151



110288 152



110311 153



110314 154



99099 156



900116 157

FLAME BULB



110165 159

SENSOR BULBS



110186 161



110187 162

STEP DIMMING



110175 165



110358 166



110181 167



110361



110364 169



110291 170



EGLO CONNECT.Z

SMART BULBS & CONTROL TYPES

EGLO CONNECT.Z
SMART BULBS &
CONTROL TYPES

- Simple installation
- Smart technology
- Protected network

EGLO CONNECT.Z
SMARTE LEUCHTMITTEL &
STEUERARTEN

- Einfache Installation
- Smarte Technologie
- Geschütztes Netzwerk

EGLO CONNECT.Z
AMPOULES À SMART &
TYPE DE CONTRÔLE

- Une installation simple
- Une technologie intelligente
- Un réseau protégé

connect.z

WORKS WITH ZIGBEE

Funktioniert mit Zigbee
Fonctionne avec Zigbee



SMART HOME INTEGRATION
EINBINDUNG SMART HOME
INTÉGRATION DE LA MAISON INTELLIGENTE

You already have an existing Zigbee hub or a smart home system based on Zigbee? Perfect! Our luminaires can be integrated into any open Zigbee 3.0 system.

Sie haben bereits einen bestehenden Zigbee Hub bzw. ein Smarthome System welches auf Zigbee aufbaut? Optimal! Unsere Leuchten können in jedes offene Zigbee 3.0 System integriert werden.

Vous avez déjà un Hub Zigbee ou un système smarthome basé sur Zigbee ? C'est optimal ! Nos luminaires peuvent être intégrés dans n'importe quel système Zigbee 3.0 ouvert.

TALKS WITH HOMEY
KOMMUNIZIERT MIT HOMEY
COMMUNICATES WITH HOMEY

Do you want more than just control your lighting? Do you want to fully automate your home and have your EGLO luminaires interact in a network with a large number of intelligent devices from a wide range of manufacturers and different wireless standards? With Homey, this becomes a reality.

Sie streben nach mehr als der Kontrolle über Ihre Beleuchtung? Sie haben den Wunsch, Ihr Zuhause vollständig zu automatisieren und Ihre EGLO Leuchten in einem Netzwerk mit einer Vielzahl von intelligenten Geräten unterschiedlichster Hersteller und verschiedensten Funkstandards interagieren zu lassen? Mit Homey wird genau das zur Realität.

Tu aspires à plus que le contrôle de ton éclairage ? Tu as envie d'automatiser entièrement ta maison et de faire interagir tes luminaires EGLO dans un réseau avec une multitude d'appareils intelligents de différents fabricants et avec les normes radio les plus diverses ? Avec Homey, c'est exactement ce qui devient réalité.



LIGHT UP YOUR WORLD!

Bringen Sie Licht in Ihren Alltag!
Illuminez votre quotidien !

Choose the perfect mood for your home from thousands of colors.
Wählen Sie aus tausenden von Farben die perfekte Stimmung für Ihr zuhause.
Choisissez parmi des milliers de couleurs l'ambiance parfaite pour votre maison.



TUNABLE WHITE

Tunable White

Individual light from 50,000 white tones.
Individuelles Licht aus 50.000 Weißtönen.
Luminaire individuel à 50 000 tons de blanc.

TUNABLE WHITE RGB COLORS

Tunable White + RGB Colours

Diverse lighting selection from 50,000 white tones and 16 million colours.
Vielseitige Lichtauswahl aus 50.000 Weißtönen und 16 Mio. Farben.
Sélection étendue de luminaires à 50 000 tons de blanc et 16 millions de couleurs.

START QUICKLY AND EASILY WITH A REMOTE CONTROL CONNECTION

Starten Sie schnell und einfach mit einer Fernbedienungsverbindung
Démarrez rapidement et facilement avec votre télécommande

You want to start with a remote control? No problem, of course all our smart lights can also be controlled without an app.
Sie wollen vorerst nur eine Fernbedienung verwenden? Kein Problem, natürlich sind all unsere smarten Leuchten auch ohne App steuerbar.
Vous ne voulez utiliser qu'une seule télécommande pour le moment ? Pas de problème, tous nos luminaires intelligents peuvent bien sûr être contrôlés sans application.



connect.z remote

With the **connect.z remote**, our smart lights can be connected directly without an app or hub. **Create up to 3 groups** with the group buttons and connect **up to 50 luminaires with one remote control.**

Mit der **connect.z remote** lassen sich unsere smarten Leuchten direkt und ohne App oder Hub verbinden. **Erstellen Sie bis zu 3 Gruppen** mit den Gruppentasten und verbinden Sie **bis zu 50 Leuchten mit einer Fernbedienung.**

La télécommande **connect.z remote** permet de connecter directement nos luminaires intelligents, sans application ni hub. **Créez jusqu'à 3 groupes** avec les boutons de groupe et connectez **jusqu'à 50 luminaires avec une seule télécommande.**



connect.z switch

With its **three buttons**, it not only enables luminaires to be switched **on and off**, but also **dimming** and changing the **light colour**. A **favourite setting** can also be saved on the switch.

Mit seinen **drei Tasten** ermöglicht er nicht nur das **Ein- und Ausschalten** von Leuchten, sondern auch das **Dimmen** und Ändern der **Lichtfarbe**. Zusätzlich ist am Switch eine **Favoriten-Einstellung** speicherbar.

Avec ses **trois touches**, il permet non seulement **d'allumer et d'éteindre** les luminaires, mais aussi de faire varier l'intensité **et la couleur** de **la lumière**. De plus, il est possible de **mémoriser un réglage favori** sur le commutateur.

WORKS WITH BLUETOOTH APP CONNECTION

Funktioniert mit Bluetooth-App Verbindung
L'application fonctionne avec une connexion Bluetooth



connect.z
app



connect.z
remote



connect.z
sensor



connect.z
switch

Connect our luminaires **directly with Bluetooth and our app - no hub is required**. The luminaires build a stable Zigbee network with each other, so up to 50 luminaires can be controlled using just a smartphone.

Verbinden Sie unsere Leuchten **direkt mit Bluetooth und unserer App - es ist kein Hub notwendig.** Die Leuchten bauen untereinander ein stabiles Zigbee Netzwerk auf, so können auch bis zu 50 Leuchten nur über das Smartphone gesteuert werden.

Connectez nos luminaires **directement avec Bluetooth et notre application - aucun hub n'est nécessaire.** Les luminaires établissent entre eux un réseau Zigbee stable, ce qui permet de contrôler jusqu'à 50 luminaires uniquement via le smartphone.

Also add **our smart accessories** (remote, sensor and switch) to the app for even more flexible control of your luminaires.

Fügen Sie auch **unsere smarten Accessories** (Remote, Sensor und Switch) in der APP hinzu, um eine noch flexiblere Steuerung Ihrer Leuchten zu ermöglichen.

Ajoute **également nos accessoires intelligents** (Remote, Sensor et Switch) dans l'APP pour un contrôle encore plus flexible de tes luminaires.

INFORMATION




You already own connect-c luminaires from the previous system? What now? No problem! The previous connect-c products can be controlled together with the connect.z products via our app.

Sie besitzen bereits connect-c Leuchten des Vorgängersystems? Was nun? Kein Problem! Die bisherigen connect-c Produkte können zusammen mit den connect.z Produkten über unsere App gesteuert werden.

Vous possédez déjà des luminaires connect-c de l'ancien système ? Et maintenant ? Pas de problème ! Les produits connect-c précédents peuvent être contrôlés avec les produits connect.z via notre application.

MAKE MORE OF YOUR LIGHT: DISCOVER OUR APP

Machen Sie mehr aus Ihrem Licht: Endecken Sie unsere App
Tirez le meilleur parti de votre lumière : découvre notre application




TIMERS AND CALENDARS
TIMER UND KALENDER
MINUTERIE ET CALENDRIER

Make your daily life easier with timers and calendars. Develop your own lighting routines and make your life easier.

Unterstützen Sie Ihren Alltag mit Timern und Kalendern. Entwickeln Sie eigene Lichtroutinen und machen Sie Ihr Leben leichter.

Facilitez-vous la vie à l'aide de la fonction minuterie et calendrier. Développez vos propres routines d'éclairage et facilitez votre vie.




DISCO FUNCTION/MODE
DISCOFUNKTION/MODUS
FONCTION/MODE DISCO

For the perfect party mood, the disco function synchronises the light to the beat of your favourite songs.

Für die perfekte Partystimmung schaltet die Discofunktion das Licht passend zum Beat Ihres Lieblingssongs.

Pour une ambiance festive parfaite, la fonction disco enclenche le luminaire au rythme de votre chanson préférée.




LIGHT ALARM CLOCK
LICHTWECKER
REVEIL LUMINEUX

You'd rather not start your day in a bad mood? Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Keine Lust mit schlechter Laune in den Tag zu starten? Entspannt aufwachen mit dem simulierten Sonnenaufgang.

Pas envie de commencer la journée de mauvaise humeur ? Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.



PRESENCE SIMULATOR
ANWESENHEITSSIMULATION
SIMULATEUR DE PRESENCE

Protect your home with the convenient presence simulator. Variable time intervals allow the system to turn the luminaires on and off to simulate your presence at home and deter unwanted guests.

Schützen Sie Ihr Zuhause mit der komfortablen Anwesenheitssimulation. Dank variabler Zeitintervalle simuliert das System durch Ein- und Ausschalten der Beleuchtung die Anwesenheit im Haus und schreckt so ungebetene Gäste ab.


Protégez votre domicile à l'aide du très pratique simulateur de présence. Le système simule votre présence en allumant et en éteignant les lumières à intervalles variables et décourage ainsi les invités indésirables.

works with Google Home

WORKS WITH GOOGLE HOME

Funktioniert mit Google Home
Funtionne avec Google Home

You can connect up to 6 of our connect.z luminaires directly to your Google Home smart speaker via Bluetooth.
Sie können bis zu 6 unserer connect.z Leuchten direkt mit Bluetooth mit Ihrem Google Home Smart Speaker verbinden.
Tu peux connecter jusqu'à 6 de nos luminaires connect.z directement par Bluetooth à ton Google Home Smart Speaker.



WORKS WITH ALEXA

Funktioniert mit Alexa
Fonctionne avec Alexa

Enjoy the comfort of creating your ideal living room lighting ambience with just one voice command.
Genießen Sie den Komfort, Ihr ideales Beleuchtungsambiente im Wohnzimmer mit nur einem Sprachbefehl zu gestalten.
Profitez du confort de créer votre ambiance d'éclairage idéale dans le salon avec une seule commande vocale.

with integrated Zigbee Hub
mit **integriertem** Zigbee Hub
avec Hub Zigbee **intégré**



zigbee

Your Alexa has an **integrated Zigbee hub**? Perfect! You can connect our luminaires directly to Alexa.

Ihre Alexa hat einen **integrierten Zigbee Hub**? Optimal! Sie können unsere Leuchten direkt mit Alexa verbinden.

Votre Alexa **a un Hub Zigbee intégré** ? C'est optimal ! Vous pouvez connecter nos luminaires directement à Alexa.

with separate Zigbee Hub
mit **separatem** Zigbee Hub
avec Hub Zigbee **séparé**



zigbee

Your Alexa **doesn't have an integrated Zigbee hub**? Don't worry! You can simply link an external Zigbee hub from another brand to your Alexa and then connect our luminaires to it.

Ihre Alexa **hat keinen integrierter Zigbee Hub**? Keine Sorge! Sie können einfach einen externen Zigbee Hub eines anderen Herstellers mit Ihrer Alexa verknüpfen und dann unsere Leuchten damit verbinden.

Votre Alexa **n'a pas de Hub Zigbee intégré** ? Ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez simplement relier un hub Zigbee externe d'un autre fabricant à votre Alexa et y connecter ensuite nos luminaires.

Amazon Alexa and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

12253 E27-LED-A60

806 lm | RGB+TW | **2700-6500 K** | A F G

L 118, Ø 60	dimmable via remote & app
9 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	9 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9 002759 122539



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

12254 E27-LED-G95

1300 lm | RGB+TW | **2700-6500 K** | A F G

L 142, Ø 95	dimmable via remote & app
13.5 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	13.5 W ~ 88 W
E27	80 CRI

9 002759 122546



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

12252 E14-LED-P45

470 lm | RGB+TW | **2700-6500 K** | A F G

L 92, Ø 45	dimmable via remote & app
4.9 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 35 W
E14	80 CRI

9 002759 122522

12251 GU10-LED



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

345 lm | RGB+TW | **2700-6500 K** | A ↑ G

L 59, Ø 50	dimmable via remote & app	45°
4.9 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 50 W	
GU10	83 CRI	

9 002759 122515



110308 GU10-LED



NEW | 400 lm | tunable WHITE | 2700-6500 K | A↑G F

L 54, Ø 50	dimmable via remote & app	42°
4.9 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 57 W	
GU10	80 CRI	

9 008606 293827

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

110271 E27-LED-A60



NEW | 400 lm | RGB+WW | 3000 K | A↑G G

L 120, Ø 60	dimmable via remote & app
4.9 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 35 W
E27	80 CRI

9 008606 305896

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

110272 E27-LED-ST64



NEW | 400 lm | RGB+WW | 3000 K | A↑G G

L 153, Ø 64	dimmable via remote & app
4.9 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 35 W
E27	80 CRI

9 008606 305902

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



110273 E27-LED-G80

NEW | 400 lm | RGB+WW | 3000 K | A↑G G

L 132, Ø 80	dimmable via remote & app
4.9 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 35 W
E27	80 CRI

9 008606 305919



110274 E27-LED-G95

NEW | 400 lm | RGB+WW | 3000 K | A↑G G

L 151, Ø 95	dimmable via remote & app
4.9 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 38 W
E27	80 CRI

9 008606 305926







DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

12235 E27-LED-A60

806 lm | tunable WHITE **2200-6500 K** | A G E

L 105, Ø 60	dimmable via remote & app
6 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	6 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9 002759 122355



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

12236 E27-LED-ST64

806 lm | tunable WHITE | **2200-6500 K** | A–G: E

L 142, Ø 64	dimmable via remote & app
6 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	6 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9 002759 122362



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

12237 E27-LED-G80

806 lm | tunable WHITE | **2200-6500 K** | A–G: E

L 120, Ø 80	dimmable via remote & app
6 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	6 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9 002759 122379



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

12239 E27-LED-G95

806 lm | tunable WHITE | **2200-6500 K** | A–G: E

L 140, Ø 95	dimmable via remote & app
6 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	6 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9 002759 122393



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

110321 E14-LED-P45

320 lm | tunable WHITE | **2200-6500 K** | A↑G G

L 105, Ø 45	dimmable via remote & app
4.9 W	25000 h
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 30 W
E14	80 CRI

9 008606 303212



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

110319 E14-LED-C35

320 lm | tunable WHITE | **2200-6500 K** | A↑G G

L 114, Ø 35	dimmable via remote & app
4.9 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 30 W
E14	80 CRI

9 008606 303205





DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

12241 E27-LED-A60

360 lm | tunable WHITE **2200-6500 K** | A↑G **G**

L 105, Ø 60	dimmable via remote & app
4.9 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 33 W
E27	80 CRI

9 002759 122416



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

12242 E27-LED-ST64

360 lm | tunable WHITE **2200-6500 K** | A↑G **G**

L 142, Ø 64	dimmable via remote & app
4.9 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 33 W
E27	80 CRI

9 002759 122423



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

12243 E27-LED-G80

360 lm | tunable WHITE **2200-6500 K** | A↑G **G**

L 120, Ø 80	dimmable via remote & app
4.9 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 33 W
E27	80 CRI

9 002759 122430



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

12244 E27-LED-G95

360 lm | tunable WHITE | **2200-6500 K** | A ↑ G

L 140, Ø 95	dimmable via remote & app
4.9 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 33 W
E27	80 CRI

9 002759 122447



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

12245 E27-LED-G125

360 lm | tunable WHITE | **2200-6500 K** | A ↑ G

L 170, Ø 125	dimmable via remote & app
4.9 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 33 W
E27	80 CRI

9 002759 122454







DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

110322 E14-LED-C35

150 lm | warm WHITE | 2000 K

L 114, Ø 35	dimmable via remote & app
4 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4 W ~ 16 W
E14	80 CRI

9 008606 298853



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

110323 E14-LED-P45

150 lm | warm WHITE | 2000 K

L 105, Ø 45	dimmable via remote & app
4 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4 W ~ 16 W
E14	80 CRI

9 008606 298860



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

110284 E27-LED-A60

150 lm | warm WHITE | 2000 K

L 105, Ø 60	dimmable via remote & app
4 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4 W ~ 16 W
E27	80 CRI

9 008606 277933

110285 E27-LED-ST64



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

150 lm | warm WHITE | **2000 K**

L 140, Ø 64	dimmable via remote & app
4 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4 W ~ 16 W
E27	80 CRI

9 008606 277940

110286 E27-LED-G80



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

150 lm | warm WHITE | **2000 K**

L 120, Ø 80	dimmable via remote & app
4 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4 W ~ 16 W
E27	80 CRI

9 008606 277957

110287 E27-LED-G95



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

150 lm | warm WHITE | **2000 K**

L 140, Ø 95	dimmable via remote & app
4 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4 W ~ 16 W
E27	80 CRI

9 008606 277964



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

110288 E27-LED-G125

150 lm | warm WHITE **2000 K**

L 172, Ø 125	dimmable via remote & app
4 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4 W ~ 16 W
E27	80 CRI

9 008606 277971



110311 E27-LED-A60



806 lm | RGB+TW | **2700-6500 K** | A F G

L 118, Ø 60	dimmable via remote & app	2 x AAA Battery included
9 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	9 W ~ 60 W	
E27	80 CRI	

9 008606 293841

110309 GU10-LED



345 lm | RGB+TW | **2700-6500 K** | A G

L 59, Ø 50	dimmable via remote & app	45°
4.9 W	15000 h	2 x AAA Battery included
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 50 W	
GU10	83 CRI	

9 008606 293834

110312 E27-LED-A60



360 lm | tunable WHITE | **2200-6500 K** | A G

L 105, Ø 60	dimmable via remote & app	2 x AAA Battery included
4.9 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 33 W	
E27	80 CRI	

9 008606 293858

110314 E27-LED-A60



NEW | 806 lm | RGB+TW | 2700-6500 K | F

L 118, Ø 60	dimmable via remote & app
9 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	9 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9 008606 293872

110313 GU10-LED



NEW | 345 lm | RGB+TW | 2700-6500 K | G

L 59, Ø 50	dimmable via remote & app	45°
4.9 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 50 W	
GU10	83 CRI	

9 008606 293865

110315 E27-LED-A60



NEW | 360 lm | tunable WHITE | 2700-6500 K | G

L 105, Ø 60	dimmable via remote & app
4.9 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 33 W
E27	80 CRI

9 008606 293889





99099 CONNECT Z

L 122, B 54, H 18

not dimmable

2 x AAA
Battery included

540 mA, 1,5V

2x AAA incl.

9 002759 990992

99106 CONNECT-Z SENSOR



IP44


SENSOR INTEGRATED

L 75, H 75, A 70

not dimmable

Motion Sensor

3 x AA
Battery included



Mounting bracket incl.
Montagehalterung inkl.
Support de montage incl.

120°, 12 m
20 sec. - 10 min.

AA, LR6 HP
2900mA, 1,5V

Protection class 3

No cabeling necessary

9 002759 991067

CONNECT SENSOR

ADVANTAGES

- **IP44 Safety**
- **No cabeling necessary**
  The CONNECT-Z SENSOR is battery-operated, so that no difficult cabling is necessary. The sensor can be mounted directly on the wall. With the mounting bracket (included in the delivery), you can easily adjust the detection range to your needs. This permits fine adjustment by 30 degrees to all directions.
- **Night mode**
  The Night mode allows automatic switching when the preset brightness threshold is reached. Choose from 3 sensitivity settings (25 to 75%).
- **Movement detection**
  When movement detection is enabled the CONNECT-Z SENSOR turns on the luminaires with the chosen light intensity when movement is detected. You can choose from 3 movement detection sensibility settings. The light will turn off after the selected time when no movement is detected.
- **Night mode and movement detection can be used separately or in combination.**

VORTEILE

- **IP44 Schutz**
- **Keine Verkabelung notwendig**
  Der CONNECT-Z SENSOR ist batteriebetrieben, sodass keine schwierige Verkabelung erforderlich ist. Der Sensor kann direkt an die Wand montiert werden. Mit der Montagehalterung (im Lieferumfang enthalten) kannst du den Erfassungsbereich ganz einfach an deine Bedürfnisse anpassen. Dadurch ist eine Feinjustierung von 30 Grad in alle Richtungen möglich.
- **Nachtmodus**
  Der Nachtmodus ermöglicht das automatische Einschalten bei Erreichen der voreingestellten Helligkeitsschwelle. Wähle aus 3 Empfindlichkeitseinstellungen (25 bis 75%).
- **Bewegungserkennung**
  Wenn eine Bewegung detektiert wird, schaltet der CONNECT-Z SENSOR die Leuchten mit der voreingestellten Lichtintensität ein. Du kannst aus 3 Sensibilitätseinstellungen wählen. Das Licht schaltet sich nach der definierten Zeit wieder aus, wenn keine weitere Bewegung erkannt wird.
- **Nachtmodus und Bewegungserkennung können getrennt oder in Kombination verwendet werden.**

ADVANTAGES

- **Protection IP44**
- **Aucun câble nécessaire**
  Le CONNECT-Z SENSOR est alimenté par batterie, donc aucun câblage difficile n'est nécessaire. Avec le support de montage (inclus dans la livraison), tu peux facilement ajuster l'étendue de la détection à tes besoins. Ce faisant, un réglage de 30 degrés dans toutes les directions est possible.
- **Mode de nuit (Night mode)**
  Le mode nuit permet l'allumage automatique lorsque le seuil de luminosité préreglé est atteint. Choisis parmi 3 réglages de sensibilité (de 25 à 75%).
- **Détection de mouvement**
  Lorsque la détection de mouvement nocturne est activée, le CONNECT-Z SENSOR allume les luminaires avec l'intensité lumineuse présélectionnée lorsqu'un mouvement est détecté. Tu peux choisir parmi 3 réglages de sensibilité de détection de mouvement. Si aucun mouvement n'est détecté, la lumière s'éteindra après la période sélectionnée.
- **Le mode nuit et la détection de mouvement peuvent être utilisés séparément ou en combinaison.**

900116 CONNECT-Z SWITCH




L 80, B 80, H 20

not dimmable

BATTERY 1 x CR2032
Battery included

9 008606 285761





900116


The wall mount can be screwed or glued to smooth surfaces. The switch can be removed from its magnetic holder. With the three buttons, luminaires can be switched off, on and dimmed.

Die Wandhalterung kann geschraubt oder an glatte Oberflächen geklebt werden. Der Schalter kann aus seiner magnetischen Halterung herausgenommen werden. Mit den drei Tasten können Leuchten aus- und eingeschalten und gedimmt werden.

Le support mural peut être vissé ou collé sur une surface lisses. L'interrupteur peut être retiré de son support magnétique. Les trois boutons permettent d'éteindre, d'allumer et de faire varier l'intensité des luminaires.











FLAME BULB

SMART BULBS & CONTROL TYPES

FLAME BULB
SMART BULBS & CONTROL TYPES

- Simulates cosy flame play
- For indoor and outdoor luminaires
- Sensor detects mounting position
- Flames always move upwards

FLAMMENLEUCHTMITTEL
SMARTE LEUCHTMITTEL & STEUERARTEN

- Simuliert gemütliches Flammenspiel
- Für Innen- und Außenleuchten
- Sensor erkennt Einbaulage
- Flammen wandern immer nach oben

AMPOULE À FLAMME
AMPOULES À SMART &
TYPE DE CONTRÔLE

- Simule un jeu de flammes confortable
- Pour les luminaires intérieurs et extérieurs
- Le capteur détecte la position de montage
- Les flammes se déplacent toujours vers le haut

FLAMMEN EFFEKT
FLAME EFFECT
EFFET DE FLAMME







110165 E27-LED-T40

90 lm	warm WHITE	1600 K	

L 140, Ø 40	not dimmable
3 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	8
E27	70 CRI

9 008606 228881





SENSOR BULBS

SMART BULBS & CONTROL TYPES

SENSOR BULBS

SMART BULBS &
CONTROL TYPES

Expensive work to improve security around your home is a thing of the past. A motion sensor is included in this luminaire. Choose a cost-effective solution for your safety and comfort at home. Converting your existing lights is easy – you no longer need to wire in and install an external motion sensor. Important: Pay attention to the lamp position when installing! The luminaire will only work with lights in which the lamp is positioned horizontally or facing downwards.

SENSOR-LEUCHTMITTEL

SMARTE LEUCHTMITTEL &
STEUERARTEN

Schluss mit teurem Nachrüsten für die Sicherheit Rund um Ihr zu Hause. Hier ist der Bewegungssensor im Leuchtmitel enthalten. Holen Sie sich kostengünstig Sicherheit und Komfort in Ihr Heim. Die Umrüstung Ihrer bestehenden Leuchten wird zum Kinderspiel, da das lästige Verkabeln und Montieren eines externen Bewegungssensors nicht mehr notwendig ist. Achtung, Einbaulage des Leuchtmittels beachten, das Leuchtmittel funktioniert nur bei Leuchten, in denen das Leuchtmittel horizontal oder nach unten ausgerichtet ist!

SENSOR BULBS

AMPOULES À SMART &
TYPE DE CONTRÔLE

Finies les dépenses excessives pour ajouter du matériel de sécurité autour de votre maison. Ici, le détecteur de mouvement est intégré au luminaire. Faites régner la sécurité et le confort dans votre foyer à moindre coût. La transformation de votre luminaire actuel est désormais un jeu d'enfants, car vous n'avez plus besoin de raccorder ni de monter un détecteur de mouvements externe. Attention, prenez garde à la position d'installation de l'ampoule : celle-ci fonctionne uniquement sur les luminaires où elle est installée à l'horizontale ou vers le bas !



MOTION SENSOR, DAY & NIGHT SENSOR INTEGRATED

110186 E27-LED-A60

830 lm | warm WHITE **2700 K** | A–G **D**

L 112, Ø 60	not dimmable	80 CRI
6.1 W	25000 h	Motion Sensor & day/night-Sensor
220-240V,50/60Hz	8	
E27	6.1 W ~ 61 W	

9 008606 229079





DAY & NIGHT SENSOR INTEGRATED

110187 E27-LED-A60

806 lm | warm WHITE **3000 K** | A–G **E**

L 106, Ø 60	not dimmable	80 CRI
7.3 W	25000 h	Day/night-Sensor
220-240V,50/60Hz	8	
E27	7.3 W ~ 60 W	

9 008606 229086



DAY & NIGHT SENSOR INTEGRATED

110189 E27-LED-A60

470 lm | warm WHITE **3000 K** | A–G **F**

L 106, Ø 60	not dimmable	80 CRI
4.5 W	25000 h	Day/night-Sensor
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4.5 W ~ 40 W	

9 008606 229109



OFF: >25 LUX

ON: <25 LUX



STEP DIMMING

SMART BULBS & CONTROL TYPES

DIMMING WITHOUT DIMMER!

SMART BULBS &
CONTROL TYPES

› The dimmer technology is placed in the illuminant. Our step dimming lights can be dimmed with present switches – wall, cable, case or foot switches.
› By switching on/off within 3 seconds, the lamp can be adjusted with 3 different brightnesses: 100 %, 50 % and 25 %.
› If the light remains off for more than 3 seconds, 100 % luminosity will be automatically available again.

The benefits at a glance:

› No dimmer needed anymore
› Present luminaires can be retrofitted
› Dimming is possible for alternating/ cross circuits switches

NOTE
Our step dimming illuminants can only be dimmed via the on/off switch. Operation with conventional dimmers is not intended and may cause permanent damage to the electronics. The illuminants are therefore marked „not dimmable" according to the European provisions.

DIMMEN OHNE DIMMER!

SMARTE LEUCHTMITTEL &
STEUERARTEN

› Die Dimmertechnologie ist im Leuchtmittel integriert. Unsere Stepdimming-Leuchtmittel sind mit bestehenden Schaltern dimmbar – egal ob Wand-, Kabel-, Gehäuse- oder Trittschalter.
› Durch Ein-Ausschalten innerhalb von 3 Sekunden stehen 3 verschiedene Helligkeitsstufen zur Verfügung: 100 %, 50 % und 25 %.
› Bleibt das Leuchtmittel länger als 3 Sekunden ausgeschaltet, stehen beim Einschalten automatisch wieder 100 % Leuchtkraft zur Verfügung.

Die Vorteile auf einen Blick:

› Kein Dimmer mehr notwendig
› Bestehende Leuchten lassen sich einfach nachrüsten
› Das Dimmen ist bei Wechsel-/Kreuzschaltungen realisierbar

HINWEIS
Unsere Stepdimming-Leuchtmittel sind nur über Ein-/Ausschalter dimmbar. Der Betrieb mit konventionellen Dimmern ist nicht vorgesehen und könnte die Elektronik dauerhaft beschädigen. Die Leuchtmittel werden daher gemäß europäischer Vorschriften als „nicht dimmbar" gekennzeichnet.

VARIER LA LUMIÈRE SANS VARIATEUR!

AMPOULES À SMART &
TYPE DE CONTRÔLE

› La technologie de régulation de la lumière est intégrée dans l'ampoule. Nos ampoules Stepdimming peuvent être réglées avec les interrupteurs existants – peu importe que ceux-ci soient des interrupteurs muraux, sur le câble, en boîtier ou à pédale. Trois niveaux d'intensité de la lumière
› sont disponibles à travers un allumage et une coupure pendant une période de trois secondes : 100 %, 50 % et 25 %.
› Si l'ampoule reste en position éteinte pendant une période de plus de 3 secondes, celle-ci revient automatiquement à 100 % de luminosité.

Les avantages d'un coup d'œil:

› Plus besoin de variateur
› Il est possible d'équiper facilement les luminaires existants
› La variation de la lumière peut être effectuée avec un interrupteur en va-et-vient/croisé

REMARQUE
Nos ampoules Stepdimming ne peuvent être graduées qu'à travers l'interrupteur marche-arrêt. L'emploi de variateurs traditionnels n'est pas prévu et est susceptible d'endommager le système électronique de manière permanente. C'est pourquoi les ampoules sont marquées comme « non graduables » conformément aux prescriptions européennes.



110175 E27-LED-A60

806 lm | warm WHITE | **3000 K** | A↑G F

L 107, Ø 60	step dimming	80 CRI
8 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	8 W ~ 60 W	

STEP DIMMING Function

9 008606 228973



110176 E14-LED-C37

470 lm | warm WHITE | **3000 K** | A↑G F

L 100, Ø 37	step dimming	80 CRI
4.9 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	4.9 W ~ 40 W	

STEP DIMMING Function

9 008606 228980



110177 E14-LED-P45

470 lm | warm WHITE | **3000 K** | A↑G F

L 79, Ø 45	step dimming	80 CRI
4.9 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	4.9 W ~ 40 W	

STEP DIMMING Function

9 008606 228997

110358 GU10-LED



NEW | 400 lm | warm WHITE 2700 K | A↑G E

L 35, Ø 50	step dimming	80 CRI
4 W	25000 h	38°
220-240V,50/60Hz	8	
GU10	4 W ~ 57 W	

9 008606 334421

STEP DIMMING Function

110178 GU10-LED



400 lm | warm WHITE 3000 K | A↑G D

L 60, Ø 50	step dimming	80 CRI
3.4 W	25000 h	38°
220-240V,50/60Hz	8	
GU10	3.4 W ~ 57 W	

9 008606 229000

STEP DIMMING Function

110179 E27-LED-A60



806 lm | warm WHITE 2700 K | A↑G E

L 106, Ø 60	step dimming	80 CRI
7.3 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	7.3 W ~ 60 W	

9 008606 229017

STEP DIMMING Function



110181 E27-LED-G95

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G E

L 145, Ø 95	step dimming	80 CRI
7.3 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	7.3 W ~ 60 W	

STEP DIMMING Function

9 008606 229024



110182 E14-LED-C35

470 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G F

L 98, Ø 35	step dimming	80 CRI
4.5 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	4.5 W ~ 40 W	

STEP DIMMING Function

9 008606 229031



110183 E14-LED-P45

470 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G F

L 76, Ø 45	step dimming	80 CRI
4.5 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	4.5 W ~ 40 W	

STEP DIMMING Function

9 008606 229048

110361 E27-LED-A60



NEW | 100 lm | warm WHITE | 1800 K

L 105, Ø 60	step dimming	80 CRI
2 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	2 W ~ 15 W	

9 008606 340187

STEP DIMMING Function

110362 E27-LED-ST64



NEW | 100 lm | warm WHITE | 1800 K

L 140, Ø 64	step dimming	80 CRI
2 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	2 W ~ 15 W	

9 008606 340194

STEP DIMMING Function

110363 E27-LED-G80



NEW | 100 lm | warm WHITE | 1800 K

L 120, Ø 80	step dimming	80 CRI
2 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	2 W ~ 15 W	

9 008606 340200

STEP DIMMING Function



STEP DIMMING Function

110364 E27-LED-G95

NEW | 100 lm | warm WHITE 1800 K

L 140, Ø 95	step dimming	80 CRI
2 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	2 W ~ 15 W	

9 008606 340217



STEP DIMMING Function

110365 E27-LED-G125

NEW | 100 lm | warm WHITE 1800 K

L 172, Ø 125	step dimming	80 CRI
2 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	2 W ~ 15 W	

9 008606 340224



STEP DIMMING Function

110366 E27-LED-T30

NEW | 100 lm | warm WHITE 1800 K

L 185, Ø 30	step dimming	80 CRI
2 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	2 W ~ 15 W	

9 008606 340231

110291 E14-LED-LP



STEP DIMMING Function

180 lm | warm WHITE | 2200 K | A↑G

L 52, Ø 30	step dimming
3.5 W	25000 h
220-240V,50/60Hz	8
E14	80 CRI

9 008606 298495

110292 E27-LED-LP




STEP DIMMING Function

180 lm | warm WHITE | 2200 K | A↑G

L 47, Ø 32	step dimming
3.5 W	25000 h
220-240V,50/60Hz	8
E27	80 CRI

9 008606 298501






SPECIAL APPLICATIONS & ACCESSORIES

SPEZIELLE ANWENDUNGEN & ZUBEHÖR
APPLICATION SPÉCIALES & ACCESSOIRES





OVERVIEW



92348 174



110299 174



110374 174




11669 175



110162 175



Verwendung / Usage / Utilisation



for/für/pour



92348 HALOGEN / LED Transformer

- L 113, B 44, H 28
- 0-40 W (LED)
  0-70 W (Halogen)
- 220-240V,50/60Hz
- 10

9 002759 923488

110299 G9-HALOGEN

460 lm | warm WHITE | 2700 K



- L 41, Ø 13
- 40 W
- 220-240V,50/60Hz
- G9
- not dimmable
- 2000 h
- 25x2
- 100 CRI

9 008606 292936

110374 E27-LED-A67

NEW | 806 lm | warm WHITE | 3000 K | A–G F



- L 141, Ø 68
- 8.5 W
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- not dimmable
- 15000 h
- 8
- 8.5 W ~ 60 W
- 80 CRI
- BATTERY Battery included

9 008606 346110

11669 E14-HALOGEN-T22



max 300°C

85 lm | warm WHITE | 2200 K

L 50, Ø 22	not dimmable
15 W	1000 h
220-240V,50/60Hz	25
E14	100 CRI

9 002759 116699

110162 E14-LED-ST26



210 lm | warm WHITE | 2700 K | A G

L 59, Ø 26	not dimmable	81 CRI
2.5 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	2.5 W ~ 21 W	

9 008606 228850



11669
SUITABLE FOR **OVEN** /
FÜR DEN **OFEN** GEEIGNET /
ADAPTÉ AU **FOUR**



110162
SUITABLE FOR **REFRIGERATOR** /
FÜR DEN **KÜHLSCHRANK** GEEIGNET /
CONVIENT POUR LE **RÉFRIGÉRATEUR**

BEST CHOICE

BEST CHOICE
BEST CHOICE



OVERVIEW


113111 178


113119 179


113105 180


113107 181


11346 182


11351 183


117527 185


113108 186


11353 187



BEST CHOICE

This button marks promotional items with the best price-performance ratio.
Dieser Button markiert Promotion-Artikel, mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis.
Ce bouton met en évidence les articles promotionnels, avec le meilleur rapport qualité-prix.

113111 E27-LED-A60



806 lm | warm WHITE | 3000 K | A–G F

L 107, Ø 60	not dimmable
8 W	25000 h
220-240V,50/60Hz	8 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9 008606 275748

113121 E27-LED-A60



806 lm | neutral WHITE | 4000 K | A–G F

L 110, Ø 60	not dimmable
8 W	25000 h
220-240V,50/60Hz	8 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9 008606 283552

117524 E27-LED-A60



1055 lm | warm WHITE | 3000 K | A–G F

L 110, Ø 60	not dimmable
11.5 W	25000 h
220-240V,50/60Hz	11.5 W ~ 75 W
E27	90 CRI

9 008606 234516

113119 E27-LED-A60



806 lm | warm WHITE | 3000 K | A–G F

L 108, Ø 60	not dimmable
8.5 W	25000 h
220-240V,50/60Hz	8.5 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9 008606 281565

113113 E14-LED-C37



470 lm | warm WHITE | 3000 K | A–G F

L 100, Ø 37	not dimmable
4.9 W	25000 h
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 40 W
E14	80 CRI

9 008606 275762

113112 E14-LED-P45



470 lm | warm WHITE | 3000 K | A–G F

L 78, Ø 45	not dimmable
4.9 W	25000 h
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 40 W
E14	80 CRI

9 008606 275755

113105 E27-LED-A60



806 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 105, Ø 60	not dimmable
7 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	7 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9 008606 275717

113118 E27-LED-A60



806 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 105, Ø 60	not dimmable
7 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	7 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9 008606 281558

113107 E14-LED-C35



806 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G E

L 98, Ø 35	not dimmable
7 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	7 W ~ 60 W
E14	80 CRI

9 008606 275731

113106 E14-LED-P45



806 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G E

L 78, Ø 45	not dimmable
7 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	7 W ~ 60 W
E14	80 CRI

9 008606 275724

11346 E27-LED-ST64



470 lm | warm WHITE | **2700 K** | A–G: E

L 142, Ø 64	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	10x3	
E27	4 W ~ 40 W	

9 002759 113469

11347 E27-LED-ST64



470 lm | neutral WHITE | **4000 K** | A–G: E

L 142, Ø 64	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	10x3	
E27	4 W ~ 40 W	

9 002759 113476

11351 E27-LED-G80



470 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G E

L 120, Ø 80	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	10x3	
E27	4 W ~ 40 W	

9 002759 113513

11352 E27-LED-G80



470 lm | neutral WHITE | 4000 K | A–G E

L 120, Ø 80	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	10x3	
E27	4 W ~ 40 W	

9 002759 113520



117527 GU10-LED



250 lm | warm WHITE | 3000 K | A–G F

L 52, Ø 50	not dimmable	38°
2.8 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	2.8 W ~ 38 W	
GU10	80 CRI	

9 008606 234301

113114 GU10-LED



345 lm | warm WHITE | 3000 K | A–G F

L 52, Ø 50	not dimmable	38°
4.5 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	4.5 W ~ 50 W	
GU10	82 CRI	

9 008606 275793

113115 GU10-LED



345 lm | neutral WHITE | 4000 K | A–G F

L 52, Ø 50	not dimmable	38°
4.5 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	4.5 W ~ 50 W	
GU10	82 CRI	

9 008606 275809

113108 G9-LED



200 lm | warm WHITE | 3000 K | A–G F

L 60, Ø 15	not dimmable
2 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	2 W ~ 20 W
G9	80 CRI

9 008606 275779

113109 G9-LED



200 lm | neutral WHITE | 4000 K | A–G F

L 60, Ø 15	not dimmable
2 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	2 W ~ 21 W
G9	80 CRI

9 008606 275786

11353 E27-LED-ST64



400 lm | warm WHITE | 2200 K | A–G F

L 142, Ø 64	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	10x3	
E27	4 W ~ 35 W	

9 002759 113537

11354 E27-LED-G80



400 lm | warm WHITE | 2200 K | A–G F

L 120, Ø 80	not dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	10x3	
E27	4 W ~ 35 W	

9 002759 113544

AS LONG AS STOCK LASTS

SO LANGE DER VORRAT REICHT
DANS LA LIMITE DES STOCKS



OVERVIEW


110172 190


110171 191


110127 192


110332 193



110197 194


110203 195


110204 196


110207 197


110226 198


12274 200


12276 201


110235 202


110237 203


110231 204


12221 206


12224 207


12227 208


12231 209


12255 210


12258 211


110113 212


110116 213


110117 214


110095 216


110097 217


110098 218


110106 219


110102 220


110104 221


110166 222



BEST PRICE

This button marks discontinued items that are sold at the best price.
Dieser Button markiert Auslaufartikel, die zum Bestpreis abgegeben werden.
Ce bouton met en évidence les articles de fin de série qui sont cédés au meilleur prix.



BEST PRICE

110172 E27-LED-A60

806 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G F

L 105, Ø 60	not dimmable	81 CRI
8.8 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	10	
E27	8.8 W ~ 60 W	

9 008606 228942



BEST PRICE

110169 E14-LED-C37

470 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G F

L 99, Ø 37	not dimmable	80 CRI
4.9 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	10	
E14	4.9 W ~ 40 W	

9 008606 228928



BEST PRICE

110173 E14-LED-C37

470 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G F

L 99, Ø 37	not dimmable	80 CRI
4.9 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	10	
E14	4.9 W ~ 40 W	

9 008606 228959



BEST PRICE

110171 E14-LED-P45

470 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G F

L 77, Ø 45	not dimmable	80 CRI
4.9 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	10	
E14	4.9 W ~ 40 W	

9 008606 228935



BEST PRICE

110174 E14-LED-P45

470 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G F

L 77, Ø 45	not dimmable	82 CRI
4.9 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	10	
E14	4.9 W ~ 40 W	

9 008606 228966



BEST PRICE

110026 E14-LED-P45

470 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G F

L 77, Ø 45	dimmable	80 CRI
4.5 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	4.5 W ~ 40 W	

9 008606 227631

110127 G13-LED-T8-Tube



BEST PRICE



1080 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G E

L 600, Ø 28	not dimmable
9 W	25000 h
220-240V,50/60Hz	9 W ~ 76 W
G13	80 CRI

9 008606 228546

110128 G13-LED-T8-Tube



BEST PRICE



2160 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G E

L 1200, Ø 28	not dimmable
18 W	25000 h
220-240V,50/60Hz	18 W ~ 134 W
G13	80 CRI

9 008606 228553

110129 G13-LED-T8-Tube



BEST PRICE



2640 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G E

L 1500, Ø 28	not dimmable
22 W	25000 h
220-240V,50/60Hz	22 W ~ 159 W
G13	80 CRI

9 008606 228560

110332 G13-LED-T8-Tube



2500 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G C

BEST PRICE



L 1200, Ø 28	not dimmable
15.5 W	25000 h
220-240V,50/60Hz	15.5 W ~ 152 W
G13	80 CRI

9 008606 299560

110333 G13-LED-T8-Tube



3700 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G C

BEST PRICE



L 1500, Ø 28	not dimmable
23 W	25000 h
220-240V,50/60Hz	23 W ~ 212 W
G13	80 CRI

9 008606 299577



BEST PRICE

110197 E14-LED-P45

30 lm | warm WHITE | 2000 K

L 85, Ø 45	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E14	4 W ~ 5 W	

9 008606 229178



BEST PRICE

110198 E27-LED-G60

30 lm | warm WHITE | 2000 K

L 95, Ø 60	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 5 W	

9 008606 229185



BEST PRICE

110199 E27-LED-ST48

30 lm | warm WHITE | 2000 K

L 100, Ø 48	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 5 W	

9 008606 229192



110203 E27-LED-T30

30 lm | warm WHITE | 1600 K

BEST PRICE

L 185, Ø 30	dimmable	70 CRI
4 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 5 W	

9 008606 238224





110204 E27-LED-T30

200 lm | warm WHITE | 2000 K

L 185, Ø 30	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 21 W	

9 008606 238231

BEST PRICE



110205 E27-LED-A75

200 lm | warm WHITE | 2000 K

L 130, Ø 75	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 21 W	

9 008606 238248

BEST PRICE



110206 E27-LED-G80

200 lm | warm WHITE | 2000 K

L 120, Ø 80	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	4 W ~ 21 W	

9 008606 238255

BEST PRICE

Due to the unique iridescent effect, each illuminant is a highlight and casts different reflections depending on the viewing angle./
Durch den einzigartigen irisierenden Effekt ist jedes Leuchtmittel ein Highlight und wirft je nach Blickwinkel unterschiedliche Reflektionen./
Grâce à l'effet irisé unique, chaque ampoule est un point fort et projette des reflets différents selon l'angle de vue.



BEST PRICE

110207 E27-LED-G95

200 lm | warm WHITE | 2000 K

L 140, Ø 95	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	4 W ~ 21 W	

9 008606 238262



BEST PRICE

110208 E27-LED-G125

200 lm | warm WHITE | 2000 K

L 170, Ø 125	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4	
E27	4 W ~ 21 W	

9 008606 238279



BEST PRICE

110209 E27-LED-ST64

200 lm | warm WHITE | 2000 K

L 142, Ø 64	dimmable	80 CRI
4 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4 W ~ 21 W	

9 008606 238286

Due to the unique iridescent effect, each illuminant is a highlight and casts different reflections depending on the viewing angle./
Durch den einzigartigen irisierenden Effekt ist jedes Leuchtmittel ein Highlight und wirft je nach Blickwinkel unterschiedliche Reflektionen./
Grâce à l'effet irisé unique, chaque ampoule est un point fort et projette des reflets différents selon l'angle de vue.



BEST PRICE

110226 E27-LED-T120

120 lm | warm WHITE | 1800 K

L 210, Ø 120	4 W ~ 15 W
4 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
15000 h	

9 008606 242863



BEST PRICE


110227 E27-LED-T120

110 lm | warm WHITE | 1800 K

L 210, Ø 120	4 W ~ 15 W
4 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
15000 h	

9 008606 242870





12274 E27-LED-T110

120 lm | warm WHITE | 2000 K

L 280, Ø 110	4 W ~ 12 W
4 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
15000 h	

9 002759 122744

BEST PRICE



12275 E27-LED-T110

120 lm | warm WHITE | 1700 K

L 280, Ø 110	4 W ~ 12 W
4 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
15000 h	

9 002759 122751

BEST PRICE



12276 E27-LED-T110

120 lm | warm WHITE | 1800 K

L 280, Ø 110	4 W ~ 12 W
4 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
15000 h	

BEST PRICE

9 002759 122768



12277 E27-LED-T110

110 lm | warm WHITE | 1800 K

L 280, Ø 110	4 W ~ 12 W
4 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
15000 h	

BEST PRICE

9 002759 122775



BEST PRICE

110235 E27-LED-T100

120 lm | warm WHITE | 2000 K

L 245, Ø 100	4 W ~ 15 W
4 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
15000 h	

9 008606 242924



BEST PRICE

110236 E27-LED-T100

120 lm | warm WHITE | 1700 K

L 245, Ø 100	4 W ~ 15 W
4 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
15000 h	

9 008606 242931



110237 E27-LED-T100

120 lm | warm WHITE | 1800 K

L 245, Ø 100	4 W ~ 15 W
4 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
15000 h	

BEST PRICE

9 008606 242948



110238 E27-LED-T100

110 lm | warm WHITE | 1800 K

L 245, Ø 100	4 W ~ 15 W
4 W	80 CRI
220-240V,50/60Hz	
E27	
dimmable	
15000 h	

BEST PRICE

9 008606 242955



110231 E27-LED-PAR38

1700 lm | YELLOW | 1700 K

L 133, Ø 120	not dimmable
16 W	25000 h
220-240V,50/60Hz	4
E27	

9 008606 242887



110232 E27-LED-PAR38

1200 lm | RED | 3500 K

L 133, Ø 120	not dimmable
16 W	25000 h
220-240V,50/60Hz	4
E27	

9 008606 242894

GROW & CARE
LED PLANT ILLUMINANTS

- **110231 GROW:** The bulb emits light in a pleasant warm white colour tone and promotes the growth and flourishing of the plants.
- **110232 CARE:** The lamp emits light in the red and blue wave range and optimises rapid growth and flowering. The plant is stimulated to grow.

GROW & CARE
LED PFLANZENLICHT

- **110231 GROW:** Das Leuchtmittel gibt Licht im angenehmen warmweißen Farbton ab und fördert das Wachstum und Gedeihen der Pflanzen.
- **110232 CARE:** Das Leuchtmittel gibt Licht im roten und blauen Wellenbereich ab und optimiert dabei das schnelle Wachstum und Blühen. Die Pflanze wird dabei zum Wachstum stimuliert.

GROW & CARE
LAMPE VÉGÉTALE

- **110231 GROW :** La lampe émet une lumière dans une teinte blanche chaude agréable et favorise la croissance et la prospérité des plantes.
- **110232 CARE :** La lampe émet une lumière dans la gamme des ondes rouges et bleues et optimise ainsi la croissance et la floraison rapides. La plante est ainsi stimulée dans sa croissance.



12221 E27-LED-A60



BEST PRICE

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

500 lm | warm WHITE | 2200 K | A↑G F

L 105, Ø 60	dimmable via remote & app
4.9 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 42 W
E27	80 CRI

9 002759 122218

12222 E27-LED-ST64



BEST PRICE

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

500 lm | warm WHITE | 2200 K | A↑G F

L 142, Ø 64	dimmable via remote & app
4.9 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 42 W
E27	80 CRI

9 002759 122225

12223 E27-LED-G80



BEST PRICE

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

500 lm | warm WHITE | 2200 K | A↑G F

L 120, Ø 80	dimmable via remote & app
4.9 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 42 W
E27	80 CRI

9 002759 122232



12224 E27-LED-G95

500 lm | warm WHITE | 2200 K | A–G F

L 140, Ø 95	dimmable via remote & app
4.9 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 42 W
E27	80 CRI

9 002759 122249



12225 E27-LED-G125

650 lm | warm WHITE | 2200 K | A–G F

L 172, Ø 125	dimmable via remote & app
6 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	6 W ~ 51 W
E27	80 CRI

9 002759 122256



12226 E27-LED-A60

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G E

L 105, Ø 60	dimmable via remote & app
6 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	6 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9 002759 122263



BEST PRICE

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

12227 E27-LED-ST64

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 142, Ø 64	dimmable via remote & app
6 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	6 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9 002759 122270



BEST PRICE

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

12228 E27-LED-G80

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 120, Ø 80	dimmable via remote & app
6 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	6 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9 002759 122287



BEST PRICE

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

12229 E27-LED-G95

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: E

L 140, Ø 95	dimmable via remote & app
6 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	6 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9 002759 122294

12231 E27-LED-A60



BEST PRICE

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

806 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G E

L 105, Ø 60	dimmable via remote & app
6 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	6 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9 002759 122317

12232 E27-LED-ST64



BEST PRICE

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

806 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G E

L 142, Ø 64	dimmable via remote & app
6 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	6 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9 002759 122324

12234 E27-LED-G95



BEST PRICE

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

806 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G E

L 140, Ø 95	dimmable via remote & app
6 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	6 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9 002759 122348

12255 E27-LED-A60



806 lm | neutral WHITE | 4000 K | A–G: E

- L 105, Ø 60
- 6 W
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable via remote & app
- 15000 h
- 6 W ~ 60 W
- 80 CRI
- BATTERY: 2 x AAA Battery included

9 002759 122553

12256 E27-LED-ST64



500 lm | warm WHITE | 2200 K | A–G: F

- L 142, Ø 64
- 4.9 W
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable via remote & app
- 15000 h
- 4.9 W ~ 42 W
- 80 CRI
- BATTERY: 2 x AAA Battery included

9 002759 122560

12257 E27-LED-A60



806 lm | neutral WHITE | 4000 K | A–G: E

- L 105, Ø 60
- 6 W
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable via remote & app
- 15000 h
- 6 W ~ 60 W
- 80 CRI
- BATTERY: 3 x AA Battery included

9 002759 122577





BEST PRICE

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

12258 E27-LED-ST64

500 lm | warm WHITE | 2200 K | A F G

L 142, Ø 64	dimmable via remote & app
4.9 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 42 W
E27	80 CRI

BATTERY 3 x AA Battery included

9 002759 122584



FLARE EFFECT

BEST PRICE

11848 E14-LED-C35

warm WHITE

L 98, Ø 35	not dimmable
1.3 W	1000 h
220-240V,50/60Hz	10
E14	

9 002759 118488





BEST PRICE

110113 E27-LED-B80

470 lm | warm WHITE | 2200 K | A↑G F

L 170, Ø 80	dimmable
4.5 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4
E27	4.5 W ~ 40 W

80 CRI

9 008606 228416



BEST PRICE

110114 E27-LED-BR150

470 lm | warm WHITE | 2200 K | A↑G F

L 155, Ø 150	dimmable
4.5 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4.5 W ~ 40 W
E27	80 CRI

9 008606 228423



BEST PRICE

110115 E27-LED-T125

470 lm | warm WHITE | 2200 K | A↑G F

L 175, Ø 125	dimmable
4.5 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4.5 W ~ 40 W
E27	80 CRI

9 008606 228430

110116 E27-LED-R140



BEST PRICE

470 lm | warm WHITE | 2200 K | A–G F

L 150, Ø 140	dimmable
4.5 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4.5 W ~ 40 W
E27	80 CRI

9 008606 228447





BEST PRICE

110117 E27-LED-G150

200 lm | warm WHITE | 2200 K | A↑G G

- L 200, Ø 150
- 2.5 W
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable
- 15000 h
- 2.5 W ~ 20 W
- 81 CRI

9 008606 228454



BEST PRICE

110119 E27-LED

200 lm | warm WHITE | 2200 K | A↑G G

- L 167, Ø 95
- 2.5 W
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable
- 15000 h
- 4
- 2.5 W ~ 20 W
- 81 CRI

9 008606 228478





110095 E27-LED-G200

50 lm | warm WHITE | 2200 K

- L 255, Ø 200
- 4 W
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable
- 15000 h
- 80 CRI

9 008606 228256

BEST PRICE



110096 E27-LED-G200

40 lm | warm WHITE | 1900 K

- L 255, Ø 200
- 4 W
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable
- 15000 h
- 80 CRI

9 008606 228263

BEST PRICE



BEST PRICE

110097 E27-LED-G200

40 lm | warm WHITE | 1600 K

- L 255, Ø 200
- 4 W
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable
- 15000 h
- 80 CRI

9 008606 228270





BEST PRICE

110098 E27-LED-APPLE

50 lm | warm WHITE | 2200 K

- L 220, Ø 220
- 4 W
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable
- 15000 h
- 80 CRI

9 008606 228287



BEST PRICE

110099 E27-LED-APPLE

40 lm | warm WHITE | 1900 K

- L 220, Ø 220
- 4 W
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable
- 15000 h
- 80 CRI

9 008606 228294



110106 E27-LED-E140

470 lm | warm WHITE | 2200 K | A↑G F

- L 340, Ø 140
- 4.5 W
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable
- 15000 h
- 4.5 W ~ 40 W
- 80 CRI

BEST PRICE

9 008606 228355



110107 E27-LED-PS160

470 lm | warm WHITE | 2200 K | A↑G F

- L 320, Ø 160
- 4.5 W
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable
- 15000 h
- 4.5 W ~ 40 W
- 80 CRI

BEST PRICE

9 008606 228362



110102 E27-LED-G200

470 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: F

- L 255, Ø 200
- 4.5 W
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable
- 25000 h
- 4.5 W ~ 40 W
- 80 CRI

BEST PRICE

9 008606 228317



110103 E27-LED-E170

470 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: F

- L 270, Ø 170
- 4.5 W
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable
- 25000 h
- 4.5 W ~ 40 W
- 80 CRI

BEST PRICE

9 008606 228324



110104 E27-LED-TS140

470 lm | warm WHITE **2700 K** | A↑G **F**

- L 200, Ø 140
- 4.5 W
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable
- 25000 h
- 4.5 W ~ 40 W
- 80 CRI

9 008606 228331



110105 E27-LED-R140

470 lm | warm WHITE **2700 K** | A↑G **F**

- L 190, Ø 140
- 4.5 W
- 220-240V,50/60Hz
- E27
- dimmable
- 25000 h
- 4.5 W ~ 40 W
- 80 CRI

9 008606 228348



110166 E27-LED-A60

500 lm | warm WHITE | 1800 K

L 105, Ø 60	not dimmable
6.5 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	8
E27	

9 008606 228898



110167 E27-LED-A60

360 lm | neutral WHITE | 5000 K

L 105, Ø 60	not dimmable
6.5 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	8
E27	

9 008606 228904



HOW TO READ

ERKLÄRUNG
COMMENT LIRE

1 PICTOGRAMMES
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictogrammes.
Technische Details werden als Piktogramme dargestellt.
Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes.

Lumen
Lumen
Lumen

Not suitable as main light source
Nicht als Hauptleuchtmittel geeignet
Ne convient pas comme source lumineuse principale

Dimensions in mm
Abmessungen in mm
Dimensions en mm

Wattage
Wattage
Puissance

Operating voltage
Betriebsspannung
Tension de fonctionnement

Socket
Sockel
Douille

Dimmable
Dimmbar
Dimmable

Not dimmable
Nicht dimmbar
Pas de gradation

Step dimmable
Stufen dimmbar
gradation par étapes

Control unit
Stufen dimmbar
unité de contrôle

Lifetime
Steuereinheit
Durée de vie

Selling Unit
Verpackungseinheit
Unité d'emballage

Comparative value of brightness to conventional light bulbs
Vergleichswert der Helligkeit zu konventionellen Glühbirnen
Valeur comparative de la luminosité par rapport aux ampoules à incandescence conventionnelles

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex
L'indice de restitution de couleurs

Beamangle
Ausstrahlwinkel
Angle de rayonnement

Day/night-sensor
Tag/Nacht-Sensor
Capteur jour/nuit

Motion-sensor
Bewegungsmelder
Détecteur de mouvement

Motion-sensor & day/night-sensor
Bewegungsmelder & Tag/Nacht-Sensor
Détecteur de mouvement et détecteur jour/nuit

incl. battery
inkl. Batterie
incl. pile



1 2 3

110326 E27-LED-A60

1521 lm | warm WHITE **3000 K** | A

L 105, Ø 60	not dimmable
7 W	50000 h
220-240V,50/60Hz	7 W ~ 100 W
E27	80 CRI

9 008606 298389

2 LIGHT COLOUR & KELVIN
LICHTFARBE & KELVIN
COULEUR LUMINEUX & KELVIN


The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.


Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de DEL ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les DEL. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led integrés.

RGB	RGB RGB RGB	RGB+NW	RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutral	cold WHITE	cold white kaltweiß blanc froid
RGB+W	RGB + white RGB + weiß RGB + blanc	RGB+TW	RGB + tunable white RGB + tunable white RGB + tunable white	neutral WHITE	neutral white neutralweiß blanc neutre
RGB+WW	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud	tunable WHITE	tunable white tunable white tunable white	YELLOW	Yellow Gelb Jaune
RGB+CW	RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid	warm WHITE	warm white warmweiß blanc chaud	RED	Red Rot rouge

3 ENERGY EFFICIENCY LABELS
ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL
LABEL DE L'EFFICACITÈ ÈNERGÈTIQUE





The new energy label must be indicated on all light sources with a luminous flux between 60 and 82,000 lumens and OLED. This applies to lamps, LED modules and luminaires where the light source cannot be removed without destroying it. The energy spectrum ranges from A to G.

Das neue Energielabel muss auf allen Lichtquellen mit einem Lichtstrom zwischen 60 und 82.000 Lumen und OLED angegeben werden. Dies gilt für Lampen, LED-Module und Leuchten, bei denen die Lichtquelle nicht zerstörungsfrei entnommen werden kann. Das Energiespektrum reicht von A bis G.

Le nouveau label énergétique doit être indiqué sur toutes les sources lumineuses dont le flux lumineux est compris entre 60 et 82 000 lumens et sur les OLED. Cela s'applique aux lampes, aux modules LED et aux luminaires dont la source lumineuse ne peut être retirée sans être détruite. Le spectre énergétique va de A à G.

The information on the label includes: / Die Angaben auf dem Etikett beinhalten: / Les informations figurant sur l'étiquette sont les suivantes :

> Name/Trademark / Name/Warenzeichen / Nom/marque de commerce

> Model / Modell / Modèle

> Energy label scale A-G / Energielabel-Skala A-G / Échelle d'étiquetage énergétique A-G

> Energy consumption for 1,000 hours of use / Energieverbrauch bei 1.000 Stunden Nutzung / Consommation d'énergie pour 1 000 heures d'utilisation

> Energy efficiency class of the product / Energieeffizienzklasse des Produkts / Classe d'efficacité énergétique du produit

> QR Code to EPREL (Product Database of the European Product Registry for Energylabelling) / QR Code zur EPREL (Produktdatenbank der European Product Registry for Energylabelling) / Code QR pour EPREL (base de données des produits du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique)

BEST CHOICE

BEST CHOICE

This button marks promotional items with the best price-performance ratio.

Dieser Button markiert Promotion-Artikel, mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis.

Ce bouton signale les articles promotionnels présentant le meilleur rapport qualité-prix.

BEST PRICE

BEST PRICE

This button marks discontinued items that are sold at the best price.

Dieser Button markiert Auslaufartikel, die zum Bestpreis abgegeben werden.

Ce bouton met en évidence les articles de fin de série qui sont cédés au meilleur prix.

EGLO WORLDWIDE – SALES COMPANIES

EGLO WELTWEIT – VERTRIEBSGESELLSCHAFTEN
EGLO WORLDWIDE – SOCIÉTÉS DE VENTE



AUSTRIA
EGLO LEUCHTEN GMBH

Heiligkreuz 22
6136 Pill
T: +43 5242 6996 110 | F: +43 5242 6996 972
info-austria@eglo.com

AUSTRALIA
EGLO LIGHTING AUSTRALIA

5/339 Archerfield Road
4077 Richlands | Queensland
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412
info@eglolighting.com.au

BELGIUM
EGLO BELGIUM BV

Antwerpsesteenweg 247
2950 Kapellen
T: +32 3 250 60 80 | F: +32 3 219 80 67
info-belgium@eglo.com

BOSNIA AND HERZEGOVINA
EGLO RASVJETA BH D.O.O.

Hrgovi Donji 178
76250 Gradacac
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41
info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com | info@eglo.ba

BULGARIA
EGLO BULGARIA EOOD

Main Road Burgas-Sofia | 5th kilometer | Building EGLO
8000 Burgas
T: +359 888 755 509
info-bulgaria@eglo.com

CANADA
EGLO CANADA INC.

20700 Route Transcanadienne
H9X 4B7 Baie D'Ufré, Quebec
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487
info-canada@eglo.com

CHILE
EGLO CHILE ILUMINACIÓN LTDA.

Av. Américo Vespucio Norte 1930
Conchali - Santiago de Chile
T: +562 2 595 2222
info-chile@eglo.com

CHINA
DONGGUAN EGLO LIGHTING
COMMERCIAL CO LTD

No.1 | Shangqiao Industrial Rd Shangqiao, Dongcheng
Dongguancity, Guanzhouprovince
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866
info-china@eglo.com

COLOMBIA
EGLO COLOMBIA ILUMINACIÓN SAS

Autopista Norte 800 Mts adelante del Peaje de los Andes
Costado Oriental Km 19 Lote 30
Bogotá - Chia
T: +57 (1) 744 2339
info-colombia@eglo.com

COSTA RICA
EGLO COSTA RICA

Centro Comercial Calle Real local #8 de la sucursal del
BAC San José 800 metros al norte Guachipilín de Escazú
San José, Costa Rica
T: +506-2289-4690 | F: +506-2100-6384
info-costarica@eglo.com

CROATIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-croatia@eglo.com

CZECH REPUBLIC
EGLO CZ+SK s.r.o.

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +420 281 924 163 | F: +420 281 925 205
info-czechrepublic@eglo.com

DENMARK
EGLO DANMARK A/S

Agerbakken 20
8362 Hørning
T: +45 70 22 55 11
info-denmark@eglo.com

ESTONIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst. 7
10143 Tallinn
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195
info-estonia@eglo.com

FINLAND
EGLO FINLAND OY

Malmin raitti 17A
00700 Helsinki
T: +358 20 7649 820
info-finland@eglo.com

FRANCE
EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL

Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
68274 Wittenheim
T: +33 3 89 62 50 45 | F: +33 389 6250 49
info-france@eglo.com

GERMANY
EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH

Kleinbahnstr. 35
59759 Arnsberg
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39
info-germany@eglo.com

GREAT BRITAIN AND IRELAND
EGLO UK LTD.

54 Denington Rd, Denington Industrial Estate
Wellingborough NN8 2QH, UK
T: +44 1604 790 986
info-UK@eglo.com

GREECE
EGLO HELLAS A.E.

Sykias 2 and parodos dekeleias
13679 Acharnai
T: +30 21 0800 2363
info-greece@eglo.com

HUNGARY
EGLO LUX KFT.

Fő út 143/A
2120 Dunakeszi
T: +36 27 341 353
info-hungary@eglo.com

INDIA
EGLO INDIA PRIVATE LIMITED

A-307, Ansal Chambers - 1, 3, Bhikaji Cama Place,
110066 Delhi
T: +91 85279 44288
info-india@eglo.com

ITALY
EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4
31021 Mogliano Veneto (TV)
T: +39 041 45 66 245 | F: +39 041 45 74 066 / 071
info-italy@eglo.com

KAZAKHSTAN
EGLO KAZAKHSTAN LLP

Al-Farabi Avenue 7, Office 72, 14rd floor, Block 4A,
Nurly-Tau Business Center
50059 Almaty
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00
info-kazakhstan@eglo.com

KOSOVO
EGLO KOSOVA LLC

Lugisht e qytetit pn
20000 Prizren
T: +383 44 216 687 | SHOP: +383 49 699 100
info-kosovo@eglo.com

LATVIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-latvia@eglo.com

LITHUANIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-lithuania@eglo.com

MALAYSIA
EGLO ASIA SDN BHD

B-07-13, Empire Soho, Empire Subang, Jalan SS 16/1,
47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.
T: +60162115313
info-malaysia@eglo.com

MEXICO
EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV

Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,
Fraccionamiento Los Gavilanes
C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco
T: +52 33 3687 20 95
info-mexico@eglo.com

MIDDLE EAST
EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE

P.O. BOX 262073, LOB6, OFFICE G18
Jebel Ali, Dubai, UAE
T: +97 148810080 | F: +97 148810081
gulf@eglo.com

MOROCCO - EGLO AFRICA
EGLO MAGHREB LUMINAIRES SARL

219 Bd Med Zerktouni. Suite: 67
20330 Casablanca
T: +212 522 98 80 25 / -05
info-global@eglo.com | info.africa@eglo.com

THE NETHERLANDS
EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20
4906 AA Oosterhout (NB)
T: +31 162 48 28 30
info-nl@eglo.com

NORWAY
MS BELYSNING

Gardermovegen 95B
2030 Nannestad
T: +47 63 888500 | F: +47 63 888501
info-norway@eglo.com

PERU
EGLO PERU S.A.C

Av Primavera 1419
Distrito de Santiago de Surco y Departamento de Lima
T: +51 902 763 635
info-peru@eglo.com

POLAND
EGLO POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Dźwiękowa 2
02-857 Warszawa
T: +48 22 644 57 55 | T: +48 22 644 89 82
info-poland@eglo.com

PORTUGAL
EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA

Rua Fonte Parada, 125
4595-434 Seroa-Paços de Ferreira
T: +351 255 890 000
info-portugal@eglo.com

ROMANIA
EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL.

Str. Atomistilor nr. 1D
77125 Magurele - Ilfov
T: +40 314 250 902 | F: +40 314 250 899
info-romania@eglo.com

RUSSIA
EGLO LIGHTING LLC

Varshavskoe shosse 3 | Office 23
117105 Moscow
T: +7495 789 4311 | F: +7495 789 4312
info-russia@eglo.com

SERBIA
EGLO RASVETA DOO

Stefana Prvovenčanog 28
11000 Beograd
T: +381 11 3981 366 | F: +381 11 3981 389
info-serbia@eglo.com

SLOVAKIA
EGLO CZ+SK s.r.o

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +421 313 211 551 | F: +421 313 211 556
info-slovakia@eglo.com

SLOVENIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +386 158 093 18
info-slovenia@eglo.com

SPAIN
EGLO ESPANA ILUMINACIÓN S.L.

Avda. de Castilla,1 (Edf. Best Point) 2° Planta - Oficina 16A-B
28830 San Fernando de Henares, Madrid
T: +34 91 677 90 44 | F: +34 91 677 03 04
info-spain@eglo.com

SWEDEN
EGLO SVERIGE AB

Star Street 1
512 50 Svenljunga
T: +46 340 623 505
info-sweden@eglo.com

SWITZERLAND
EGLO SCHWEIZ AG

Seetalstrasse 142
6032 Emmen
T: +41 41 268 69 59
info-switzerland@eglo.com

TURKEY
EGLO Aydınlatma ithalat İhracat Ltd. Şti.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2
34885 Sancaktepe / Istanbul Samandira
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 |
F: +90 216 311 09 / -05
info-turkey@eglo.com

UKRAINE
EGLO UKRAINE LTD

Vatslava Gavela boulevard, 6/7-A,
03124 Kyiv
T: +38 067 670 58 61
info-ukraina@eglo.com

USA
EGLO USA, INC.

3640 Royal South Parkway
30349 Atlanta, Georgia
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 393 7053
info-usa@eglo.com

REGISTER

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉROS D'ARTICLE

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT
11346	182	12241	148	12554	109	110035	28	110076	95	110116	213
11347	182	12242	148	12588	110	110036	30	110077	95	110117	214
11351	183	12243	148	92348	174	110037	31	110078	99	110119	214
11352	183	12244	149	99099	156	110038	28	110079	99	110122	35
11353	187	12245	149	99106	156	110039	28	110081	100	110123	35
11354	187	12246	45	110001	65	110041	30	110082	100	110124	22
11669	175	12247	45	110002	65	110042	30	110083	100	110125	23
11818	125	12248	45	110003	65	110043	31	110084	103	110126	21
11819	125	12251	141	110004	66	110044	31	110085	104	110127	192
11848	211	12252	140	110005	66	110045	32	110086	104	110128	192
11931	16	12253	140	110006	70	110046	32	110087	104	110129	192
11932	16	12254	140	110007	70	110047	32	110088	105	110135	18
11933	17	12255	210	110009	66	110048	34	110089	106	110139	23
11934	18	12256	210	110011	68	110049	34	110091	106	110141	37
11935	16	12257	210	110012	68	110051	79	110092	107	110142	37
11936	17	12258	211	110013	68	110052	79	110093	107	110143	38
11937	17	12261	22	110014	70	110053	79	110094	107	110144	38
11938	18	12262	22	110015	71	110054	80	110095	216	110145	38
12221	206	12263	21	110016	71	110055	80	110096	216	110146	42
12222	206	12264	21	110017	72	110056	80	110097	217	110147	42
12223	206	12265	19	110018	72	110057	81	110098	218	110148	42
12224	207	12266	20	110019	72	110058	82	110099	218	110149	43
12225	207	12267	19	110021	73	110059	82	110102	220	110152	46
12226	207	12268	19	110022	74	110061	82	110103	220	110153	46
12227	208	12269	24	110023	74	110062	85	110104	221	110154	47
12228	208	12271	25	110024	75	110063	85	110105	221	110155	47
12229	208	12272	24	110026	191	110064	85	110106	219	110156	48
12231	209	12273	24	110027	75	110065	86	110107	219	110157	48
12232	209	12274	200	110028	75	110066	86	110109	128	110158	49
12234	209	12275	200	110029	76	110067	86	110111	128	110159	49
12235	144	12276	201	110031	76	110068	87	110112	129	110161	48
12236	145	12277	201	110032	27	110069	87	110113	212	110162	175
12237	145	12552	109	110033	27	110071	87	110114	212	110163	60
12239	145	12553	110	110034	27	110075	95	110115	212	110164	60

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT
110165	159
110166	222
110167	222
110169	190
110171	191
110172	190
110173	190
110174	191
110175	165
110176	165
110177	165
110178	166
110179	166
110181	167
110182	167
110183	167
110186	161
110187	162
110189	162
110191	96
110192	96
110193	96
110194	102
110195	102
110196	102
110197	194
110198	194
110199	194
110201	103
110202	98
110203	195
110204	196
110205	196
110206	196

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT
110207	197
110208	197
110209	197
110226	198
110227	198
110228	59
110229	59
110231	204
110232	204
110233	127
110234	127
110235	202
110236	202
110237	203
110238	203
110245	120
110246	121
110247	120
110248	121
110252	118
110253	119
110254	118
110255	119
110256	122
110258	122
110265	117
110266	116
110267	117
110268	116
110271	142
110272	142
110273	143
110274	143
110275	113

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT
110276	113
110277	114
110278	115
110279	114
110281	115
110282	11
110283	11
110284	150
110285	151
110286	151
110287	151
110288	152
110291	170
110292	170
110293	34
110294	74
110295	39
110296	39
110297	99
110298	103
110299	174
110306	91
110307	91
110308	142
110309	153
110311	153
110312	153
110313	154
110314	154
110315	154
110316	92
110317	92
110318	91
110319	146

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT
110321	146
110322	150
110323	150
110324	11
110325	12
110326	12
110331	12
110332	193
110333	193
110334	10
110335	10
110337	54
110338	54
110339	52
110341	52
110342	52
110343	56
110344	56
110345	57
110346	57
110347	53
110348	53
110349	56
110351	40
110352	40
110357	41
110358	166
110361	168
110362	168
110363	168
110364	169
110365	169
110366	169
110367	89

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT
110368	89
110369	89
110371	90
110372	90
110373	41
110374	174
110375	49
110376	46
110377	9
110378	9
110379	9
110381	10
110382	73
110383	73
113036	44
113105	180
113106	181
113107	181
113108	186
113109	186
113111	178
113112	179
113113	179
113114	185
113115	185
113118	180
113119	179
113121	178
117524	178
117527	185
900116	157

NOTES

NOTIZEN
NOTES

NOTES

NOTIZEN
NOTES

All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.
The product pictures and ambiences in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.
Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.
Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.
Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.
Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.
Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.
Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

08-2024

printed according to the Austrian Ecolabel criteria for printed matter, UW-Nr. 837

gedruckt nach der Richtlinie "Druckerzeugnisse" des Österreichischen Umweltzeichens, UW-Nr. 837

imprimé selon la directive „Produits imprimés du label écologique autrichien, UW-Nr. 837

202324008
PRINTED IN AUSTRIA

PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen

PEFC™
PEFC/06-39-25

www.pefc.at

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

KATLM24



my light | my style