

Garten 2024

claber®

Masters of Water

KO-2211-042024-OP



Satz- und Druckfehler vorbehalten!

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD

9020 Klagenfurt am Wörthersee



Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25

KOBER

Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • kober.at

Ihre beste
Verbindung






Hahnstücke

Mit Quick-Click®-System 1/2 Zoll Gewindeanschluss durch einfaches Aufschrauben. Komplett mit Unterlegscheibe. Für Wasserhähne mit 1/2 Zoll Außengewinde.




Best.-Nr.	Art.-Bez.	Beschreibung Farbe	VPE
141CL021	8623	1/2 " schwarz / orange 	1/14



Für Wasserhähne mit 3/4 Zoll Außengewinde.




141CL022	8627	3/4 " schwarz / orange 	1/20
----------	------	--	------



Für Wasserhähne mit Außengewinde: Anschlussstecker für Schnellkupplung. Inkl. Dichtring. Für Wasserhähne mit 1" Außengewinde.




141CL016	8629	1 " schwarz / orange 	1/12
----------	------	--	------



Reduzier- und Verbindungsstücke

Reduzierstücke




Best.-Nr.	Art.-Bez.	Beschreibung Farbe	VPE
141CL026	8509	1 " IG - 3/4 " AG orange 	1/12
141CL027	1630	1/2 " IG - 3/4 " AG orange lose	1



Zwei-Wege-Ventil in Y-Form

Um 2 Schläuche an den Wasserhahn anzuschließen. An-Aus-Ventile und Unterlegscheibe. Einfache Befestigung durch einfaches Aufschrauben. Zwei stufenlos regulierbare Ausgänge zum Anschluss von Schnellkupplungen; **Ausgänge liegen im 90°-Winkel zueinander; Anschluss an Wasserhähne mit 3/4" + 1/2" Außengewinde möglich.**


141CL008	8599	schwarz / orange 	1/8
----------	------	--	-----



Verbindungsstück mit 2 Quick Click® Steckern

Zum Verbinden von zwei mit automatischen Quick-Click®-Kupplungen ausgerüsteten Schläuchen.




141CL005	8613	schwarz / orange 	1/14
----------	------	--	------



Y-Verbindungsstück mit 3 Quick Click® Steckern

Mit 3 Kupplungssteckern - zum Umleiten und Verteilen von Wasserleitungen.




141CL020	8615	schwarz / orange 	1/12
----------	------	--	------



Geräteadapter 3/4 Zoll

Anschluss mit Quick-Click®-System von Bewässerungsgeräten mit 3/4" Innengewinde an eine Schnellkupplung. Geräteadapter mit Anschlussgewinde 3/4" AG und Anschlussstecker für Schnellkupplung.



141CL009	8637	3/4 " schwarz / orange 	1/14
----------	------	--	------




Kupplungen

Automatische Kupplungen

Schnellkupplungssystem Quick-Click®: für den Schlauchanfang. Zum Verbinden des Schlauches mit dem Hahnstück. Für 1/2 "Schläuche Ø int. 12 mm - ext. 17 mm.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Beschreibung Farbe	VPE
141CL012	8607	1/2 " schwarz / orange 	1/14



Für 1/2 "Schläuche mit Aquastop. Eingefügt am Ende des Schlauches wird Wasserstrom durch Abschalten des Einsteckteils unterbrochen.




141CL014	8603	1/2 " schwarz / orange  mit Aquastop	1/14
----------	------	--	------



Schnellkupplungssystem Quick-Click®: für den Schlauchanfang. Zum Verbinden des Schlauches mit dem Hahnstück. Für 3/4 "Schläuche Ø int. 19 mm - ext. 25 mm.



141CL013	8609	3/4 " schwarz / orange 	1/12
----------	------	--	------



Für 3/4 Zoll Schläuche mit Wasserstopp. Fürs Schlauchende. Der Wasserdurchfluss stoppt, sobald die Kupplung gelöst wird - so kann ein Gerätewechsel durchgeführt werden, ohne vorher den Wasserhahn zudrehen zu müssen.



141CL006	8605	3/4 " schwarz / orange  mit Aquastop	1/12
----------	------	--	------




Verbindungsstücke

Verbindungsstück 1/2 Zoll

Mit dem Schlauchreparaturstück lassen sich Gartenschläuche verlängern oder schnell ohne Werkzeug reparieren: einfach das beschädigte Schlauchteil herausschneiden und das Reparaturstück einsetzen. Es hat beidseitig Klemmmuffen mit Überwurfverschraubung. Für 1/2 "Schläuche.




Best.-Nr.	Art.-Bez.	Beschreibung Farbe	VPE
141CL010	8619	1/2 " schwarz / orange 	1/14



Schlauchverbinder 3/4 Zoll

Sichert einen beschädigten Schlauch durch Zusammenfügen der beiden Teile, sobald er an der undichten Stelle geschnitten worden ist. Für 5/8 "und 3/4" Schläuche.


Best.-Nr.	Art.-Bez.	Beschreibung Farbe	VPE
141CL017	8621	3/4 " schwarz / orange 	1/10



Universal Verbindungsstück 1/2 - 3/4 Zoll

Für die Reparatur eines beschädigten Gartenschlauches oder zum Anschluss von zwei Schlauchspulen auch mit unterschiedlichen Durchmessern. Für Schläuche mit einem Durchmesser von 1/2 " - 5/8" und 3/4 ". Flicken, verlängern und verbinden in einem Schritt. Ergonomisch und beständig.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Beschreibung Farbe	VPE
141CL011	8565	1/2 - 3/4 " schwarz / orange 	1/10





Spritzen

Jet-Spritzdüse



Stufenlos justierbar von geschlossen bis komplett offen (Vollstrahl oder Sprühnebel). Mit Anschlussstecker für Schnellkupplung.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe	VPE
141CL001	8617	schwarz / orange	1/8

claber



Jet-Spritzdüse mit Kupplung 1/2 Zoll

Set 8602 + 8616



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe	VPE
141CL015	8800	schwarz / orange mit Automatik Aquastop-Kupplung	1/10



Jet-Spritz-Pistole Metall

Mit beständigen **Chrom-Metallkomponenten**, anatomischem Gummigriff und praktischem **An-Aus-Durchflussmechanismus**. Der Metallknopf an der Rückseite reguliert die Durchflusskraft des Wassers. Der Pistolenkörper ist aus stoßfestem Gummi. Der Wasserstrahl kann nach Bedarf eingestellt werden - von leicht geöffnet bis ganz offen (Flachstrahl).



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe	VPE
141CL018	9567	schwarz / orange / Metall	1/3



Impulsspritze mit Gummigriff

Spritzpistole mit anatomischen Gummigriff und bequemen vorderen **Ein/Aus Durchflussknopf**. Der Knopf an der Rückseite reguliert die Durchflusskraft des Wassers. Der Pistolenkörper ist aus stoßfestem Gummi. Der Wasserstrahl kann nach Bedarf eingestellt werden - von komplett geschlossen bis ganz offen (Flachstrahl).



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe	VPE
141CL025	9561	schwarz / orange	1/3



Multi-Funktions-Spritz-Pistole GARDEN

Sie bewässert mit **verschiedenen Wasserstrahlformen** (Druckregelung) - von leicht bis stark mittels Fingerdruck. Thermoisolierter Griff.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe	VPE
141CL002	9373	schwarz / orange	1/5



Luftsprudler

Multi-Funktions-Spritz-Pistole ERGO GARDEN

Sie bewässert mit verschiedenen Wasserstrahlformen (Druckregelung) von leicht bis stark mittels Fingerdruck. Festsetzen der ausgewählten Strahlform möglich. **Der Luftsprudler mixt Luftblasen mit Wassertropfen für einen weichen Wasserstrahl**. Beim Drehen des Pistolenkopfes kann der Wasserstrahl in einen **natürlichen Regeneffekt** geändert werden.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe	VPE
141CL003	9391	schwarz / orange	1/8

Brausen, Regner

Langer Brausenstab

Rutschfester Griff mit Regelventil zur stufenlosen Wasserdurchflußregelung. Rostfreies Metall bei Duschkopfplatte. Mit langem Alu-Teleskopstab.




Mit Anschlussstecker für Schnellkupplung



geneigter Sprühkopf




Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe	VPE
141CL004	8922	Schwarz / Orange / Metall 	1/4

Turbosprühregner 63 m² | 9 m

Neues kompaktes Design für leichtes bewegen über den Rasen. Stationärer Sprinkler der einen feinen Sprühnebel erzeugt für die kreisförmige Bewässerung.




Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe	VPE
141CL024	8658	schwarz / orange 	1/6

Sprühregner 20 m² | 5 m

Neues kompaktes Design für leichtes bewegen über den Rasen. Der neue 5-Blatt-Rotor erzeugt einen feinen natürlichen Regen-Effekt.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe	VPE
141CL028	8656	schwarz / orange 	1/6

Bodeneinbaudose

Eckig

Lassen sich unauffällig in Rasenflächen integrieren!

Mit manipulationssicherem Deckel. Beständig gegen hohe und niedere Temperaturen und UV-Strahlen. Gewicht: 3,30 kg. Volumen 0,049 m³.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
141CL023	90515	470 x 340 x 310 mm schwarz grün	1/2




Programmierer

Tempo Logic 3/4 Zoll

Bewässerungscomputer mit einem Abgang. Betrieb mit 2 x 1,5V AA Alkali-Batterien in regendichtem Fach. Einfache Programmierung mit einer digitalen Taste. **19 voreingestellte Programme** (+ Aus-Stellung), auf der Frontblende aufgelistet. **LCD-Display** mit Hintergrundbeleuchtung für die **Anzeige der verschiedenen Funktionen** (Programmierung, verbleibende Zeit, Laufzeit, Regensensor). Taste für sofortigen Start oder Verzögerung der Startzeit um 1 bis 23 Stunden. Taste für manuelle Öffnung (5 Minuten Test). Verstärkte Konstruktion. Frontblende aus Verbundmaterial. Transparenter Schutzdeckel. Isolierte Elektronikteile und keine sichtbaren Kabel. **Hahnstück 3/4" mit Überwurfmutter**. Waschbarer Filter. **Betriebsdruck von 0,1 - 12 bar**. Anschluss an Funk-Regensensor (Art.Nr. 90831 über optionale Schnittstelle). Zu 100% geprüft und getestet.




Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe	VPE
145CL001 *	8483	schwarz / orange 	1/2

Programmierer, Regensensor

Tempo Select 3/4 Zoll

Bewässerungscomputer mit einem Abgang. Betrieb mit 2 x 1,5V AA Alkali-Batterien in regendichtem Fach. Einfache Programmierung mit zwei digitalen Tasten: eine Taste mit 14 Laufzeiten und eine Taste mit 7 Intervallen. **98 Kombinationsmöglichkeiten** (+ Aus-Stellung). **LCD-Display** mit Hintergrundbeleuchtung für die **Anzeige der verschiedenen Funktionen** (Programmierung, verbleibende Zeit, Laufzeit, Regensensor). Taste für sofortigen Start oder Verzögerung der Startzeit um 1 bis 23 Stunden. Taste für manuelle Öffnung (5 Minuten Test). Verstärkte Konstruktion. Frontblende aus Verbundmaterial. Transparenter Schutzdeckel. Isolierte Elektronikteile und keine sichtbaren Kabel. **Hahnstück 3/4" mit Verschraubung**. Waschbarer Filter. **Betriebsdruck von 0,1 - 12 bar**. Anschluss an Funk-Regensensor (Art.Nr. 90831 über optionale Schnittstelle). Zu 100% geprüft und getestet.




Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe	VPE
145CL002 *	8486	schwarz / orange 	1/2

Funk-Regensensor

RF

Regensensor mit Funkbetrieb. Unterbricht die Bewässerung bei Regen. Kommunikation mit dem Funk-Steuergerät über die Programmierereinheit mit Funkübertragung. Der Funk-Regensensor mit dem im Lieferumfang enthaltenen Montagebügel aus Edelstahl an einer Stelle installieren, an der er dem natürlichen Niederschlag ausgesetzt ist. Ein elektrischer Anschluss ist nicht erforderlich. **Reichweite bis zu 30 m**. Betrieb mit 2 x 1,5V AA Alkali-Batterien, die für eine ganze Saison ausreichen.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe	VPE
145CL003 *	90831	schwarz / grau 	1/2

Schläuche



FLEXYFORT GREEN®

Der Schlauch verfügt über eine **spezielle Stricktechnik, die verhindert, dass der Schlauch verdreht**, selbst bei höchstem Wasserdruck. Betriebstemperatur: -10°/+60°C. Phthalat- & schwermetallfrei.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Zoll Länge Betriebsdruck	VPE
143CL009	9141	1/2 " 25 m max. 8 bar	1/2
143CL003	9133	1/2 " 50 m max. 8 bar	1/2
143CL004	9137	3/4 " 30 m max. 7 bar	1/2
143CL005	9138	3/4 " 50 m max. 7 bar	1/2
143CL008	9139	1 " 30 m max. 5 bar	1/2



TOP BLACK®

Mit einer **nicht-toxischen, lebensmittelechten, sicheren transparenten Innenschicht** für eine ausgezeichnete "Wasserqualität" im Garten. Betriebstemperatur: -10°/+70°C.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Zoll Länge Betriebsdruck	VPE
143CL001	9036	1/2 " 50 m max. 10 bar	1/24



AQUAVIVA®

Handlicher, verstärkter Schlauch mit **Algenbeständigen Innenraum**. Betriebstemperatur: -10°/+60°C.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Zoll Länge Betriebsdruck	VPE
143CL007	9051	1/2 " 25 m max. 7 bar	1/2

Dichtungen

O-Ring und Dichtungs-Set


Passende Dichtringe für Stecker und Anschlussverschraubungen des Quick-Click Kupplungssystems.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Inhalt	VPE
141CL019	8811	5 x O-Ringe für Anschlussstecker 3 x Dichtringe 1/2" 5 x Dichtringe 3/4"	1/15



Schlauchaufbewahrung



Schlauchwagen Metal Compact

Metall-Schlauchwagen mit **Teleskopgriff**. Robuste Leichtbauweise. Edelstahltrommel. 4 nicht verformbaren Querträger. Ergonomischer Griff Handkurbel. **Große Räder**. Einfach zusammenzubauen. Für 60 m Ø1/2" (12mm), 50 m Ø5/8" (15mm) oder 30 m 3/4" (19-25 mm) Schläuche.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe Maße	VPE
144CL001	8914	schwarz / Metall H 58 cm	1/2

Wand-Schlauchhalterung



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe	VPE
141CL029	8866	schwarz	1/8



Unsere KATALOGE auf einen Blick!

KO-2598-042024



KO-2226



KO-2258



KO-2267



KO-2125



KO-2125-P



KO-2027



KO-2490




KO-2302



KO-2658



KO-2665



KO-2663



KO-2448



Varta-Katalog



KO-2456




KO-2423



KO-2423



KO-3062




KO-2652



KO-3149



KO-2211



KO-2463



KO-3045



KO-0000



KO-2242

Alle Kataloge und Preislisten auch zum Downloaden in unserem Shop >>> kober.at

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Innen- oder Aussendienst!

Satz- und Druckfehler vorbehalten!

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD

9020 Klagenfurt am Wörthersee



Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25

KOBER

Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • kober.at

Ihre beste
Verbindung

