

Gesamtkatalog 2024/25



Empowering Independence



VARTA	4	Leuchten	52
VARTA AG		Night Cutter Indestructible Pro Outdoor Sports	
Primärbatterien	12	Work Flex® Day Light Multi LED Aluminium Lights	
Ultra Lithium Longlife Max Power Longlife Power		Vielfältige Leuchten	
Longlife		Portable Power	88
Wiederaufladbar	22	Energy Power Banks Wireless Power Banks	
Power Recycled LCD Charger Eco Charger Recycled		Mag Pro Wireless Power Bank Wireless Charger	
Easy Charger		Ladelösungen & Zubehör	
Spezialbatterien	38	Zweitplatzierungen / Wareenträgersysteme	106
Lithium Coin Lithium Cylindrical Alkaline Special		Individuell zusammengestellte POS-Lösungen	
Silver Coin		Sortimentsübersicht	110
Hörgerätebatterien	48		

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Länderspezifische Sortimente gemäß Preististe. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Innovation, Kompetenz, Qualität

Ihr zuverlässiger Partner,
seit über 130 Jahren

Roland Rösch
General Manager Sales &
Trade Marketing Consumer
Batteries DACH



VARTA blickt auf eine lange, erfolgreiche Geschichte zurück: Seit weit mehr als einem Jahrhundert stehen wir als führender Hersteller von Haushaltsbatterien „Made in Germany“ für höchste Qualität, beste Leistung und Zuverlässigkeit. An dieser Tradition wollen wir auch in den kommenden Jahren mit einem klaren Bekenntnis zum Standort Deutschland festhalten. Dabei gehen wir große Schritte in eine moderne, nachhaltigere Zukunft: Unsere Primärbatterien, das Flaggschiff des Produktsortiments, welches ebenso Power Banks, Taschenlampen, Akkus und Hörgerätebatterien umfasst, können ab sofort komplett in einer plastikfreien Verpackung angeboten werden.

Seit 2020 haben wir unseren Plastikverbrauch in der Produktion bereits um 35% reduziert, bis Ende 2025 wollen wir diesen Anteil auf über 50% steigern. Nicht nur bei den Verpackungen, auch für die Produktion der Produkte selbst werden mehr nachhaltige Materialien verwendet. So besteht beispielsweise unser VARTA Recharge Accu Recycled nun sogar aus 25 % recycelten Materialien. Um unsere Bemühungen im Bereich Nachhaltigkeit zu unterstreichen, hat VARTA im Herbst 2023 eine Kommunikationskampagne zum Thema Batterie-Recycling gestartet, die europaweit bereits mehr als 500 Millionen Menschen erreicht hat. Konsumenten wurden dazu animiert, ihre Haushaltsbatterien zu recyceln und zu „Gamechangern“ zu werden, die aktiv dazu beitragen den CO2-Fußabdruck zu verringern, wertvolle Ressourcen zu schonen und die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir so einen positiven Beitrag für die Umwelt leisten und das Bewusstsein für die Wichtigkeit des Themas Batterie-Recycling schärfen.


Unsere erfahrenen Expertenteams arbeiten stetig daran, unsere Produkte mit Hingabe und Leidenschaft weiter zu verbessern. Durch unsere strengen Qualitätsstandards in unseren eigenen Entwicklungslaboren und Testeinrichtungen können wir auch in Zukunft eine hervorragende Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Produkte gewährleisten.

Als führender Hersteller von Batterien in Europa streben wir bei VARTA Consumer Batteries kontinuierlich danach, Ihnen den branchenweit besten Service zu bieten und auf Ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen. Mit unserer Kompetenz, Qualität und Innovationskraft seit mehr als 130 Jahren stehen wir auch im kommenden Jahr als verlässlicher Partner an Ihrer Seite.


Lassen Sie uns gemeinsam eine nachhaltige Zukunft gestalten!

Weltweite Präsenz

4.200 engagierte Mitarbeiter - davon rund 200 in der zentralen Forschung & Entwicklung - sind die Grundlage für den Erfolg von VARTA.



Geschäftsbereiche



Die VARTA AG produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in die Segmente „Micro Batteries“, „Lithium-Ion CoinPower“, „Consumer Batteries“, „Energy Storage Systems“ und „Sonstige“ unterteilt.

Das Segment „Micro Batteries“ umfasst Mikro- und Hörgerätebatterien und „Lithium-Ion CoinPower“ kleinformatige Lithium-Ionen-Rundzellen für OEM-Anwendungen. „Consumer Batteries“ bildet das Geschäft mit Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräten, Portable Power (Power Banks) und Leuchten ab. Unter „Energy Storage Systems“ fallen Energiespeicher-Lösungen für vorrangig private, aber auch für kommerzielle Anwendungsbereiche.

Das Segment „Sonstige“ umfasst die Geschäftsbereiche „Lithium-Ion Battery Packs“ sowie „Lithium-Ion Large Cells“ (hochleistungsfähige Lithium-Ionen-Rundzellen für industrielle Anwendungen im Automotive- und Non-Automotive-Bereich).

Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Der VARTA AG Konzern beschäftigt derzeit rund 4.200 Mitarbeiter. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG derzeit in über 100 Ländern weltweit tätig.

Qualität ‚Made in Germany‘

BATTERY EXPERTS
SINCE 1887

Unsere besten Alkaline Batterien aller Zeiten

Leistungsstark, nachhaltig, unabhängig



Neuer Energiemix mit verbesserter Anoden- und Kathodenformel.
Mehr Leistung für mehr Unabhängigkeit.



Unsere beste Alkaline-Performance aller Zeiten!*

*VARTA AA/Mignon/LR6 und AAA/Micro/LR03 Alkaline Batterien LONGLIFE Max Power, LONGLIFE Power, LONGLIFE. Durchschnittliche Leistung gemäß IEC-Norm 60086-2 Ed. 14, 2022-01 im Vergleich zur vorherigen Produktqualität, auf Basis interner Tests. Leistung kann je nach Gerät variieren.

Nachhaltigkeitsstrategie

Die Welt steht vor ernststen ökologischen und sozialen Herausforderungen. VARTA stellt sich diesen Herausforderungen, indem das Unternehmen Lösungen anbietet, die ein unabhängiges Leben ermöglichen und die Energie- und Mobilitätswende unterstützen.

Als Vorreiter und Innovator, der im Einklang mit sozialen, ökologischen und ökonomischen Werten agiert, setzt sich VARTA für faire und gerechte Geschäftspraktiken ein. Die Schonung von Ressourcen durch sparsamen Materialeinsatz, Recyclingfähigkeit und Wiederverwendbarkeit – ohne Abstriche bei der Produktleistung und -sicherheit – ist für VARTA von größter Bedeutung.



Umweltfreundliche Verpackungen

Die Reduzierung des Plastikverbrauchs ist ein großer Schritt in Richtung einer modernen, nachhaltigen Zukunft. Nicht zuletzt dank unserer neuen nachhaltigen Großpackungen kann unser Portfolio im Bereich Primärbatterien nun komplett plastikfrei angeboten werden. Außerdem werden unsere Produkte in der Kategorie Portable Power, bestehend aus Powerbanks und dem dazugehörigen Zubehör, zu 100 % in plastikfreien Verpackungen angeboten. Bei unseren Spezialbatterie-Verpackungen ist es uns gelungen, bis zu 60 % weniger Kunststoff bei kindersicheren Verpackungen zu verwenden und so den Kunststoffverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren sowie gleichzeitig die Kindersicherheit gemäß den gesetzlichen Anforderungen und (IEC-) Industrienormen zu gewährleisten.



**PATENTIERTER
ÖFFNUNGS- / SCHLIESS
MECHANISMUS**

Insgesamt haben wir den Kunststoffverbrauch in unserer Produktion seit 2020 bereits um 35 % reduziert und wollen diesen Anteil bis Ende 2025 auf über 50 % steigern. Wir verwenden aber nicht nur nachhaltigere Materialien für die Verpackungen, sondern auch für die Herstellung der Produkte selbst. So wird beispielsweise unser VARTA Recharge Accu Recycled jetzt sogar zu 25 % aus recycelten Materialien hergestellt. All dies beweist das langfristige Engagement von VARTA im Sinne einer nachhaltigen Verpackungs- und Produktstrategie.



Energie für Ihre Unabhängigkeit

VARTA Primärbatterien



Für mehr
Informationen scannen

<https://www.varta-ag.com/batterien>



Leben Sie Ihr Leben so unabhängig, wie Sie es wollen – mit VARTA Batterien. Mit unseren Primärbatterien helfen und unterstützen wir Sie dabei jeden Tag. Von Spielzeug über Digitalkameras bis hin zu Fernbedienungen und mehr – unsere Batterien sind die optimale Energielösung für Ihre Alltagsgeräte und helfen Ihnen, in jeder Situation flexibel zu bleiben.



Ultra Lithium

Unabhängig in jeder Situation

Mit bis zu 38 % weniger Gewicht im Vergleich zu alkalischen Batterien sind VARTA Ultra Lithium-Batterien perfekt für den Sport- und Outdoor-Einsatz geeignet und funktionieren auch unter extremen Bedingungen hervorragend. Sie können sich auf unsere zuverlässige Qualität verlassen, unabhängig davon, ob Sie mit ihren Kindern Walkie-Talkie spielen, oder mit Ihrer Digitalkamera auf einem Abenteuertrip unter extremen Temperaturen fotografieren. Außerdem passen sie perfekt in Sicherheitsgeräte wie Rauchmelder. Höchste Qualität für höchsten Energiebedarf. Bleiben Sie in allen Bereichen des Lebens zu jeder Zeit unabhängig.



Bis zu **38%** weniger Gewicht
im Vergleich zu alkalischen Batterien:
Perfekt für den Sport- und Outdoor-Einsatz.




VARTA Ultra Lithium Batterien sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich, sodass für jede Art der Anwendung die bestmögliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist.

Logistische Daten

Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
6103	1,5	Lithium	-	44,5	-	10,5	7,7	FR10G445	Micro, AAA
6106	1,5	Lithium	-	50,5	-	14,5	14,5	FR14505	Mignon, AA
6122	9,0	Lithium	26,5	48,5	17,5	-	41,0	-	9V, E-Block

Für extreme Außenbedingungen
und Hightech-Geräte





Longlife Max Power

Maximale Leistung für mehr Unabhängigkeit

Viele digitale Geräte wie z.B. eine Digitalkamera oder ein Gamecontroller benötigen präzise Energie bei wechselnden Anforderungen. Mit VARTA Longlife Max Power erhalten Sie die bestmögliche Präzision bei flexibler Energie, damit Sie weder bei einer Fotografie-Reise noch während eines spannenden Online-Spiels unterbrochen werden. Sie müssen auf nichts verzichten.



VARTA Longlife Max Power Batterien sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich, so dass für jede Art der Anwendung die bestmögliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist.


Unsere beste
Alkaline Batterie
aller Zeiten!**



Logistische Daten

Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
4703	1,5	Alkaline	-	44,5	-	10,5	11,5	LR03	Micro, AAA, MN2400, Ministilo
4706	1,5	Alkaline	-	50,5	-	14,5	23,8	LR6	Mignon, AA, MN1500, Stilo
4714	1,5	Alkaline	-	50,0	-	26,2	65,8	LR14	Baby, C, MN1400, ½ Torcia
4720	1,5	Alkaline	-	61,5	-	34,2	136,9	LR20	Mono, D, MN1300, Torcia
4722	9,0	Alkaline	26,5	48,5	17,5	-	46,0	6LR61	E-Block, PP3, MN1604, Transistor

Für Geräte mit hohem und
wechselndem Energiebedarf



* AA, AAA, C und D Alkaline Batterien werden in Deutschland produziert.
**VARTA AA/Mignon/LR6 und AAA/Micro/LR03 Alkaline Batterien LONGLIFE Max Power, LONGLIFE Power, LONGLIFE.
Durchschnittliche Leistung gemäß IEC-Norm 60086-2 Ed. 14, 2022-01 im Vergleich zur vorherigen Produktqualität,
auf Basis interner Tests. Leistung kann je nach Gerät variieren.



Longlife Power

Flexibel bleiben mit effizienter Power

Sie benötigen so viel Power wie möglich? Dann sind sie bei dieser Batterie genau richtig. Die VARTA Longlife Power ist die Leistungsstärkste unter den VARTA Batterien. Entwickelt speziell für Geräte mit hohem Energiebedarf. Bleiben Sie unabhängig mit effektiver Power! Perfekt für den Einsatz bei energieintensiven Geräten, wie z.B. ferngesteuertem Spielzeug, Computer-Zubehör oder LED-Leuchten.



VARTA Longlife Power Batterien sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich, sodass für jede Art der Anwendung die bestmögliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist.


Unsere beste Alkaline Batterie aller Zeiten!**



Logistische Daten

Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
4903	1,5	Alkaline	-	44,5	-	10,5	11,4	LR03	Micro, AAA, MN2400, Ministilo
4906	1,5	Alkaline	-	50,5	-	14,5	23,8	LR6	Mignon, AA, MN1500, Stilo
4914	1,5	Alkaline	-	50,0	-	26,2	65,8	LR14	Baby, C, MN1400, ½ Torcia
4920	1,5	Alkaline	-	61,5	-	34,2	136,9	LR20	Mono, D, MN1300, Torcia
4922	9,0	Alkaline	26,5	48,5	17,5	-	46,0	6LP3146	E-Block, PP3, MN1604, Transistor
4912	4,5	Alkaline	62,0	67,0	22,0	-	174,0	3LR12	Normal, MN1203

Für Geräte mit hohem Energieverbrauch



* AA, AAA, C und D Alkaline Batterien werden in Deutschland produziert.
**VARTA AA/Mignon/LR6 und AAA/Micro/LR03 Alkaline Batterien LONGLIFE Max Power, LONGLIFE Power, LONGLIFE. Durchschnittliche Leistung gemäß IEC-Norm 60086-2 Ed. 14, 2022-01 im Vergleich zur vorherigen Produktqualität, auf Basis interner Tests. Leistung kann je nach Gerät variieren.

Longlife

Konstante Leistung für mehr Möglichkeiten

Bewahren Sie sich jeden Tag alle Freiheiten mit VARTA Longlife, unseren langlebigen Batterien für Geräte mit konstantem und geringem Energiebedarf, wie z. B. Fernbedienungen, Wanduhren oder Radios. Sie zeichnen sich durch lange Laufzeiten und zuverlässige Energiebereitstellung aus, damit Sie in jeder Sekunde unabhängig bleiben.



VARTA Longlife Batterien sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich, so dass für jede Art der Anwendung die bestmögliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist.


Unsere beste Alkaline Batterie aller Zeiten!**



Logistische Daten

Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
4103	1,5	Alkaline	-	44,5	-	10,5	11,3	LR03	Micro, AAA, MN2400, Ministilo
4106	1,5	Alkaline	-	50,5	-	14,5	23,2	LR6	Mignon, AA, MN1500, Stilo
4114	1,5	Alkaline	-	50,0	-	26,2	65,8	LR14	Baby, C, MN1400, ½ Torcia
4120	1,5	Alkaline	-	61,5	-	34,2	135,1	LR20	Mono, D, MN1300, Torcia
4122	9,0	Alkaline	26,5	48,5	17,5	-	46,0	6LP3146	E-Block, PP3, MN1604, Transistor

Für Geräte mit konstantem und niedrigem Strombedarf



*AA, AAA, C und D Alkaline Batterien werden in Deutschland produziert.
**VARTA AA/Mignon/LR6 und AAA/Micro/LR03 Alkaline Batterien LONGLIFE Max Power, LONGLIFE Power, LONGLIFE. Durchschnittliche Leistung gemäß IEC-Norm 60086-2 Ed. 14, 2022-01 im Vergleich zur vorherigen Produktqualität, auf Basis interner Tests. Leistung kann je nach Gerät variieren.

Innovative Produkte, höchste Leistung

Wiederaufladbare Batterien
und Ladegeräte

Aufladen und zu einer besseren Zukunft beitragen - mit VARTA Akkus. Unser Sortiment kombiniert beste Performance mit zuverlässiger, innovativer und zukunftsweisender Technologie und bietet die beste Wahl für Verbraucher, die mit dem Einsatz von wiederaufladbaren Batterien einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und unserer Zukunft leisten möchten.



Für mehr
Informationen scannen

<https://www.varta-ag.com/akkus>



Recharge Accu Power

Kraftvolle Energie

Die leistungsstärkste Produktlinie ist in verschiedenen Kapazitäten erhältlich und bietet für jede Anwendung die passende Energie.



READY-TO-USE



LASTS UP TO
LONGER*



Die VARTA Recharge Accu Power Akkus bieten die beste Energielösung, um jedes Gerät des täglichen Gebrauchs optimal mit Energie zu versorgen. Von Low-Drain-Geräten mit einfachen Anforderungen bis hin zu High-Drain-Geräten mit höchsten Energieansprüchen.

Logistische Daten

Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Typische Kapazität (mAh)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
56743	1,2	NiMH	550	-	44,5	-	10,5	10,2	HR03	Micro, AAA
56703	1,2	NiMH	800	-	44,5	-	10,5	13,0	HR03	Micro, AAA
5703	1,2	NiMH	1000	-	44,5	-	10,5	14,0	HR03	Micro, AAA
56746	1,2	NiMH	1350	-	50,5	-	14,5	24,0	HR6	Mignon, AA
56706	1,2	NiMH	2100	-	50,5	-	14,5	30,0	HR6	Mignon, AA
5716	1,2	NiMH	2600	-	50,5	-	14,5	31,0	HR6	Mignon, AA
56714	1,2	NiMH	3000	-	50,0	-	26,0	62,0	HR14	Baby, C
56720	1,2	NiMH	3000	-	61,5	-	34,2	73,0	HR20	Mono, D
56722	9,0	NiMH	200	26,6	48,5	15,7	-	36,0	HR9V	9V, E-Block



Recharge Accu Phone

58398	1,2	NiMH	800	-	44,5	-	10,5	12,0	HR03	Micro, AAA
58399	1,2	NiMH	1600	-	50,5	-	14,5	26,0	HR6	Mignon, AA



Recharge Accu Solar

56733	1,2	NiMH	550	-	44,5	-	10,5	10,0	HR03	Micro, AAA
56736	1,2	NiMH	800	-	50,5	-	14,5	16,0	HR6	Mignon, AA

*Für AA 2600 mAh in Digitalkameras vs. VARTA Energy. Basierend auf IEC 60086-2 (ed. 14.0) HDA-Test (High Drain Application). Kann je nach Anwendung variieren.

Details Seiten 118–121



Recharge Accu Recycled

Nachhaltige Energie

Die innovative und umweltfreundliche Produktlinie mit 25 % recycelten Materialien.



25%
RECYCLED
MATERIAL



Die Produktlinie kombiniert beste Performance, Vorteile geringer Selbstentladung und „Ready to Use“ Technologie mit hohem nachhaltigen Wert. Die wiederaufladbaren Batterien werden gebrauchsfertig und bereits vorgeladen in umweltfreundlichen Kartonverpackungen geliefert.



READY-TO-USE

Logistische Daten

Typ	Spannung (V)	Electrochemisches System	Typische Kapazität (mAh)	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
56813	1,2	NiMH	800	44,5	10,5	13,0	HR03	Micro, AAA
56816	1,2	NiMH	2100	50,5	14,5	30,0	HR6	Mignon, AA

*Für AA 2100 mAh in Digitalkameras vs. VARTA Energy. Basierend auf IEC 60086-2 (ed. 14.0) HDA-Test (High Drain Application). Kann je nach Gerät variieren.

Ladegeräte

Modernes Design für hohe Ansprüche

Das breite Sortiment der VARTA Ladegeräte umfasst Standard-Ladegeräte mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis sowie High-End Ladegeräte mit innovativen Gehäusematerialien und neuesten Ladetechnologien.

Wir bieten ein ganzheitliches Sortiment an Standard- und Hochleistungsladegeräten für jede Akkugröße und Kapazität. Durchdachte Funktionen garantieren eine optimierte Ladung. Umfassende Sicherheitsfunktionen sorgen für die Abschaltung des Ladevorgangs und zuverlässige Ladeergebnisse. Alle Ladegeräte sind nach internationalen Sicherheitsstandards geprüft. Zuverlässige Ladegeräte in bewährter VARTA Qualität - 3 Jahre garantiert.



3
JAHRE
GARANTIE

Ausgestattet mit

ADVANCED SAFETY TECHNOLOGY



SICHERHEITS-TIMER

Ein Timer schaltet nach einer definierten Zeit ab, unabhängig vom Ladestatus.



MINUS DELTA U ABSCHALTUNG

Ein Verfahren zur Abschaltung des Ladevorgangs, welches sich zu Nutzen macht, dass bei vollständig geladenen Akkus die Spannung (- Delta U) geringfügig abnimmt.



ERKENNUNG DEFEKTER ZELLEN & FALSCHER BATTERIEN

Erkennung falscher, nicht passender oder falsch eingelegter Batterietypen.



TEMPERATUR-KONTROLLE

Die Temperatur der Akkus wird während des Ladevorgangs gemessen. Überschreitet die Temperatur einen bestimmten Höchstwert, schaltet sich das Gerät automatisch aus.



KURZSCHLUSS-SCHUTZ

Defekte und kurzgeschlossene Zellen werden nicht geladen und beschädigen somit das Ladegerät nicht.



VERPOLSCHUTZ

Schutz vor falsch eingelegten Zellen.

Für mehr
Informationen scannen




<https://www.varta-ag.com/ladegeraete>

LCD Charger

Das intuitive Display kombiniert einfache Handhabung mit modernem Design

Anwenderoptimierte Ladegeräte mit Einzelschachtladung und umfassenden Sicherheitsfunktionen für beste Ladeergebnisse.



Vereinfachtes LC-Display für beste Benutzerfreundlichkeit

Individuelles und modernes VARTA Design. Ein vergrößertes LC-Display zeigt den Ladestatus an und bietet ultimativen Komfort. Einzelschachtladung garantiert beste Ladeergebnisse. Globale Spannung für weltweiten Einsatz.



LCD Ultra Fast Charger+ Typ 57685

- Lädt bis zu 4 AA, AAA
- Einzelschachtladung für höchste Flexibilität und beste Ladeergebnisse
- Größere und vereinfachte LCD-Anzeige für mehr Komfort
- Displayanzeige: V, mAh und Minuten
- Inkl. 12 V Adapter & AC Adapter
- Umfassende Sicherheitseigenschaften (siehe Seite 29)

*Basierend auf 2x AA 1600 mAh. Ungefähr 70 % der vollen Ladung. Die Leistung kann variieren.

3 MODES

QUICK CHARGE
CHARGE
REFRESH

INDIVIDUAL
CHARGING
CHANNELS

SMART
SWITCH
OFF

TRICKLE
CHARGE

Erhältlich in folgenden Versionen:
- mit 4x AA 2100 mAh 56706

LCD Plug Charger+ Typ 57687

- Lädt bis zu 4 AA, AAA oder 1x 9V Akku
- Einzelschachtladung für höchste Flexibilität und beste Ladeergebnisse
- Größere und vereinfachte LCD-Anzeige für mehr Komfort
- Umfassende Sicherheitseigenschaften (siehe Seite 29)
- Zusätzlicher USB-Ausgang zum Laden externer Geräte

INDIVIDUAL
CHARGING
CHANNELS

SMART
SWITCH
OFF

Erhältlich in folgenden Versionen:
- mit 4x AA 2100 mAh 56706

*Neue Produkte mit USB Type-C-Eingang, einschließlich USB-C-Kabel



LCD Smart Charger+
Typ 57684

- Lädt bis zu 4 AA, AAA
- Einzelschachtladung für höchste Flexibilität und beste Ladeergebnisse
- Displayanzeige: V, mAh und Minuten
- Zusätzlicher USB-Ausgang zum Laden externer Geräte
- Umfassende Sicherheitseigenschaften (siehe Seite 29)
- Inkl. AC Adapter

2 MODES



CHARGE REFRESH INDIVIDUAL CHARGING CHANNELS SMART SWITCH OFF TRICKLE CHARGE

Erhältlich in folgenden Versionen:
- mit 4x AA 2100 mAh 56706



LCD Multi Charger+
Typ 57681

- Lädt bis zu 8 AA, AAA
- Einzelschachtladung für höchste Flexibilität und beste Ladeergebnisse
- Umfassende Sicherheitseigenschaften (siehe Seite 29)
- Inkl. AC Adapter



INDIVIDUAL CHARGING CHANNELS SMART SWITCH OFF

Erhältlich in folgenden Versionen:
- unbestückt

*Neue Produkte mit USB Typ C Eingang und inkl. USB C Kabel

Details Seite 124



LCD Universal Charger+
Typ 57688

- Lädt bis zu 4 AA, AAA, C, D oder 1x 9V
- Einzelschachtladung für höchste Flexibilität und beste Ladeergebnisse
- Zusätzlicher USB-Ausgang zum Laden externer Geräte
- Umfassende Sicherheitseigenschaften (siehe Seite 29)
- Inkl. AC Adapter



INDIVIDUAL CHARGING CHANNELS SMART SWITCH OFF

Erhältlich in folgenden Versionen:
- unbestückt



LCD Charger
Typ 57070

- Lädt 2 oder 4 AA, AAA
- Hochwertiges blaues LC-Display
- Ladefortschrittsanzeige
- USB-Aufladung (via Laptop, USB-Kabel inkl.)
- Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100 - 240 V)
- Inkl. AC und 12 V Adapter



SMART SWITCH OFF TRICKLE CHARGE

Erhältlich in folgenden Versionen:
- mit 4x AA 2600 mAh 5716
- unbestückt

Details Seite 125

Eco Chargers Recycled


So attraktiv kann Nachhaltigkeit sein

Die umweltfreundlichste Produktlinie auf dem Markt!
Nachhaltige Ladegeräte mit einem Gehäuse aus recycelten Materialien.



Eco Charger Multi Recycled
Typ 57682

- Lädt bis zu 8 AA oder AAA
- USB Typ C Eingang
- Grüne LEDs zur Ladeanzeige
- Erhaltungsladung
- Umfassende Sicherheitseigenschaften




Erhältlich in den folgenden Versionen:
- mit 8x AA 2100 mAh
- unbestückt



Eco Charger Pro Recycled
Typ 57683

- Lädt bis zu 4 AA oder AAA
- USB Typ C Eingang
- Grüne LEDs zur Ladeanzeige
- Erhaltungsladung
- Umfassende Sicherheitseigenschaften



Erhältlich in den folgenden Versionen:
- mit 4x AA 2100 mAh
- mit 4x AAA 800 mAh
- unbestückt

Easy Charger

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Moderne Ladegeräte mit zuverlässigen Funktionen für den täglichen Gebrauch, die einfach zu bedienen, kompakt und zuverlässig sind.



SMART
SWITCH
OFF



INCL.
TYPE C
CABLE



Erhältlich in folgenden Versionen:
- unbestückt

Universal Charger

Typ 57658

- Lädt 2 oder 4 x AA, AAA, C, D oder 1x 9V
- USB Typ C Eingang
- LEDs in angenehm grünem Licht
- Benutzerfreundliches und außergewöhnliches VARTA Produktdesign
- Inklusive USB Typ C Ladekabel
- Umfassende Sicherheitseigenschaften



SMART
SWITCH
OFF



INCL.
TYPE C
CABLE




Erhältlich in folgenden Versionen:
- unbestückt

Multi Charger

Typ 57659

- Lädt 2,4,6 oder 8x AA, AAA
- USB Typ C Eingang
- LEDs in angenehm grünem Licht
- Benutzerfreundliches und außergewöhnliches VARTA Produktdesign
- Inklusive USB Typ C Ladekabel
- Umfassende Sicherheitseigenschaften



SMART
SWITCH
OFF

Erhältlich in folgenden Versionen:
- 2x AAA 800 mAh 56703
- 2x AA 2100 mAh 56706
- unbestückt

Mini Charger

Typ 57656

- Lädt 2x AA, AAA
- Globale Spannung – weltweit einsetzbar (100 – 240 V)
- LEDs in angenehm grünem Licht
- Benutzerfreundliches und außergewöhnliches VARTA Produktdesign
- Umfassende Sicherheitseigenschaften



SMART
SWITCH
OFF

Erhältlich in folgenden Versionen:
- mit 4x AA 2100 mAh 56706

Plug Charger

Typ 57657

- Lädt 2 oder 4x AA, AAA
- Globale Spannung – weltweit einsetzbar (100 – 240 V)
- LEDs in angenehm grünem Licht
- Benutzerfreundliches und außergewöhnliches VARTA Produktdesign
- Umfassende Sicherheitseigenschaften

Spezialbatterien

Umfangreiches, hochwertiges Sortiment

VARTA bietet das umfassendste Premium Sortiment an Lithium, Silber und Alkaline Spezialbatterien am Markt. Speziell entwickelt für den Energiebedarf von Standardanwendungen wie Autoschlüssel, Kameras, Uhren sowie allen Smart-Home-Anwendungen und vielen weiteren modernen Elektrokleingeräten.



Für mehr
Informationen scannen

<https://www.varta-ag.com/spezial-batterien>



Lithium Coin

Ermöglichen die smarte Welt von morgen

Die hochwertigen VARTA Lithium Coin Knopfzellen wurden entwickelt, um kleine elektronische Geräte zuverlässig mit Energie zu versorgen und sind perfekt für verschiedene Standardanwendungen und smarte Geräte wie Autoschlüssel, Fernbedienungen, Waagen, Smart-Home-Geräte und viele weitere kleine elektronische Geräte. Beste Qualität und Nutzungsdauer garantiert.



UP TO **55% MORE ENERGY***
CR2016

UP TO **70% MORE ENERGY***
CR2025, CR2032

VARTA Lithium Coin Knopfzellen sind in einer Vielzahl von Zellgrößen erhältlich und bieten höchste Leistung für Puls- und Dauerentladeanwendungen. Beste Qualität und extra Laufzeit garantiert für die gefragtesten Batteriegrößen.

KINDERSICHERE VERPACKUNG

VARTA Lithium Knopfzellenblister wurden speziell entwickelt, um den höchsten Sicherheitsstandards für kindersichere Verpackungen zu entsprechen. Unsere innovative Verpackung ist mit sicheren und leicht zu öffnenden, patentierten Zellfächern ausgestattet, um einen Kurzschluss der Zelle und Unfälle durch die Verwendung einer Schere zu vermeiden. Unsere neue Blisterkarten-Verpackung besteht aus 60 % weniger Kunststoff und zu mehr als 80 % aus recyceltem Material.**



TOP 5 der gefragtesten Lithium Knopfzellen***:

Batteriegröße	Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC
CR2032	06032	3,0	Lithium	3,2	20,0	3,0	CR2032
CR2025	06025	3,0	Lithium	2,5	20,0	2,5	CR2025
CR2016	06016	3,0	Lithium	1,6	20,0	1,8	CR2016
CR2430	06430	3,0	Lithium	3,0	24,0	4,0	CR2430
CR2450	06450	3,0	Lithium	5,0	24,0	6,2	CR2450

Für Geräte mit hohem Energiebedarf bei Dauer- und Impulsentladung



* Im Vergleich zu IEC 60086-2 Ed. 14.0 Service Output Test MAD für CR2016. Die Leistung kann je nach Verwendung variieren.
*Im Vergleich zu IEC 60086-2 Ed. 14.0 Elektronische Tastenprüfung MAD für CR2032 & CR2025.
Die Leistung kann je nach Verwendung variieren.
**60% weniger Kunststoff im Vergleich zu früheren Verpackungen.
***Interne EMEA EIS-Analyse für alle Verpackungsvarianten.

Lithium Cylindrical

Halte jeden Moment mit viel Energie fest

VARTA Lithium Cylindrical sind professionelle Lithium-Rundzellen mit langanhaltender, höchster Leistung. Das Marktpotenzial für diese Batterien steigt durch den neuen Einsatz in smarten Anwendungen enorm an. Wir bieten eine hervorragende und sichere Energiequelle zum Schutz Ihrer Familie und um jeden Moment Ihres Lebens festzuhalten.



**+60
°C
-20**
**HÄLT EXTREMEN
TEMPERATUREN
STAND**



VARTA Lithium Cylindrical Batterien wurden entwickelt, um extremen Temperaturen standzuhalten und dabei eine schnelle und zuverlässige Energieversorgung zu gewährleisten. Die Batterien sind in verschiedenen Größen für den Einsatz in Hightech- und Fotoanwendungen erhältlich. Perfekt geeignet für das moderne Leben von heute und für den Einsatz in Smart Home & Smart Security Geräten, ideal für Kameras, Fotoblitze und Taschenlampen.

Meistgefragte Lithium Cylindrical Batterien:

Batteriegröße	Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Typische Kapazität (mAh)	Breite (mm)	Höhe / Tiefe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC
2CR5	06203	6,0	Lithium	1400	17,0	45,0	34,0	-	42,0	2CR5
CR-P2	06204	6,0	Lithium	1450	19,5	36,0	35,0	-	38,0	CR-P2
CR123A	06205	3,0	Lithium	1430	-	34,5	-	17,0	16,0	CR17345
CR2	06206	3,0	Lithium	930	-	27,0	-	15,6	11,0	CR15H270
CR1/2AA	06127	3,0	Lithium	670	-	25,1	-	14,5	9,0	CR14250

Exzellente Leistung für höchste Ansprüche




Alkaline Special

Starke Energie für einfache und intelligente Geräte

VARTA hat das umfangreichste Premium-Sortiment an alkalischen Spezialbatterien entwickelt, um maximale Sicherheit in Kombination mit zuverlässiger Leistung für verschiedene Kleingeräte des täglichen Lebens zu bieten.



Die VARTA Alkaline Spezialbatterien sind hochwertige, quecksilberfreie Alkali-Batterien in speziellen Formaten, die ideal für elektronische Geräte sind, welche eine nachhaltige Energieversorgung benötigen. Perfekt für den täglichen Energiebedarf in Anwendungen wie Spielzeug, medizinischen Geräten, Taschenrechnern, Fernbedienungen und vielen weiteren elektronischen Kleingeräten. Beste Qualität und Nutzungsdauer garantiert.



MERCURY
FREE



LEAK
PROOF

Alle Produkte sind quecksilberfrei, auslaufsicher und entsprechen den neusten Vorschriften für Knopfzellen.

TOP 5 der gefragtesten Alkaline Special Batterien*:

Batteriegröße	Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC
V13GA	04276	1,5	Alkaline	5,4	11,6	2,0	LR44
V23GA	04223	12	Alkaline	28,5	10,3	8,1	-
N/Lady	04001	1,5	Alkaline	30,2	12,0	10,0	LR1
V10GA	04274	1,5	Alkaline	3,05	11,6	1,1	LR54
V27A	04227	12	Alkaline	28,2	8,0	4,85	LR27

Ein breites Sortiment an Alkaline Spezialbatterien zur Versorgung von Alltagsgeräten



*Interne EMEA EIS Analyse für alle Verpackungsvarianten

Details Seiten 136-138


Silver Coin

Die größte Auswahl an Uhrenbatterien

Die VARTA Silver Coin Knopfzellen sind auch als Uhrenbatterien bekannt. Die große Auswahl an Batteriegrößen liefert zuverlässige, lang anhaltende Energie und erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Leistung.



VARTA Silberoxid Knopfzellen liefern konstante Energie, sind stoß-, vibrations- und beschleunigungsfest. Die Zellen sind quecksilberfrei und für ein breites Spektrum von Uhren, Spielzeug, Taschenrechnern, Fernbedienungen und andere kleine elektronische Präzisionsgeräte geeignet.



MERCURY
FREE



LEAK
PROOF



STABLE
VOLTAGE

Alle Produkte sind quecksilberfrei und entsprechen den neusten Vorschriften für Knopfzellen. Die Premium-Batterien sind auslaufsicher und haben ein konstantes und stabiles Spannungsniveau.

VARTA Uhrenbatterien sind in verschiedenen Verpackungsformaten erhältlich, um den individuellen Anforderungen von Einzelhändlern und Großhändlern gerecht zu werden.



TOP 5 der gefragtesten Silver Coin Batterien*:

Batteriegröße	Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC
V377	00377	1,55	Silberoxid	2,6	6,8	0,34	SR66
V364	00364	1,55	Silberoxid	2,15	6,8	0,31	SR60
V371	00371	1,55	Silberoxid	2,1	9,5	0,57	SR69
V395	00395	1,55	Silberoxid	2,7	9,5	0,68	SR57
V392	00392	1,55	Silberoxid	3,6	7,9	0,62	SR41

Silver Coin Batterien zur Stromversorgung verschiedener Geräte




*Interne EMEA EIS Analyse für alle Verpackungsvarianten

Details Seiten 140–141

Hörgerätebatterien

Premium Stromversorgung für Hörgeräte

Das VARTA-Hörgerätebatterien-Sortiment bietet hochwertige Zink-Luft-Knopfzellen, die die ideale Stromversorgung für Standard- und neueste Hochleistungs-Hörgeräte darstellen.



Für mehr
Informationen scannen

[https://www.varta-ag.com/de/
konsument/produktkategorien/hoergeraetebatterien](https://www.varta-ag.com/de/konsument/produktkategorien/hoergeraetebatterien)



Hörgerätebatterien


Maximale Leistung für Unabhängigkeit

VARTA Hörgerätebatterien liefern zuverlässige, langlebige Energie mit höchster Qualität und überlegener Leistung, damit Hörgeräteträger klar hören und ihre Unabhängigkeit genießen können.



UP TO **110% MORE ENERGY***

Die hochwertigen VARTA Hörgerätebatterien liefern eine stabile Spannung für drahtloses Streaming und ermöglichen so eine effizientere Verbindung und einen klaren Klang mit Audiogeräten. Alle VARTA Hörgerätebatterien sind quecksilberfrei und haben ein hochwertiges, auslaufsicheres Design, das eine sichere Leistung gewährleistet.



MERCURY FREE




WIRELESS APPROVED



STABLE VOLTAGE

VERPACKUNGSDESIGN

Die Verpackung der VARTA-Hörgerätebatterien hat ein hochwertiges Erscheinungsbild und fällt auf den ersten Blick auf. Die deutlich kommunizierte Größenbezeichnung und die kräftige Farbcodierung auf dem Blister und der Batterielasche helfen dem Verbraucher, die richtige Batterie zu finden. Außerdem ist die praktische Aufbewahrungspackung mit drehbarem Rad und wiederverschließbarer Batteriekappe sehr einfach zu handhaben.



Logistische Daten

Batteriegröße	Typ	Spannung (V)	Elektrochemisches System	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC
312	24607	1,45	Zink-Luft	3,6	7,9	0,5	PR41
13	24606	1,45	Zink-Luft	5,4	7,9	0,8	PR48
10	24610	1,45	Zink-Luft	3,6	5,8	0,3	PR70
675	24600	1,45	Zink-Luft	5,4	11,6	1,8	PR44

*bis zu 110% mehr Energie für Hörgerätebatterie Typ 312 gegenüber IEC 60086-2 Ed. 14.0 drahtloser Streaming-Test MAD. Leistung kann je nach Nutzung variieren **neues Batterie-Tab-Format ab Herbst 2023 verfügbar Verfügbar ab 09/2023.

Leuchten

VARTA bringt Licht in ihr Leben

VARTA-Leuchten - Ihre täglichen Begleiter. Unsere Leuchten sind die perfekte Wahl für jeden Anlass. Wir bieten hochwertige Produkte für DIY, Familie, Sport und Reisen. Für mehr Unabhängigkeit zu Hause oder unterwegs.

Für mehr
Informationen scannen



<https://www.varta-ag.com/leuchten>

Leuchten

Unsere Taschenlampen sind die perfekte Ergänzung zu unserem Batteriesortiment.



3 JAHRE GARANTIE

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sind die Hauptkriterien beim Kauf einer Taschenlampe - und VARTA Leuchten werden als besonders zuverlässig wahrgenommen¹.

Sichere und zuverlässige Produkte, die von renommierten Testinstituten und nach internationalen ANSI-Normen geprüft sind. Zuverlässige Leuchten in bewährter VARTA Qualität - mit 3 oder sogar mehr Jahren Garantie.



Wir bieten ein umfassendes Sortiment mit verschiedenen Arten von Leuchten: Stabtaschenlampen, Scheinwerfer, Laternen, spezielle Arbeitsformate usw.



Unsere neue Verpackung konzentriert sich auf die wichtigsten Leistungsmerkmale: Leuchtstärke, Leuchtdauer und Reichweite für mehr Verbraucherfreundlichkeit.



Unsere Leuchten verfügen über gut durchdachte Funktionen für eine angenehme Benutzererfahrung, z.B. stoßfest, wasserfest, verschiedene Lichtmodi,...

¹VARTA Online Consumer Studie, EU 2017, 2019

Night Cutter

Premium Taschenlampen

Die Night Cutter-Taschenlampen haben ein elegantes Design und eine außergewöhnliche Leuchtweite, die die Nacht praktisch "durchschneidet".

Merkmale wie z.B. das Präzisionsfokussystem, eine Batteriestandsanzeige, ein versteckter USB-Anschluss und eine Notfall Power Bank zeigen, wie besonders diese Taschenlampen sind.

UP TO 2M
SHOCK PROOF

4 LIGHT
LEVELS

PRECISION
FOCUS

CREE
LED

Wiederaufladbare Premium-Taschenlampen mit integrierter USB-IN-Funktion, funktionieren mit allen Micro-USB-Kabeln. Mit Selbstentladungsschutz. Hochwertiges Aluminium-Gehäuse. Wasserdicht (IPX4) und stoßfest (2m Falltest). Mit Befestigungsclip. Bis zu 500 Aufladungen. Hochwertige Verpackung.

Night Cutter F40

Typ 18902

-  **1000 LUMEN**
-  **240 METER**
-  **65 STUNDEN**
-  **6x AA**
Batterien inklusive

- Batteriebetriebene Premium Stableuchte
- Gehäuse aus hochwertigem, eloxiertem Typ II Aluminium
- IPX4 spritzwassergeschützt
- Optisches Signal bei leeren Batterien
- Integrierter Befestigungsclip



Night Cutter F30R

Typ 18901

-  **700 LUMEN**
-  **300 METER**
-  **24 STUNDEN**

-  **RECHARGEABLE ACCU**
-  **INCL. MICRO USB CABLE**

- Kann durch zusätzlichen USB-Ausgang auch als Notfall Power Bank (2600 mAh) genutzt werden
- Optisches blaues Signal bei leerem Akku und rotes Signal während des Ladevorgangs



-  **EMERGENCY POWER BANK (F30R)**

Night Cutter F20R

Typ 18900

-  **400 LUMEN**
-  **147 METER**
-  **22 STUNDEN**

-  **RECHARGEABLE ACCU**
-  **INCL. MICRO USB CABLE**

- Optisches Signal für Ladezustand und schwache Batterie in der Ein/Aus-Taste integriert

Indestructible Pro


Nahezu unzerstörbar

Egal wie groß die Herausforderung ist, die VARTA Indestructible Pro Leuchten werden sie meistern. Durch ihre robuste Konstruktion mit gummierten Elementen, eloxiertem Aluminium, wasserdichten, staubdichten und stoßfesten Eigenschaften sind sie extrem robust und für maximale Haltbarkeit entwickelt worden. Auf diese Weise können sie auch unter härtesten Bedingungen viel Licht liefern.

7
JAHRE
GARANTIE



varta-ag.com/de/tougherthanlife



- Extrem robuste (9m Falltest) Taschenlampe mit stoßabsorbierendem gummierten Leuchtenkopf und Endkappe
- Gehäuse aus hochwertigem, eloxiertem Typ II Aluminium
- Bruchfeste Linse und Reflektor
- Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262)
- Robuste Konstruktion
- Wasser- und staubgeschützt (IP67)
- Helle Hochleistungs-LED
- 2 Leuchtmodi: High und Low

Indestructible F30 Pro

Typ 18714



Indestructible F20 Pro

Typ 18711



Indestructible F10 Pro

Typ 18710



Details Seite 149

Indestructible BL20 Pro

Typ 18751

-  **400 LUMEN**
-  **400 METER**
-  **85 STUNDEN**
-  **6x AA**
Batterien inklusive

- Extrem robuste Laterne (4m Falltest) mit stoßabsorbierenden Gummielementen
- Bruchfeste Linse und Reflektor
- Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262)
- Helle Hochleistungs-LED



7
JAHRE
GARANTIE

Indestructible H20 Pro

Typ 17732

-  **350 LUMEN**
-  **100 METER**
-  **23 STUNDEN**
-  **3x AAA**
Batterien inklusive

- Extrem robuste (3m Falltest) Kopfleuchte mit stoßabsorbierenden Gummielementen
- Bruchfeste Linse und Reflektor
- Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262)
- Helle Hochleistungs-LED
- 2 Leuchtmodi: High und Low
- Kopfband inkl. Mittelband



Details Seite 150

Indestructible L30 Pro

Typ 18761

-  **450 LUMEN**
-  **20 METER**
-  **360 STUNDEN**
-  **6x AA**
Batterien **NICHT** inklusive

- Extrem robuste Campinglaterne (4m Falltest) mit stoßabsorbierenden Gummielementen
- Bruchfeste Linse und Reflektor
- Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262)
- Der Nachtlicht-Modus wird durch Doppelklick aktiviert
- 360° Ausleuchtung
- Ein abnehmbarer Leuchtschirm und der im Boden integrierte Haken ermöglichen ein Aufhängen der Leuchte
- Extrem breiter Griff an der Oberseite



Indestructible Key Chain Light

Typ 16701

-  **12 LUMEN**
-  **10 METER**
-  **3,5 STUNDEN**
-  **1x AAA**
Batterie inklusive

- Weiße 5mm LED für eine bessere Lichtausbeute
- Sehr robust (9m Falltest) und IPX4 spritzwassergeschützt
- Leuchtenkopf und Endkappe aus Gummi für eine maximale Haltbarkeit
- Inklusive Schlüsselring



7
JAHRE
GARANTIE

Details Seite 150

Outdoor Sports

In der Natur bei Wind und Wetter


VARTAs Outdoor Sports Light Serie bietet das perfekte Licht für jedes Abenteuer. Hervorragende Outdoor-Eigenschaften wie Wasser- und Staubschutz, helle Trendfarben und nützliche Features wie ein nachleuchtender Ring oder ein integrierter Flaschenöffner sind für diese Serie charakteristisch.

Outdoor Sports H30R Wireless Pro Typ 18650

- ☀️ **400 LUMEN**
- 📏 **80 METER**
- 🕒 **50 STUNDEN**



- 3 Lichtmodi: Spot, Flood und kombiniert (alle dimmbar)
- Einfache Dimm-Funktion für stufenlose Einstellung der Lichtintensität je nach Bedarf
- Zusätzlich rote LED für bessere Sicht bei Nacht
- Batteriestandsanzeige mittels kleiner LED innerhalb der Linse
- Innovative Ladefunktion: Kabelloses Laden über Ladestation



Dynamo Lantern L10RH Typ 17670

- ☀️ **50 LUMEN**
- 📏 **6 METER**
- 🕒 **12 STUNDEN**

- Zwei Lademöglichkeiten:
über Kurbeln oder über USB Typ C
- Warmweiße und rote LED
- 3 Leuchtmodi (Hoch/Niedrig/Nacht)
- Flexible Installation mit integriertem Haken



🕒 1 MIN = ☀️ 15 MIN (LOW MODE)

Details Seiten 152-153

Outdoor Sports H10 Pro
Typ 16650

- 100 LUMEN
- 45 METER
- 35 STUNDEN
- 3x AAA Batterien inklusive

- Elegantes Sportzubehör für Outdoor-Abenteuer
- Bequemer und hoher Tragekomfort durch das verstellbare, abnehmbare und waschbare Kopfband



WATER RESISTANT

SWIVEL HEAD

2 LIGHT LEVELS

Outdoor Sports H20 Pro
Typ 17650

- 200 LUMEN
- 50 METER
- 52 STUNDEN
- 3x AAA Batterien inklusive

- Inkl. roter LED, nicht blendend, für Nachtsicht
- Rote LED als Anzeige für schwache Batterien



DIMMABLE

SPOT, FLOOD & COMBINED MODE

UP TO 2M SHOCK PROOF

Details Seite 151



REFLEKTIERENDES LOGO

47g



LOGO LEUCHTET IM DUNKELN

Outdoor Sports Ultralight H30R
Typ 18631

- 300 LUMEN
- 91 METER
- 21 STUNDEN

- Extrem leichte Kopfleuchte
- Wiederaufladbarer Li-Polymer Akku
- IPX4 spritzwassergeschützt und stoßfest
- Lade- und Batteriestandsanzeige (rot, gelb, grün)
- Verstellbares und waschbares Kopfband
- Ein abnehmbarer Befestigungsclip, um die Leuchte als Clip-Leuchte zu verwenden, ist inklusive
- Tastensperre - verhindert ein unbeabsichtigtes Anschalten
- Bis zu 500 Ladevorgänge möglich

DIMMABLE

WATER RESISTANT

SWIVEL HEAD

RECHARGEABLE ACCU

INCL. MICRO USB CABLE

Details Seite 151



Flaschenöffner am Boden der Leuchte

Outdoor Sports F30
Typ 18629

- 350 LUMEN
- 145 METER
- 120 STUNDEN
- 3x C Batterien inklusive

- UP TO 2M SHOCK PROOF
- WATER RESISTANT
- 2 LIGHT LEVELS
- GLOW IN THE DARK

- Hochleistungs-LED
- Eloxiertes Aluminium (Typ II)
- Gummierter Griff
- Inklusive Handschleife

Outdoor Sports F20
Typ 18628

- 290 LUMEN
- 153 METER
- 33 STUNDEN
- 2x AA Batterien inklusive

Outdoor Sports F10
Typ 17627

- 250 LUMEN
- 130 METER
- 40 STUNDEN
- 3x AAA Batterien inklusive



Details Seite 152

Outdoor Ambiance Lantern L30RH
Typ 18666

- 500 LUMEN
- 20 METER
- 370 STUNDEN
- RECHARGEABLE BATTERY or 3x AA Batterien NICHT inklusive

- WATER RESISTANT
- HYBRID POWER
- DIMMABLE
- NIGHT LIGHT MODE
- EMERGENCY POWER BANK

- Hochleistungs-LEDs
- Dimmfunktion
- Abnehmbare Außenlinse
- IPX4 spritzwassergeschützt
- Zwei integrierte Hakenhalterungen
- Anzeige für niedrigen Batteriestand
- exklusives VARTA Produktdesign



Outdoor Ambiance Lantern L20
Typ 17666

- 400 LUMEN
- 16 METER
- 300 STUNDEN
- 3x or 6x AA Batterien NICHT inklusive
- VARIOUS COLOR MODES



Outdoor Ambiance Lantern L10
Typ 16666

- 150 LUMEN
- 8 METER
- 250 STUNDEN
- 3x AA Batterien NICHT inklusive
- VARIOUS COLOR MODES

Details Seite 153

Work Flex®

"From Zero to Hero" mit den VARTA Work Flex® Leuchten

Die Work Flex® Serie bietet unterschiedliche Leuchten für jede Arbeitsumgebung. Spritzwasser- und staubgeschützt ermöglichen sie ein Arbeiten in nahezu jeder Heimwerkerumgebung. Mit ihren unterschiedlichen Features sind sie zuverlässige Helfer für alle Heim- und Handwerker.



Work Flex® Stadium Light Typ 18647

- 1450 LUMEN**
- 45 METER**
- 15 STUNDEN**

- RECHARGEABLE ACCU**
- INCL. MICRO USB CABLE**

- Inkl. Li-Ionen Akku
- COB LED Technologie
- Kontrollleuchte für niedrigen Batterie-stand (rot und blau)
- Verstellbarer Standfuß (7 Positionen) mit integrierter Aufhängemöglichkeit zum Hängen oder Stellen
- Im Griffstück integrierter Haken



Work Flex® Motion Sensor H20 Typ 18648

- 150 LUMEN**
- 78 METER**
- 20 STUNDEN**

- 3x AAA**
Batterien inklusive




- Bewegungsmelderfunktion (hoher Modus) durch Handbewegung vor der Leuchte
- COB LED Technologie und 3W LED
- 2m Falltest
- Verstellbares und waschbares Kopfband mit Mittelband
- Schwenkbarer Kopf für eine optimale Ausleuchtung der Umgebung



Work Flex® Telescope Light
Typ 18646

250 LUMEN
 125 METER
 30 STUNDEN
 4x AA
Batterien inklusive

- COB LED Technologie für eine ideale Raumausleuchtung
- Mattierte Linse für eine bessere Verteilung des Lichts - kein Blenden (Flächenlicht)
- Ausziehbarer Leuchtenkopf mit Flächenlicht
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten durch einen Magnet auf der Rückseite und einen anpassbaren Haken für freihändiges Arbeiten
- Rutschfester, gummierter Griff
- VARTA Dreiecksform - kein Wegrollen



Work Flex® Area Light
Typ 17648

230 LUMEN
 22 METER
 35 STUNDEN
 3x AA
Batterien inklusive



- COB LED Technologie für eine ideale Raumausleuchtung
- Mattierte Linse für eine bessere Verteilung des Lichts - kein Blenden
- Im Boden integrierter Magnet
- Verstellbares Licht für eine ideale Raumausleuchtung
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten - hängen, stellen, Magnet für freihändiges Arbeiten
- Einfach mitzunehmen, ideale Größe für Werkzeugkisten



IP 54

Details Seite 154



Multifunction Light F20R
Typ 18649

Spotlicht | Seitenscheinwerfer | Hauptscheinwerfer (2 Leuchtstärken)

	50	100	100 LUMEN
	20	12	12 METER
	6	3	3 STUNDEN

- Drei Leuchtquellen
- 180° klappbares Design
- Kompakt und leicht
- Mehrere Magnete
- Integrierter Clip
- Anzeige für niedrigen Batteriestand und Ladung
- VARTA Sicherheitsmerkmale
- Inklusive USB Typ C Kabel



Work Flex® Pocket Light
Typ 17647

110 LUMEN
 40 METER
 6 STUNDEN
 3x AAA
Batterien inklusive

- COB LED Technologie für eine ideale Raumausleuchtung
- Mattierte Linse für eine bessere Verteilung des Lichts - kein Blenden (Flächenlicht)
- Taschenclip mit Magnet für freihändiges Arbeiten
- Rutschfester, gummierter Griff
- VARTA Dreiecksform - kein Wegrollen
- Einfach mitzunehmen - Hosentaschenformat



Details Seiten 154-155



Work Flex® BL30R

Typ 18684

-  **550 LUMEN**
-  **460 METER**
-  **16 STUNDEN**

-  **RECHARGEABLE ACCU**
-  **INCL. MICRO USB CABLE**

- Cree Hochleistungs-LED und mehrere mittelstarke LEDs
- Mit abnehmbarem Tragegurt
- Bis zu 500 mal wiederaufladbar
- Im Griff integrierte LED als Anzeige für leere Batterien und Ladestatus
- Der USB-Eingang ist durch eine Gummikappe vor Staub geschützt



Work Light BL40

Typ 18660

-  **300 LUMEN**
-  **320 METER**
-  **270 STUNDEN**

- Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit Cree 4 Watt Hochleistungs-LED
- Zwei Leuchtstärken: 100% und Energiesparmodus
- 145° höhenverstellbarer Leuchtenkopf
- Tragegurt für optimalen Bedienkomfort
- Inklusive VARTA 6V Alkaline Batterie für bis zu 270 Stunden Batterielaufzeit
- Ersatzteile: Batterie - Bestell-Nr. 00435 101 111



Details Seiten 155

Day Light Multi LED

Ihr zuverlässiger täglicher Begleiter

Die VARTA Day Light Multi LED Serie ist für den täglichen Gebrauch konzipiert. Alle Taschenlampen sind mit Multi-LEDs und einem stoßfesten 3-Komponenten-Gehäuse ausgestattet. Eine Handschleife sorgt für bequeme Handhabung.



Day Light Multi LED F30 Typ 17612

☀️ **90 LUMEN**
📏 **32 METER**
🕒 **130 STUNDEN**

🔋 **2x D**
Batterien inklusive

Day Light Multi LED F20 Typ 16632

☀️ **60 LUMEN**
📏 **45 METER**
🕒 **40 STUNDEN**

🔋 **2x AA**
Batterien inklusive

Day Light Multi LED F10 Typ 16631

☀️ **30 LUMEN**
📏 **20 METER**
🕒 **9 STUNDEN**

🔋 **1x AA**
Batterie inklusive



Inklusive
Schlüsselring



Multi LED Technologie. Stoßfestes 3-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, Gummi, ABS Kunststoff).

Day Light Key Chain Light Typ 16605

☀️ **12 LUMEN**
📏 **22 METER**
🕒 **6,5 STUNDEN**

🔋 **1x AAA**
Batterie inklusive

Kinderleuchte

Der sichere Begleiter für jedes Abenteuer

Die speziell konstruierte Linse reguliert die Lichtintensität und sorgt so - zusammen mit einem kindersicheren Öffnungsmechanismus - dafür, dass die Leuchte gefahrlos von Kindern genutzt werden kann und bunter Begleiter bei jedem Abenteuer ist.

Kids Flashlight

Typ 15650

-  **10 LUMEN**
-  **4 METER**
-  **70 STUNDEN**

 **2x AA**
Batterie inklusive

- Farbenfrohes Unisex-Design
- Auffällige Verpackung
- Lange Einsatzzeit




Fokus auf Sicherheit

EU-SPIELZEUG-RICHTLINIEN-KONFORM

Durch die Einhaltung der EU-Spielzeugsicherheitsrichtlinie sorgen wir dafür, dass Kinder sicher mit unsere Kinderleuchte spielen können.

- **Chemikalienfrei:** Hergestellt ohne schädliche Chemikalien.
- **Sichere Elektronik:** Wir stellen sicher, dass unsere Kinderleuchte sicher in der Anwendung ist und kein Risiko von Stromschlägen besteht.
- **Design:** Keine Kleinteile, die abbrechen können. Das Batteriefach ist für Kinder nicht zugänglich.
- **Augenschutzlinse:** Die speziell entwickelte Linse begrenzt die Lichtintensität und den Lichtaustritt, um die Augen der Kinder zu schützen.



 Kindersicherer
Öffnungsmechanismus



Augenschutzlinse

Aluminium Lights

Elegante Taschenlampen für den täglichen Gebrauch

Zeitlos, modern und robust zugleich. Die VARTA Aluminium Lights sind speziell für den täglichen Gebrauch entwickelt.



SHOCK PROOF



ALUMINIUM



Aluminium Light Pro F10

Typ 16606

150 LUMEN
45 METER
25 STUNDEN

2x AAA
 Batterien inklusive

Aluminium Light Pro F20

Typ 16607

250 LUMEN
70 METER
35 STUNDEN

2x AA
 Batterien inklusive

Aluminium Light Pro F30

Typ 17608

400 LUMEN
150 METER
50 STUNDEN

3x AAA
 Batterien inklusive

ANODIZED ALUMINIUM

CLIP

SHOCK PROOF

- Eloxiertes Aluminium
- Texturierte Oberfläche
- Modernes, zeitloses Design

Metal Key Chain Light

Typ 16603

15 LUMEN
11 METER
6 STUNDEN

2x CR2016
 Batterien inklusive



2 LIGHT LEVELS

AUTO SHUT OFF

- Ultra kompakte Leuchte aus einer hochwertigen, verchromten Zinklegierung

Details Seite 157

Special Lights

Nützliche Helfer für verschiedenste Nutzungszwecke

VARTAs preiswerte Alltagsleuchten bieten zuverlässige Lichtlösungen für jeden Anlass.

Vielseitig einsetzbar:



Safety Light

Typ 16621

25 LUMEN
45 STUNDEN*

*Rotes Blinklicht (ein und aus)


- Kompakt und leicht
- Mit reflektierenden Elementen
- 5 Lichtmodi, rot: hoch/blinkend
weiß: hoch/niedrig/blinkend



Weißlicht-modus



Rotlicht-modus




Book Light

Typ 16618

9 LUMEN
4 METER
26 STUNDEN

2x CR2032
Batterien inklusive

- Die flexible Leuchte für entspannten Lesespaß
- Gleichmäßige, vollständige Ausleuchtung der Buchseite
- Flexibler 150mm-Hals für eine individuelle Positionierung des Leuchtenkopfes
- Mit praktischem Befestigungsclip



Dynamo Light

Typ 17680

☀️ **28 LUMEN**
 📏 **24 METER**
 ⌚ **1,5 STUNDEN**

- Spendet immer Licht - 100% batterieunabhängig
- Eine Minute kurbeln erzeugt 30 Minuten Licht
- Inkl. Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 120 mAh
- Drei weiße 5mm LEDs für einen besseren Lichtstrahl
- Stoßfestes und IPX4 spritzwasser-geschütztes Gehäuse aus ABS-Kunststoff

UV Light

Typ 15638

☀️ **UV 395 – 400 nm**
 ⌚ **8,5 STUNDEN**
 🔋 **3x AAA**
 Batterien inklusive



- Nützlicher Hygienehelfer, der dabei hilft, das Hygienelevel hoch zu halten
- Findet und identifiziert Rückstände von Schmutz oder Tierurin
- Prüft und verifiziert Banknoten, Fingerabdrücke und fluoreszierende Substanzen
- Multi LED Technologie: 14x UV-LEDs
- Aluminiumgehäuse und gummierter Griff

Pen Light

Typ 16611

☀️ **3 LUMEN**
 📏 **11 METER**
 ⌚ **15 STUNDEN**

🔋 **1x AAA**
 Batterie inklusive

- Außergewöhnlich schlanke und leichte Leuchte mit Aluminiumgehäuse
- Weiße 5mm LED für eine bessere Lichtausbeute
- Praktischer Befestigungsclip



Palm Light

Typ 16645

☀️ **15 LUMEN**
 📏 **75 METER**
 ⌚ **3,5 STUNDEN**
 🔋 **4.5V**
 Batterie inklusive



- Formschöne Allzweckflachleuchte aus Metall
- Praktischer Hängeclip
- Schiebeschalter (an/aus)

Lipstick Light

Typ 16617

☀️ **19 LUMEN**
 📏 **25 METER**
 ⌚ **3 STUNDEN**

🔋 **1x AA**
 Batteries included



- Elegante und handliche LED Taschenlampe mit Aluminium-Gehäuse und geriffeltem Gummigriff
- 0,5 Watt Hochleistungs-LED für einen weitreichenden Lichtstrahl
- Fluoreszierende Flächen auf Griff und An/Aus-Schalter ermöglichen das schnelle Finden der Leuchte auch in dunkler Umgebung
- Erhältlich in zwei Farben türkis und pink



Silver Light

Type 16647

☀️ **28 LUMEN**
 📏 **41 METER**
 ⌚ **12 STUNDEN**
 🔋 **3x AAA**
 Batterien inklusive




- Kompakte und handliche Flachleuchte in stylischem Design mit 3x 5mm LEDs
- Drei separate Lupenlinsen für einen weiten Lichtstrahl
- Robustes ABS-Kunststoffgehäuse mit gummierter Griffereinlage
- Praktischer Aufhängeclip



Home Lights

Entwickelt, um das Leben einfacher und sicherer zu machen

Die Produkte aus dem VARTA-Sortiment für den Wohnbereich erhellen jeden Ort in und um das Zuhause. Durchdachte Eigenschaften machen diese Produkte besonders benutzerfreundlich und überzeugen mit unseren VARTA-Sicherheitsmerkmalen. Für optimale Unterstützung in und außerhalb des schnelllebigen Alltags!



Motion Sensor Slim Light

Typ 17624

-  **80 LUMEN**
-  **10 METER**
-  **3,5 STUNDEN**

- Bewegungserkennung
- Aluminium-Gehäuse
- Warmweiße LEDs für angenehme Ausleuchtung
- Automatische Abschaltung (20 Sekunden)
- 2 Montagemöglichkeiten: 3M-Klebeband oder Magnet
- Inkl. USB-Typ-C-Kabel



**LASTS UP TO
250
ACTIVATIONS**





30 SEC
AUTO
SHUT OFF

LASTS UP TO
365
DAYS*

HOOK HOLE
MAGNET & TAPE



2 LIGHT
LEVELS

IP 44

Motion Sensor Night Light Typ 16624

17 LUMEN
4.8 METER
28 STUNDEN
3x AAA
Batterien inklusive
im Einzelpack

- Bewegungserkennung innerhalb von 3m und einem Winkel von 120°
- Warmweiße LED für angenehme Ausleuchtung
- 3 Lichtmodi: Ein/Aus/Auto

Motion Sensor Outdoor Light Typ 16634

40 LUMEN
7 METER
60 STUNDEN
3x AAA
Batterien inklusive
im Einzelpack

Erhältlich in den folgenden Varianten:
- Einzelpackung mit 3xAAA
- Doppelpack (Batterien nicht enthalten)

Motion Sensor Plug Light Typ 18624



18 LUMEN
3-20 METER
∞ STUNDEN
100%
DIMMABLE
90 SEC
AUTO SHUT OFF

- Praktisches Steckerlicht
- Bewegungserkennung innerhalb von 3m und einem Winkel von 120°
- Warmweiße LED für angenehme Ausleuchtung
- Stufenlose Dimmfunktion
- 3 Lichtmodi: Ein/Aus/Auto

*Basierend auf der Annahme, dass das Licht 5 Mal pro Tag im automatischen Abschaltmodus eingeschaltet wird.

Details Seiten 160-161

Portable Power

Für ein unabhängiges Leben

Innovative Produkte mit umfangreichen Sicherheitsfunktionen sowie den neuesten Technologietrends garantieren die optimale Energieversorgung mobiler Geräte. Überall, wo mobile Energie benötigt wird, sorgen wir für ultimativen Komfort und bieten maximale Flexibilität für den Alltag der Verbraucher.



Für mehr
Informationen scannen

<https://www.varta-ag.com/portable-power>

Power Banks

Der kompetente Begleiter für maximale Flexibilität

VARTA Power Banks sind mit umfassenden Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Smartphones, Tablets, Kopfhörer und andere mobile Geräte sicher mit optimierter Energie zu versorgen - überall und jederzeit.



Offizieller Gewinner des EU-Produktsicherheitspreises

Ausgezeichnet von der EU-Kommission für die herausragenden Sicherheitsstandards unserer Power Banks.



UN38.3
COMPLIANT
TRANSPORT
SAFETY



TESTED
LITHIUM CELLS
ACC. TO.
UL1642

Entwickelt mit ausgezeichnetener

ADVANCED SAFETY TECHNOLOGY

um maximale Sicherheit für mobile Geräte zu gewährleisten.



TEMPERATUR-
KONTROLLE

Ein interner NTC Sensor unterbricht den Ladeprozess bei zu hohen Temperaturen.



SCHUTZ VOR
ÜBERSTROM

Die Batterien der Power Bank sind gegen Überstrom geschützt, um Beschädigungen der Zelle oder der Geräte während des Ladevorgangs zu verhindern.



SCHUTZ VOR
ÜBERLADUNG

Die Batterien der Power Bank sind gegen Überladen geschützt, um Beschädigungen der Zelle zu verhindern.



SCHUTZ VOR
ÜBERSpannung

Eine AZ-Diode schützt die Power Bank gegen Überspannung durch externe Stromquellen.



SCHUTZ VOR
TIEFENTLADUNG

Der Schutz vor Tiefentladung verhindert Beschädigungen der Zellen und verlängert die Lebensdauer.



KURZSCHLUSS-
SCHUTZ

Die Power Bank und das zu ladende Gerät sind vor Schäden durch Kurzschlüsse geschützt.


Energy Power Banks

Ihr zuverlässiger Begleiter für extra Energie

Kompakte und leistungsstarke Energiequelle mit USB Typ C Eingang und Ausgang für schnelles Laden. Ideal für unterwegs: lädt 3 Geräte auf einmal.



ADVANCED
SAFETY
TECHNOLOGY



INCL. TYPE C
CABLE



Power Bank Energy 5000 Typ 57975

Die geeignete Kapazität für
den täglichen Energiebedarf

- Technologietrend:
USB Typ C 5 V/ 2.4 A Eingang
und Ausgang für schnelles Laden



+26
HOURS
TALK TIME



2X USB
2.4 A OUT



1X USB TYP C
2.4 A
IN-/OUT



+55
HOURS
TALK TIME*



+83
HOURS
TALK TIME*



+114
HOURS
TALK TIME*



2X USB
2.4 A OUT



1X USB TYP C
3.0 A IN-/OUT

Power Bank Energy 10 000 Typ 57976

Die geeignete Kapazität für
einen Wochenendausflug

Power Bank Energy 15 000 Typ 57977

Die geeignete Kapazität für
eine längere Reise

Power Bank Energy 20 000 Typ 57978

Die geeignete Kapazität für
höchste Energiebedürfnisse

- Technologietrend: USB Typ C 5 V/3.0 A Eingang und Ausgang für schnelles Laden

*Stunden basierend auf der Samsung Galaxy S9 Akkuspezifikation auf samsung.com. Kann je nach Gerät variieren.

Wireless Power Banks

Smarte Allrounder - moderne und leistungsstarke 2in1 Produkte für maximale Flexibilität

Die hochwertigen VARTA Wireless Power Banks bieten Power Delivery, Quick Charge und kabelloses Laden in einer Produktlösung und ermöglichen gleichzeitiges Laden von bis zu 4 Geräten.



ADVANCED
SAFETY
TECHNOLOGY



INCL. TYP C
CABLE



Wireless Power Bank 10 000 Typ 57913

Die geeignete Kapazität für
einen **Wochenendausflug**

2 in 1
WIRELESS
CHARGER
+
POWER
BANK



10W
FAST WIRELESS
CHARGING



+55
HOURS
TALK TIME*



2X USB QC
3.0 A OUT

PD



1X USB TYP C
3.0 A
IN-/OUT

USB Typ C PD Ausgang und Quick Charge 3.0 für schnelles und intelligentes Laden (5 V/ 3 A; 9V/ 2 A; 12V/ 1.67 A).



+83
HOURS
TALK TIME*



2X USB
2.4 A OUT

PD



1X USB TYP C
3.0 A IN-/OUT

Wireless Power Bank 15 000 Typ 57908

Die geeignete Kapazität für
eine **längere Reise**



+114
HOURS
TALK TIME*

Wireless Power Bank 20 000 Typ 57909

Die geeignete Kapazität für
höchste Energiebedürfnisse

Zusätzliche Stunden basieren auf den Samsung Galaxy S9 Batteriespezifikationen auf [samsung.com](https://www.samsung.com).
Leistung kann je nach Gerät variieren.

Mag Pro Wireless Power Bank

Begrüßen Sie müheloses Laden

Eine Power Bank mit unkompliziertem Snap-and-Go-Mechanismus.



USB TYPE C
12W IN & OUT



MAGSAFE
COMPATIBLE*

((Qi))
COMPATIBLE**



CHARGE
INDICATION

Mag Pro Wireless Power Bank 5 000

Typ 57905

- Kapazität: 5 000 mAh
- Magnetisches Laden
- 1x USB Typ C Anschluss
- Leuchtendes Logo zur Leistungsanzeige
- Soft-Touch-Oberfläche
- Fortschrittliche Sicherheitstechnologie

7.5W
WIRELESS
OUTPUT


*7.5W für Apple Geräte **Qi-kompatible Geräte + magnetisches Zubehör (z.B. Hüllen, Ringe)

Details Seite 164

Wireless Chargers

Die komfortable Art zu Laden!

Die VARTA Wireless Charger bieten schnelles kabelloses Laden für Qi-fähige Geräte und überzeugen durch ihr schlichtes und modernes Design, das zu jeder Einrichtung passt. Die beste Wahl für die Energieversorgung zu Hause.



INCL. TYPE C
CABLE



Wireless Charger Pro Typ 57905

- Schnelles kabelloses Laden mit bis zu 15 Watt*
- Zentrierte Ladespule für flexible Ladepositionen auf dem Pad
- Mehrfarbige LED zur Ladeanzeige
- USB Typ C Eingang
- Inkl. USB Typ C Ladekabel
- Hochqualitative Materialien: Aluminium und Stoff Textur

*Bei Verwendung eines 18W Adapters (oder höher) und eines Schnellladekabels



CHARGES
EARPHONES



15W
FAST WIRELESS
CHARGING*



20W
FAST WIRELESS
CHARGING*


Details Seite 164



Wireless Charger Multi Typ 57906

- Schnelles kabelloses Laden mit bis zu 20W: 10W + 10W*
- Zwei Ladebereiche mit Dual-Coil-Technologie
- Gleichzeitiges Laden von 2 Geräten
- Mehrfarbige LED zur Ladeanzeige
- USB Typ C Eingang
- Inkl. USB Typ C Ladekabel
- Hochqualitative Materialien: Aluminium und Stoff Textur

*Bei Verwendung eines 27 W Adapters (oder höher) und eines Schnellladekabels



CHARGES
2 DEVICES AT ONCE



CHARGES
EARPHONES

Accessories

Essentielles Zubehör für ein optimiertes Ladeerlebnis

Das VARTA Zubehör umfasst Wandladegeräte, Autoladegeräte, Adapter und Kabel mit nützlichen Funktionen in modernem und zeitlosem Design, um den täglichen Ladebedarf zu decken.



High Speed Charger

Typ 57956

- Extrem leistungsstarkes Ladegerät mit 65 W Ausgangsleistung
- Gleichzeitiges Laden von bis zu 3 Geräten inklusive Laptops
- Schnelles und intelligentes Laden mit Power Delivery und Quick Charge
- Globale Spannung - weltweiter Einsatz (100 - 240 V)
- Modernes und hochwertiges VARTA Design das zu jeder modernen Einrichtung passt

65W
TOTAL
OUTPUT



**GaN
TECH**

Speed Charger

Typ 57955

- Gesamt-Ausgangsleistung: 38 W max.
- 1x USB Typ C PD und 1x USB A QC Ausgang
- Gleichzeitiges Laden von bis zu 2 Geräten
- Unterstützt Power Delivery & Quick Charge
- Ultraschnelles und intelligentes Laden
- Superleicht, sehr handlich und kompakt
- Garantierte und bewährte VARTA Qualität

38W
TOTAL
OUTPUT

**GaN
TECH**



Details Seite 165



LED Ladeanzeige

Aluminiumgehäuse

Car Charger

Type 57933

- Kompakter und leistungsstarker 12-24 V Adapter
- Lädt 2 Geräte gleichzeitig auf

PD

1X USB TYPE C
3.0 A OUT



1X USB A
QC 3.0 A OUT

45W

TOTAL
OUTPUT



Charge & Sync Adapter

Adapter mit USB A
to USB Typ C Connector

Type 57946



USB A

Schnellladen &
Synchronisieren

3.0A

reversibler Anschluss



USB Typ C

Charge & Sync Adapter

Adapter mit Micro USB
to USB Typ C Connector

Type 57945



MICRO USB

Schnellladen &
Synchronisieren

3.0A

reversibler Anschluss



USB TYP C

- Klein, smart und praktisch
- Kompatibel mit allen USB Typ C Geräten

Details Seiten 165-166

2 METERS



NYLON
CABLE

ALUMINIUM



Speed Charge & Sync Cable

USB A to USB Typ C

Type 57935



USB A

Power &
data transfer



USB TYP C

- Laden & Synchronisieren
- Leistungsübertragung: 60 W
- Datenübertragung: 5 Gbit/s



Speed Charge & Sync Cable

USB Typ C to USB Typ C

Type 57936



USB TYP C

Power &
data transfer



USB TYP C

- Laden & Synchronisieren
- Leistungsübertragung: 100 W
- Datenübertragung: 10 Gbit/s

Speed Charge & Sync Cable 3in1

USB A to Micro USB | USB Typ C | Lightning

Type 57937



USB A

Power &
data transfer



MICRO USB



LIGHTNING



USB TYP C

3in1

Made for
iPhone | iPad | iPod

- Laden & Synchronisieren
- Leistungsübertragung: 12 W
- Datenübertragung: 480 Mbit/s



Details Seiten 166-167

Mag Pro Accessories

Snap, charge & go

VARTAs Mag Pro Accessories sind kompatibel mit der von Apple entwickelten MagSafe-Technologie. Mobile Geräte halten mühelos und perfekt ausgerichtet durch magnetische Anziehung oder Fixierung. Dank der Qi-Kompatibilität laden unsere VARTA-Produkte jedes Gerät auf, das kabelloses Laden unterstützt!



15W
FAST
CHARGING



MAGSAFE
COMPATIBLE*



Qi
COMPATIBLE**

Mag Pro Wireless Car Charger

Typ 57902



INCL. CAR
FIXATION



INCL. TYP C
CABLE

- Kabelloses Laden mit bis zu 15 W*
- Kompatibel mit MagSafe
- Funktioniert mit allen Qi-fähigen Geräten**
- USB-Typ-C-Eingang
- Geschmeidige Materialien zum Schutz von Telefon und Fahrzeuginnenraum
- Garantierte VARTA Qualität



*7,5W für Apple-Geräte | **durch Verwendung des entsprechenden Zubehörs, z.B. Magnetring, Magnethülle oder Vergleichbares

Details Seite 167

Warenträger

Unterschiedliche Lösungen individuell für Sie zusammengestellt

VARTA bietet eine große Auswahl an individuell angepassten Lösungen, um Verbraucher anzusprechen und Produkte in einem perfekten und sogar maßgeschneiderten Erscheinungsbild zu präsentieren.



Qualitativ hochwertige Lösungen für Zweitplatzierungen

Der Einkauf von Batterien ist stark impulsgetrieben! Nutzen Sie Zweitplatzierungen, um Ihre Kunden an Batterien zu erinnern

- Platzieren Sie Displays an hochfrequentierten Verkaufsflächen, an der Kasse und in der Nähe der batteriebetriebenen Geräten, z.B. Medien-/Elektrobereich, etc.
- Die zusätzliche Nutzung von Zweitplatzierungen wird Ihr Batteriegeschäft verbessern und Ihren Kategorieertrag steigern
- Verwenden Sie unterschiedliche Displays für verschiedene Standorte, um Kunden ideal anzusprechen



Perfekt harmonisiertes Produktportfolio

- Alle Zweitplatzierungen werden auf Basis unserer VARTA Sortiments- & Platzierungsprinzipien optimiert
- Garantierte Stabilität durch langjährige VARTA Displayexpertise
- 90 % unserer Display-Lösungen sind sofort einsatzbereit
- Modulare Displayteile für maximale Flexibilität über ein breites Display-Spektrum
- Unsere Displays sind zu 100 % recycelbar



Category Management

Nutzen Sie die Kompetenz
des Marktführers!

VARTA Consumer setzt mit innovativen Produkten, Premiumqualität und attraktiven Handelspromotionen kontinuierlich neue Impulse für den Markt von Haushaltsbatterien.




Für mehr
Informationen scannen

<https://www.varta-ag.com/de/industrie/service/category-management>

Multilocations

Optimieren Sie Ihr Batteriegeschäft!

Wir unterstützen unsere Handelspartner mit professioneller und pragmatischer Beratung in der Ausschöpfung aller Umsatzpotenziale am Point of Sale: nach Omnichannel Ansatz beraten wir kanalübergreifend (Offline & Online) bei der Optimierung von Sortiment, Regal- und Zweitplatzierung, Handelspromotionen, Kataloge aber auch bei der Optimierung von Sichtbarkeit und Präsentation unserer Produkte in Kunden-Webshops und Marktplätzen.



Sortimentsübersicht

Alle Produktdetails auf einen Blick



Batterietester



Produkt	LCD Battery Tester
Artikel-Nr.	00893 101 111
Bestückt mit	2x V13GA
Batterien / Verbrauchereinheit	1
Breite (mm) Blister	80
Höhe (mm) Blister	195
Tiefe (mm) Blister	24
Gewicht (g) Blister	74
Kleinste Versandeinheit	8
Versandkarton	8
Breite (mm) Produkt	43
Höhe (mm) Produkt	86
Tiefe (mm) Produkt	16
Gewicht (g) Produkt	37


EAN/GTIN/
consumer unit



LCD Battery Tester Typ 00893






- Praktisch und benutzerfreundlich
- Kompatibel mit allen chemischen Systemen
- Prüft alle wichtigen Batterien, Akkus und Knopfzellen






*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Ultra Lithium

					
	 Plastikfreie Verpackung	 Plastikfreie Verpackung	 Plastikfreie Verpackung	 Plastikfreie Verpackung	 Plastikfreie Verpackung
Produkt	6103	6103	6106	6106	6122
Baugröße	AAA, Micro	AAA, Micro	AA, Mignon	AA, Mignon	9V, E-Block
Artikel-Nr.	06103 301 402	06103 301 404	06106 301 402	06106 301 404	06122 301 401
Batterien / Verbraucher-einheit	2	4	2	4	1
Breite (mm) Blister	80	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12,3	12,3	15,8	15,8	19
Gewicht (g) Blister	24	39	38	67	46
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10
Versandkarton	50	50	100	100	50
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	9,0
Elektrochem. System	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Breite (mm) Batterie	—	—	—	—	26,5
Höhe (mm) Batterie	44,5	44,5	50,5	50,5	49,0
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—	—	17,5
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	10,5	14,5	14,5	—
Gewicht (g) Batterie	7,7	7,7	14,5	14,5	41,0
IEC	FR10G445	FR10G445	FR14505	FR14505	—
Details	Seite 15	Seite 15	Seite 15	Seite 15	Seite 15
EAN/GTIN/Verbraucher-einheit					


*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.
**UL zertifiziert. Underwriters Laboratories www.ul.com

Longlife Max Power

					
	 Plastikfreie Verpackung	 Plastikfreie Verpackung	 Plastikfreie Verpackung	 Plastikfreie Verpackung	 Plastikfreie Verpackung
Produkt	4703	4706	4714	4720	4722
Baugröße	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
Artikel-Nr.	04703 101 404	04706 101 404	04714 101 422	04720 101 422	04722 101 401
Batterien / Verbrauchereinheit	4	4	2	2	1
Breite (mm) Blister	80	80	80	90	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12,3	15,8	27,4	35	19
Gewicht (g) Blister	55	104	142	285	51
Kleinste Versandeinheit	10	20	6	6	10
Innenkarton	10	20	6	6	10
Versandkarton	50	100	60	30	50
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	9,0
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Batterie	—	—	—	—	26,5
Höhe (mm) Batterie	44,5	50,5	50,0	61,5	48,5
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—	—	17,5
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	14,5	26,2	34,2	—
Gewicht (g) Batterie	11,5	23,8	65,8	136,9	46,0
IEC	LR03	LR6	LR14	LR20	6LR61
Details	Seite 17	Seite 17	Seite 17	Seite 17	Seite 17
EAN/GTIN/Verbrauchereinheit					

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Longlife Power



Plastikfreie Verpackung

Plastikfreie Verpackung

Produkt	4903	4903	4906	4906	4903
Baugröße	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
Artikel-Nr.	04903 121 111	04903 121 414	04906 121 414	04906 121 354	04903 121 354
Batterien / Verbrauchereinheit	1	4	4	4	4
Breite (mm) Blister	—	80	80	60	44
Höhe (mm) Blister	—	120	120	52	45
Tiefe (mm) Blister	—	12,3	15,8	15	11
Gewicht (g) Blister	11	54	104	96	46
Kleinste Versandeinheit	700	10	20	10	10
Innenkarton	700	10	20	10	10
Versandkarton	700	50	100	100	120
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Batterie	—	—	—	—	—
Höhe (mm) Batterie	44,5	44,5	50,5	50,5	44,5
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—	—	—
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	10,5	14,5	14,5	10,5
Gewicht (g) Batterie	11,4	11,4	23,8	23,8	11,4
IEC	LR03	LR03	LR6	LR6	LR03
Details	Seite 19	Seite 19	Seite 19	Seite 19	Seite 19
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit					

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.



Plastikfreie Verpackung

Plastikfreie Verpackung

Plastikfreie Verpackung

4912	4914	4914	4920	4920	4922	4922
Normal, MN1203	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
04912 121 411	04914 121 111	04914 121 422	04920 121 111	04920 121 422	04922 121 111	04922 121 411
1	1	2	1	2	1	1
80	—	80	—	90	—	80
120	—	120	—	120	—	120
23	—	27,4	—	35	—	19
181	66	142	137	285	46	51
10	20	6	20	6	20	10
10	20	6	20	6	20	10
100	200	60	100	30	200	50
4,5	1,5	4,5	1,5	1,5	9,0	9,0
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
62,0	—	62,0	—	—	26,5	26,5
67,0	50,0	67,0	61,5	61,5	48,5	48,5
22,0	—	22,0	—	—	17,5	17,5
—	26,2	—	34,2	34,2	—	—
174,0	65,8	65,8	136,9	136,9	46,0	46,0
3LR12	LR14	3LR12	LR20	LR20	6LP3146	6LP3146
Seite 19	Seite 19	Seite 19	Seite 19	Seite 19	Seite 19	Seite 19

Longlife



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung

Produkt	4103	4106	4114	4114
Baugröße	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia
Artikel-Nr.	04103 101 414	04106 101 414	04114 101 111	04114 101 422
Batterien / Verbrauchereinheit	4	4	1	2
Breite (mm) Blister	80	80	—	80
Höhe (mm) Blister	120	120	—	120
Tiefe (mm) Blister	12,3	15,8	—	27,4
Gewicht (g) Blister	54	101	66	142
Kleinste Versandeinheit	10	20	20	6
Innenkarton	10	20	20	6
Versandkarton	50	100	200	60
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	1,5
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Batterie	—	—	—	—
Höhe (mm) Batterie	44,5	50,5	50,0	50,0
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—	—
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	14,5	26,2	26,2
Gewicht (g) Batterie	11,3	23,2	65,8	65,8
IEC	LR03	LR6	LR14	LR14
Details	Seite 21	Seite 21	Seite 21	Seite 21
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	4 008496 525072	4 008496 525157	4 008496 573691	4 008496 129195

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.







Plastikfreie Verpackung







Plastikfreie Verpackung

4120	4120	4122	4122
D, Mono, MN1300, Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
04120 101 111	04120 101 422	04122 101 111	w
1	2	1	1
—	90	26,5	80
—	120	48,5	120
—	35	17,5	19
135	281	46,0	51
20	6	20	10
20	6	20	10
100	30	200	50
1,5	1,5	9,0	9,0
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
—	—	26,5	26,5
61,5	61,5	48,5	48,5
—	—	17,5	17,5
34,2	34,2	—	—
135,1	135,1	46,0	46,0
LR20	LR20	6LP3146	6LP3146
Seite 21	Seite 21	Seite 21	Seite 21
4 008496 573653	4 008496 525348	4 008496 573783	4 008496 525423




Recharge Accu Power

    						
 Plastikfreie Verpackung  Plastikfreie Verpackung  Plastikfreie Verpackung  Plastikfreie Verpackung  Plastikfreie Verpackung						
Produkt	56743	56703	56703	56703	5703	5703
Baugröße	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro
Artikel-Nr.	56743 101 404	56703 101 111	56703 101 402	56703 101 404	05703 301 402	05703 301 404
Typische Kapazität (mAh)	550	800	800	800	1000	1000
Batterien / Verbraucher-einheit	4	10	2	4	2	4
Breite (mm) Blister	80	56	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	45	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12,3	23	12,3	12,3	12,3	12,3
Gewicht (g) Blister	49	135	35	61	37	65
Kl. Versand-einheit	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	40	10	10	10	10
Versandkarton	50	360	50	50	50	50
Spannung (V)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Elektrochem. System	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Höhe (mm) Batterie	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Gewicht (g) Batterie	10,2	13,0	13,0	13,0	14,0	14,0
IEC	HR03	HR03	HR03	HR03	HR03	HR03
Details	Seite 25	Seite 25	Seite 25	Seite 25	Seite 25	Seite 25
EAN/GTIN/Verbraucher-einheit	 4 008496 188429 2	 4 008496 155086 9	 4 008496 155057 9	 4 008496 155061 6	 4 008496 153862 1	 4 008496 159437 5

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.



     					
 Plastikfreie Verpackung  Plastikfreie Verpackung  Plastikfreie Verpackung  Plastikfreie Verpackung  Plastikfreie Verpackung					
56746	56706	56706	56706	56756	56756
AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon
56746 101 404	56706 101 111	56706 101 402	56706 101 404	56756 101 402	56756 101 404
1350	2100	2100	2100	2400	2400
4	10	2	4	2	4
80	144	80	80	80	80
120	51,5	120	120	120	120
15,8	16	15,8	15,8	15,8	15,8
105	308	69	129	71	133
10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10
100	200	100	100	100	100
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
24,0	30,0	30,0	30,0	31,0	31,0
HR6	HR6	HR6	HR6	HR6	HR6
Seite 25	Seite 25	Seite 25	Seite 25	Seite 25	Seite 25
 4 008496 188434 6	 4 008496 155090 6	 4 008496 155065 4	 4 008496 155069 2	 4 008496 157542 8	 4 008496 157546 6

Recharge Accu Power

					
	 Plastikfreie Verpackung	 Plastikfreie Verpackung	 Plastikfreie Verpackung	 Plastikfreie Verpackung	 Plastikfreie Verpackung
Produkt	5716	5716	56714	56720	56722
Baugröße	AA, Mignon	AA, Mignon	C, Baby	D, Mono	9V, E-Block
Artikel-Nr.	05716 101 402	05716 101 404	56714 101 402	56720 101 402	56722 101 401
Typische Kapazität (mAh)	2600	2600	3000	3000	200
Batterien / Verbrauchereinheit	2	4	2	2	1
Breite (mm) Blister	80	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	15,8	15,8	27	35	19
Gewicht (g) Blister	71	133	130	154	41
KL. Versandeinheit	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	50	50
Spannung (V)	1,2	1,2	1,2	1,2	9,0
Elektrochemisches System	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Höhe (mm) Batterie	50,5	50,5	50,0	61,5	48,5
Breite (mm) Batterie	—	—	—	—	26,6
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—	—	15,7
Durchmesser (mm) Batterie	14,5	14,5	26,2	34,2	—
Gewicht (g) Batterie	31,0	31,0	62,0	73,0	36,0
IEC	HR6	HR6	HR14	HR20	HR9V
Details	Seite 25	Seite 25	Seite 25	Seite 25	Seite 25
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit					

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Recharge Accu Phone / Solar

				
	 Plastikfreie Verpackung	 Plastikfreie Verpackung	 Plastikfreie Verpackung	 Plastikfreie Verpackung
Produkt	58398	58399	56733	56736
Baugröße	AAA, Micro	AA, Mignon	AAA, Micro	AA, Mignon
Artikel-Nr.	58398 101 402	58399 201 402	56733 101 402	56736 101 402
Typische Kapazität (mAh)	800	1600	550	800
Batterien / Verbrauchereinheit	2	2	2	2
Breite (mm) Blister	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12,3	15,8	12,3	15,8
Gewicht (g) Blister	33	61	29	41
KL. Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	50	100	50	100
Spannung (V)	1,2	1,2	1,2	1,2
Elektrochemisches System	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Höhe (mm) Batterie	44,5	50,5	44,5	50,5
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	14,5	10,5	14,5
Gewicht (g) Batterie	12,0	26,0	10,0	16,0
IEC	HR03	HR6	HR03	HR6
Details	Seite 25	Seite 25	Seite 25	Seite 25
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Recharge Accu Recycled



Plastikfreie Verpackung

Plastikfreie Verpackung





Plastikfreie Verpackung

Plastikfreie Verpackung



Produkt	56813	56813	56816	56816
Baugröße	AAA, Micro	AAA, Micro	AA, Mignon	AA, Mignon
Artikel-Nr.	56813 101 402	56813 101 404	56816 101 402	56816 101 404
Typische Kapazität (mAh)	800	800	2100	2100
Batterien / Verbrauchereinheit	2	4	2	4
Breite (mm) Blister	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12,3	12,3	15,8	15,8
Gewicht (g) Blister	35	61	69	129
Kl. Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	50	50	100	100
Spannung (V)	1,2	1,2	1,2	1,2
Elektrochemisches System	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Höhe (mm) Batterie	44,5	44,5	50,5	50,5
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	10,5	14,5	14,5
Gewicht (g) Batterie	13,0	13,0	30,0	30,0
IEC	HR03	HR03	HR6	HR6
Details	Seite 27	Seite 27	Seite 27	Seite 27
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

LCD Chargers

				
Produkt	LCD Plug Charger*	LCD Ultra Fast Charger*	LCD Smart Charger*	LCD Multi Charger*
Artikel-Nr.	57687 101 441	57685 101 441	57684 101 441	57681 101 401
Bestückt mit	4x AA 2100 mAh 56706	4x AA 2100 mAh 56706	4x AA 2100 mAh 56706	—
Breite (mm) Blister	120	180	180	180
Höhe (mm) Blister	230	240	240	240
Tiefe (mm) Blister	78	80	80	65
Gewicht (g) Blister	321	570	484	377
Verbrauchereinheit / Kl. Versandeinheit	1 / 4	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Spannung (V)	100 - 240	100 - 240	100 - 240	100 - 240
Breite (mm) Lader	85	92	92	116
Höhe (mm) Lader	124	146	146	146
Tiefe (mm) Lader	73	43	42	32
Gewicht (g) Lader	156	332	280	293
Stecker	EURO	EURO	EURO	EURO
Ladezeit (Akkus)	4 h	15 min	1,5 h	4 h
Abschaltfunktion	Timer & Minus Delta U	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle	Timer & Minus Delta U
Erhaltungsladung	—	✓	✓	—
Ladbare Baugrößen	1-4 AA, AAA, 1x 9V, 1x USB-A	1-4 AA, AAA	1-4 AA, AAA, 1x USB	1-8 AA, AAA
Technologien	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Netzteil (intern - extern)	Intern	Extern	Extern	Extern
Steckerlader	✓	—	—	—
LED Ladekontrolle	Display	Display	Display	Display
Anzahl der Ladeschächte	5	5	4	8
Ladung	Einzeln	Einzeln	Einzeln	Einzeln
Batterieerkennung**	✓	✓	✓	✓
USB – In & Out Funktion	USB - Out	—	USB - Out	—
Zubehör	—	AC & 12V Adapter	AC Adapter	AC Adapter
Details	Seite 31	Seite 31	Seite 32	Seite 32
EAN / GTIN Verbrauchereinheit				

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

		
LCD Universal Charger*	LCD Charger	LCD Charger
57688 101 401	57070 201 401	57070 201 451
—	—	4x AA 2600 mAh 5716
180	120	120
240	230	230
85	93	93
475	259	379
1 / 2	1 / 2	1 / 2
100 - 240	100 - 240	100 - 240
137	72	72
169	116	116
52	32	32
390	170	170
EURO	EURO	EURO
4 h	2 h	2 h
Timer & Minus Delta U	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle
—	✓	✓
1-4 AA, AAA, C, D, 1x 9V, 1x USB	2/4 AA / AAA	2/4 AA / AAA
NiMH	NiMH	NiMH
Extern	Extern	Extern
—	—	—
Display	Display	Display
5	4	4
Einzeln	Paarweise	Paarweise
✓	✓	✓
USB - Out	USB - In	USB - In
AC Adapter	AC & 12V Adapter, USB	AC & 12V Adapter, USB
Seite 33	Seite 33	Seite 33
		

**Erkennung ungeeigneter oder falsch eingelegter Batterien

Eco Chargers Recycled



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung



Plastikfreie Verpackung

Produkt	Eco Charger Pro Recycled	Eco Charger Pro Recycled	Eco Charger Pro Recycled
Artikel-Nr,	57683 101 111	57683 101 121	57683 101 131
Bestückt mit	—	4x AA 2100 mAh 56816	4x AAA 800 mAh 56813
Breite (mm) Blister	100	100	100
Höhe (mm) Blister	195	195	195
Tiefe (mm) Blister	35	35	35
Gewicht (g) Blister	183	305	235
Verbrauchereinheit / Kl. Versandeinheit	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Spannung (V)	100 – 240	100 – 240	100 – 240
Breite (mm) Lader	73,5	73,5	73,5
Höhe (mm) Lader	28,1	28,1	28,1
Tiefe (mm) Lader	125,5	125,5	125,5
Gewicht (g) Lader	91	91	91
Stecker	—	—	—
Ladezeit (Akkus)	1 h	1 h	1 h
Abschaltfunktion	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle
Erhaltungsladung	✓	✓	✓
Ladbare Baugrößen	1-4 AA, AAA	1-4 AA, AAA	1-4 AA, AAA
Technologien	NiMH	NiMH	NiMH
Netzteil (intern - extern)	Extern	Extern	Extern
Steckerlader	—	—	—
LED Ladekontrolle	✓	✓	✓
Anzahl der Ladeschächte	4	4	4
Ladung	Einzeln	Einzeln	Einzeln
Batterieerkennung**	✓	✓	✓
USB – In & Out Funktion	USB Type C	USB Type C	USB Type C
Zubehör	Type C Kabel	Type C Kabel	Type C Kabel
Details	Seite 35	Seite 35	Seite 35
EAN / GTIN Verbrauchereinheit			


*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland. **Erkennung ungeeigneter oder falsch eingelegter Batterien
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Easy Chargers





Produkt	Mini Charger	Mini Charger	Mini Charger
Artikel-Nr.	57656 101 401	57656 201 421	57656 101 451
Bestückt mit	—	2 x AAA 800 mAh 56703	2 x AA 2100 mAh 56706
Breite (mm) Blister	80	80	80
Höhe (mm) Blister	195	195	195
Tiefe (mm) Blister	72	72	72
Gewicht (g) Blister	93	119	153
Verbrauchereinheit / Kl. Versandeinheit	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Spannung (V)	100 – 240	100 – 240	100 – 240
Breite (mm) Lader	43	43	43
Höhe (mm) Lader	102,5	102,5	102,5
Tiefe (mm) Lader	63	63	63
Gewicht (g) Lader	64	64	64
Stecker	EURO	EURO	EURO
Ladezeit (Akkus)	4,5 h	4,5 h	4,5 h
Ladezeit (ext. Geräte)	—	—	—
Abschaltfunktion	Timer & Minus Delta V	Timer & Minus Delta V	Timer & Minus Delta V
Erhaltungsladung	✓	✓	✓
Ladbare Baugrößen	2 AA, AAA	2 AA, AAA	2 AA, AAA
Technologien	NiMH	NiMH	NiMH
Einzel-schacht-ladung	—	—	—
Netzteil (intern - extern)	Intern	Intern	Intern
Steckerlader	✓	✓	✓
LED Ladekontrolle	✓	✓	✓
Anzahl der Ladeschächte	2	2	2
Ladung	Paarweise	Paarweise	Paarweise
Batterieerkennung**	✓	✓	✓
Zubehör	—	—	—
Details	Seite 37	Seite 37	Seite 37

EAN / GTIN
Verbrauchereinheit



Plug Charger	Universal Charger	Multi Charger
57657 101 451	57658 101 401	57659 101 401
4 x AA 2100 mAh 56706	—	—
100	180	180
195	240	240
73	58	43
261	329	207
1 / 4	1 / 3	1 / 4
100 – 240	100 – 240	100 – 240
73,5	153,5	137
116	128,5	101
65,5	49	26
107	245	123
EURO	EURO	EURO
4,5 h	4,5 h	4,5 h
—	—	—
Timer & Minus Delta V	Timer & Minus Delta V	Timer & Minus Delta V
✓	✓	✓
2/4 AA, AAA	2/4 AA, AAA, C, D or 1x 9V	2/4/6/8 AA, AAA
NiMH	NiMH	NiMH
—	—	—
Intern	Extern	Extern
✓	—	—
✓	✓	✓
4	5	8
Paarweise	Paarweise	Paarweise
✓	✓	✓
—	Type C Kabel, 50 cm, weiß	Type C Kabel, 50 cm, weiß
Seite 37	Seite 37	Seite 37



Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.
**Erkennung ungeeigneter oder falsch eingelegter Batterien

Lithium Coin



Produkt	CR1216*/**	CR1220*/**	CR1225*/**	CR1616*/**	CR1620*/**	CR1632*/**
IEC	CR1216	CR1220	CR1225	CR1616	CR1620	CR1632
Artikel-Nr.	06216 101 401	06220 101 401	06225 101 401	06616 101 401	06620 101 401	06632 101 401
Batterien / Verbraucher-einheit	1	1	1	1	1	1
Breite (mm) Blister	56	56	56	56	56	56
Höhe (mm) Blister	65	65	65	65	65	65
Tiefe (mm) Blister	7	7	7	7	7	7
Gewicht (g) Blister	3	3	3	3	3	4
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100	100	100
Spannung (V)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Elektrochem. System	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Typische Kapazität (mAh)	27	36	48	45	70	137
Höhe (mm) Batterie	1,6	2,0	2,5	1,6	2,0	3,2
Durchmesser (mm) Batterie	12,5	12,5	12,5	16,0	16,0	16,0
Gewicht (g) Batterie	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,8
Details	Seite 41	Seite 41	Seite 41	Seite 41	Seite 41	Seite 41
EAN/GTIN/ Verbraucher-einheit						

*UL-zertifiziert. Underwrites Laboratories www.ul.com
**Neue Einzelverpackung aus Karton erhältlich: Sommer/Herbst 2024

Produkt	CR2016*	CR2016**	CR2025*	CR2025**	CR2032**	CR2032**
IEC	CR2016	CR2016	CR2025	CR2025	CR2032	CR2032
Artikel-Nr.	06016 101 401	06016 101 402	06025 101 401	06025 101 402	06032 101 401	06032 101 402
Batterien / Verbraucher-einheit	1	2	1	2	1	2
Breite (mm) Blister	56	80	56	80	56	80
Höhe (mm) Blister	65	120	65	120	65	120
Tiefe (mm) Blister	7	4,5	7	4,5	7,5	4,5
Gewicht (g) Blister	4	9	4	10	5	11
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100	100	100
Spannung (V)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Elektrochem. System	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Typische Kapazität (mAh)	90	90	165	165	230	230
Höhe (mm) Batterie	1,6	1,6	2,5	2,5	3,2	3,2
Durchmesser (mm) Batterie	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Gewicht (g) Batterie	1,8	1,8	2,5	2,5	3,0	3,0
Details	Seite 41	Seite 41	Seite 41	Seite 41	Seite 41	Seite 41
EAN/GTIN/ Verbraucher-einheit						

Lithium Coin



Produkt	CR2320**	CR2354**	CR2430**	CR2430*
IEC	CR2320	CR2354	CR2430	CR2430
Artikel-Nr.	06320 101 401	06354 101 401	06430 101 401	06430 101 402
Batterien / Verbraucher-einheit	1	1	1	2
Breite (mm) Blister	56	56	56	80
Höhe (mm) Blister	65	65	65	120
Tiefe (mm) Blister	7	7	7	7
Gewicht (g) Blister	5	8	6	13
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100
Spannung (V)	3,0	3,0	3,0	3,0
Elektrochem. System	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Typische Kapazität (mAh)	135	530	290	290
Höhe (mm) Batterie	2,0	5,4	3,0	3,0
Durchmesser (mm) Batterie	23	23	24,5	24,5
Gewicht (g) Batterie	2,9	6,3	4,0	4,0
Details	Seite 41	Seite 41	Seite 41	Seite 41
EAN/GTIN/Verbraucher-einheit				

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.
**UL zertifiziert. Underwriters Laboratories www.ul.com

Produkt	CR2450**	CR2450**	CR2477*	CR1/3N*
IEC	CR2450	CR2450	CR2477	CR11108
Artikel-Nr.	06450 101 401	06450 101 402	06477 101 401	06131 101 401
Batterien / Verbraucher-einheit	1	2	1	1
Breite (mm) Blister	56	80	56	56
Höhe (mm) Blister	65	120	65	65
Tiefe (mm) Blister	7	7	9	13,5
Gewicht (g) Blister	8	17	12	6
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100
Spannung (V)	3,0	3,0	3,0	3,0
Elektrochem. System	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Typische Kapazität (mAh)	570	570	850	170
Höhe (mm) Batterie	5,0	5,0	7,7	10,8
Durchmesser (mm) Batterie	24,5	24,5	24,5	11,6
Gewicht (g) Batterie	6,2	6,2	10,5	3,3
Details	Seite 41	Seite 41	Seite 41	Seite 41
EAN/GTIN/Verbraucher-einheit				

Lithium Cylindrical




Produkt	V28PXL**	CR-P2**	CR123A**	CR123A**
IEC	—	CR-P2	CR17345	CR17345
Artikel-Nr.	06231 101 401	06204 301 401	06205 301 401	06205 301 402
Batterien / Verbraucher-einheit	1	1	1	2
Breite (mm) Blister	56	80	80	80
Höhe (mm) Blister	65	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	17	20	18	18
Gewicht (g) Blister	11	44	22	38
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100
Spannung (V)	6,0	6,0	3,0	3,0
Elektrochem. System	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Typische Kapazität (mAh)	170	1450	1430	1430
Breite (mm) Batterie	—	19,5	—	—
Höhe (mm) Batterie	25,1	36,0	34,5	34,5
Tiefe (mm) Batterie	—	35,0	—	—
Durchmesser (mm) Batterie	13,0	—	17,0	17,0
Gewicht (g) Batterie	8,8	38,0	16,0	16,0
Details	Seite 43	Seite 43	Seite 43	Seite 43
EAN/GTIN/Verbraucher-einheit				

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.
**UL zertifiziert. Underwriters Laboratories www.ul.com






2CR5**	CR1/2AA**	CR2**	CR2**
2CR5	CR14250	CR15H270	CR15H270
06203 301 401	06127 101 401	06206 301 401	06206 301 402
1	1	1	2
80	80	80	80
120	120	120	120
18	18	18	18
48	14	17	28
10	10	10	10
10	10	10	10
100	100	100	100
6,0	3,0	3,0	3,0
Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
1400	800	930	930
17,0	—	—	—
45,0	25,0	27,0	27,0
34,0	—	—	—
—	14,5	15,6	15,6
42,0	9,0	11,0	11,0
Seite 43	Seite 43	Seite 43	Seite 43





Alkaline Special

				
Produkt	N	N	AAAA	V4034
IEC	LR1	LR1	LR8D425, Mini	4LR44
Artikel-Nr.	04001 101 401	04001 101 402	04061 101 402	04034 101 401
Batterien / Verbraucher-einheit	1	2	2	1
Breite (mm) Blister	56	80	80	56
Höhe (mm) Blister	65	120	120	65
Tiefe (mm) Blister	13,5	12,5	10	17
Gewicht (g) Blister	12	24	20	12
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	50	100
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	6,0
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Typische Kapazität (mAh)	850	850	620	170
Höhe (mm) Batterie	30,2	30,2	42,5	25,2
Durchmesser (mm) Batterie	12,0	12,0	8,3	13,0
Gewicht (g) Batterie	10,0	10,0	6,6	10,15
Details	Seite 45	Seite 45	Seite 45	Seite 45
EAN/GTIN/Verbraucher-einheit				

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

					
V10GA	V11A	V12GA	V13GA	V13GA	V3GA
LR54	LR11	LR43	LR44	LR44	LR41
04274 101 401	04211 101 401	04278 101 401	04276 101 401	04276 101 402	24261 101 401
1	1	1	1	2	1
56	56	56	56	80	56
65	65	65	65	120	65
7	13,5	7	7	7	7,5
3	7	4	4	9	3
10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100
1,5	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
50	55	120	130	130	32
3,05	16,5	4,2	5,4	5,4	3,6
11,6	10,2	11,6	11,6	11,6	7,9
1,18	4,3	1,52	2,0	2,0	0,62
Seite 45	Seite 45	Seite 45	Seite 45	Seite 45	Seite 45
					

Alkaline Special

				
Produkt	V23GA	V23GA	V27A	V625U
IEC	—	—	LR27	LR9
Artikel-Nr.	04223 101 401	04223 101 402	04227 101 401	04626 101 401
Batterien / Verbraucher-einheit	1	2	1	1
Breite (mm) Blister	56	80	56	56
Höhe (mm) Blister	65	120	65	65
Tiefe (mm) Blister	13,5	12,5	13,5	7,5
Gewicht (g) Blister	11	20	7	6
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100
Spannung (V)	12,0	12,0	12,0	1,5
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Typische Kapazität (mAh)	50	50	19	150
Höhe (mm) Batterie	28,5	28,5	28,2	6,2
Durchmesser (mm) Batterie	10,3	10,3	8,0	16,0
Gewicht (g) Batterie	8,1	8,1	4,85	3,5
Details	Seite 45	Seite 45	Seite 45	Seite 45
EAN/GTIN/ Verbraucher-einheit				

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Silver Coin

Produkt	V13GS/357	V76PX	V28PX	V362	V364	V371
IEC	SR44	SR44	4SR44	SR58	SR60	SR69
Artikel-Nr.	04176 101 401	04075 101 401	04028 101 401	00362 101 401	00364 101 401	00371 101 401
Batterien / Verbraucher-einheit	1	1	1	1	1	1
Breite (mm) Blister	56	56	56	56	56	56
Höhe (mm) Blister	65	65	65	65	65	65
Tiefe (mm) Blister	7	7	17	7	7	7
Gewicht (g) Blister	4	4	14	2	2	3
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100	100	100
Spannung (V)	1,55	1,55	6,2	1,55	1,55	1,55
Elektrochem. System	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid
Typische Kapazität (mAh)	125	145	145	21	17	30
Höhe (mm) Batterie	5,4	5,4	25,2	2,1	2,15	2,1
Durchmesser (mm) Batterie	11,6	11,6	13,0	7,9	6,8	9,5
Gewicht (g) Batterie	2,33	2,4	11,1	0,39	0,31	0,57
Details	Seite 47	Seite 47	Seite 47	Seite 47	Seite 47	Seite 47
EAN/GTIN/Verbraucher-einheit						

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

V377	V379	V390	V392	V394	V395
SR66	SR63	SR54	SR41	SR45	SR57
00377 101 401	00379 101 401	00390 101 401	00392 101 401	00394 101 401	00395 101 401
1	1	1	1	1	1
56	56	56	56	56	56
65	65	65	65	65	65
7	7	7	7	7	7
2	2	3	3	3	3
10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100
1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid
21	15	59	40	58	38
2,6	2,15	3,05	3,6	3,6	2,7
6,8	5,8	11,6	7,9	9,5	9,5
0,34	0,23	1,16	0,62	0,88	0,68
Seite 47	Seite 47	Seite 47	Seite 47	Seite 47	Seite 47



Silver Coin








Packschema Uhren-Napfblister



Innenkarton
100 Zellen












Kleinste Versandeinheit
10 Zellen

Typ	V301	V303	V309	V315	V317	V319	V321	V329
IEC	SR43	SR44	SR48	SR67	SR62	SR64	SR65	—
Artikel-Nr.	00301 101 111	00303 101 111	00309 101 111	00315 101 111	00317 101 111	00319 101 111	00321 101 111	00329 101 111
Typische Kapazität (mAh)	82	175	73	20	10.5	21	14.5	37
Höhe (mm) Batterie	4,2	5,4	5,4	1,65	1,65	2,7	1,65	3,1
Durchmesser (mm) Batterie	11,6	11,6	7,9	7,9	5,8	5,8	6,8	7,9
Gewicht (g) Batterie	1,47	2,33	1,02	0,33	0,18	0,29	0,25	0,58
EAN/GTIN/ Verbraucher- einheit	 4 008496 245369	 4 008496 245420	 4 008496 245451	 4 008496 245550	 4 008496 245611	 4 008496 245628	 4 008496 245857	 4 008496 245864

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Silver Coin

V339	V341	V344	V362	V364	V371	V373	V377	V379
—	—	SR42	SR58	SR60	SR69	SR68	SR66	SR63
00339 101 111	00341 101 111	00344 101 111	00362 101 111	00364 101 111	00371 101 111	00373 101 111	00377 101 111	00379 101 111
12	15	105	21	17	30	28	21	15
1,45	1,45	3,6	2,1	2,15	2,1	1,65	2,6	2,15
6,8	7,9	11,6	7,9	6,8	9,5	9,5	6,8	5,8
0,21	0,29	1,45	0,39	0,31	0,57	0,5	0,34	0,23
 4 008496 245871	 4 008496 245888	 4 008496 245901	 4 008496 245727	 4 008496 245734	 4 008496 245918	 4 008496 245925	 4 008496 245932	 4 008496 245949

V381	V384	V390	V394	V395	V397	V357**	V361**	V370**
SR55	SR41	SR54	SR45	SR57	SR59	SR44	SR58	SR69
00381 101 111	00384 101 111	00390 101 111	00394 101 111	00395 101 111	00397 101 111	00357 101 111	00361 101 111	00370 101 111
49	37	59	58	38	23	143	22	30
2,1	3,6	3,05	3,6	2,7	2,6	5,4	2,1	2,1
11,6	7,9	11,6	9,5	9,5	7,9	11,6	7,9	9,5
0,86	0,62	1,16	0,88	0,68	0,5	1,98	0,39	0,57
 4 008496 245956	 4 008496 245642	 4 008496 245680	 4 008496 245826	 4 008496 245833	 4 008496 245765	 4 008496 245710	 4 008496 261697	 4 008496 261710

V386**	V389**	V391**	V392**	V393**	V396**	V399**
SR43	SR54	SR55	SR41	SR48	SR59	SR57
00386 101 111	00389 101 111	00391 101 111	00392 101 111	00393 101 111	00396 101 111	00399 101 111
115	81	42	40	77	32	42
4,2	3,05	2,1	3,6	5,4	2,6	2,7
11,6	11,6	11,6	7,9	7,9	7,9	9,5
1,56	1,26	0,8	0,62	1,02	0,48	0,75
 4 008496 245659	 4 008496 245673	 4 008496 245789	 4 008496 245796	 4 008496 245819	 4 008496 245741	 4 008496 245772

**High Drain

Referenzliste Spezialbatterien

VARTA						Andere Referenzen					
Typ	Order-Nr.	Spannung (V)	Elektrochem. System	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Panasonic	Duracell	Renata	GP	Energizer	IEC
CR1216	06216 101 401	3.0	Lithium	1.6	12.5	CR1216	1216	CR1216	CR1216	CR1216	CR1216
CR1220	06220 101 401	3.0	Lithium	2.0	12.5	CR1220	1220	CR1220	CR1220	CR1220	CR1220
CR1225	06225 101 401	3.0	Lithium	2.5	12.5	CR1225	—	CR1225	—	BR1225	CR1225
CR1616	06616 101 401	3.0	Lithium	1.6	16.0	CR1616	1616	CR1616	CR1616	CR1616	CR1616
CR1620	06620 101 401	3.0	Lithium	2.0	16.0	CR1620	1620	CR1620	CR1620	CR1620	CR1620
CR1632	06632 101 401	3.0	Lithium	3.2	16.0	CR1632	1632	CR1632	CR1632	CR1632	CR1632
CR2016	06016 101 401	3.0	Lithium	1.6	20.0	CR2016	2016	CR2016	CR2016	CR2016	CR2016
CR2025	06025 101 401	3.0	Lithium	2.5	20.0	CR2025	2025	CR2025	CR2025	CR2025	CR2025
CR2032	06032 101 401	3.0	Lithium	3.2	20.0	CR2032	2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032
CR2320	06320 101 401	3.0	Lithium	2.0	23.0	—	—	CR2320	—	—	CR2320
CR2354	06354 101 401	3.0	Lithium	5.4	23.0	CR2354	—	—	—	—	CR2354
CR2430	06430 101 401	3.0	Lithium	3.0	24.5	CR2430	2430	CR2430	CR2430	CR2430	CR2430
CR2450	06450 101 401	3.0	Lithium	5.0	24.5	CR2450	2450	CR2450N	CR2450	CR2450	CR2450
CR2477	06477 101 401	3.0	Lithium	7.7	24.5	CR2477	—	CR2477N	—	—	CR2477
CR1/3N	06131 101 401	3.0	Lithium	10.8	11.6	—	1/3N	—	CR1/3N	2L76	CR 11108
V28PXL	06231 101 401	6.0	Lithium	25.1	13.0	—	28L	—	—	—	2CR13252
LR1/4001/N	04001 101 401	1.5	Alkaline	30.2	12.0	LR1	N/LR1	—	N	LR1/E90	LR1
AAAA	04061 101 402	1.5	Alkaline	42.5	8.3	—	AAAA	—	AAAA	AAAA	LR61
V4034	04034 101 401	6.0	Alkaline	25.2	13.0	4LR44	—	—	476A	A544	4LR44
V3GA	24261 101 401	1.5	Alkaline	3.6	7.9	LR41	—	—	192	—	LR41
V10GA	04274 101 401	1.5	Alkaline	3.05	11.6	LR1130	LR54	—	189	LR54/189	LR54
V11A	04211 101 401	6.0	Alkaline	16.5	10.2	—	MN11	—	11A	A11/E11	—
V12GA	04278 101 401	1.5	Alkaline	4.2	11.6	LR43	LR43	—	186	LR43/186	LR43
V13GA	04276 101 401	1.5	Alkaline	5.4	11.6	LR44	LR44	LR44	A76	LR44/A76	LR44
V23GA	04223 101 401	12	Alkaline	28.5	10.3	LRV08	MN21	—	23A	A23	—
V27A	04227 101 401	12	Alkaline	28.2	8.0	—	MN27	—	27A	A27	—
V625U	04626 101 401	1.5	Alkaline	6.2	16.0	—	625A	—	PX625A	EPX625G	LR9
V13GS	04176 101 401	1.55	Silver oxide	5.4	11.6	SR44	357/303	357	357/357E/303	357/303	SR44
V28PX	04028 101 401	6.2	Silver oxide	25.2	13.0	4SR44	—	—	—	—	4SR44
V76PX	04075 101 401	1.55	Silver oxide	5.4	11.6	SR44	357/303	—	—	EPX76/SR44	SR44
CR-P2	06204 301 401	6.0	Lithium	36.0	—	CRP2	223/CRP2	—	CRP2	223	CRP2
CR123A	06205 301 401	3.0	Lithium	34.5	17.0	CR123	123	—	CR123A	123	CR17345
2CR5	06203 301 401	6.0	Lithium	34.0	—	2CR5	C2CR5	—	2CR5	2CR5	2CR5
CR½AA	06127 101 401	3.0	Lithium	25.0	14.5	—	—	—	CR14250	—	CR14250
CR2	06206 301 401	3.0	Lithium	27.0	15.6	CR2	CR2	—	CR2	CR2	CR15H270

Referenzliste Spezialbatterien

VARTA						Andere Referenzen						
Typ	Order-Nr.	Spannung (V)	Elektrochem. System	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Panasonic	Maxell, Toshiba	Duracell	Renata	GP	Energizer	IEC
V301	00301 101 111	1.55	Silver oxide	4.2	11.6	SR43	SR43SW	386/301	301	386	386/301	SR43
V303	00303 101 111	1.55	Silver oxide	5.4	11.6	—	SR44SW	303/357	303	357/S76E/303	357/303	SR44
V309	00309 101 111	1.55	Silver oxide	5.4	7.9	—	SR754SW	309/393	309	—	393/309	SR48
V315	00315 101 111	1.55	Silver oxide	1.65	7.9	—	SR716SW	—	315	—	315	SR67
V317	00317 101 111	1.55	Silver oxide	1.65	5.8	SR516	SR516SW	—	317	317	317	SR62
V319	00319 101 111	1.55	Silver oxide	2.7	5.8	—	SR527SW	319	319	319	319	SR64
V321	00321 101 111	1.55	Silver oxide	1.65	6.8	SR616	SR616SW	—	321	321	321	SR65
V329	00329 101 111	1.55	Silver oxide	3.1	7.9	—	SR731SW	—	329	329	329	—
V339	00339 101 111	1.55	Silver oxide	1.45	6.8	—	SR614SW	—	339	—	339	—
V341	00341 101 111	1.55	Silver oxide	1.45	7.9	—	SR714SW	—	341	—	341	—
V344	00344 101 111	1.55	Silver oxide	3.6	11.6	—	SR1136SW	—	344	—	344/350	SR42
V357*	00357 101 111	1.55	Silver oxide	5.4	11.6	SR44	SR44W	357/303	357	357/S76E/303	357/303	SR44
V361*	00361 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	7.9	SR721	SR721W	362/361	361	—	362/361	SR58
V362	00362 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	7.9	SR721	SR721SW	362/361	362	362	362/361	SR58
V364	00364 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	6.8	SR621	SR21SW	364	364	364/363	364/363	SR60
V370*	00370 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	9.5	SR920	SR920W	371/370	370	371/370	371/370	SR69
V371	00371 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	9.5	SR920	SR920SW	371/370	371	371/370	371/370	SR69
V373	00373 101 111	1.55	Silver oxide	1.65	9.5	—	SR916SW	—	373	373	373	SR68
V377	00377 101 111	1.55	Silver oxide	2.6	6.8	SR626	SR626SW	377	377	377/376	377/376	SR66
V379	00379 101 111	1.55	Silver oxide	2.15	5.8	SR521	SR521SW	379	379	379	379	SR63
V381	00381 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	11.6	SR1120	SR1120SW	391/381	381	—	391/381	SR55
V384	00384 101 111	1.55	Silver oxide	3.6	7.9	SR41	SR41SW	392/384	384	392/384	392/384	SR41
V386*	00386 101 111	1.55	Silver oxide	4.2	11.6	SR43	SR43W	386/301	386	386	386/301	SR43
V389*	00389 101 111	1.55	Silver oxide	3.05	11.6	SR1130	SR1130W	389/390	389	389/390/398	390/389	SR54
V390	00390 101 111	1.55	Silver oxide	3.05	11.6	SR1130	SR1130SW	389/390	390	389/390/398	390/389	SR54
V391*	00391 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	11.6	SR1120	SR1120W	391/381	391	391	391/381	SR55
V392*	00392 101 111	1.55	Silver oxide	3.6	7.9	SR41	SR41W	392/384	392	392/384	392/384	SR41
V393*	00393 101 111	1.55	Silver oxide	5.4	7.9	—	SR754W	309/393	393	393	393/309	SR48
V394	00394 101 111	1.55	Silver oxide	3.6	9.5	SR936	SR936SW	394	394	00394	394/380	SR45
V395	00395 101 111	1.55	Silver oxide	2.7	9.5	SR927	SR927SW	399/395	395	395/399	395/399	SR57
V396*	00396 101 111	1.55	Silver oxide	2.6	7.9	SR726	SR726W	396/397	396	396	397/396	SR59
V397	00397 101 111	1.55	Silver oxide	2.6	7.9	SR726	SR726SW	396/397	397	—	397/396	SR59
V399*	00399 101 111	1.55	Silver oxide	2.7	9.5	SR927	SR927W	399/395	399	395/399	395/399	SR57

*High Drain



PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

HÖRGERÄTBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-ÜBERSICHT

Spezialbatterien



Produkt	430	431	435	540
Artikel-Nr.	00430 101 111	00431 101 111	00435 101 111	00540 101 111
Spannung (V)	6,0	6,0	6,0	6,0
Kapazität (Ah)	7,5	8,5	35	17
Breite (mm)	67	67	136	130
Höhe (mm)	115	115	125	120
Tiefe (mm)	67	67	73	70
Gewicht (g)	507	522	1322	1048
Kleinste Versandeinheit	1	1	1	1
Innenkarton	—	—	—	5
Versandkarton	20	20	6	10
IEC	4R25X	4R25X	4LR25-2	4R25-2
Elektrochemisches System	Zink-Kohle	Zink-Kohle	Alkaline	Zink-Kohle
EAN / GTIN Verbrauchereinheit				

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Hörgerätebatterien




MD*



Typ	10	13	312	675
IEC	PR70	PR48	PR41	PR44
Artikel-Nr.	24610 101 416	24606 101 416	24607 101 416	24600 101 416
Batterien / Verbrauchereinheit	6	6	6	6
Breite (mm) Blister	48	48	48	48
Höhe (mm) Blister	94	94	94	94
Tiefe (mm) Blister	4,8	6,6	4,8	6,6
Gewicht (g) Blister	5	8	6	13
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	50	50	50	50
Spannung (V)	1,45	1,45	1,45	1,45
Elektrochemisches System	Zink-Luft	Zink-Luft	Zink-Luft	Zink-Luft
Höhe (mm) Batterie	3,6	5,4	3,6	5,4
Durchmesser (mm) Batterie	5,8	7,9	7,9	11,6
Gewicht (g) Batterie	0,3	0,8	0,5	1,8
Details	Seite 51	Seite 51	Seite 51	Seite 51
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				



*Konform mit der Verordnung über Medizinprodukte (EU) 2017/745. **Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Night Cutter

				
Produkt		Night Cutter F40	Night Cutter F30R	Night Cutter F20R
Artikel-Nr.		18902 101 121	18901 101 111	18900 101 111
Leuchten		1	1	1
Maße Blister	Breite (mm) Blister	150	150	135
	Höhe (mm) Blister	370	370	320
	Tiefe (mm) Blister	56	52	43
	Gewicht (g) Blister	692	515	348
Maße Leuchte	Länge (mm) Leuchte	235	225	160
	Breite (mm) Leuchte	—	—	—
	Tiefe (mm) Leuchte	—	—	—
	Durchmesser (mm) Leuchtkopf	48	42	34
	Gewicht (g) Leuchte	419	359	218
Gehäuse		Aluminium, PC	Aluminium, PC	Aluminium, PC
Leuchtmittel		14 Watt LED	10 Watt LED	6 Watt LED
Betrieben mit		6x AA Longlife Power (inkl.)	Li-Ion 2600 mAh Batterie (wiederaufladbar)	Li-Ion 2600 mAh Batterie (wiederaufladbar)
Kleinste Versandeinheit		2	2	2
Leuchtweite		240 m	300 m	147 m
Laufzeit		65 h	24 h	22 h
Lichtstrom (Lumen)		1000 lm	700 lm	400 lm
Details		Seite 57	Seite 57	Seite 57
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Indestructible Pro



							
Produkt		Indestructible F30 Pro		Indestructible F20 Pro		Indestructible F10 Pro	
Artikel-Nr.		18714 101 421		18711 101 421		18710 101 421	
Leuchten		1		1		1	
Maße Blister	Breite (mm) Blister	150		135		100	
	Höhe (mm) Blister	330		280		230	
	Tiefe (mm) Blister	53		40		42	
	Gewicht (g) Blister	547		237		185	
Maße Leuchte	Länge (mm) Leuchte	228		167		138	
	Breite (mm) Leuchte	—		—		—	
	Tiefe (mm) Leuchte	—		—		—	
	Durchmesser (mm) Leuchtkopf	54,5		42		43,5	
	Gewicht (g) Leuchte	363		157		132	
Gehäuse		Aluminium, PC, Silikon		Aluminium, TPR, PC		Aluminium, TPR, PC	
Leuchtmittel		6 Watt LED		6 Watt LED		6 Watt LED	
Betrieben mit		6x AA Longlife Power (inkl.)		2x AA Longlife Power (inkl.)		3x AAA Longlife Power (inkl.)	
Kleinste Versandeinheit		3		4		4	
Leuchtweite		279 m		140 m		183 m	
Laufzeit		75 h		55 h		40 h	
Lichtstrom (Lumen)		650 lm		350 lm		300 lm	
Details		Seite 59		Seite 59		Seite 59	
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit							

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Indestructible Pro






Plastikfreie Verpackung

Produkt		Indestructible BL20 Pro	Indestructible H20 Pro	Indestructible L30 Pro	Indestructible Key Chain Light
Artikel-Nr.		18751 101 421	17732 101 421	18761 101 111	16701 101 421
Maße Blister	Breite (mm)	180	100	122	80
	Höhe (mm)	240	230	340	195
	Tiefe (mm)	96	55	102	24
	Gewicht (g)	732	127	635	41
Maße Leuchte	Länge (mm)	150	47	215	83
	Breite (mm)	84	68	107,2	—
	Tiefe (mm)	125	36,5	—	—
	Durchmesser (mm)	84	—	98,3	23
	Gewicht (g)	520	74,5	623	19
Gehäuse		PC, TPR	ABS Plastik, PC, TPR	ABS Plastik, PC, TPE Gummi	ABS Plastik, Gummi
Leuchtmittel		6 Watt LED	4 Watt LED	6 Watt LED	1x 5 mm LED
Betrieben mit		6x AA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)	6x AA Longlife Power (nicht inkl.)	1x AAA Longlife Power (inkl.)
Kleinste Versandeinheit		2	4	4	6
Leuchtweite		400 m	100 m	20 m	10 m
Laufzeit		85 h	23 h	360 h	3,5 h
Lichtstrom (Lumen)		400 lm	350 lm	450 lm	12 lm
Details		Seite 60	Seite 60	Seite 61	Seite 61
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit					

Outdoor Sports



Produkt		Outdoor Sports H10 Pro	Outdoor Sports H20 Pro	Outdoor Sports Ultralight H30R	Outdoor Sports Ultralight H30R
Artikel-Nr.		16650 101 421	17650 101 421	18631 101 401	18631 201 401
Maße Blister	Breite (mm)	100	100	100	100
	Höhe (mm)	230	230	230	230
	Tiefe (mm)	40	40	49	49
	Gewicht (g)	116	117	74	74
Maße Leuchte	Länge (mm)	45	45	40,2	40,2
	Breite (mm)	67	67	48,5	48,5
	Tiefe (mm)	35,6	35,6	41	41
	Durchmesser (mm)	—	—	—	—
	Gewicht (g)	57	57,7	47	47
Gehäuse		PC, POM, TPE, PMMA, ABS	PC, POM, TPE, PMMA, ABS	ABS Plastik, PMMA	ABS Plastik, PMMA
Leuchtmittel		1x 3 mm LED	2x 3 mm LED	3 Watt LED	3 Watt LED
Betrieben mit		3x AAA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)	Li-Polymer 600 mAh Batterie (wiederaufladbar)	Li-Polymer 600 mAh Batterie (wiederaufladbar)
Kleinste Versandeinheit		4	4	4	4
Leuchtweite		45 m	50 m	91 m	91 m
Laufzeit		35 h	52 h	21 h	21 h
Lichtstrom (Lumen)		100 lm	200 lm	300 lm	300 lm
Details		Seite 64	Seite 64	Seite 65	Seite 65
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit					

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Outdoor Sports




Produkt		Outdoor Sports H30R Wireless Pro	Outdoor Sports F30	Outdoor Sports F20	Outdoor Sports F10
Artikel-Nr.		18650 101 401	18629 101 421	18628 101 421	17627 101 421
Maße Blister	Breite (mm)	100	150	135	100
	Höhe (mm)	230	330	280	230
	Tiefe (mm)	48	53	40	42
	Gewicht (g)	148	552	192	178
Maße Leuchte	Länge (mm)	37,3	250	160	122
	Breite (mm)	66,3	—	—	—
	Tiefe (mm)	41,3	—	—	—
	Durchmesser (mm)	—	50	37	40
	Gewicht (g)	125	313	112,8	124,1
Gehäuse		ABS Plastic, PMMA	Aluminium, Silikon, TPE	Aluminium, Silikon, TPE	Aluminium, Silikon, TPE
Leuchtmittel		3 Watt LED	6 Watt LED	6 Watt LED	5 Watt LED
Betrieben mit		Li-Polymer 600mAh battery (wiederaufladbar)	3x C Longlife Power (inkl.)	2x AA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)
Kleinste Versandeinheit		4	3	4	4
Leuchtweite		80 m	145 m	153 m	130 m
Laufzeit		50 h	120 h	33 h	40 h
Lichtstrom (Lumen)		400 lm	350 lm	290 lm	250 lm
Details		Seite 63	Seite 66	Seite 66	Seite 66
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit					





Plastikfreie Verpackung	Plastikfreie Verpackung	Plastikfreie Verpackung	Plastikfreie Verpackung
Outdoor Ambiance L30RH	Outdoor Ambiance L20	Outdoor Ambiance L10	Dynamo Lantern L10RH
18666 101 111	17666 101 111	16666 101 111	17670 101 111
122	122	110	94
350	350	285	106
94	94	74	94
605	509	281	209
185	185	153	100.5
95,4	95,4	74,4	—
95,8	95,8	74,4	—
—	—	—	90.6
593	497	272	187
PC, ABS, TPE	PC, ABS, TPE	PC, ABS, TPE,	ABS, PP, TPE
1 CREE LED weiß, 1 Konglighting 0.1 Watt rote LED	1 CREE LED weiß, 1 Konglighting 1.5 Watt RGB LED	1 CREE LED weiß, 1 Konglighting 1.5 Watt RGB LED	1 Konglightning SMD white, 1 SMD rote LED
Li-Ion 5200mAh Batterie (wiederaufladbar) oder 3x AA Longlife Power (nicht inkl.)	6x AA oder 3x AA Longlife Power (nicht inkl.)	3x AA Longlife Power (nicht inkl.)	1x 350mAh Li-Ion Batterie (wiederaufladbar)
4	4	6	6
20 m	16 m	8 m	6 m
370 h	300 h	250 h	12 h
500 lm	400 lm	150 lm	50 lm
Seite 67	Seite 67	Seite 67	Seite 63

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Work Flex®



				
Produkt	Work Flex® Motion Sensor H20	Work Flex® Pocket Light	Work Flex® Area Light	Work Flex® Telescope Light
Artikel-Nr.	18648 101 421	17647 101 421	17648 101 421	18646 101 421
Maße Blister	Breite (mm)	100	100	135
	Höhe (mm)	230	230	330
	Tiefe (mm)	43	35	50
	Gewicht (g)	127	116	267
Maße Leuchte	Länge (mm)	63	173	119
	Breite (mm)	37	24	69
	Tiefe (mm)	50	31	62
	Durchmesser (mm)	—	—	—
	Gewicht (g)	72,3	62	163,4
Gehäuse	ABS Plastik, PC, Gummi	ABS Plastik, PC, TPR	ABS Plastik, PC	ABS Plastik, TPU, PC, GE
Leuchtmittel	3 Watt LED + COB LED	COB LED + sehr helle SMT LED	COB LED	COB LED + sehr helle SMT LED
Betrieben mit	3x AAA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)	3x AA Longlife Power (inkl.)	4x AA Longlife Power (inkl.)
Kleinste Versandeinheit	4	4	2	3
Leuchtweite	78 m	40 m	22 m	125 m
Laufzeit	20 h	6 h	35 h	30 h
Lichtstrom (Lumen)	150 lm	110 lm	230 lm	250 lm
Details	Seite 69	Seite 71	Seite 70	Seite 70
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

			
Work Flex® Multifunction Light F20R	Work Flex® BL30R	Work Light BL40	Work Flex® Stadium Light
18649 101 401	18684 101 401	18660 101 421	18647 101 401
100	322	280	270
230	250	390	246
42,4	136	130	67
103	962	2109	537
30	231	240	159
120	134	128	199
19,2	123	270	42
—	—	—	—
61	765	617	438
ABS Plastik, Metall, Gummi	PC, ABS Plastik, POM	Aluminium, ABS Plastik, POM, PC, Metall, Gummi	PC, ABS Plastik, TPR Gummi, POM
LED	Hochleistungs LED + Multi-LEDs	4 Watt LED	COB LED
USB Type C Kabel	Li-Ion 2600 mAh Batterie (wiederaufladbar)	1x 4LR25-2 Alkaline (inkl.)	Li-Ion 5200 mAh Batterie (wiederaufladbar)
6	2	2	4
20 m	460 m	320 m	45 m
6 h	16 h	270 h	15 h
100 lm	550 lm	300 lm	1450 lm
Seite 71	Seite 73	Seite 73	Seite 69
			

Day Light Multi LED



Produkt		Day Light Multi LED F30	Day Light Multi LED F20	Day Light Multi LED F10	Day Light Key Chain Light
Artikel-Nr.		17612 101 421	16632 101 421	16631 101 421	16605 101 421
Maße Blister	Breite (mm)	150	100	100	80
	Höhe (mm)	330	230	230	195
	Tiefe (mm)	65	46	42	33
	Gewicht (g)	509	158	110	50
Maße Leuchte	Länge (mm)	197,5	163,5	126,5	94
	Breite (mm)	—	—	—	—
	Tiefe (mm)	—	—	—	—
	Durchmesser (mm)	63	45	39	26,5
	Gewicht (g)	195	90	66,9	27,8
Gehäuse	ABS Plastik, Aluminium, TPR, AS		Aluminium, ABS, AS, TPR		ABS Plastik, Aluminium, TPR, PC
Leuchtmittel	14x 5mm LED		9x 5mm LED		5x 5mm LED
Betrieben mit	2x D Longlife Power (incl.)		2x AA Longlife Power (incl.)		1x AAA Longlife Power (incl.)
Kleinste Versandeinheit	4		6		4
Leuchtweite	32 m		45 m		20 m
Laufzeit	130 h		40 h		9 h
Lichtstrom (Lumen)	90 lm		60 lm		30 lm
Details	Seite 75		Seite 75		Seite 75
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit					
	4 008496 987559		4 008496 987528		4 008496 987467

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Aluminium Lights



Produkt		Aluminium Light F10 Pro	Aluminium Light F20 Pro	Aluminium Light F30 Pro	Metal Key Chain Light
Artikel-Nr.		16606 101 421	16607 101 421	17608 101 421	16603 101 401
Maße Blister	Breite (mm)	80	100	100	80
	Höhe (mm)	195	230	230	195
	Tiefe (mm)	17	25	36	15
	Gewicht (g)	70	141	169	46
Maße Leuchte	Länge (mm)	133	164.1	128.7	50
	Breite (mm)	—	—	—	24.5
	Tiefe (mm)	—	—	—	11
	Durchmesser (mm)	20	26.2	36	—
	Gewicht (g)	36.8	74.8	110	34
Gehäuse	Aluminium, PC, Silicone Rubber		Aluminium, PC, Silicone Rubber		Zinc alloy, TPR
Leuchtmittel	1x LED		1x LED		1x 5mm LED
Betrieben mit	2x AAA Longlife Power (incl.)		2x AA Longlife Power (incl.)		2x CR2016 (incl.)
Kleinste Versandeinheit	6		6		6
Leuchtweite	45 m		70 m		11 m
Laufzeit	25 h		35 h		6 h
Lichtstrom (Lumen)	150 lm		250 lm		15 lm
Details	Seite 79		Seite 79		Seite 79
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit					
	4 008496 056422		4 008496 056446		4 008496 056453

Special Lights



Produkt		Silver Light	Book Light	UV Light	Pen Light
Artikel-Nr.		16647 101 421	16618 101 421	15638 101 421	16611 101 421
Maße Blister	Breite (mm) Blister	100	100	100	80
	Höhe (mm) Blister	230	230	230	195
	Tiefe (mm) Blister	30	33	36	15
	Gewicht (g) Blister	106	59	127	38
	Länge (mm) Leuchte	98	255	118	117
	Breite (mm) Leuchte	53	28	—	18
Maße Leuchte	Tiefe (mm) Leuchte	29	35	—	—
	Durchmesser (mm) Leuchtkopf	—	—	33	14
	Gewicht (g) Leuchte	53	30	66	16
Gehäuse		ABS Plastik, POM, TPR, SAN	ABS Plastik, PC	Aluminium, ABS, Silikon	Aluminium, Plastik, TPR, ABS, PC
Leuchtmittel		3x 5 mm LED	1x 5 mm LED	14x UV LED	1x 5mm LED
Betrieben mit		3x AAA Longlife Power (inkl.)	2x CR2032 (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)	1x AAA Longlife Power (inkl.)
Kleinste Versandeinheit		6	6	4	6
Leuchtweite		41 m	4 m	4,8 m	11 m
Laufzeit		12 h	26 h	8,5 h	15 h
Lichtstrom (Lumen)		28 lm	9 lm	UV Wellenlänge: 395-400 nm	3 lm
Details		Seite 83	Seite 81	Seite 82	Seite 82
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit					



Plastikfreie Verpackung

Produkt		Palm Light	Dynamo Light	Lipstick Light	Magnetic Safety Light
Artikel-Nr.		16645 101 421	17680 101 401	16617 101 421	16621 101 121
Maße Blister	Breite (mm) Blister	100	100	80	80
	Höhe (mm) Blister	230	230	195	195
	Tiefe (mm) Blister	42	44	22	31
	Gewicht (g) Blister	213	170	66	78
Maße Leuchte	Länge (mm) Leuchte	110	142	95	49,5
	Breite (mm) Leuchte	69	52	—	21,7
	Tiefe (mm) Leuchte	37	42	—	45.8
	Durchmesser (mm) Leuchtkopf	—	—	21	—
	Gewicht (g) Leuchte	85	145	31	31
Gehäuse		Metall, PS, PP Plastik	ABS Plastik, PC, TPR	Aluminium, Silikon	PC, ABS, PVC, Silicone
Leuchtmittel		3,70 V; 0,30 A Normal (Order-Nr. 00720 000 402)	3x 5 mm LED	0,5 Watt LED	1 Konglightning SMD weiß, 1 SMD rote LED
Betrieben mit		1x 3R12 Super Heavy Duty (inkl.)	Li-Ionen-Akku mit 120 mAh (wiederaufladbar)	1x AA Longlife Power (inkl.)	2x CR2032 (inkl.)
Kleinste Versandeinheit		6	4	4	4
Leuchtweite		75 m	24 m	25 m	—
Laufzeit		3,5 h	1,5 h	3 h	15 h
Lichtstrom (Lumen)		15 lm	28 lm	19 lm	25 lm
Details		Seite 83	Seite 82	Seite 83	Seite 81
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit					

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Home Lights / Kinderleuchte



Plastikfreie Verpackung

Produkt		Motion Sensor Slim Light	Motion Sensor Outdoor Light	Motion Sensor Outdoor Light Twin Pack
Artikel-Nr.		17624 101 401	16634 101 421	16634 101 402
Maße Blister	Breite (mm)	80	100	168
	Höhe (mm)	265	230	237
	Tiefe (mm)	17,5	25	31
	Gewicht (g)	140	113	171
Maße Leuchte	Länge (mm)	240	96	96,2
	Breite (mm)	40	62,4	62,4
	Tiefe (mm)	16,6	25	25
	Durchmesser (mm)	—	—	—
	Gewicht (g)	113,3	60,2	60,2
Gehäuse		Aluminium, PC, ABS, PMMA	ABS, PET, POM, Rubber	ABS, PET, POM, Rubber
Leuchtmittel		Warmweiße LED	Warmweiße LED	Warmweiße LED
Betrieben mit		Typ C Kabel	3x AAA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (nicht inkl.)
Kleinste Versandeinheit		6	5	4
Leuchtweite		10 m	7 m	7 m
Laufzeit		3,5 h	60 h	60 h
Lichtstrom (Lumen)		80 lm	40 lm	40 lm
Details		Seite 85	Seite 87	Seite 87
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit		4 008496 073931	4 008496 065059	4 008496 065080

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.



Motion Sensor Night Light	Motion Sensor Night Light Twin Pack	Motion Sensor Plug Light	Kids Flashlight
16624 101 421	16624 101 402	18624 101 401	15650 101 421
100	168	110	100
230	237	195	230
25	31	58	43
116	178	132	125
96	96	92.1	154
63	63	75.4	—
23	23	56.2	—
—	—	—	41
63.6	64	86.2	57.2
ABS, POM	ABS, POM	PC	ABS, PC, TP
Warmweiße LED	Warmweiße LED	—	1 Konglightning 5mm Kaltweiß
3x AAA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (nicht inkl.)	—	2x AA Longlife Power (inkl.)
4	4	4	6
4.8 m	4,8 m	5 m	4 m
28 h	28 h	∞	70 h
17 lm	17 lm	18 lm	10 lm
Seite 87	Seite 87	Seite 87	Seite 77
4 008496 020867	4 008496 036035	4 008496 081721	4 008496 077823

Energy Power Banks




	Plastikfreie Verpackung	Plastikfreie Verpackung	Plastikfreie Verpackung	Plastikfreie Verpackung
Produkt	Power Bank Energy 5000	Power Bank Energy 10000	Power Bank Energy 15000	Power Bank Energy 20000
Artikel-Nr.	57975 101 111	57976 101 111	57977 101 111	57978 101 111
Breite (mm) Blister	100	100	100	120
Höhe (mm) Blister	195	195	195	230
Tiefe (mm) Blister	31	31	31	31
Gewicht (g) Blister	228	311	415	519
Verbrauchereinheit / Kl. Versandeinheit	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Spannung (V)	3,7	3,7	3,7	3,7
Breite (mm) Produkt	72,5	73	73,5	78,5
Höhe (mm) Produkt	137,5	138	138	157
Tiefe (mm) Produkt	10,5	15	21	22
Gewicht (g) Produkt	150	233	337	435
Kapazität (mAh)	5000	10000	15000	20000
Eingangsleistung (A)	1x Micro USB 5 V/2,0 A 1x USB Typ C 5 V/2,4 A	1x Micro USB 5 V/2,0 A 1x USB Typ C 5 V/3,0 A	1x Micro USB 5 V/2,0 A 1x USB Typ C 5 V/3,0 A	1x Micro USB 5 V/2,0 A 1x USB Typ C 5 V/3,0 A
Ausgangsleistung (A)	2x USB A 5 V/2,4 A 1x USB Typ C 5 V/2,4 A	2x USB A 5 V/2,4 A 1x USB Typ C 5 V/3,0 A	2x USB A 5 V/2,4 A 1x USB Typ C 5 V/3,0 A	2x USB A 5 V/2,4 A 1x USB Typ C 5 V/3,0 A
Technologie	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer
LED Anzeige	4 LED	4 LED	4 LED	4 LED
Zubehör	Micro USB Ladekabel, 50 cm, schwarz	Micro USB Ladekabel, 50 cm, schwarz	Micro USB Ladekabel, 50 cm, schwarz	Micro USB Ladekabel, 50 cm, schwarz
Details	Seite 93	Seite 93	Seite 93	Seite 93
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Wireless Power Banks




Plastikfreie Verpackung	Plastikfreie Verpackung	Plastikfreie Verpackung
Wireless Power Bank 10000	Wireless Power Bank 15000	Wireless Power Bank 20000
57913 101 111	57908 101 111	57909 101 111
100	100	120
195	195	230
31	31	31
301	410	513
1 / 2	1 / 2	1 / 2
3,7	3,7	3,7
77,5	79	79
157,5	160	160
15	19,5	24
245	341	438
10000	15000	20000
USB Typ C PD: 5 V/ 3 A; 9 V/ 2 A; 12 V/ 1.5 A	USB Typ C PD: 5 V/ 3 A; 9 V/ 2 A; 12 V/ 1.5 A	USB Typ C PD: 5 V/ 3 A; 9 V/ 2 A; 12 V/ 1.5 A
USB Typ C PD: 5 V/ 3 A; 9 V/ 2 A; 12 V/ 1.67 A 2x USB A QC: 5 V/ 3 A; 9 V/ 2 A; 12 V/ 1.5 A Wireless: 5 W 7,5 W 10 W	USB Typ C PD: 5 V/ 3 A; 9 V/ 2 A; 12 V/ 1.67 A 2x USB A QC: 5 V/ 3 A; 9 V/ 2 A; 12 V/ 1.5 A Wireless: 5 W 7,5 W 10 W	USB Typ C PD: 5 V/ 3 A; 9 V/ 2 A; 12 V/ 1.67 A 2x USB A QC: 5 V/ 3 A; 9 V/ 2 A; 12 V/ 1.5 A Wireless: 5 W 7,5 W 10 W
Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer
4 LED	4 LED	4 LED
USB Typ C Ladekabel 50cm, schwarz	USB Typ C Ladekabel 50cm, schwarz	USB Typ C Ladekabel 50cm, schwarz
Seite 95	Seite 95	Seite 95

Mag Pro Wireless Power Bank/Wireless Charger




 VERFÜGBAR AB HERBST 2024  			
 Plastikfreie Verpackung  Plastikfreie Verpackung  Plastikfreie Verpackung			
Produkt	Mag Pro Wireless Power Bank 5000	Wireless Charger Pro	Wireless Charger Multi
Artikel-Nr.	57903 101 111	57905 101 111	57906 101 111
Breite (mm) Blister	100	100	120
Höhe (mm) Blister	195	195	230
Tiefe (mm) Blister	24	31	31
Gewicht (g) Blister	189	164	259
Verbrauchereinheit / Kl. Versandeinheit	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Spannung (V)	3,7	—	—
Breite (mm) Produkt	61,4	100	89
Höhe (mm) Produkt	92,4	100	178
Tiefe (mm) Produkt	15,3	6,5	7
Gewicht (g) Produkt	135	89	178
Kapazität (mAh)	5000	—	—
Eingangsleistung (A)	1x USB Type C PD: 5 V / 2 A; 9 V / 1.1 A (10 W max.)	USB Type C PD: 5 V/ 2 A; 9 V/ 1.67 A; 12 V/ 1.67 A	USB Type C PD: 9 V/ 3 A
Ausgangsleistung (A)	Wireless: 5 W 7.5 W 1x USB Type C PD: 5 V / 2.4 A; 9 V / 1.33 A; 12 V / 1 A (12 W max.) Shared (USB Type C + Wireless): 10 W	Wireless: 5 W 7.5 W 10 W 15 W	Wireless: 2x (5 W 7.5 W 10 W)
Technologie	MagSafe technology, Qi technology	Qi technology	Qi technology
LED Anzeige	Illuminated logo	1 LED	2 LEDs
Zubehör	—	USB Type C Ladekabel, 100 cm, schwarz	USB Type C Ladekabel, 100 cm, schwarz
Details	Seite 97	Seite 99	Seite 99
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit			

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Ladelösungen und Zubehör

		
 Plastikfreie Verpackung	 Plastikfreie Verpackung	 Plastikfreie Verpackung
High Speed Charger	Speed Charger	Car Charger
57956 101 401	57955 101 111	57933 101 111
100	80	80
230	195	195
40	35	35
177	145	75
1 / 4	1 / 4	1 / 4
—	—	12/24
34,5	36,1	31
108	89,5	76
28	30,7	—
137	101	37
—	—	12V / 24 V
100 - 240 V	100 - 240 V	Auto/Truck: 12 V/24 V
USB Type C PD: 5 V/3 A; 9 V/ 3 A; 12 V/ 3 A; 15 V/ 3 A; 20 V/ 3.25 A 1x USB A QC: 5 V / 3 A; 9V / 3 A; 12 V/ 2.5 A; 20 V / 1.5 A	1x USB Type C port: 5 V/ 3 A; 9 V/2.22 A; 12 V/1.67 A (20 W max.) 1x USB A QC port: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1.5 A (18 W max.)	1x USB Type A: 5V/2.4 A 1x USB Type C PD: 5 V/ 3 A; 9V/2.0 A; 12 V/ 1.5 A
GaN technology	GaN technology	—
—	—	✓
—	—	—
Seite 101	Seite 101	Seite 102
		

Ladelösungen und Zubehör

				
			 Plastikfreie Verpackung	 Plastikfreie Verpackung
Produkt	Charge & Sync Adapter Micro USB - USB Typ C	Charge & Sync Adapter USB 3,0 A - USB Typ C	VARTA Speed Charge & Sync Cable USB A to USB Typ C	VARTA Speed Charge & Sync Cable USB Typ C to USB Typ C
Artikel-Nr.	57945 101 401	57946 101 401	57935 101 111	57936 101 111
Breite (mm)	80	80	80	80
Blister				
Höhe (mm)	120	120	195	195
Blister				
Tiefe (mm)	8,5	10	24	24
Blister				
Gewicht (g)	9	12	67	97
Blister				
Verbrauchereinheit / Kl, Versandeinheit	1 / 10	1 / 10	1 / 6	1 / 6
Breite (mm) Produkt	12	15,5	—	—
Höhe (mm) Produkt	25	32,5	2000	2000
Tiefe (mm) Produkt	7	8,5	—	—
Durchmesser (mm) Produkt	—	—	—	—
Gewicht (g) Produkt	1,7	4,0	50	80
Kapazität (mAh)	—	—	—	—
Eingangsleistung (A)	—	—	—	—
Ausgangsleistung (A)	—	—	—	—
Technologie	—	—	—	—
LED Anzeige	—	—	—	—
Zubehör	—	—	—	—
Details	Seite 102	Seite 102	Seite 103	Seite 103
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2024 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

	
 Plastikfreie Verpackung	 Plastikfreie Verpackung
VARTA 3in1 Speed Charge & Sync Cable USB A to Micro USB, Typ C, Lightning	VARTA Mag Pro Wireless Car Charger
57937 101 111	57902 101 111
80	100
195	195
24	38
72	156
1 / 6	1 / 4
—	60,5
2000	91,5
—	75
—	—
55	77
—	—
—	—
—	MagPro
—	✓
—	Micro USB Ladekabel
Seite 103	Seite 105
	

VARTA Neuheiten

Online immer auf dem
neuesten Stand

Sehen Sie die neuesten
VARTA-Produkte online hier:

www.varta-ag.com/productnews



Empowering Independence

Kontakt

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA
Alfred-Krupp-Str. 9
73479 Ellwangen, Germany
Tel.: +49 (0) 7961 83-0
E-Mail: info@varta-household.com



Like uns auf Facebook.
www.facebook.com/varta.ag

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA ist ein Unternehmen der VARTA AG.

www.varta-ag.com