



EGLO
my fan | my style



2025/26

CEILING FANS

DECKENVENTILATOREN
VENTILATEURS DE PLAFOND


FANS



Would you like to improve your indoor climate sustainably? Our ceiling fans are not only real eye catchers for your home, they are also an environmentally friendly way to save energy and therefore money. Ceiling fans offer an innovative way to heat and cool your home. In summer, they bring fresh air into your home. In winter, they distribute warm air effectively.

Sie möchten Ihr Raumklima nachhaltig verbessern? Unsere Deckenventilatoren sind nicht nur ein echter Blickfang für Ihr Zuhause, sie sind auch eine umweltfreundliche Möglichkeit, Energie und damit Geld zu sparen. Deckenventilatoren bieten eine innovative Möglichkeit, Ihr Zuhause zu heizen und zu kühlen. Im Sommer bringen sie frische Luft in Ihr Haus. Im Winter verteilen sie die warme Luft effektiv.

Vous souhaitez améliorer durablement votre climat intérieur ? Nos ventilateurs de plafond ne sont pas seulement une véritable attraction pour votre maison, ils sont également un moyen écologique d'économiser de l'énergie et donc de l'argent. Les ventilateurs de plafond offrent un moyen innovant de chauffer et de rafraîchir votre maison. En été, ils apportent de l'air frais dans votre maison. En hiver, ils distribuent efficacement l'air chaud.



CONTENT

04




WHY Choose EGLO FANS?

Warum sollten Sie sich für EGLO
Ventilatoren entscheiden?
Pourquoi choisir les ventilateurs EGLO?

SUMMER & WINTER BENEFITS

Sommer & Winter Vorteile
Avantages été et hiver

06





08

BLADELESS

CEILING FANS 8



10

COMPACT

CEILING FANS 10



20

EFFICIENT DC

CEILING FANS 20



30

MODERN

CEILING FANS 30



38

BEST CHOICE

CEILING FANS 38



44

AS LONG AS STOCK LASTS

CEILING FANS 44



54

ACCESSORIES

REMOTE CONTROL 54

HOW TO READ 56

REGISTER 58



WHY CHOOSE EGLO FANS?

Warum sollten Sie sich für EGLO Ventilatoren entscheiden?
Pourquoi choisir les ventilateurs EGLO?



ENERGY SAVING

EGLO ceiling fans are not only real eye-catchers for your home, they are also an environmentally friendly way to save energy and therefore money, every day!

Our fans can allow you to be more sustainable with electricity. They work you existing air conditioning to deliver energy savings, for the environment and your wallet.

ENERGIESPAREND

Ventilatoren von EGLO können mehr als nur gut aussehen, sie sind auch eine umweltfreundliche Möglichkeit, jeden Tag Geld und Energie zu sparen!

Unsere Ventilatoren helfen Ihnen dabei, mit Energie nachhaltiger umzugehen. Sie arbeiten mit Ihren vorhandenen Klimageräten zusammen, um Energieeinsparungen für die Umwelt und Ihren Geldbeutel zu erzielen.

ÉCONOME EN ÉNERGIE

Les ventilateurs EGLO sont plus que de beaux ventilateurs, ils sont également un moyen écologique d'économiser de l'argent et de l'énergie, tous les jours!

EGLO développe des ventilateurs pour être plus durables et travailler avec vos appareils existants pour réaliser des économies d'énergie, pour l'environnement et votre portefeuille.



RELIABILITY / ZUVERLÄSSIGKEIT / FIABILITÉ

All EGLO fans are manufactured to provide years of reliable and dependable operation, every day, year after year.

Alle EGLO Ventilatoren werden in höchster Qualität hergestellt und bieten über Jahre zuverlässigen und stabilen Betrieb.

Tous les ventilateurs EGLO sont fabriqués pour offrir des années de fonctionnement fiable et sûr, chaque jour, année après année.



HIGH QUALITY / HOHE QUALITÄT / HAUTE QUALITÉ

EGLO's vigorous in-house testing and quality control guarantee only the highest quality.

Die strengen internen Tests und Kontrollen von EGLO garantieren nur die beste Qualität.

Les tests internes et le contrôle de qualité rigoureux d'EGLO ne garantissent que la meilleure qualité.



HIGH PERFORMANCE / HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT / HAUTE PERFORMANCE

Manufactured using only the highest quality materials and components to ensure maximum performance.

Bei der Herstellung werden nur die hochwertigsten Materialien und Komponenten verwendet, um maximale Leistung zu gewährleisten.

Fabriqués en utilisant uniquement des matériaux et des composants de la plus haute qualité pour garantir une performance maximale.



WHISPER QUIET / FLÜSTERLEISE / SIFFLER CALMEMENT

EGLO fans are whisper quiet. This makes them ideal for bedrooms and shared areas where you are wanting to minimise sound.

EGLO Ventilatoren sind flüsterleise. Das macht sie ideal für Schlafzimmer und Gemeinschaftsräume, in denen Sie die Geräusche minimieren möchten.

Les ventilateurs EGLO sont très silencieux. Ils sont donc idéaux pour les chambres et les espaces partagés où vous souhaitez minimiser le bruit.

SUMMER & WINTER BENEFITS


Sommer & Winter Vorteile
Avantages été et hiver



Makes a room feel **up to 5 degrees cooler.**

Lässt einen Raum **bis zu 5 Grad kühler** wirken.

Permet de rafraîchir **une pièce jusqu'à 5 degrés.**



Though a ceiling fan does not actually lower the room temperature, fans provide a downward airflow, which can make you feel up to 5 degrees cooler.

Using ceiling fans lets you raise the thermostat setting on your air conditioning by 2.2°C (4°F), saving energy and reducing your cooling costs, by up to 30%, yet feeling just as cool.

Obwohl ein Deckenventilator die Raumtemperatur nicht wirklich senkt, sorgen Ventilatoren für einen nach unten gerichteten Luftstrom, durch den sich Räume bis zu 5 Grad kühler anfühlen können.

Durch den Einsatz von Deckenventilatoren können Sie die Thermostateinstellung Ihrer Klimaanlage um 2,2 °C (4 °F) erhöhen, wodurch Sie Energie sparen und Ihre Kosten um bis zu 30 % senken, sich der Raum aber genauso kühl anfühlt.

Bien qu'un ventilateur de plafond n'abaisse pas réellement la température de la pièce, les ventilateurs créent un flux d'air descendant, qui peut vous faire sentir jusqu'à 5 degrés plus frais.


En utilisant des ventilateurs de plafond, vous pouvez augmenter le réglage du thermostat de votre climatiseur de 2,2 °C (4 °F), ce qui vous permet d'économiser de l'énergie et de réduire vos coûts jusqu'à 30 %, tout en conservant la même sensation de fraîcheur dans la pièce.




Redistribute warm air to
increase comfort.

Umverteilung der warmen Luft
für mehr Komfort.

Redistribuer l'air chaud pour
augmenter le confort.



+



=

30%

Energy savings
Energie sparen
Économiser de l'énergie

In reverse mode your fan gently
draws warmer air down from
ceiling level and balances the
rooms temperature.

This means you can use your lower
thermostat setting on your heating,
saving energy and reducing your
heating costs by as much as 30%.

Im Umkehrmodus zieht Ihr Venti-
lator sanft wärmere Luft von der
Decke nach unten und gleicht die
Raumtemperatur aus.

Das bedeutet, dass Sie Ihre Heizung
auf eine niedrigere Thermostat-
einstellung stellen können, wo-
durch Sie Energie sparen und Ihre
Heizkosten um bis zu 30 % senken
können.

En mode inversé, votre ventilateur
aspire doucement l'air chaud du
plafond et équilibre la température
de la pièce.

Cela signifie que vous pouvez
utiliser le réglage le plus bas du
thermostat pour votre chauffage, ce
qui vous permet d'économiser de
l'énergie et de réduire vos coûts de
chauffage de 30 %.

BLADELESS CEILING FANS

FLÜGELLOSE DECKENVENTILATOREN

VENTILATEURS DE PLAFOND SANS PALES



35206 MORENCI



480 mm, 19"



13-20 m²



2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



DC, 18 W



6 speed



1.592 m³/h
26,54 m³/min
1,65 (m³/min)/W



60,46 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE



incl. LED, 43 W
incl. LED, 2,9 W



tunable white
2700-6500 K



5200 lm



dimnable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:
remote control



timer function:
1h 2h 4h



COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



ABS / matte white



acrylic / milky



COMPACT CEILING FANS

KOMPAKTE DECKENVENTILATOREN
VENTILATEURS DE PLAFOND COMPACTS



Overview



SAYULITA 1 12



SAYULITA 1 12



SAYULITA 1 15



SAYULITA 1 15



MARINELLA 17



SAZAN 17



VALLONIA 1 18



VALLONIA 1 18

35234 SAYULITA 1


 460 mm, 18"

 13-20 m²

 2 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 12,24 W	 incl. LED, 20,8 W	 switch type: remote control	 ABS / white, black
 3 speed	 tunable white 2700-6500 K	 timer function: 2h 4h 8h	 acrylic / milky
 1.197 m³/h 17,96 m³/min 1,47 (m³/min)/W	 3280 lm	 summer / winter mode	
 58,58 db(A)	 dimmable via remote		

35233 SAYULITA 1


 460 mm, 18"

 13-20 m²

 2 years




included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 12,24 W	 incl. LED, 20,8 W	 switch type: remote control	 ABS / white
 3 speed	 tunable white 2700-6500 K	 timer function: 2h 4h 8h	 acrylic / milky
 1.197 m³/h 17,96 m³/min 1,47 (m³/min)/W	 3280 lm	 summer / winter mode	
 58,58 db(A)	 dimmable via remote		



35234

LED





35216

LED



SAYULITA 1

These fans fascinate with an integrated RGBW rainbow effect. The dynamic combination of several RGB colours creates an impressive and vibrant play of colours.

Diese Ventilatoren faszinieren mit einem integrierten RGBW-Regenbogen-Effekt. Die dynamische Kombination mehrerer RGB-Farben sorgt für ein beeindruckendes und lebendiges Farbenspiel.

Ces ventilateurs fascinent avec un effet arc-en-ciel RGBW intégré. La combinaison dynamique de plusieurs couleurs RGB assure un jeu de couleurs impressionnant et vivant.

35215 SAYULITA 1



460 mm, 18"



13-20 m²



2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



DC, 12,24 W



3 speed



1.197 m³/h
17,96 m³/min
1,47 (m³/min)/W



58,58 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE



incl. LED, 20,8 W
incl. LED, 4,5 W



RGB+TW
2700-6500 K



3280 lm



dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:
remote control



timer function:
2h 4h



summer / winter
mode


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



ABS / white



acrylic / milky



35216 SAYULITA 1



460 mm, 18"



13-20 m²



2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



DC, 12,24 W



3 speed



1.197 m³/h
17,96 m³/min
1,47 (m³/min)/W



58,58 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE



incl. LED, 20,8 W
incl. LED, 4,5 W



RGB+TW
2700-6500 K



3280 lm



dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:
remote control



timer function:
2h 4h



summer / winter
mode


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



ABS / white, black



acrylic / milky





35193

LED




35193 MARINELLA

 500 mm, 20"	 13-20 m²	 2 years
--	---	--



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 20 W	 incl. LED, 30 W incl. LED, 6 W	 switch type: remote control	 steel / black
 3 speed	 RGB+TW 3000-6500 K	 timer function: 1h 2h 4h	 acrylic / milky
 3.172 m³/h 52,87 m³/min 3,04 (m³/min)/W	 4000 lm	 summer / winter mode	
 53,15 db(A)	 dimmable via remote		


35096 SAZAN

 550 mm, 22"	 13-20 m²	 2 years
--	---	--



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 35 W	 incl. LED, 37,8 W	 switch type: remote control	 steel, ABS / black, white
 3 speed	 tunable white 2700-6500 K	 timer function: 2h 4h	 acrylic / milky
 32,7 m³/min 1,1 (m³/min)/W	 4800 lm		
 47 db(A)	 dimmable via remote		

35217 VALLONIA 1

480 mm, 19"

13-20 m²

2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

DC, 20,86 W

3 speed

1.642 m³/h
27,37 m³/min
1,51 (m³/min)/W

55,81 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 25,2 W
incl. LED, 6,5 W

RGB+TW
2700-6500 K

3200 lm

dimnable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:
remote control


timer function:
2h 4h

summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / matte black

acrylic / milky



35218 VALLONIA 1

480 mm, 19"

13-20 m²

2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

DC, 20,86 W

3 speed

1.642 m³/h
27,37 m³/min
1,51 (m³/min)/W

55,81 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 25,2 W
incl. LED, 6,5 W

RGB+TW
2700-6500 K

dimnable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:
remote control


timer function:
2h 4h

summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / matte white

acrylic / milky





35217

LED



EFFICIENT DC CEILING FANS

EFFIZIENTE DECKENVENTILATOREN

VENTILATEURS DE PLAFOND EFFICACES



Overview



KAWANA 22



CIRALI 52 23



CIRALI 52 23



ORCUTT 24



ORCUTT 24



PORTSEA 25



PORTSEA 25



PORTSEA 27



PORTSEA 27



PORTSEA 28



PORTSEA 28



35176

LED

35176 KAWANA

1320 mm, 52"

>20 m²

5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

DC, 40 W

6 speed

12.640 m³/h
212,4 m³/min
5,3 (m³/min)/W

58 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 17 W

tri color
3000 / 4000 / 5000 K

2600 lm

dimable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:
remote control


timer function:
1h 4h

summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / matte black

ABS / black matt



35006 CIRALI 52



1320 mm, 52"



>20 m²



5 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



DC, 24 W



5 speed



12.120 m³/h
202 m³/min
8,4 (m³/min)/W



46 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE



incl. LED, 16 W



tri color
3000 / 4000 / 5000 K



2100 lm



dimnable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:
remote control



timer function:
2h 4h 8h



13°



summer / winter
mode


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



ABS / matte white



ABS / white matt



35008 CIRALI 52



1320 mm, 52"



>20 m²



5 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



DC, 24 W



5 speed



12.120 m³/h
202 m³/min
8,4 (m³/min)/W



46 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE



incl. LED, 16 W



tri color
3000 / 4000 / 5000 K



2100 lm



dimnable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:
remote control



timer function:
2h 4h 8h



13°



summer / winter
mode


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



ABS / matte black



ABS / black matt



35227 ORCUTT

 1320 mm, 52"


 <20 m²

 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 28 W	 incl. LED, 16,5 W	 switch type: remote control	 ABS / matte white
 6 speed	 tunable white 3000 / 4000 / 5000 K	 timer function: 2h 4h 8h	 ABS / white matt
 9.533 m³/h 158,88 m³/min 5,81 (m³/min)/W	 2300 lm	 13°	
 53,49 db(A)	 dimmable via remote	 summer / winter mode	

35228 ORCUTT

 1320 mm, 52"


 <20 m²

 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 28 W	 incl. LED, 16,5 W	 switch type: remote control	 ABS / matte black
 6 speed	 tunable white 3000 / 4000 / 5000 K	 timer function: 2h 4h 8h	 ABS / black matt
 9.533 m³/h 158,88 m³/min 5,81 (m³/min)/W	 2300 lm	 13°	
 53,49 db(A)	 dimmable via remote	 summer / winter mode	

35112 PORTSEA



1320 mm, 52"



>20 m²



5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



DC, 30 W



5 speed



10.140 m³/h
155 m³/min
4,80 (m³/min)/W



49 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE



incl. LED, 19 W



tri color
3000 / 4000 / 5000 K



2300 lm



not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:
remote control



timer function:
1h 2h 4h 8h



13°



summer / winter
mode


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



ABS / matte white



ABS / white matt



35113 PORTSEA



1320 mm, 52"



>20 m²



5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



DC, 30 W



5 speed



10.140 m³/h
155 m³/min
4,80 (m³/min)/W



49 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE



incl. LED, 19 W



tri color
3000 / 4000 / 5000 K



2300 lm



not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:
remote control



timer function:
1h 2h 4h 8h



13°



summer / winter
mode


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



ABS / matte black



ABS / walnut





35114

LED

35114 PORTSEA

1320 mm, 52" >20 m² 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

DC, 30 W

5 speed

10.140 m³/h
155 m³/min
4,80 (m³/min)/W

49 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 19 W

tri color
3000 / 4000 / 5000 K

2300 lm

not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:
remote control

timer function:
1h 2h 4h 8h


13°

summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / matte black

ABS / black matt



35109 PORTSEA

1320 mm, 52" >20 m² 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

DC, 30 W

5 speed

10.140 m³/h
155 m³/min
4,80 (m³/min)/W

49 db(A)

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:
remote control

timer function:
1h 2h 4h 8h


13°

summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / matte black

ABS / black matt



35107 PORTSEA

 1320 mm, 52"


 >20 m²

 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 30 W	 switch type: remote control	 ABS / matte white
 5 speed	 timer function: 1h 2h 4h 8h	 ABS / white matt
 10.140 m³/h 155 m³/min 4,80 (m³/min)/W	 13°	
 49 db(A)	 summer / winter mode	

35108 PORTSEA

 1320 mm, 52"


 >20 m²

 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 30 W	 switch type: remote control	 ABS / matte black
 5 speed	 timer function: 1h 2h 4h 8h	 ABS / walnut
 10.140 m³/h 155 m³/min 4,80 (m³/min)/W	 13°	
 49 db(A)	 summer / winter mode	



35108



MODERN CEILING FANS

MODERNE DECKENVENTILATOREN
VENTILATEURS DE PLAFOND MODERNES



Overview



TRINIDAD 32



TRINIDAD 33



TRINIDAD 33



SESIMBRA 34



SESIMBRA 34



BONDÍ 1 35



BONDÍ 1 35



BONDÍ 1 36



BONDÍ 1 36



BAVARO 37



IGELDO 37



35084

LED

35084 TRINIDAD

1220 mm, 48"

>20 m²

5 years

2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 55 W

3 speed

10.085 m³/h
168,1 m³/min
3,6 (m³/min)/W

52 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 20 W

tri color
3000 / 4000 / 5000 K

2400 lm

not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:
remote control

timer function:
2h 4h 8h


13°

summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

steel / matte white

MDF / white & oak




35085 TRINIDAD

1220 mm, 48" >20 m² 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 55 W	 incl. LED, 20 W	 switch type: remote control	 steel / matte black
 3 speed	 tri color 3000 / 4000 / 5000 K	 timer function: 2h 4h 8h	 MDF / black & oak
 10.085 m ³ /h 168,1 m ³ /min 3,6 (m ³ /min)/W	 2400 lm	 13°	
 52 db(A)	 not dimmable	 summer / winter mode	


35118 TRINIDAD

1220 mm, 52" >20 m² 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 55 W	 incl. LED, 20 W	 switch type: remote control	 steel / black, brass
 3 speed	 tri color 3000 / 4000 / 5000 K	 timer function: 2h 4h 8h	 MDF / black matt
 10.085 m ³ /h 168,1 m ³ /min 3,6 (m ³ /min)/W	 2400 lm	 13°	
 52 db(A)	 not dimmable	 summer / winter mode	

35079 SESIMBRA

 1320 mm, 52"

 >20 m²

 5 years




2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 55 W	 incl. LED, 20 W	 switch type: remote control	 steel / matte white
 3 speed	 tri color 3000 / 4000 / 5000 K	 timer function: 2h 4h 8h	 plywood / white & oak
 10.279 m³/h 171,3 m³/min 3,5 (m³/min)/W	 2400 lm	 13°	
 49 db(A)	 not dimmable	 summer / winter mode	

35081 SESIMBRA

 1320 mm, 52"

 >20 m²

 5 years




2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 55 W	 incl. LED, 20 W	 switch type: remote control	 steel / satin nickel
 3 speed	 tri color 3000 / 4000 / 5000 K	 timer function: 2h 4h 8h	 plywood / silver & oak
 10.279 m³/h 171,3 m³/min 3,5 (m³/min)/W	 2400 lm	 13°	
 49 db(A)	 not dimmable	 summer / winter mode	

35089 BONDI 1

1220 mm, 48" >20 m² 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 52 W	incl. LED, 20 W	switch type: remote control	ABS, UV resistant / matte white
3 speed	tri color 3000 / 4000 / 5000 K	timer function: 2h 4h 8h	ABS, UV resistant / white matt
12.966 m ³ /h 216,1 m ³ /min 4,30 (m ³ /min)/W	2400 lm	15°	335 58 150 284 1220
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

35092 BONDI 1

1220 mm, 48" >20 m² 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 52 W	incl. LED, 20 W	switch type: remote control	ABS, UV resistant / matte black
3 speed	tri color 3000 / 4000 / 5000 K	timer function: 2h 4h 8h	ABS, UV resistant / black matt
12.966 m ³ /h 216,1 m ³ /min 4,30 (m ³ /min)/W	2400 lm	15°	335 58 150 284 1220
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

35088 BONDI 1

 1220 mm, 48"


 >20 m²

 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 52 W	 switch type: remote control	 ABS, UV resistant / matte white
 3 speed	 timer function: 2h 4h 8h	 ABS, UV resistant / white matt
 12.966 m³/h 216,1 m³/min 4,30 (m³/min)/W	 15°	
 52 db(A)	 summer / winter mode	

35091 BONDI 1

 1220 mm, 48"


 >20 m²

 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 52 W	 switch type: remote control	 ABS, UV resistant / matte black
 3 speed	 timer function: 2h 4h 8h	 ABS, UV resistant / black matt
 12.966 m³/h 216,1 m³/min 4,30 (m³/min)/W	 15°	
 52 db(A)	 summer / winter mode	

35086 BAVARO



1120 mm, 44"



13-20 m²



5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



AC, 52 W



3 speed



9.462 m³/h
157,7 m³/min
3,40 (m³/min)/W



59 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE



incl. LED, 12 W



neutral white
4300 K



1750 lm



not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:
remote control



timer function:
2h 4h 8h



summer / winter
mode


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



steel / matte white



ABS, UV resistant / white matt



35133 IGELDO



530 mm, 21"



13-20 m²



5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



AC, 40 W



3 speed



2.556 m³/h
44,2 m³/min
2,8 (m³/min)/W



55 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE



incl. LED, 15 W



tri color
3000 / 4000 / 5000 K



1800 lm



not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:
remote control



timer function:
2h 4h 8h



13°


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



iron / matte black



acrylic / milky



BEST CHOICE CEILING FANS



BEST CHOICE DECKENVENTILATOREN
VENTILATEURS DE PLAFOND BEST CHOICE



Overview



TUNITAS 40



FORTALEZA 40



FORTALEZA 41



KOSTRENA 42



KOSTRENA 42



CAGLIARI 43

35127 TUNITAS


 1320 mm, 52"

 >20 m²

 2 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 30 W	 incl. LED, 16 W	 switch type: remote control	 steel / matte black
 6 speed	 tri color 3000 / 4000 / 5000 K	 timer function: 2h 4h 8h	 ABS / black matt
 7.638 m³/h 161,5 m³/min 5,4 (m³/min)/W	 1800 lm	 15°	
 51 db(A)	 dimmable via remote	 summer / winter mode	


35122 FORTALEZA

 1066 mm, 42"

 13-20 m²

 2 years



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 50 W	 Socket: E27, 1 x 60 W Bulb not included	 switch type: pull switch	 steel / matte black
 3 speed	 not dimmable	 30°	
 6.300 m³/h 105 m³/min 2,1 (m³/min)/W		 summer / winter mode	
 53 db(A)			



35123

35123 FORTALEZA

 **1066 mm, 42"**

 **13-20 m²**

 **2 years**



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

 AC, 50 W

 3 speed

 6.300 m³/h
105 m³/min
2,1 (m³/min)/W

 53 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

 Socket: E27, 1 x 60 W
Bulb not included

 not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

 switch type:
pull switch


 30°

 summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

 steel / bronzed

 MDF / light oak & walnut



35138 KOSTRENA


 455 mm, 18"

 13-20 m²

 2 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 35 W	 incl. LED, 25,5 W	 switch type: remote control	 ABS / white, grey
 3 speed	 tunable white 2700-6500 K	 timer function: 2h 4h	 plastic with crystal effect / white
 1.960 m³/h 26,1 m³/min 0,8 (m³/min)/W	 3300 lm		
 47 db(A)	 dimmable via remote		

35139 KOSTRENA


 455 mm, 18"

 13-20 m²

 2 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 35 W	 incl. LED, 25,5 W	 switch type: remote control	 ABS / white, black
 3 speed	 tunable white 2700-6500 K	 timer function: 2h 4h	 plastic with crystal effect / white
 1.960 m³/h 26,1 m³/min 0,8 (m³/min)/W	 3300 lm		
 47 db(A)	 dimmable via remote		

35181 CAGLIARI

 1066 mm, 42"


 13-20 m²

 2 years



2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 50 W	 Socket: E27, 1x60 W Bulb not included	 switch type: pull switch	 steel / matte white
 3 speed	 not dimmable	 summer / winter mode	 MDF / white & light oak
 6.300 m³/h 105 m³/min 2,1 (m³/min)/W			
 53 db(A)			



35139

LED

AS LONG AS STOCK LASTS



SO LANGE DER VORRAT REICHT
DANS LA LIMITE DES STOCKS



AS LONG AS STOCK LASTS

Overview



SAYULITA 46



SAYULITA-L 46



VALLONIA 47



FRANA 47



NAMORI 48



ALBUFEIRA 48



ALMERIA 49



LOVISCA 49



MALINSKA 50



LERICI 50



VARADERO 51



VARADERO 51



GELSINA 52



SUSALE 52

35198 SAYULITA

455 mm, 18"

13-20 m²

2 years

ENERGY
EFFICIENT
DC



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

DC, 13,75 W

1.550 m³/h
25,86 m³/min
1,88 (m³/min)/W

56,59 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 25,5 W

tunable white
2700-6500 K

9600 lm

dimnable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:
remote control


timer function:
2h 4h

summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white, black

acrylic / milky



35144 SAYULITA-L

550 mm, 22"

13-20 m²

2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

1.960 m³/h
45,1 m³/min
1,4 (m³/min)/W

55 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 37,8 W

tunable white
2700-6500 K

4800 lm

dimnable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:
remote control

timer function:
2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white, grey

acrylic / milky



35196 VALLONIA



480 mm, 19"



<13 m²



2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



DC, 20,86 W



6 speed



1.544 m³/h
25,74 m³/min
1,23 (m³/min)/W



58,6 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE



incl. LED, 25,5 W
incl. LED, 6 W



RGB+TW
2700-6500 K



3201 lm



dimnable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:
remote control



timer function:
2h 4h



summer / winter
mode


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



ABS / matte black



acrylic / milky



35148 FRANA



500 mm, 20"




13-20 m²



2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



AC, 35 W



3 speed



2.434 m³/h
50 m³/min
1,5 (m³/min)/W



55 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE



incl. LED, 28 W



tunable white
2700-6500 K



3600 lm



dimnable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:
remote control



timer function:
2h 4h


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



ABS / matte black



rattan / natural



AS LONG AS STOCK LASTS

35146 NAMORI


 500 mm, 20"

 13-20 m²

 2 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 35 W	 incl. LED, 36 W	 switch type: remote control	 steel / black
 3 speed	 tunable white 2700-6500 K	 timer function: 2h 4h	 acrylic / milky
 2.434 m³/h 45,5 m³/min 1,6 (m³/min)/W	 4400 lm		
 54 db(A)	 dimmable via remote		

35141 ALBUFEIRA


 500 mm, 20"

 13-20 m²

 2 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 35 W	 incl. LED, 25,5 W	 switch type: remote control	 ABS / white, grey
 3 speed	 tunable white 2700-6500 K	 timer function: 2h 4h	 acrylic / milky
 1.960 m³/h 32,8 m³/min 1 (m³/min)/W	 3300 lm		
 56 db(A)	 dimmable via remote		

35182 ALMERIA



480 mm, 19"



13-20 m²



2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



AC, 35 W



3 speed



1.960 m³/h
44,1 m³/min
1,3 (m³/min)/W



54 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE



incl. LED, 25,5 W



tunable white
2700-6500 K



3300 lm



dimnable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:
remote control



timer function:
2h 4h


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



ABS / white, black



acrylic / milky



35142 LOVISCA



550 mm, 22"



13-20 m²



2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



AC, 35 W



3 speed



1.960 m³/h
44,1 m³/min
1,3 (m³/min)/W



54 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE



incl. LED, 37,8 W



tunable white
2700-6500 K



4800 lm



dimnable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:
remote control



timer function:
2h 4h


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



ABS / white, silver



acrylic / milky



35145 MALINSKA

 550 mm, 22"


 13-20 m²

 2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 35 W	 incl. LED, 37,8 W	 switch type: remote control	 ABS / white
 3 speed	 tunable white 2700-6500 K	 timer function: 2h 4h	 acrylic / crystal effect
 1.960 m³/h 31 m³/min 1 (m³/min)/W	 4800 lm		
 56 db(A)	 dimmable via remote		

35087 LERICI

 1320 mm, 52"


 >20 m²

 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 30 W	 incl. LED, 12 W	 switch type: remote control	 steel / matte white
 13.860 m³/h 231 m³/min 7,8 (m³/min)/W	 tri color 3000 / 4000 / 5000 K	 timer function: 2h 8h	 ABS, UV resistant / white matt
 53 db(A)	 1750 lm		
	 dimmable via remote		

35082 VARADERO

 1220 mm, 48"

 >20 m²

 5 years




2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 55 W	 Socket: E27, 2x7 W Bulb not included	 switch type: remote control	 steel / matte white
 3 speed	 not dimmable	 timer function: 2h 4h 8h	 MDF / white & oak
 10.085 m³/h 168,1 m³/min 3,6 (m³/min)/W		 13°	
 52 db(A)		 summer / winter mode	

35083 VARADERO

 1220 mm, 48"

 >20 m²

 5 years




2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 55 W	 Socket: E27, 2x7 W Bulb not included	 switch type: remote control	 steel / satin nickel
 3 speed	 not dimmable	 timer function: 2h 4h 8h	 MDF / silver & oak
 10.085 m³/h 168,1 m³/min 3,6 (m³/min)/W		 13°	
 52 db(A)		 summer / winter mode	


35041 GELSINA

 1066 mm, 42"

 13-20 m²

 5 years



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 50 W	 Socket: E14, 1x60 W Bulb not included	 switch type: pull switch	 steel / satin nickel
 3 speed	 not dimmable	 15°	 MDF / silver
 6.096 m³/h 101,6 m³/min 2,1 (m³/min)/W		 summer / winter mode	
 47 db(A)			


35042 SUSALE

 1320 mm, 52"

 >20 m²

 5 years



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 60 W	 Socket: E14, 1x60 W Bulb not included	 switch type: pull switch	 steel / satin nickel
 3 speed	 not dimmable	 15°	 MDF / red brown wood optics & light brown wood optics
 8.946 m³/h 149,1 m³/min 2,6 (m³/min)/W		 summer / winter mode	
 49 db(A)			



35042

AS LONG AS STOCK LASTS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES



REMOTE CONTROL

FERNBEDIENUNG
TÉLÉCOMMANDE

Light / Licht / Lumière

Switch the light on or off.

Schalten Sie das Licht ein oder aus.

Allumez ou éteignez la lumière.

Speed / Geschwindigkeit / Vitesse

Choose your speed out of 3 variants.

Wählen Sie Ihre Geschwindigkeit aus 3 Varianten aus.


Choisissez votre vitesse parmi 3 variantes.

Timer / Zeitschalter / Timer

Switch the fan off automatically after 2 / 4 / 8 hours.

Schalten Sie den Ventilator automatisch nach 2 / 4 / 8 Stunden aus.

Allumez automatiquement le ventilateur après 2 / 4 / 8 heures de repos.



35064

The Kit includes / das Set beinhaltet / le kit comprend



HOW TO READ

ERKLÄRUNG
COMMENT LIRE

BASIC DATA
GRUNDDATEN
DONNÉES DE BASE

- › Article number / Artikelnummer / Numéro d'article
- › Series name / Serienname / Nom de la série
- › Diameter / Durchmesser / Diamètre
- › Suitable room size / Geeignete Raumgröße / Taille appropriée de la pièce
- › Warranty / Garantie / Garantie

35079 SESIMBRA

1320 mm, 52" >20 m² 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 20 W	switch type: remote control	steel / matte white
3 speed	tri color 3000 / 4000 / 5000 K	timer function: 2h 4h 8h	plywood / white & oak
10.279 m³/h 171,3 m³/min 3,5 (m³/min)/W	2400 lm	13°	 320 130 50 258 1320
49 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

2 SOLOURED BLADES
2-FARBIGE FLÜGEL
AILES BICOLORES

REMOTE CONTROL
FERNBEDIENUNG
TÉLÉCOMMANDE

TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN
DONNÉES TECHNIQUES

Technical details are represented
as pictogrammes.

Technische Details werden als
Piktogramme dargestellt.

Les détails techniques sont représen-
tés sous forme de pictogrammes.

35081 SESIMBRA

1320 mm, 52" >20 m² 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 20 W	switch type: remote control	steel / satin nickel
3 speed	tri color 3000 / 4000 / 5000 K	timer function: 2h 4h 8h	plywood / silver & oak
10.279 m³/h 171,3 m³/min 3,5 (m³/min)/W	2400 lm	13°	 320 130 50 258 1320
49 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

PICTOGRAMS
PIKOGRAMME
PICOGRAMMES

Fan / Ventilator / Ventilateur

	motor type & wattage Motortyp & Wattage type de moteur et wattage
	fan speed steps Ventilator Geschwindigkeitsstufen étapes de la vitesse du ventilateur
	fan Air volume Ventilator Luftvolumen Ventilateur Volume d'air
	fan noise Ventilator Lautstärke bruit du ventilateur

Color / Farbe / Couleur

	housing material & color Gehäusematerial & -farbe Matériau du boîtier & couleur
	blade material & color Flügelmaterial & -farbe Matériau des ailes & couleur
	housing material & color Gehäusematerial & -farbe Matériau du boîtier & couleur
	shade material & color Schirmmaterial & -farbe Matériau de l'écran & couleur

Light / Licht / Lumière

	lamp socket Leuchte Fassung lampe douille
	cold white kaltweiß blanc froid
	neutral white neutralweiß blanc neutre
	warm white warmweiß blanc chaud
	tunable white einstellbares Weiß blanc accordable
	tri color dreifarbig tricolore
	RGB + tunable white RGB + einstellbares Weiß RGB + blanc accordable
	Lumen Lumen Lumen
	control unit Steuereinheit Unité de contrôle
	not dimmable nicht dimmbar pas de gradation

Function / Funktion / fonction

	remote control Fernbedienung télécommande
	pull switch Zugschalter interrupteur à tirette
	timer function Timer Funktion fonction de minuterie
	mounting on sloping ceiling Montage an Deckenschräge montage sur plafond incliné
	summer / winter mode Sommer / Winter Modus mode été / hiver

REGISTER

SERIES NAMES
SERIENNAMEN
NOME DE PRODUITS

Seriesname	Page
ALBUFEIRA	48
ALMERIA	49
BAVARO	37
BONDI 1	35-36
CAGLIARI	43
CIRALI 52	23
FORTALEZA	40-41
FRANA	47
GELSINA	52
IGELDO	37
KAWANA	22
KOSTRENA	42
LERICI	50
LOVISCA	49
MALINSKA	50
MARINELLA	17
MORENCI	9
NAMORI	48
ORCUTT	24
PORTSEA	25-28
SAYULITA	46
SAYULITA 1	12,15
SAYULITA-L	46
SAZAN	17
SESIMBRA	34
SUSALE	52
TRINIDAD	32-33
TUNITAS	40
VALLONIA	47
VALLONIA 1	18
VARADERO	51

REGISTER


ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉROS D'ARTICLE

Number	Page	Number	Page
35006	23	35123	41
35008	23	35127	40
35041	52	35133	37
35042	52	35138	42
35064	55	35139	42
35079	34	35141	48
35081	34	35142	49
35082	51	35144	46
35083	51	35145	50
35084	32	35146	48
35085	33	35148	47
35086	37	35176	22
35087	50	35181	43
35088	36	35182	49
35089	35	35193	17
35091	36	35196	47
35092	35	35198	46
35096	17	35206	9
35107	28	35215	15
35108	28	35216	15
35109	27	35217	18
35112	25	35218	18
35113	25	35227	24
35114	27	35228	24
35118	33	35233	12
35122	40	35234	12




NOTES

NOTIZEN
NOTES



NOTES

NOTIZEN
NOTES



All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information. Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöll - AUSTRIA
Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen. Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöll - AUSTRIA
Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits. Conception, maquette et composition:

EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöll - AUSTRIA

Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA

Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

02/2025



printed according to the Austrian Ecolabel
criteria for printed matter, UW-Nr. 837

gedruckt nach der Richtlinie "Druckerzeugnisse"
des Österreichischen Umweltzeichens, UW-Nr. 837

imprimé selon la directive „Produits imprimés
du label écologique autrichien, UW-Nr. 837





EGLO
my fan | my style

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

KATVE25



my fan | my style