





**NEUHEITEN
2026**



INHALT



Kraft-Seitenschneider	4
Rundum leistungsstark: optimale Kombination von Schnittkraft, Haltbarkeit und Ergonomie	
KNIPEX Slim Knips	6
Komfortabel transportieren, Schneiden auch in tiefen, engen Bauräumen	
Werkzeugholster	
für Slim Knips und Electronic Super Knips®	
KNIPEX STX60	8
Schnelles Abmanteln von Kabeln von Ø 30 bis 60 mm aus PVC, Gummi oder PUR durch Umfangs- und Längsschnitt	
KNIPEX Modular X15	10
Kompakter Werkzeugrucksack für Azubis und Young Professionals	
KNIPEX PreciForce® SAC	13
Crimpzange für MC4® / MC4® Evo 2 PV-Steckverbinder	
Montagewerkzeug-Set	14
für MC4® / MC4® Evo 2 PV-Steckverbinder	
Werkzeugkoffer für Photovoltaik	15
für MC4® / MC4® Evo 2 PV-Steckverbinder	
KNIPEX Vierdorncrimp-Systemplattform	16
für gedrehte Stift- und Buchsenkontakte	
Crimp-Berater	18



Kraft-Seitenschneider

20 %
↓
WENIGER KRAFTAUFWAND
im Vergleich zum Vorgängermodell



**JETZT AUCH
IN 250 mm
LÄNGE
OPTIMIERT**



**74
01
250**



**74
02
250**



**74
05
250**



**74
06
250**



**74
07
250**

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm		Zange	Kopf	Griffe	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 g
 74 01 250	034063	250		schwarz atramentiert	poliert	mit Kunststoff überzogen	4,6	3,5	3,0	391
 74 01 250 SB	011941									391
 74 02 250	042402			schwarz atramentiert	poliert	mit Comfort-Griffen				437
 74 02 250 SB	011958		437							
 74 05 250	039754			verchromt	verchromt					440
 74 06 250	041955		  	verchromt	verchromt	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft				453
 74 06 250 T	081500			verchromt	verchromt	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen und integrierter Befestigungsöse, VDE-geprüft				465
 74 06 250 T BK	081852									465
 74 07 250	018421				verchromt	verchromt				tauchisoliert, VDE-geprüft

Rundum leistungsstark: optimale Kombination von Schnittkraft, Haltbarkeit und Ergonomie

- ▶ Schneidet dank **Kraftgelenk** spürbar leichter als herkömmliche Seitenschneider gleicher Größe
- ▶ **Optimiert:** ca. 20 % Kraftersparnis im Vergleich zum Vorgängermodell


DANK KRAFTGELENK SPÜRBAR LEICHTER SCHNEIDEN



Durch die extreme Nähe zum Drehpunkt lassen sich auch harte Materialien leicht schneiden

Für härteste, dauerhafte Beanspruchung

Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht



Ebenfalls verbessert: Kraft-Seitenschneider 74 200 in **gerader und gewinkelter Version** – mit noch mehr Power!

Verfeinerte Schenkelform für besseren Halt



KNIPEXTEND

74 05 200/250: Mit Comfort-Griffen aus drei ergonomischen Komponenten für optimierte Handhabung und mit zwei KNIPEXtend-Schnittstellen für Erweiterungen

COMFORT GRIFFE



74 05 250

74 05 200

Einzigartige Bauform: schlanke, asymmetrisch geformte Griffe erleichtern das Halten und Führen der Zange auch in engen Bauräumen

**SCHARF,
SCHLANK
UND IMMER
GRIFFBEREIT**

KNIPEX Slim Knips Feinschneidezange

Komfortabel transportieren, Schneiden auch in tiefen, engen Bauräumen

- ▶ **Kompakt verstaut, immer bereit** – mit bester Zugänglichkeit und für den Transport verriegelbaren Schneiden
- ▶ **Für das Schneiden von weichen Werkstoffen**, etwa an elektrischen Leitungen im Kfz- und Elektro-Bereich, auch für feine Schneidarbeiten in Elektronik und Feinmechanik



VERFÜGBAR AB JUNI 2026

Artikel-Nr.	EAN	
	4003773-	
N 78 09 LE	093923	Werkzeugholster, leer
N 78 03 150 V01	093893	Slim Knips (78 03 150) mit Werkzeugholster
N 78 61 150 V01	093916	Slim Knips (78 61 150) mit Werkzeugholster




Werkzeugholster 78 09 LE
Verfügbar im Set mit Slim Knips oder einzeln, auch geeignet für Electronic Super Knips®:
78
03 / 13 / 23 / 61 / 71 / 81 / 91
125 + ESD



Exakt geformte Spitzen schneiden **anliegende Drähte sowie massive und feinadrig** Cu-Leiter



Scherschnitt mit kontrolliertem **Micro-Schneidkantenversatz** für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte



Die **blaue Transportsicherung** dient bei Arbeiten an Kabelbindern wahlweise als Anschlag und ermöglicht durch leicht geöffnete Klingen ein **Festziehen ohne zu schneiden**

KABELBINDER MANAGEN OHNE WERKZEUGWECHSEL



Bequemes Festziehen



Bündiges Einkürzen



Große Öffnungsweite für die Demontage



Mit **Öffnungsfeder** für komfortables und schnelles Arbeiten



Griffe aus **schlagfestem Kunststoff**

78 61 150

78 03 150



00 18 01 V60 LE
Thekendisplay Slim Knips, leer, für 8 Slim Knips einzeln oder wahlweise im Set mit Werkzeugholder. Für die spontane Kaufentscheidung, z. B. im Kassenbereich

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Material	Kopf	mm	Ø mm	mm ²
N 78 03 150	093824	150		INOX-Chirurgenstahl	max. 7,6	1,3	4
N 78 03 150 SB	093886						
N 78 61 150	093831	150		Werkzeugstahl	max. 7,6	1,6	4
N 78 61 150 SB	093909						



KNIPEX STX60

Abmantelungswerkzeug

**Schnelles Abmanteln von Kabeln von
Ø 30 bis 60 mm aus PVC, Gummi oder PUR
durch Umfangs- und Längsschnitt**

**Vielseitig einsetzbar – ideal für Industrie-, PV- und Windkraftanlagen,
Schiffsbau sowie mobile Stromversorgung**

EINSTELLEN




**Präzisionsklinge mit einstellbarer
Schnitttiefe bis 6,5 mm**
für exakte Schnittergebnisse; auch
bei widerstandsfähigen Isolierungen
wie von Gummischlauchleitungen
(H07RN-F)

ANSCHIEBEN



Die Schnellverstellung
erlaubt einfaches Anschieben mit
nur einem Daumendruck

UMFANGSSCHNITT



Sauberer, spiralfreier Schnitt
dank präziser Klinge und hochwertiger
Führungsrollen

**FÜR HARTE
UND ZÄHE
KABELMÄNTEL
Ø 30 – 60 mm**

Bei Aufbewahrung und
Transport geschützt –
**vollständig versenkbare
Klinge**



Griffige Antriebsrolle für
den Betrieb mit mechanischer
Ratsche



**Beweglich gelagerte
Führungsrollen**
erleichtern präzise
Längs- und Umfangs-
schnitte

Robustes Gehäuse
aus hochwertigem Alu-
Druckguss und durch-
dachte Konstruktion für
hohe Lebensdauer



Durchmesser wechseln. Werkzeug bleibt!
Einfache Handhabung mit schnellem
Wechsel zwischen Kabeldurchmessern
30 bis 60 mm dank **Schnellverstellung
und Feineinstellung über Drehknopf**



16 45 220



**Zwei Ersatzklingen im
Drehknopf** integriert –
jederzeit griffbereit für
unterbrechungsfreies
Weiterarbeiten

LÄNGSSCHNITT



**Zwei Mechaniken für den
Längsschnitt:**

MIT ZUGHILFE



manuell mit ausklappbarer
Zughilfe oder ...

MIT RATSCHÉ*



mit mechanischer Ratsche*
für kraftsparenden Vorschub

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Schneidkapazität Ø mm	max. Wandstärke mm	⚖ g
N 16 45 220	093060	225	30 – 60	6,5	600
N 16 45 220 E01	093657	4 x Ersatzklingen für Abmantelungswerkzeug STX60			

*Ratsche nicht im Lieferumfang enthalten

KNIPEX Modular X15

Kompakter Werkzeugrucksack für Young Professionals

Leichtes Modell mit hoher Belastbarkeit und schneller Werkzeugzugänglichkeit – in KNIPEX-Qualität!



Kofferlasche für Trolley-Befestigung




Abschließbare Reißverschlüsse

Leicht zu reinigendes Recycling-Gewebe

MOLLE-Bänder



Halteschlaufe und Brustgurt mit FIDLOCK® Magnetverschluss



4 integrierte Reflektoren

6 cm hohe Bodenschale (wasserdicht, schlagfest)



58
BEFESTIGUNGS-
OPTIONEN



21 TASCHEN

AUSSEN:

3 Seitentaschen

INNEN:

- 14 Werkzeugtaschen
- 1 Laptopfach
- 1 Dokumentenfach
- 1 Reißverschlussfach
- 1 Fach ohne Verschluss



37 HALTESCHLAUFEN

AUSSEN:

- 1 FIDLOCK® Magnetverschluss mit Halteschlaufe
- 12 Halteschlaufen durch 2 starre MOLLE-Bänder
- 2 Halteschlaufen

INNEN:

- 12 Halteschlaufen durch 2 flexible MOLLE-Bänder
- 10 Halteschlaufen für Werkzeug



Optionales Zubehör
00 19 50 LE: Modultasche, leer
00 21 50 V01: Moduladapter, 4-teilig

NEU



00 21 51 LE

00 21 50 LE

Modular X15

Volumen
19 Liter

Abmessung
485 x 340 x 210 mm

Traglast
15 kg

Befestigungsoptionen
58

Artikel-Nr.:
00 21 51 LE
EAN:
4003773093671

Modular X18

Volumen
21,5 Liter

Abmessung
530 x 340 x 210 mm

Traglast
18 kg


Befestigungsoptionen
103

Artikel-Nr.:
00 21 50 LE
EAN:
4003773089056



Auch bestückt erhältlich – siehe Seite 12

Der NEUE KNIPEX MODULAR X15 – auch mit Sanitär- oder Elektro-Bestückung erhältlich



24-TEILIG



27-TEILIG

MODULAR X15 SANITÄR-STARTER

00 21 51 HK S

Bestückt mit 6 KNIPEX-Werkzeugen,
insgesamt 24 Markenwerkzeugen,
teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900



87 01 180
KNIPEX Cobra®



87 01 250
KNIPEX Cobra®



70 06 160
Seitenschneider



86 03 250
Zangenschlüssel



90 31 02 BK
KNIPEX TubiX®



90 22 10 BK
KNIPEX BiX®



MODULAR X15 ELEKTRO-STARTER

00 21 51 HL S

Bestückt mit 9 KNIPEX-Werkzeugen,
insgesamt 27 Markenwerkzeugen,
teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900



03 06 180
Kombizange



26 16 200
Flachrundzange



11 06 160
Abisolierzange



70 06 160
Seitenschneider



98 52
Kabelmesser



16 20 165
Abmantelungs-
werkzeug



16 95 01 SB
KNIPEX ErgoStrip®



00 11 06 V03
Schaltschrankschlüssel
Double-Joint



90 22 10 BK
KNIPEX BiX®



Hochwertige Markenwerkzeuge von





KNIPEX PreciForce® SAC

Schneiden, Abisolieren, Crimpen: Nur eine Zange zur Bearbeitung von Leitern für MC4® und MC4® Evo 2 PV-Steckverbinder

FÜR
6 mm²

Gutes Handling durch günstige Griffstellung,
geringes Gewicht, kurze Bauform



SCHNEIDEN



ABISOLIEREN



CRIMPEN

Crimppress ist **werkseitig**
präzise eingestellt (kalibriert)



Hohe Crimpkraft durch
effiziente Hebelübersetzung

Prozesssichere und gleichbleibend hohe
Crimpqualität durch **Auslösesperre**
gemäß IEC 60352

97 52 42 6

MC4® 

MC4® Evo 2 

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Zange	Griffe	Kapazität mm ²	AWG	⚖ g
N 97 52 42 6	093749	220		brüniert mit Mehrkomponenten-Hüllen	6	10	440
N 97 52 42 6 SB	093756						

Crimpeinsatz ist nicht wechselbar



2 IN 1


ANZIEHEN



ENTRIEGLN


Montagewerkzeug-Set für MC4® / MC4® Evo 2 PV-Steckverbinder

Zum Anziehen der Gehäuseverschraubung und
Entriegelung der Steckverbindung



Kompakte, intelligente Bauform:
Satz aus zwei Montagewerkzeugen mit integrierten Magneten sorgen ohne Schrauben oder Klemmen für einen festen Halt der beiden Schlüssel aneinander

Einfaches Handling:
blitzschnelles Koppeln für Transport, jederzeit leicht wieder lösbar



Werkzeugkorpus aus robustem, glasfaserverstärktem Kunststoff

97 49 66 3

Artikel-Nr.	EAN	↔ mm	⚖ g
N 97 49 66 3	4003773-093787	107	66





97 91 04 V03

Werkzeugkoffer für Photovoltaik

für MC4® / MC4® Evo 2 PV-Steckverbinder

Perfekt für die Photovoltaik-Branche: Schlagfester Kunststoffkoffer bestückt mit hochwertigen Werkzeugen für die Verarbeitung von MC4® und MC4® Evo 2 PV-Steckverbinder

INHALT: 5-TEILIG



Crimp-Systemzange
97 43 66 EVO: speziell modifizierte Crimpzange für Steckverbinder mit bis zu 10 mm² – Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)



Präzisions-Abisolierzange
12 12 12 (4,0/6,0/10,0 mm²) mit Formmessern



Kabelschere
95 16 165 für Cu-Kabel bis Ø 15 mm



Montagewerkzeug-Set
97 49 66 3 (siehe Seite 14)



Kontaktaufnahme
97 49 71 1 zur Verarbeitung von PV-Verbindern der MC4®-Serie

Schaumstoffeinlage mit Mulden für die passgenaue Aufnahme der Werkzeuge, für 2 Crimpeinsätze und 2 Kontaktaufnahmen

Artikel-Nr.	EAN	Abmessung (B x H x T) mm	⚖ g
N 97 91 04 V03	4003773-093947	345 x 80 x 280	2200

KNIPEX **Vierdorncrimp-** **Systemplattform**

**für gedrehte Stift- und
 Buchsenkontakte**

- ▶ **Beste KNIPEX-Qualität für die besten Kontakte:** umfassendste Zusammenstellung aus hochwertigen Vierdorncrimpzangen und präzisen Kontaktaufnahmen am Markt!
- ▶ Für Hunderte von Kontakttypen in der Industrie, im Maschinenbau und an Baumaschinen: von TE Electronics, Harting, Phoenix Contact und vielen mehr!

1

ZANGE WÄHLEN

Kapazität 0,14–6,0 mm²



97 52 65 DG A



97 52 65 A

Kapazität 0,08–2,5 mm²



97 52 63 A

DG-Varianten mit **Digital-Display** und elektronischer Verschleißüberwachung (patentiert) mit Warnfunktion

NEU

Prozesssichere und gleichbleibend hohe Crimpqualität durch **Auslösesperre** gemäß IEC 60352 (Zwangssperre, entriegelbar)

Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm mittels **Stellrad** einstellbar

Hoher Bedienkomfort durch **handliche Bauform**

LIEFERUMFANG

Zange im **Kunststoffkoffer** mit Schaumstoffeinlage, Lehdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung und Steckplätzen für bis zu 3 optionale Kontaktaufnahmen der Serie 97 59 63/65 xxx



97 52 63 DG A

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Kapazität mm ²	⚖ g
N 97 52 63 A	093565	180	0,08–2,5	365
N 97 52 63 DG A	093572	195		380
97 52 65 A	071594	230	0,14–6,0	604
97 52 65 DG A	071990	240		633

2

KONTAKTAUFNAHMEN WÄHLEN

für 97 52 63 A/DG A (0,08–2,5 mm²)



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Steckerserien von
N 97 59 63 HU1	093404	Hummel / Harting
N 97 59 63 PC1	093411	Phoenix Contact
N 97 59 63 PC2	093428	Phoenix Contact
N 97 59 63 PC3	093435	Phoenix Contact
N 97 59 63 PC4	093459	Phoenix Contact
N 97 59 63 HA1	093466	Harting
N 97 59 63 TE1	093473	TE (Intercontec)
N 97 59 63 TE2	093480	TE (Intercontec)

für 97 52 65 A/DG A (0,14–6,0 mm²)



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Steckerserien von
N 97 59 65 HU1	093497	Hummel
N 97 59 65 PC1	093503	Phoenix Contact
N 97 59 65 IL1	093510	Ilme
N 97 59 65 DT1	093527	TE (Deutsch)
N 97 59 65 HA1	093534	Harting
N 97 59 65 TE1	093541	TE (Intercontec)
N 97 59 65 TE2	093558	TE (Intercontec)




Der Anwendungsbereich der Crimpzange lässt sich **durch den Austausch der Kontaktaufnahmen an die Verbinder aller wichtigen Hersteller anpassen!** Finde die passende Kontaktaufnahme mit unserem **Crimp-Berater** (siehe auch S. 18)

3

ONLINE: EINSTELLTABELLE PRÜFEN



QR-Code scannen für Details zu Kontaktserien oder siehe www.knipex.de/einstellwerte-für-gedrehte-kontakte



Mit zwei Sechskantschlüsseln lassen sich die Kontaktaufnahmen **in wenigen Sekunden montieren oder wechseln.**




Die jeweils passenden Leiterquerschnitte stellen Sie mit der **abgefederten Kupplung** durch Ziehen und Drehen ein.

4

ERGEBNIS

Verpresst weit über **1.000 Verbindertypen und -größen!**



Perfektes Crimpen leicht gemacht:

Der **KNIPEX** Crimp-Berater

Dein Wegweiser durch den
Kontakt- und Stecker-Dschungel –
für beste Verbindungen!


1

CRIMPKONTAKT AUSWÄHLEN



2

ANGABEN SPEZIFIZIEREN



3

PRODUKTEMPFEHLUNG
ERHALTEN



Scanne mit Handy oder Tablet den QR-Code
oder rufe am PC die KNIPEX-Website auf:

www.knipex.de/produktberatung-crimpzangen



**Auch für mobile
Nutzung optimiert**



LEGENDE

	Neu
	Verbessert
	Photovoltaik
	Taschen
	Haltetaschen
	Laptop bis 15"
	Wasserfest
	Gewicht
	Länge
	Kabelbinder
	Cu/Al Kabel feindrätig
	Weicher Draht
	Mittelharter Draht
	Harter Draht
	Pianodraht
	F-Crimp
	Isoliert nach IEC 60900, einsetzbar bis 1000 V AC / 1500 V DC
	VDE-geprüft, auch gemäß GPSG
	Mit Öffnungsfeder
	Schneiden ohne Facette
	Schneide mit Facette

EINGETRAGENE WARENZEICHEN DER UNTERNEHMEN

MC4®	Stäubli Electrical Connectors AG
FIDLOCK®	Fidlock GmbH



SHOP

www.knipex-shop.com



DER NEUE KNIPEX-SHOP

Copyright 2026

Alle Rechte vorbehalten. Nachdrucke, Vervielfältigungen und Übersetzungen sind nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt. Die KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Werkzeuge. Durch Produktänderungen und Weiterentwicklungen sind technische Änderungen jederzeit möglich. Aus den veröffentlichten Angaben, Abbildungen, Beschreibungen und Maßen können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer.

Alle Produktbezeichnungen, Logos und Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.



KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
42337 Wuppertal
Deutschland

Tel.: +49 202 47 94-0

info@knipex.de
www.knipex.de



Folge uns in den sozialen Medien



Unsere App für deine Lieblingswerkzeuge

Google Play



App Store

