

ARTIKEL HIGHLIGHTS

Entdecken Sie Neues!

Preisänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten!
Händler-Nettopreise exkl. Mwst.

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD

9020 Klagenfurt am Wörthersee



Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25

KOBER

Ihre beste
Verbindung

Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • shop.kober.at



Pakete für Profis!

+ € 90,- Benzingutscheine



LED Rightlite & Modee

Ab einem
Nettowarenwert
von **€ 599,-**



Rightlite & Modee Halogen- lampen

Bei einer Abnahme
von **500 Stk.**
sortiert



BEG-Bewegungsmelder

Bei einer Abnahme
von **25 Stk.** sortiert



Modee Flutlichtstrahler

Ab einem
Nettowarenwert
von **€ 350,-**



Aktionspakete gültig bis 30.05.2025 oder solange der Vorrat reicht.
Nähere Information unter shop.kober.at oder unter 0463 28 27 33.

Satz- und Druckfehler vorbehalten!



LED-Lampen in Glühbirnenform - dimmbar



A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624EG129	110135	11,0W 1.055lm 3.000K opal E27 160° L112 x Ø60 mm	1/8	4,04



LED-Filament-Lampen in Glühbirnenform - dimmbar



A60

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624EG153	110022	7,5W 806lm 2.700K klar E27 360° L105 x Ø60 mm	1/8	4,26



A75

624LI096	OSR5591110	7,5W 1.055lm 2.700K matt E27 300° L105 x Ø60 mm	1/10	6,58
624AR040	4099854060915	7,5W 1.055lm 2.700K klar E27 300° L105 x Ø60 mm	1/10	6,58



LED-Kerzenlampen - dimmbar



C37

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624EG149	110126	5,5W 470lm 3.000K matt E14 160° L100 x Ø37 mm	1/8	2,98



B40

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624LI083	OSR5591219	4,8W 470lm 2.700K klar E14 300° L 97 x Ø35 mm	1/10	4,80
624OS022	4099854253386	5,9W 806lm 2.700K matt E14 300° L100 x Ø35 mm	1/10	6,29



LED-Kugellampen E14 - dimmbar



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624EG150	110139	5,5W 470lm 3.000K matt E14 360° L 82 x Ø45 mm	1/8	2,98



LED-Filament-Kugellampen E14 - dimmbar

LEDVANCE

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624OS010	4099854067709	4,8W 470lm 2.700K matt E14 320° L 78 x Ø45 mm	1/10	4,68
624OS047	4058075447837	5,9W 806lm 2.700K matt E14 320° L 77 x Ø45 mm	1/10	8,70



LED-Filament-Globellampen E27 - dimmbar

EGLO
my light | my style

G125

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624EG166	110123	7,5W 806lm 2.700K opal E27 320° L173 x Ø125 mm	1/4	7,77

LEDVANCE

G95

624OS055	4099854060793	11,0W 1.521lm 2.700K opal E27 320° L135 x Ø95 mm	1/6	12,65
----------	---------------	--	-----	-------



LED-Reflektorlampen GU10 - dimmbar

EGLO
my light | my style

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624EG136	110149	5,0W 345lm 3.000K ----- GU10 90° L 52 x Ø50 mm	1/8	3,99



SYLVANIA

Glas

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
627SY022	0029128	4,5W 360lm 4.000K ----- GU10 36° L 54 x Ø50 mm	1/6	3,66
627SY141	0029141	6,0W 550lm 3.000K ----- GU10 36° L 54 x Ø50 mm	1/6	6,90



theben

Universaldimmer-Doseneinbau

UP-Dimmer für R- und C-Lasten -
Kein Neutralleiter notwendig! Glüh-/
Halogenlampenlast **150W**. LED-Lam-
pen <2W - 150W. Einstellung Taster.
Memoryfunktion.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
301TH004	5400130	DIMAX 540 plus B	1/2	26,46

T8 LED-Röhren ToLEDo Superia Universal KVG | VVG | EVG**SYLVANIA****220-240V**

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624SY022	0029275	16,0W 2.400lm 4.000K ---- G13 ----- L1.200 x Ø28,0 mm	1/10	22,22
624SY021	0029277	23,0W 3.600lm 4.000K ---- G13 ----- L1.500 x Ø28,0 mm	1/10	24,59

T5 LED-Röhren StubstiTUBE HF HO EVG | Netzspannung**EVG**

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
621OS054	4058075823693	4,0W 380lm 3.000K ---- G5 190° L 288 x Ø18,5 mm	1/10	11,18
621OS055	4058075823716	4,0W 400lm 4.000K ---- G5 190° L 288 x Ø18,5 mm	1/10	11,18

Ersatz für T5 / 8W

621OS053	4058075823730	7,0W 770lm 3.000K ---- G5 190° L 517 x Ø18,5 mm	1/10	12,02
621OS045	4058075823754	7,0W 850lm 4.000K ---- G5 190° L 517 x Ø18,5 mm	1/10	12,02

Ersatz für T5 / 13W

622OS005	4058075823891	7,0W 900lm 3.000K ---- G5 190° L 549 x Ø18,5 mm	1/10	17,48
622OS004	4058075823914	7,0W 1.000lm 4.000K ---- G5 190° L 549 x Ø18,5 mm	1/10	17,48
621OS011	4099854029462	7,0W 1.000lm 4.000K ---- G5 190° L 549 x Ø18,5 mm	1/10	17,48

Ersatz für T5 / 14W

621OS028	4058075823853	10,0W 1.350lm 3.000K ---- G5 190° L 849 x Ø18,5 mm	1/10	16,22
621OS029	4058075823877	10,0W 1.500lm 4.000K ---- G5 190° L 849 x Ø18,5 mm	1/10	16,22

Ersatz für T5 / 21W

621OS027	4058075823815	16,0W 2.160lm 3.000K ---- G5 190° L1.149 x Ø18,5 mm	1/10	17,06
621OS026	4058075823839	16,0W 2.400lm 4.000K ---- G5 190° L1.149 x Ø18,5 mm	1/10	17,06

Ersatz für T5 / 28W

623OS010	4099854029196	18,0W 2.800lm 4.000K ---- G5 190° L1.449 x Ø18,5 mm	1/10	22,25
----------	---------------	---	------	--------------

Ersatz für T5 / 35 W

621AR033	4099854029110	26,0W 3.600lm 3.000K ---- G5 190° L1.449 x Ø18,5 mm	1/10	22,86
621OS048	4099854029134	26,0W 4.000lm 4.000K ---- G5 190° L1.449 x Ø18,5 mm	1/10	22,86

Ersatz für T5 / 49 W

621OS043	4099854029257	26,0W 3.600lm 3.000K ---- G5 190° L1.149 x Ø17,0 mm	1/10	23,74
621OS033	4099854029271	26,0W 4.000lm 4.000K ---- G5 190° L1.149 x Ø18,5 mm	1/10	23,74

Ersatz für T5 / 54 W

621OS032	4099854029059	36,0W 5.050lm 3.000K ---- G5 190° L1.449 x Ø18,5 mm	1/10	28,36
621OS010	4099854029073	36,0W 5.600lm 4.000K ---- G5 190° L1.449 x Ø17,0 mm	1/10	28,36

Ersatz für T5 / 80 W**Netzspannung 230V**

621OS058	4058075824171	26,0W 3.600lm 3.000K ---- G5 190° L1.149 x Ø18,5 mm	1/10	22,00
623OS009	4058075824157	26,0W 4.000lm 6.500K ---- G5 190° L1.149 x Ø18,5 mm	1/10	22,00

Ersatz für T5 / 54 W

DULUX S LED | 2 Pin

LEDWANCE

2 Pin CCG, Wechselstrom

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE	Preis
621OS034	4058075822931	3,5W	360lm	3.000K	S7	G23 120° L135,0 x Ø32,3 mm	1/10	6,07
Ersatz für 7W / 830 / G23 / 2pin								
621OS035	4058075822955	3,5W	400lm	4.000K	S7	G23 120° L135,0 x Ø32,3 mm	1/10	6,07
Ersatz für 7W / 840 / G23 / 2pin								
621OS036	4058075822979	4,0W	500lm	3.000K	S9	G23 120° L165,0 x Ø32,3 mm	1/10	6,07
Ersatz für 9W / 830 / G23 / 2pin								
621OS037	4058075822993	4,0W	550lm	4.000K	S9	G23 120° L165,0 x Ø32,3 mm	1/10	6,07
Ersatz für 9W / 840 / G23 / 2pin								
621OS038	4058075823013	6,0W	630lm	3.000K	S11	G23 120° L220,0 x Ø32,3 mm	1/10	6,28
Ersatz für 11W / 830 / G23 / 2pin								
621OS039	4058075823037	6,0W	700lm	4.000K	S11	G23 120° L220,0 x Ø32,3 mm	1/10	6,28
Ersatz für 11W / 840 / G23 / 2pin								

DULUX LED D | 2 Pin

LEDWANCE

2 Pin KVG | VVG

Best.-Nr.	Art.-Nr.						VPE	Preis
621OS008	4058075824492	5,5W	640lm	3.000K	-	G24d 300° L103,0 x Ø37,7 mm	1/10	8,23
Ersatz für 13W / 827 / 2pin								
624OS036	4058075824553	7,5W	950lm	4.000K	-	G24d 300° L117,0 x Ø37,7 mm	1/10	10,58
Ersatz für 18W / 840 / 2pin								
621OS015	4058075824539	7,5W	870lm	3.000K	-	G24d 300° L117,0 x Ø37,7 mm	1/10	10,58
Ersatz für 18W / 830 / 2pin								

KVG | VVG oder Netzspannung

621OS022	4058075558182	6,0W	660lm	4.000K	-	G24d-1 120° L148,0 x Ø35,0 mm	1/10	8,23
Ersatz für 13W / 840 / 2pin								
621OS012	4058075558502	7,0W	770lm	4.000K	-	G24d-2 300° L148,0 x Ø35,0 mm	1/10	10,22
Ersatz für 18W / 840 / 2pin								
621OS030	4058075558328	7,0W	700lm	3.000K	-	G24d-2 120° L148,0 x Ø35,0 mm	1/10	10,22
Ersatz für 18W / 830 / 2pin								

KVG oder Netzspannung

621OS013	4058075824577	9,5W	1.080lm	3.000K	-	G24d-3 300° L125,5 x Ø37,7 mm	1/10	11,55
Ersatz für 26W / 830 / 2pin								
621OS014	4058075824591	9,5W	1.200lm	4.000K	-	G24d-3 300° L125,5 x Ø37,7 mm	1/10	11,55
Ersatz für 26W / 840 / 2pin								

Wand- und Deckenleuchten

START LED-Panel | IP40



Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage. Betriebsgerätetyp LED-Treiber Konstantstrom. Rahmen aus stranggepresstem Aluminium. Inklusive Sicherheitskabel.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
643SY011	0042846	36,0W 4.000lm 4.000K B 625 x L 625 mm	1	41,40
643SY012	0042867	36,0W 4.000lm 4.000K B 625 x L 625 mm	1	56,73

DALI-dimmbarer Treiber

FRANIA | IP20



Ink. Leuchtmittel. Kunststoff weiß.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
eckig				
643EG874	97874	11,5W 1.350lm 3.000K ww L 280 x B 280 mm	1/10	12,50
643EG230	97875	17,3W 2.000lm 3.000K ww L 330 x B 330 mm	1	16,00
643EG231	97876	33,5W 3.900lm 3.000K ww L 430 x B 430 mm	1	35,00
rund				
643EG139	97871	11,5W 1.350lm 3.000K ww Ø 280 mm	1/10	12,50
643EG229	97872	17,3W 2.000lm 3.000K ww Ø 330 mm	1	16,00
643EG873	97873	33,5W 3.900lm 3.000K ww Ø 430 mm	1	33,00

FRANIA PROJECT | IP44

Ink. Leuchtmittel. Kunststoff weiß.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
rund				
643EG400	68286	18,0W 1.338lm 3.000K ww Ø 330 mm	1	25,95
643EG401	68288	18,0W 2.120lm 4.000K nw Ø 330 mm	1	25,95

Wand- und Deckenleuchten mit Sensor

FRANIA-M | IP20



Stahl weiß. Erfassungsbereich 6m. Sensorwinkel 150°.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
646EG449	75449	17,3W 2.000lm 3.000K H 65 x Ø 330 mm	1	23,50

BARI-M | IP44



Lampenschirm Glas. Gehäuse Kunststoff.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
646EG531	97531	exkl. LED-Leuchtmittel 20W E27 Außen-Ø 275 x 110 mm	1	37,00

Einbaustrahler

LED START SPOT | 3CCT | IP44

SYLVANIA

 Inkl. LED-Einbaustrahler Polycarbonat Signalweiß - vertikal schwenkbar 30°. **3 CCT** 2700K-3.000K-4.000K. **Loop-in/Loop-out-Klemmen** für schnelle Verdrahtung. LED-Treiber Konstantstrom.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
664SY004	0005564	4,8W 550lm 2.700-4.000K --- T 45,5 x Ø 87 mm Einbau-T 45,5 x Einbau-Ø 68-74 mm	1/6	8,32
664SY005	0005509	5,5W 550lm 2.700-4.000K --- T 45,5 x Ø 87 mm Einbau-T 45,5 x Einbau-Ø 68-74 mm	1/6	11,11

Dekoring Sets für die LED Start Spots

664SY006	0005586	3er Set Start Spot Blende silber
664SY007	0005587	3er Set Start Spot Blende schwarz


Preis/Set

1	2,78
1	2,78

LED START DOWNLIGHT 5in1 | IP20

SYLVANIA

Integriertes LED-Einbau-/Anbau-Downlight mit eingebautem, nicht dimmbarem Treiber. Farbtemperatur (3.000K, 4.000K und 6.500K) kann mit 3-Wege-Schalter eingestellt werden.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
664SY002	0053149	18,0W 1.750lm 3.000-6.500K --- T 22,0 x Ø 217 mm Einbau-T 22 x Einbau-Ø 65-185 mm	1/14	38,78

Serie 68 HV | IP20 | 220-240V

MOLTO LUCE*

Schwenkbar 30°. Inkl. Fassung. Exkl. Leuchtmittel.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
664MO046	8-6846hv	für 50W GU10 Außen-Ø 82 x Einbau-Ø 68 mm Einbau-T 56-120 mm nickel/matt	1	12,60
664MO005	8-687hv	für 50W GU10 Außen-Ø 82 x Einbau-Ø 68 mm Einbau-T 56-120 mm weiß/matt	1	12,60
664MO006	8-684hv	für 50W GU10 Außen-Ø 82 x Einbau-Ø 68 mm Einbau-T 56-120 mm chrom	1	12,60
664MO007	8-686hv	für 50W GU10 Außen-Ø 82 x Einbau-Ø 68 mm Einbau-T 56-120 mm schwarz/matt	1	12,60

Serie 015 NV | IP20 | 12V

MOLTO LUCE*

Inkl. Leuchtmittel Eco 7 Watt.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
664MO001	8-0154	7W G4 Ø 72 mm Ausschnitt 55 x Einbau-T 20 mm chrom	1	9,90
664MO002	8-01546	7W G4 Ø 72 mm Ausschnitt 55 x Einbau-T 20 mm nickel gebürstet	1	9,90
664MO003	8-0157	7W G4 Ø 72 mm Ausschnitt 55 x Einbau-T 20 mm weiß matt	1	9,90
624PM811	28811	LED-Stiftsockellampe 2,5W 250 lm ww G4 12V	1	3,99
631VO032	20153	Passender Trafo dimmbar 0-70W L 113 x B 44 x H 28 mm	1	13,45



SLIM | IP20



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
667RV010	3209011010	10,0W 850lm 6.500K tw L 600 x B 30 x H 35 mm	1/20	9,35
		Ab 10 Stück Sonderpreis per Stück von nur		8,81
667RV020	3209012010	20,0W 1.700lm 6.500K tw L 1.200 x B 30 x H 35 mm	1/20	13,83
		Ab 10 Stück Sonderpreis per Stück von nur		13,08

Hier finden Sie
unsere An- und
Unterbauleuchten



TERRA kippbar | IP20

Mit Schalter. Netzkabel 180 cm. Verbindungskabel 25 cm. Erweiterbar bis zu 5 Produkte.
Inkl. Montagezubehör.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
667RV240	2402511240	12,0W 900lm 3.000K ww 105° L 575 x 68 x 27 mm	1	25,23
667RV850	2402511850	18,0W 1.350lm 3.000K ww 105° L 910 x 68 x 27 mm	1	34,87

Mit IR-Sensor



PENTA für die Eckmontage | IP20

Mit Schalter und 2 x Steckdosen. Inkl. Montagezubehör.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
667RV510	2403011510	15,0W 1.450lm 4.000K nw 110° L 760 x 85 x 80 mm	1	32,95



COMPACT SWITCH | IP20

Mit Schalter und Zubehör

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
667LI001	OSR5106079	4,0W 400lm 3.000K ww 140° L 313 x 28 x 36 mm	1/2	12,60
667LI002	OSR5106093	4,0W 450lm 4.000K nw 140° L 313 x 28 x 36 mm	1/2	12,60
667LI003	OSR5106116	8,0W 800lm 3.000K ww 140° L 573 x 28 x 36 mm	1/2	13,44
667LI004	OSR5106130	8,0W 800lm 4.000K nw 140° L 573 x 28 x 36 mm	1/2	13,44
667LI005	OSR5106192	12,0W 1.200lm 3.000K ww 140° L 873 x 28 x 36 mm	1/2	14,35
667LI006	OSR5106215	12,0W 1.200lm 4.000K nw 140° L 873 x 28 x 36 mm	1/2	14,35
667LI007	OSR510615	14,0W 1.400lm 3.000K ww 140° L 1.173 x 28 x 36 mm	1/2	19,66
667LI008	OSR5106178	14,0W 1.400lm 4.000K nw 140° L 1.173 x 28 x 36 mm	1/2	19,66
667LI010	OSR5683341	17,0W 1.900lm 3.000K ww 140° L 1.473 x 28 x 36 mm	1/2	28,00
667LI009	OSR5683365	17,0W 1.900lm 4.000K nw 140° L 1.473 x 28 x 36 mm	1/2	28,00



2er Set LED Akku Leuchte mit Bewegungsmelder | IP20

Li-Ion Akkubetrieb 3,7 V | 500 mAh, Akkulaufzeit 3 h. Inkl. 0,2m USB-Ladekabel (Typ A zu C) + Klebe-Magnetpad. Dimmbar. Als Nacht-, Orientierungs-, Flur- und Treppenlicht einsetzbar. 50 lm in drei Lichtfarben (ww, nw, hw). Erfassungswinkel 100° Leuchtdauer 30 sek. | Dämmerungssensor.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Reichweite Akkulaufzeit Kelvin Maße	VPE	Preis
636RV800	2013100800	3m 3 h 2.700 - 6.000K 100° L75 x B75 x H9 mm	1/3	9,88



LED Akku Clip-Spot | IP20

Clipeuchte mit beweglichem Leuchtkörper. Kunststoff-Gehäuse. Li-Ion-Akku 3,7V | 2.000 mAh | Akkulaufzeit ca. 2 h. Mit Klebepad, Clip-Befestigung und Schalter. 150 lm in drei Leuchtstärken (20% / 50% / 100%), zwei Lichtfarben (warmweiß / tageslichtweiß). 2 Befestigungsmöglichkeiten (Klebepad und Clip-Befestigung) + 0,3 m USB-Ladekabel Typ A zu C. Touchfunktion und abnehmbarer Leuchtenkopf. Lampe 360° drehbar.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
636RV100	2014100100	2,3W 150lm schwarz	1/5	7,50
636RV200	2014100200	2,3W 150lm weiß	1/5	7,50



LED Akku Clip Leuchte | IP54

Clipeuchte mit beweglichem Leuchtkörper. Kunststoff-Gehäuse. Li-Ion-Akku 3,7 V | 2.000 mAh | Akkulaufzeit ca. 3 h. Mit Klebepad, Clip-Befestigung und Schalter. 180 lm in drei Leuchtstärken (50% / 80% / 100%). 2 Befestigungsmöglichkeiten (Klebepad und Clip-Befestigung) + 1,2 m USB-Ladekabel Typ A zu C. Touchfunktion und abnehmbarer Leuchtenkopf. Lampe 360° drehbar.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
636RV400	2014100400	3,0W 180lm schwarz	1/3	14,14
636RV300	2014100300	3,0W 80lm weiß	1/3	14,14
636RV500	2014100500	3,0W 180lm schwarz mit Dämmerungssensor und Bewegungsmelder Erfassungswinkel 120° Leuchtdauer 30 sek. Reichweite 3m	1/3	18,10



LED Akku Flaschenleuchte Lamprusco | IP54

Stylische Dekoleuchte inkl. 1,2m USB-Ladekabel (Typ A zu C). Akku fest verbaut. Betriebsdauer 360 min. Mit integriertem Berührungssensor zum Ein-/Ausschalten und Dimmen. Zusätzlicher Leuchtkopf leuchtet in die Flasche, dieser ist getrennt vom Hauptlicht schaltbar.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
643RV735	2021001735	1,6W 130lm transparent L115 x B115 x H138	1/3	21,24
643RV730	2021001730	2,0W 130lm weiß L115 x B115 x H138	1/3	17,30

Li-Ion Akkubetrieb 3,7 V / 2.500 mAh, Akkulaufzeit 6 h. 39 LEDs. Bruchfester Kunststoff in Kristalloptik.

Li-Ion Akkubetrieb 3,7 V / 4.000 mAh, Akkulaufzeit 6 h. 20 LEDs. Bruchfester Kunststoff weiß.



LED Akku Flaschenleuchte Lamprusco Cristal RGB | IP54

Stylische Dekoleuchte inkl. 1,2m USB-Ladekabel (Typ A zu C) und Aufhängebügel. Akku fest verbaut. Betriebsdauer 360 min. Mit integriertem Berührungssensor zum Ein-/Ausschalten und Dimmen. Warmweißes oder farbiges Licht. Zusätzlicher Leuchtkopf leuchtet in die Flasche, dieser ist getrennt vom Hauptlicht schaltbar.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
643RV760	2021001760	1,6W 130lm transparent RGB L115 x B115 x H138 mm	1/12	23,60
Li-ion Akkubetrieb 3,7 V / 2.500 mAh, Akkulaufzeit 6 h. Bruchfester Kunststoff in Kristalloptik.				

LED Akku Flaschenleuchte Lamprusco Solar | IP54

Stylische Dekoleuchte inkl. 1,2m USB-Ladekabel USB-C und Aufhängebügel. Akku fest verbaut. An / Aus-Schalter sowie stufenloser Touch-Dimmer. Für Flaschenhälse mit einem Durchmesser von 17-37 mm. Ladung über Solarpanel oder USB-C Kabel.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
643RV755	2021001755	2W 130lm transparent 133 / 90 x Ø 110 mm	1/12	21,24
Li-ion Akkubetrieb 3,7 V / 4.000 mAh, Akkulaufzeit 6 h.				

LED Akku-Tischleuchte Schlange dimmbar | RGB | IP20

Inkl. 1,2m USB-Ladekabel (Typ A zu C) und Aufhängebügel. In warmweißem oder farbigem Licht und Touch-Schalter zum Ein-/Ausschalten, Dimmen und Farbwechsel. Li-Ion-Akku 3,7V | 3.600mAh | Akkulaufzeit: 6 h. Aluminium-Gehäuse.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
643RV101	2020100100	2W 130lm 3.000K ww - RGB Aluminium H 350 x Ø 140 mm	1/2	26,96

LED Akku-Tischleuchte Kristall mit Farbwechsel | IP54

Stylische Dekoleuchte inkl. 1,2m USB-Ladekabel (Typ A zu C) und Aufhängebügel. In warmweißem oder farbigem Licht und Schalter zum Ein-/Ausschalten, Dimmen und Farbwechsel. Li-Ion-Akku 3,7V | 3.000mAh | Akkulaufzeit: 6 h. Aus Aluminium und transparentem Kunststoff.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
643RV100	2021101000	2W 180lm 3.000K ww - RGB transp. L120 x B120 x H330 mm	1/4	29,75

TOUCH LED-Akku-Tischlampe mit Akku | IP44

Aus korrosionsgeschütztem Aluminium. Berührungssensor zum Ein-/Ausschalten und Dimmen. Li-Ion-Akku 3,7V | 4.000mAh | Akkulaufzeit: 7 h. Inkl. USB-Typ C Aufladekabel 1m.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
643RV600	2021001600	2W 200lm 3.000K ww weiß H 380 x Ø 150 mm	1/6	29,90

Taschenlampen & Arbeitsleuchten



LED-Lupenlampe mit Beleuchtung Inkl. 2 x CR1220

Beleuchtung mit Schiebemechanismus

Lupe mit 3-fach Vergrößerung!



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis
636TF007	43.3007	119 x 47 x 16 mm	1/25	8,70



COB+3 LED mit Magnet + Aufhängehaken

Einzeln oder ab 12 Stück im Display erhältlich! Schwenkbar.
4xAAA Batterien (exkl.). Farblich sortiert: Rot | Gelb | Blau.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis
636CR851	5851	97 x 67 mm	1/12	4,11

Ab 12 Stück (im Display) Stückpreis nur

3,91



LED-Arbeitsleuchten mit Magnet + Aufhängehaken | IPX4

160 lm | 36 LED-Arbeitsscheinwerfer mit 5 LED Blitzlicht. 2 Magnete am Drehfuß, drehbarer 180° Ständer + einklappbarer 360°-drehbarer Aufhängehaken. 3 Stufenschalter. Stoß- und wasserfest. Erforderliche Batterien: 3xAA (exkl.) für 10 Std. Helligkeit. Leuchtdauer der LEDs ca. 100.000 Stunden. ABS-Kunststoff. Farblich sortiert: Rot | Schwarz und Blau | Schwarz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtdauer Maße	VPE	Preis
636CR012	66112	10-100.000 h L 215 x B 55 x T 45 mm	1/12	4,73

Ab 12 Stück (im Display) Stückpreis nur


4,49



LED-Teleskop-Taschenlampe inkl. 4 x LR44

Mit Magnet auf Ober- und Unterseite der Lampe. 3 superhelle LEDs. Material: Metall. Farben: schwarz, silber, blau oder rot. 16er Display | 16 Stück farblich sortiert.

<<< Ausziehbar von 170 - 556 mm >>>



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis
636CR004	34751	L 170 x GesamtØ 20 x LeuchtØ 15 mm	1/16	3,48

Maße Display

636CR914		H 270 x B 108 x T 140 mm Preis / 16er Display nur	1/2	53,00
----------	--	---	-----	-------

15 SMD LED-Leuchte multifunktionell mit Magnet + Aufhängung

Aufhängehaken (einklappbar) + Magnetbefestigung (2 Magnete auf Rückseite). Schraubbefestigung möglich. Druckschalter mit 3 Einstellungen: Power-, Normal- und Blinklicht. Für 3 x AA Mignon Batterien (exkl.). ABS- Kunststoff. Mittlere Lebensdauer ca. 100.000 Stunden. Je LED ca. 25 lm - 15 LEDs mit 375 lm. Farbe: schwarz.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtdauer Maße	VPE	Preis
636CR002	64001LED	7-8 h H 34 x Ø 82 mm	1/12	3,41

636CR812		Preis / 12er Display nur	1/2	39,00
		Stückpreis nur		3,25



SOLAR-COB-LED inkl. USB-Ladekabel + Solarladung

2 Leuchtfunktionen: 1. äußerer Ring (rundum Licht) | 2. Scheinwerfer Funktion (Punktstrahlung) - leuchten nicht zusammen. Solarpanel für batteriefreie Stromversorgung. Zusätzliche separate Ladung über USB-Kabel (inkl.). Stabiler Haltegriff. USB-Ladezeit ca. 6 Std. Solar-Ladezeit ca. 26 Std. Farbe: schwarz | gelb.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis
636CR010	67401	B 130 x H 170 x T 40,5 x Refl.Ø 85 mm	1/48	6,04



Outdoor Sports Pro LED-Stirnlampe



Extrem leicht. Softtouch-Druckschalter. Kopfband mit Thermodruck. Gummiummantelte Bauteile. 2 m falltest-erprobt. **IPX4** spritzwassergeschützt. Waschbares Kopfband. Beweglicher **Leuchtenkopf (schwenkbar)**.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE	Preis
636VA026	V16650 101 421	45 m 35 h 67 x 45 x 36 mm	1/4	8,93

H10 Pro inkl. 3AAA: 100 lm. 1 x 3 mm LEDs kw. **2 Leuchtmodi.**



636VA421	V17650 101 421	50 m 52 h 67 x 45 x 36 mm	1/4	11,68
----------	----------------	-------------------------------	-----	-------

H20 Pro inkl. 3AAA: 200 lm. 2 x 3 mm LEDs kw. **3 Lichtmodi:** Spot, Flut und kombinierter Modus (alle dimmbar). **Rote LED für Nachtsicht**, blendet nicht. Rote LED als Batteriestandsanzeige.



636VA029	V18650 101 401	80 m 50 h 66,3 x 41,3 x 37,3 mm	1/4	20,84
----------	----------------	-------------------------------------	-----	-------

H30R Wireless Pro | wiederaufladbar (Li-Polymer Akku): 400 lm. 2 LEDs. **3 Lichtmodi:** Spot, Flut und kombinierter Modus (alle dimmbar). **Rote LED für Nachtsicht**, blendet nicht. Batteriestandsanzeige. **Drahtloses Aufladen** über Kontaktaufladung. **Inkl. Ladestation** mit 0,5m Kabel. Wasserdicht **IPX7**.

Outdoor | Campinglampen

Dynamo Lantern L10RH akkubetrieben | IP54

2 Lademöglichkeiten per Kurbel oder über USB Typ C | 1 Minute Kurbeln = 15 Minuten Licht. 3 Lichtmodi: high, low, Nachtmodus (rotes Licht). Stoßfest. Haken im Laternensockel. Lade- und Batteriestandsanzeige.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE	Preis
636VA767	V17670 101 111	6 m 12 h H 102 x Ø 92 mm Ø Leuchtkopf 98,3 mm	1/6	12,49

INDESTRUCTIBLE L30 PRO 6AA | IP67

Extrem robust (Falltest 4m). Bruchfeste Linse & Reflektor. Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262). COB-LED. **4 Leuchtmodi:** High, Med, Low, Nachtlicht-Modus. 360° Ausleuchtung. Abnehmbarer Leuchtschirm und im Boden integrierter Haken. 450 lm. Batterien 6 x AA.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE	Preis
636VA876	V18761 101 111	20 m 360 h H 215 x Ø 107 mm Ø Leuchtkopf 98,3 mm	1/4	24,33

Outdoor Ambiance Lantern | IPX4

Hochleistungs-LED-Laterne inkl. **Dimmfunktion** und **integriertem Haken** oben und unten, sowie **abnehmbare Außenlinse** für mehrere Aufhänge- und Beleuchtungsoptionen.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE	Preis
636VA667	V16666 101 111	8 m 250 h H 142 mm	1/4	12,49

L10: Für 3x AA Batterien. 150lm und stoßfest. **RGB LED - 6 verschiedenen Farbmodi.** Batteriestandsanzeige.

636VA666	V18666 101 111	20 m 370 h H 185 mm	1/4	31,79
----------	----------------	-------------------------	-----	-------

L30RH: wiederaufladbar | Notfall-Powerbank. Back-up-Funktion für Camper usw. **Hybrid-Funktion:** für 3x AA Batterien oder wiederaufladbar via USB Typ C. 500lm und stoßfest. **Nachtlichtmodus** (rote LED). Batterie- und Ladezustandsanzeige.





Speed Charge&Sync Kabel USB A auf USB C

2 m Kabel. Lade- & Synchronisierungskabel mit USB Typ-C für max. Geschwindigkeit bei der Strom und Datenübertragung! Leistungsübertragung 60 W. **Datenübertragung 5 Gbps.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE	Preis
952VA020	V57935 101 111	1/6	7,85



Speed Charge&Sync Kabel USB C auf USB C

2 m Kabel. Lade- & Synchronisierungskabel mit USB Typ-C für max. Geschwindigkeit bei der Strom und Datenübertragung! Leistungsübertragung 100 W. **Datenübertragung 10 Gbps.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE	Preis
952VA019	V57936 101 111	1/6	9,81



3in1 Speed Charge&Sync Kabel USB A auf Micro USB C

2 m Kabel. Mit USB A auf Micro USB, USB Typ C und Lightning Anschluss. Geeignet für iPhone & iPod. Charge & Sync ermöglicht Strom- und Datenübertragung. Versorgt jedes USB-Gerät, einschließlich Apple-Geräte, mit bis zu 12 W. Synchronisiert Daten mit bis zu 480 Mbit/s.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE	Preis
952VA017	V57937 101 111	1/6	11,04



Speed Charger 1x USB A QC und 1x USB Type C PD

Leistungsstarkes Ladegerät mit **GaN-Technologie** für bis zu 38 W Ausgangsleistung. Für schnelles gleichzeitiges Laden von 2 Geräten. **1x USB A QC 3.0 A QC OUT / 1x USB TYPE C PD 3.0 A OUT.** Schnelles, intelligentes Laden mit **Power Delivery** und **Quick Charge**. Weltweiter Einsatz (100 - 240 V)

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis
952VA022	V 57955 101 111	L 89,5 x B 36 x T 30,7 mm	1/4	13,00



Power Bank

Inkl. 50 cm Micro USB Ladekabel.

952VA975: Eingangsleistung: 1x Micro USB 5 V/2,0 A | 1x USB Type C 5 V/2,4 A. Ausgangsleistung: 2x USB A 5 V/2,4 A | 1x USB Type C 5 V/2,4 A. **952VA976:** Eingangsleistung: 1x Micro USB 5 V/2,0 A | 1x USB Type C 5 V/3,0 A. Ausgangsleistung: 2x USB A 5 V/2,4 A | 1x USB Type C 5 V/3,0 A.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leistung Maße	VPE	Preis
952VA975	V57975 101 111	5.000 mA B 72,5 x H 137,5 x T 10,5 mm	1	9,88
952VA976	V57976 101 111	10.000 mA B 73,0 x H 138,0 x T 15,0 mm	1	14,84



952VA913	V57913 101 111	10.000 mA B 77,5 x H 157,5 x T 15,0 mm	1	24,97
----------	----------------	---	---	-------

2 in 1 Wireless Charger und Power Bank - 2 x USB QC 3.0 A OUT | 1 x USB TYPE C 3.0 A IN-/OUT | 10W schnelles kabelloses Laden. LED-Anzeige Inkl. 1 x USB Typ C Ladekabel 50 cm.



Aktionspaket LONGLIFE Power mit 60 Blister

+ 1 x 499LU855 Keramik-Haarglätter + 1 x 499LU372 Lockenwickler-Set GRATIS!

(Nähere Infos siehe Shop)

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Inhalt	Preis
951VA975	887-1014	10 x 4903 AAA - 4er Blister 20 x 4906 AA - 4er Blister 10 x 4914 C - 2er Blister 10 x 4920 D - 2er Blister 10 x 4922 9-Volt- 1er Blister	statt 424,52 jetzt nur 91,20



© ROTHO

Aktionspaket LONGLIFE Power Sales Drive mit 70 Blister

+ 1 x Rotho Multibag GRATIS!

Verfügbar ab Mitte Mai

Recyceltes Plastik, BPA frei. Tragfähigkeit der Griffe bis zu 40 kg. Inhalt 25 l. Größe: 400 x 235 x 340 mm

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Inhalt	Preis
951VA985		30 x 4903 AAA - 4er Blister 40 x 4906 AA - 4er Blister	statt 436,20 jetzt nur 106,37

Lithium-Batterien

Lose



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE	Preis
953EP200	800LB250	3,60 V 1.200 mAh Ø 14,55 x H 25,15 mm Mignon 1/2 AA LS14250 mit Konsumerpol.	1	4,47 Ab 50 Stück Stückpreis nur 4,04
953EP506	800LB506	3,60 V 2.600 mAh Ø 14,55 x H 50,30 mm Mignon R6 AA LS14500 mit Konsumerpol.	1	6,35
952HU027	139353	3,70 V 2.600 mAh Ø 18,5±0.30 x H 70±0.30 mm XCell Li-Ion Akku 18650H-2600 Zelle 4/3 FA Schutzschaltung (PCM/IC-Protection) gegen Kurzschluß, Überladung und Tiefentladung - für Hochleistungs-LED-Taschenlampen.	1	10,63

Bleibatterien wartungsfrei



Best.-Nr.	Art.-Nr.	V Ah	Maße	Kontakte	Preis
952EP825	MP4.5-6	6 V 4,50 Ah	L 70 x B 47 x H 101 mm	Faston 4,8 mm	6,88
952EP312	MP1.2-12 + VDS-Zulassung	12 V 1,20 Ah	L 97 x B 43 x H 53 mm	Faston 4,8 mm	7,53
953EP323	MP2.2-12 + VDS-Zulassung	12 V 2,20 Ah	L 178 x B 34 x H 66 mm	Faston 4,8 mm	9,93
952EP921	MP7.2-12 + VDS-Zulassung	12 V 7,20 Ah	L 151 x B 65 x H 102 mm	Faston 4,8 mm	18,54
953EP390	MP1236H	12 V 9,00 Ah	L 151 x B 65 x H 102 mm	Faston 6,12 mm	22,13

DURACELL PROCELL Alkaline



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung Maße	VPE	Preis
951HU244	MN2400P	1,50 V H 44,5 x Ø 10,5 mm MICRO AAA LR03 MN2400 149199 Procell Constant Power	10er Tray 1/10	3,63
951HU155	MN1500P	1,50 V H 50,5 x Ø 14,5 mm MIGNON AA LR06 MN1500 Procell Constant Power	10er Tray 1/5	3,92
951HU144	MN1400P	1,50 V H 50,0 x Ø 26,2 mm BABY C LR14 MN1400 Procell Constant Power	10er Tray 1/5	9,28
951HU330	MN1300P	1,50 V H 61,5 x Ø 34,2 mm MONO D LR20 MN1300 PX1300 146269 Procell Intense	10er Tray 1/10	12,56
951HU604	MN1604P	9,00 V H 48,5 x B 17,5 x T 26,5 mm E-BLOCK 6LR61 PC1604	10er Tray 1/5	13,48



Universal-Ladegerät inkl. USB-C Ladekabel

Ladbare Akkus: 4x Mignon | 4x Micro | 4x Baby | 4x Mono | 1x 9V-Block. Eingangsspannung 5V 1A USB Typ-C. LED-Ladekontrolle, paarweise Ladung. Ladbare Systeme NiMH. **Ladezeit: 4,5 h.** Grüne LEDs für **Ladeanzeige**. Erhaltungsladung. Timer-Abschaltung, Minus-Delta-V-Abschaltung, Erkennung schlechter Zellen und Alkali-Batterien, Schutz vor falscher Polarität, Kurzschlussschutz.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis
952VA018	V57658 101 401	B 154 x T 129 x H 49 mm	1/3	14,94



LCD Plug Charger+ inkl. 4x AA | 2.100mAh

Ladegerät für Akkus in AA/AAA/9V und USB Geräte. Einzelschachtladung. Intelligente Ladeabschaltung. LCD Display zeigt den Ladevorgang in Prozent an. Kurzschlussschutz, Erkennung von schlechten Zellen, Schutz vor falscher Polarität. Globale Spannung. 4h Ladezeit. max. Ladestrom 450 mA. **Inkl. 4xAA Akkus 2.100 mAh + USB-Ausgang.**



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis
952VA687	V57687 101 441	124 x 85 x 73 mm	1/4	22,76



6 Kanal Universal-Schnell-Ladegerät für NiMH & NiCd Akkus

Für NiMH & NiCd Akkus, mit Entladung, **Schnellladung**, negativer Delta V (ΔV) Abschaltung, Zeitkontrolle, **LCD-Anzeige**, Erhaltungsladung, **KFZ-Ladekabel**. Es können 1-4 Stück MIGNON R6/AA/UM3, MIKRO R03 / AAA / UM4, BABY R14/C/UM2, MONO R20/D/UM1 und 1-2 Stück E-BLOCK 6F22 8,4/9V NiMH/NiCd Akkus aufgeladen werden. Eingang: 100 - 240 VAC ~ 50/60Hz, 5.834 VA (max). Ausgang: 4 x 1,4 VDC - 1.000 mA für AA,C,D. 4 x 1,4 V DC - 500 mA für AAA. 2 x 9 V DC - 13 mA für E-Block 9 V / 8,4 V. Erhaltungsladestrom: für AA, C, D - 100 mA und für AAA - 50 mA. Für E-Block keine Erhaltungsladung.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße #	VPE	Preis
952EP278	LG6278LCD (500LG627)	L 190 x B 129 x H 61 mm	1/10	nur 0,99 Aktionspreis



6 Kanal Universal-Schnell-Ladegerät

Für NiMH + NiCd Akkus. Mit Entladung, Ladung, Erhaltungsladung und Tester. 4 Kanäle zum Laden von Mikro R03/AAA/UM4, Mignon R6/AA/UM3, Baby R14/C/UM2, Mono R20/D/UM1 und 2 Kanäle für E-Block 9 V. **Eingebauter Batterietester.** Autom. Umschaltung von Schnellladung auf Erhaltungsladung. Eingang: 230V/50Hz. 8,5 W. Ausgang: 4 x 1,2 V DC für R03|AAA, R6/AA, R14C, R20/D Akkus; 2 x 9 V DC für E-Block 9V | 8,4 V. GS und TÜV geprüft.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE	Preis
952EP615	LG-6150 (500LG615)	1/30	nur 0,99 Aktionspreis



Stabilisiertes Schaltnetzteil 600 mA

Universelle Stromversorgung für eine Vielzahl elektronischer Geräte dank mitgelieferter Adapterstecker - **DC Einzelstecker + USB Typ A Buchse + USB Typ C Stecker.** Ausgang Spannungsstufen: 3-4,5-5-6V (1A), 7,5V (0,9A), 9V (0,8A), 12V (0,6A). Eingang: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16). Eingang Spannungsbereich: 100-240VAC. Ausgang: DC-Buchse (universell, 2-Pin). 1,8 m Kabellänge. **DC-Stecker:** 2,5mm, 3,5mm, 3,5x1,35mm, 5,0x2,1mm, 5,5x1,5 mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm | USB Typ A Buchse und USB Typ C Stecker.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis
952TR001	NEE0,6A	68,4 x 38,7 x 31 mm	1/10	12,16

SET LED-Grablichter inkl. Batterien

Ab 12 Sets

Netto EK nur
4.34

Stückpreis 4,49



634GL901

inkl. DURACELL-Batterien

LED Grablicht
mit Flackereffekt



Ab 12 Sets

Netto EK nur
3.53

Stückpreis 3,68



634GL902

inkl. VARTA-Batterien

Ab 12 Sets

Netto EK nur
4.89

Stückpreis 4,99



634GL904

inkl. DURACELL-Batterien

LED Grablicht
mit Sensor

Ab 12 Sets

Netto EK nur
4.08

Stückpreis 4,17



634GL903

inkl. VARTA-Batterien

LED-Grablichter rot mit Flackereffekt

1 x ww LED. Flackerflamme. Ein-/Ausschalter. Batteriebetrieben: 2 x Alkaline C 1,5V | LR14 (exkl.). 3V DC. Kunststoff rot. **Ab 12 Stück im Display erhältlich!**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis
634GL076	22-076	Ø 72 x H 122 mm	1/12	2,33
Ab 12 Stück Sonderpreis per Stück von nur				2,18

LED-Grablichter rot mit Sensor + Flackereffekt

1 x ww LED. Flackerflamme. Ein-/Ausschalter. Batteriebetrieben: 2 x Alkaline C 1,5V | LR14 (exkl.). 3V DC. Kunststoff rot. **Ab 12 Stück im Display erhältlich!**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis
634GL077	22-076L	Ø 72 x H 122 mm	1/12	2,84
Ab 12 Stück Sonderpreis per Stück von nur				2,74

LED-Solar-Grablichter rot mit Flackereffekt

1 x ww LED. Flackerflamme. Ein-/Ausschalter. Akkubetrieben. Kunststoff rot. **Ab 12 Stück im Display erhältlich!**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis
634GL078	22-076T	Ø 72 x H 122 mm	1/12	4,98
Ab 12 Stück Sonderpreis per Stück von nur				4,50



NEUHEIT



XR JUMP Kabelloser Sound Stereolautsprecher XR 8A 202 20W | 2 Tieftöner | **Discolight-Beleuchtung** | IPX5

TWS | USB Micro | SD AUX-IN | Lithium-Akku - wiederaufladbar über den TYPE-C-Anschluss | Trageseil. LED-Anzeige für Akkuladung. **Akkulaufzeit ca. 9 h** - abhängig von Lautstärke und Beleuchtung. LED-Anzeige für Akkuladung. Klarer Klang-Stereolautsprecher mit 2 passiven Tieftönern. Kabellos Audio v5.3/TWS-Funktion, kabellose Verbindung von 2 Lautsprechern. MP3-Player über USB und Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang). AUX-IN/Unterstützung für Smartphones - Smartphone Halterung.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
451RT024	0XR8A20200	1185 x 150 x 60 mm schwarz	1/24	36,90



XFest Verstärkter Bluetooth Lautsprecher mit **Discolight-Beleuchtung** | IPX4

25W | Netz- oder Akkubetrieb | TWS-Funktion | Discolight-Beleuchtung | MP3 | USB | Micro SD/AUX IN | Fernbedienung | Mikrofon. Trolley mit ausziehbarem Griff. Inklusive Dynamisches Mikrofon mit Standardkabel. **Akkulaufzeit ca. 9 h** - abhängig von Lautstärke und Beleuchtung.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
451RT004	0X037000	400 x 260 x 230 mm schwarz	1/2	46,00

NEUHEIT



XFest Kabelloser Lautsprecher XF 650 KB | 100 W TWS-Funktion | USB | MP3 | **Discolight-Beleuchtung** Mikrofon | Micro SD AUX-IN

Akkubetrieb. Hören Sie MP3 von USB/Micro SD-Karte. Stereo AUX IN Eingang/2x Mikrofoneingänge. Weiße LED-Anzeige. 2 x 6" Lautsprecher + 1 x Hochleistungs-Hochtöner. Kabellose Audio-/TWS-Funktion | Kabelloses Hören. Bewegliches Discolight Multicolor. Transport-Griff. Mit Fernbedienung. Inkl. Dynamisches Mikrofon. Stromversorgung: Interner wiederaufladbarer Akku 7,4V / 4.000mA über USB-TYP-C-Anschluss 5V / 2A.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
451RT026	0X065000	565 x 262 x 250 mm schwarz	1/2	97,76



XFest Hochleistungsverstärkter Feuerflammen Lautsprecher XF3400PRO | 200 W | TWS-Funktion | Bluetooth | USB | MP3 | **Discolight-Beleuchtung** | Mikrofon | Micro SD AUX-IN

Netz- oder Akkubetrieb. 3-fache Stromversorgung: 100-230V mit Netzteil 20V/4A | interne Batterie 12V/9A wiederaufladbar und ein externer Stromeingang 12V zum Anschluss einer Zusatzbatterie (exkl.). **Akkulaufzeit ca. 9 h** - abhängig von Lautstärke und Beleuchtung. 2 Mikrofone-Eingangsbuchse 6,3 mm + Gitarreneingang. 2-Wege-Bassreflex. 2 x 10" Hochleistungs-Tieftöner. Kabelloses Mikrofon. Karaoke-Funktion. Fernsteuerung. Flammen-Disco-Licht mehrfarbig.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
451RT006	0X340000	862 x 340 x 320 mm schwarz	1/2	263,00

Hier finden Sie
unser umfangreiches
Trevi-Sortiment





Party-Lautsprecher XF4500DJ | 500W | TWS-Funktion 2x Bluetooth | USB | MP3 | **Mix Console** | Mikrofon Micro SD AUX-IN



Netzbetrieb. 100-240 V. **Akkulaufzeit ca. 9 h** - Lautstärke & Beleuchtungsabhängig. Console Dual System mit beleuchteter Tastatur & LED-Display. A/B 2 Kanäle MIX FADER Player. 2 USB-Direkteingänge | 2 AUX-IN-Stereo-Klinken-3,5-mm-Eingänge. 2 Bluetooth-Verbindungen, MP3-Player, Karaoke-Funktion. 2 Mikrofoneingänge mit Echo- & Lautstärkereglern. Separate Lautstärkeregler mit Mix Fader A/B-Kanälen. 4 Hochleistungs-Lautsprechersystem mit Bassreflex. 2 Subwoofer 15" High Power | 2 Lautsprecher 1,5" High Performance. Hölzerner MDF-Koffer mit Griffen & Rädern. Disco-Licht mit blauer LED Fernbedienung | inkl. Mikrofon.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
451RT020	0X450000	1320 x 450 x 350 mm schwarz	1/2	295,95



NEUHEIT

Retro **Solar**-Radio RA 7F50 BT | FM, AM, KW MP3-Player über USB und Micro SD

Solar- oder Akkubetrieb. Eingebautes Solarpanel 80 mA. Stromversorgung: 5V / 1A / 3,7V 1.500 mA wiederaufladbare Lithium-Batterie.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
451RT025	0RA7F5001	250 x 220 x 110 mm schwarz-weiß	1/20	21,89



Tragbarer Radio AM/FM RA764 | Kopfhöreranschluß

Netz- oder Batteriebetrieb. Batterien: 4 x C (UM2). AM/FM-Frequenzbänder.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
451RT013	0076400	207 x 110 x 62 mm schwarz-silber	1/10	18,67



Tragbarer Radio Recorder Bluetooth RR501BT | USB/SD-Eingang | MP3 | **Kassette** | Kopfhöreranschluß

Netz- oder Batteriebetrieb. Stromversorgung: 230V~ 50Hz | 4 Batterien D-Format (UM1). Kassettenspieler/Recorder mit automatischem Aufnahmepegel und Autostop-Funktion. USB/SD-Eingänge mit Wiedergabe von MP3-Dateien. Drahtlose Verbindung zum kabellosen Hören von Musik von Smartphone und Tablet. Kassettenaufnahme über Radio, USB/SD, Wireless und integriertes Mikrofon. 4-Band-Radio MW/FM/SW1-2.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
451RT012	0RR50104	317 x 114 x 89 mm blau	1/8	43,66



Tragbarer Stereo Radio-CD-Player CMP510DAB | **DAB DAB+ FM** | AUX-IN | RDS | USB | MP3 | Kopfhöreranschluß

Netz- oder Batteriebetrieb. Stromversorgung: 230V~ 50Hz | 4 Batterien der Größe „C“ (UM2). CD-Player im MP3-, CD-, CD-R/RW-Format. Digitaler Radioempfänger. UKW mit RDS-Funktion. 30 Sender in FM speicherbar. Gut lesbares Dot-Matrix-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung. USB-Eingang mit direkter Wiedergabe von MP3-Dateien. AUX-IN-Hilfseingang. Teleskopantenne und inkl. Fernbedienung.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
451RT011	0CM51001	244 x 234 x 138 mm weiß	1/6	51,50

NEUHEIT



Kopfhörer

Mini HIFI-Kopfhörer HMP 12E10 AIR | drahtlos TYPE-C | **Touch-Steuerung am Ohrhörer**

Mit drahtloser Audioverbindung v5.3. Eingebautes Mikrofon für Telefongespräche. Multifunktionale **Touch-Steuerung** am Ohrhörer. Wiederaufladbare Hülle/Basis mit Type-C-Anschluss. LED-Anzeige für den Ladestatus. Ohrhörer werden über die mitgelieferte Hülle/Basis aufgeladen - **Lithium-Akku** | Laufzeit ca. 3/4 Stunden. **Ab 12 Stück farblich gemischt im Display erhältlich!**



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
451RT023	0H12E1000	450 x 150 x 450 mm farblich sortiert	1/12	9,40

Ab 12 Stück nur 9,12



Silent | Rainbow Colors

Sehr leise. Großes Display. Aufsteigender elektronischer Summer. Schlummer-/Lichttaste. Farblich sortiert: grün, dunkelblau, hellblau, violett, rosa, rot. Für 1 x AA Batterie.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis/Stk.
450RT037	SL3047	70 x 65 x 36 mm	1/12	6,95
Ab 12 Stück farblich gemischt im Display erhältlich!			Ab 12 Stück nur	6,74

Analoger Quarz Kinder-Wecker »Lilla & Lallo«

Ziffernblatt LED beleuchtet. Elektronischer Alarm. Modelle und Farbe sortiert (siehe Abbildung). Für 2 x AAA Batterien



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis/Stk.
450RT020	SL3045	Lilla: 100 x 65 x 85 mm Lallo: 105 x 65 x 85 mm	1/9	9,36
Ab 9 Stück farblich gemischt im Display erhältlich!			Ab 9 Stück nur	9,08

Silent

Sehr leise. Zeiger mit fluoreszierenden Indikatoren. Großes Display. Aufsteigender elektronischer Summer. Schlummerfunktion. Farblich sortiert: Orange, Grün, Rosa und Weiß. Für 1 x AA Batterie.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis/Stk.
450RT024	SL3050	90 x 90 x 48 mm	1/12	8,12
Ab 12 Stück farblich gemischt im Display erhältlich!			Ab 12 Stück nur	7,87

Vintage Quarz Wecker | Silent

Großes Display. LED-Zifferblattbeleuchtung. Elektronischer Alarm. Schlummer- / Licht-Funktion. Leise Zeigerbewegung. Für 2 x AA Batterien.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis/Stk.
450RT028	SL3095V	120 x 100 x 40 mm / schwarz	1/60	10,22

Naturholz Quarz Wecker | Silent

Großes Display. LED-Zifferblattbeleuchtung. Elektronischer Alarm mit Crescendo. Schlummer- / Licht-Funktion. Leise Zeigerbewegung. Für 1 x AA Batterien.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis/Stk.
450RT040	SL3843	95 x 95 x 42 mm / Holz	1/40	11,46

Digital mit Thermometer und Kalender

LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung. 12/24h Uhr. Schlummer-Funktion. Digitales Thermometer °C/°F / Kalender. Für 2 x AA Batterien.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis/Stk.
450RT038	SLD3P60	103 x 67 x 42 mm schwarz	1/40	7,55

LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Automatischer Lichtsensor. 12/24h Uhr, Schlummer-Funktion. Digitales Thermometer °C/°F / Kalender. Für 2 x AAA Batterien.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis/Stk.
450RT036	SLD3068S	132 x 76 x 46 mm schwarz	1/40	8,75

AM/FM PLL Radiowecker

AM/FM PLL Radio mit 20 Speicher. Großes Display. Programmierbarer Alarm mit Radio und Ruhezustand. Snooze-Funktion. Anti-Blackout Batteriefunktion.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis/Stk.
450RT033	RC827D	140 x 114 x 44 mm schwarz	1/20	13,44



NEUHEIT



Wetterstation

Mit Kalender & Wecker

Mit Uhr 12/24h. Wecker mit programmierbarem Klingelton und Kalender mit Wochentag mehrsprachig. Hintergrund-beleuchtetes LED-Display mit Zeichen für Wetter, Mondphasensymbol, Temperatur und Feuchtigkeit. Für 2 x AAA Batterien.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis/Stk.
450RT039	ME3106	130 x 120 x 60 mm	1/24	9,90



Analoge Eieruhren

Aus gummibeschichtetem Kunststoff. Metall-Aufzugswerk, benötigt keine Batterie. Stufenlos einstellbar von 0-60 Minuten. Akustischer Alarm nach Ablauf der Zeit.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Design Maße	VPE	Preis/Stk.
432TF339	38.1039	Eule: 61 x 61 x 71 mm	1	3,88
432TF340	38.1040	Hahn: 62 x 60 x 73 mm	1	3,88
432TF300	38.1008	Koch: 58 x 58 x 104 mm	1	4,03
432TF307	38.1007	Kuh: 58 x 58 x 97 mm	1	4,03
432TF305	38.1030.05	Apfel: 63 x 63 x 71 mm	1	5,60

Hochwertiges Edelstahlgehäuse. Sonstige Informationen siehe oben!

Analoges Kühl-/Gefrierschrank-Thermometer

Zur Kontrolle von Kühl- und Gefrierschrank. Mit Kühlzonen für ein leichteres Ablesen. Hohe Genauigkeit durch 2-Punkt-Justierung.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Material	VPE	Preis/Stk.
432TF001	14.4000	24 x 9 x 155 mm Kunststoff	1/10	1,95

Kühl-/Gefrierschrank-Thermometer rund

Zur Kontrolle von Kühl- und Gefrierschrank. Mit Kühlzonen für ein leichteres Ablesen. Hergestellt in Deutschland.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Material	VPE	Preis/Stk.
432TF002	14.4005	Ø 52 mm Kunststoff	1/10	1,88

Innenthermometer Buche

Hergestellt in Deutschland. Hohe Genauigkeit durch 2-Punkt-Justierung. Aus massivem Buchenholz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Material	VPE	Preis/Stk.
432TF008	12.1003.05	B 31 x T 16 x H 180 mm Buche natur	1/10	2,16

Grill- und Bratenthermometer rund

Zur Kontrolle der Kerntemperatur von Fleisch. Für den Backofen oder Grill. Mit verschiedenen Garstufen rare - medium - done.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Material	VPE	Preis/Stk.
432TF007	14.1028	L 117 x Ø 51 mm Edelstahl	1/5	5,40

Digitales Einstich-Thermometer inkl. Batterie

Temperaturbereich -50°C bis +300°C. Gemäß HACCP, auch für Profi-Einsatz. Inkl. Batterie 1 x LR44. Mit langem Einstichfühler (140 mm). Für einfache Temperaturmessungen in Flüssigkeiten, pulvrigen und plastischen Stoffen. Hold-Funktion | Abschaltautomatik.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Material	VPE	Preis/Stk.
432TF015	30.1054.10	L 26 x B 16 x H 245 mm Metall/Kunststoff	1	10,60

Analoges Backofenthermometer aus Metall

Hitzebeständig. Zur Kontrolle der Temperatur im Backofen. Eignet sich außerdem hervorragend zum Niedrigtemperaturgaren.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Material	VPE	Preis/Stk.
432TF003	14.1004.60	L 77 x B 42 x H 71 mm Metall	1/5	8,16



Aufbewahrungsboxen 18-teilig

Der "Alleskönner" zum Einfrieren, Frischhalten, Auftauen, Erhitzen, Kochen und Servieren. Auch als Mikrowellengeschirr geeignet. Spülmaschinenfest. **Platzsparend - stapelbar!** Inhalt: 1 Schüssel mit Deckel, Ø19 cm, 1,36 l, 4 Schüsseln mit Deckel, Ø13 cm, 0,40 l, 4 Schüsseln mit Deckel, Ø9 cm, 0,23 l. Farbe: creme / transparent.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE	Preis
490BI001	HR3761	1/18	4,79
		Ab 12 Stück nur	4,49
		Ab 24 Stück nur	3,98



Mikrowellenabdeckhaube

Mit Knopf zur Feuchtigkeitsregulierung.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis
490MI010	M10PP	Ø 245 mm	1/5	1,89



Digitale Küchenwaagen

Rutschfest. Inkl. 1x CR2032 3V. 1g bis 5kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Maße	VPE	Preis
450PO001	AR1PA1_R	rot 200 x 160 x 13 mm	1/12	9,70
450PO002	AR1PA1_V	grün 200 x 160 x 13 mm	1/12	9,70
450PO003	AR1PA1_Z	türkis 200 x 160 x 13 mm	1/12	9,70

450PO900	3er Set	je 1x rot grün türkis	1	statt 28,44 Jetzt nur 27,65
----------	---------	---------------------------	---	--------------------------------



Plattengriller »SFIZIO MAXI«

Großer Elektrogrill mit Edelstahlabdeckung. Antihaf-Rippenplatte. **Oberer Teil ist kippbar** und anpassungsfähig. **Einstellbare Temperatur.** Doppelte Kochposition, öffnet bei 180°. Schüssel zur Fettentnahme. 2 Kontrolllampen – Ein und Temperatur. Kabelaufbewahrung. Plattengröße 297 x 235 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Watt Bräunungsstufen Maße	VPE	Preis
450PO030	AR1S30	2.000 W 5 350 x 330 x 118 mm	1/4	37,50

Creations 3 in 1 Sandwichtoaster

Platten herausnehmbar mit Antihafbeschichtung: Extra tiefe Sandwichplatten, Waffelplatten, Grillplatten. Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte. Wärmeisolierter Griff mit Verriegelungsfunktion.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe Watt	VPE	Preis
400RH300	26810-56	Edelstahl, Schwarz 750 W	1/3	45,80

Kochplatten

Einzel 1 Thermostat + 1 Kontrollleuchte. Verchromter Stahl | schwarz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Watt Kochplatte Ø Maße	VPE	Preis
406PO002	AR1F19	1.500 W 185 mm 235 x 235 x 70 mm	1/6	18,54

Doppel 2 Thermostate + 2 Kontrollleuchten. Verchromter Stahl | schwarz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Watt Kochplatte Ø Maße	VPE	Preis
406PO003	AR1F21	1.000W/1.500W 155/185 mm 430 x 220 x 70 mm	1/3	28,64



SatisFry Air Heißluftfritteuse

9 voreingestellte Programme | 5,5 l Fassungsvermögen. Variable Temperaturregelung von **40-200°C mit Rapid-Air-Technologie**. Wenig oder kein Öl erforderlich. Spülmaschinengeeignete Teile | **Zeiteinstellung (Timer)** | **digitales Touchscreen-Bedienfeld** | **Shake-Reminder**: Erinnerung zum Wenden des Gargutes mit Signalton. Maße: 305 x 280 x 361 mm.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe Watt	VPE	Preis
400RH305	27620-56	Schwarz 1.500 W	1/18	66,70



Edelstahl Stabmixer NEO

21 cm langer Edelstahlschaft. Zerlegbar, leicht zu reinigen. 4 Edelstahlklingen. 1.000-Watt-Hochleistungsmotor, 17.400 U/min. 2 Betriebsarten: Standard und Turbo. Drehknopf zur elektronischen Geschwindigkeitsregulierung mit 20 Geschwindigkeiten. Kabellänge 1,08 m.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Watt Maße	VPE	Preis
400PO102	ARMIX02	1.000 W 66 x 80 x 400 mm	1/6	22,00



3-in-1 Stabmixer-Set TRINITY

Inkl. Zerkleinerer, Schneebesen und Behälter. 1.000 W Hochleistungsmotor, 17.400 U/min. 2 Betriebsarten: Standard und Turbo. Drehknopf zur elektronischen Geschwindigkeitsregulierung mit 20 Geschwindigkeiten. Stabmixer mit 4 Edelstahl-Klingen und 21 cm langem Edelstahlschaft. **Edelstahl-Schlagbesen**. **600ml-Zerkleinerer** mit Edelstahlklingen. **700ml Messbecher**.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Watt Maße	VPE	Preis
400PO101	ARSET01	1.000 W 66 x 80 x 400 mm	1/6	30,20



Stabmixer TRITANIUM

Inkl. Behälter und Kartoffelstampferaufsatz. 800 W Hochleistungsmotor, 15.000 U/min. 2 Betriebsarten: Standard und Turbo. Drehknopf zur elektronischen Geschwindigkeitsregulierung. Stabmixer mit 21 cm langem Edelstahlschaft. Zerlegbar, leicht zu reinigen. Titanbeschichtete Klingen. **1.000ml Messbecher**. **Kartoffelstampfer-Aufsatz** für Pürees und Cremes.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Watt Maße	VPE	Preis
400PO103	ARMIX03	800 W 70 x 80 x 415 mm	1/8	46,00



Zangentoaster

Elektronischer Timer. Automatische Abschaltung. Kochunterbrechungsfunktion. Kontrollleuchte. Ausziehbare Bröselanschubblende und Edelstahlzange.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Watt Bräunungsstufen Maße	VPE	Preis
450PO008	ARTOAST01	750 W 7 B 325 x H 250 x T 145 mm	1/6	24,50

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Watt Bräunungsstufen Maße	VPE	Preis
450PO125	AR1T25	850 W 7 B 295 x H 227 x T 175 mm	1/6	25,90



Weiß | KETTY GLAM | 1 l

1 l Fassungsvermögen – 4 Tassen. Automatische Abschaltung. Automatische Deckelöffnung durch Drücken. 360° drehbarer Sockel mit Kabelaufwicklung. Mit Kontrollleuchte, Kalkauslauffilter herausnehmbar und Füllstandsanzeige.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Watt Maße	VPE	Preis
400PO040	ARBOL01	1.850-2.200 W 210 x 145 x 210 mm	1/8	14,00



Weiß | SHADE | 1,7 l

1,7 l Fassungsvermögen – 7 Tassen. Automatische Abschaltung. Automatische Deckelöffnung durch Drücken. 360° drehbarer Sockel mit Kabelaufwicklung. Mit Kontrollleuchte, Filter im Ausguss und Füllstandsanzeige. Details aus Edelstahl. Blaue LED-Anzeige.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Watt Maße	VPE	Preis
400PO046	AR1K46	1.850-2.200 W 220 x 155 x 240 mm	1/8	19,00



Edelstahl | KETTY INOX2 | 1,7 l

1,7 l Fassungsvermögen – 7 Tassen. Automatische Abschaltung. Automatische Deckelöffnung durch Drücken. 360° drehbarer Sockel mit Kabelaufwicklung. Mit Kontrollleuchte, Filter im Ausguss und Füllstandsanzeige.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Watt Maße	VPE	Preis
400PO041	AR1K41	1.850-2.200 W 220 x 155 x 240 mm	1/5	20,00



Glas | KETTY BLACK | 1,8 l

1,8 l Fassungsvermögen – 8 Tassen. Hochbeständiges Borosilikatglas. Automatische Abschaltung. Automatische Deckelöffnung durch Drücken. 360° drehbarer Sockel mit Kabelaufwicklung. Mit blauer LED-Kontrollleuchte, herausnehmbarer Kalkauslauffilter, und Füllstandsanzeige.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Watt Maße	VPE	Preis
400PO047	AR1K47	1.850-2.200 W 220 x 155 x 240 mm	1/6	20,00



Bügeln

Dampfbügeleisen

Trockenbügeln, Dampfbügeln, Sprühfunktion, Dampfstoß und Selbstreinigung. Keramiksohle für optimales Gleiten. 200ml Wassertank. Bis zu 20 g/min Dauerdampf. Kabellänge 1,9 m.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Watt Maße	VPE	Preis
400PO100	ARSTIR01W	2.000 W 26 x 11 x 13 cm	1/6	13,80



Filz für den Bügeltisch

Extra dicke Molton-Unterlage aus 100% Polyester. Für höchsten Bügelkomfort. Einfach auf die Größe des Bügelbrettes zuschneiden.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis
421AL005	9099	140 x 50 cm	1	5,75



Bügeltischüberzüge

Mit weicher Schaumstoffpolsterung aus 100% Baumwolle. Verschiedene Farben und Muster.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis
421AL001	130	Tuchgröße 1.300 x 460 mm bis Brettgröße 1.250 x 400 mm	1/10	4,51
421AL002	140	Tuchgröße 1.400 x 550 mm bis Brettgröße 1.300 x 450 mm	1/10	5,59



Reinigungsstift für die Bügeleisensohle

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis
000EL194	550031		1	3,36



Maschinenreiniger intensiv für Geschirrspülmaschinen

Entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett, Stärke und Eiweißrückstände) aus dem Spülmaschinenraum und auch aus Schläuchen, Pumpen usw.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis/Stk.
434OR002	04125	200 g Packung	1/12	2,50
		Ab 12 Stück im Display erhältlich!		Ab 12 Stück nur 2,43

Filter

Universalfilter Doppelpackung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis/Pkg.
491RP001	D560013	120 x 45 - zuschneidbar Doppelpackung	1	3,40



Universal Fettfilter Doppelpackung mit Sättigungsanzeige

Verwendbar für Dunstabzugshauben.
Selbstlöschend (Klasse 1) entsprechend DIN 53438-3

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis/Pkg.
491RP011	D560011	57 x 47 cm - Doppelpackung	1	3,71



Universal Kohlefilter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis/Pkg.
491RP889	5141889	61 x 45,5 cm - zuschneidbar	1	4,65



Ardes

Reise-Haartrockner STYLITO

Umklappbarer Griff. 120/230V | Max 1.200W. Stylingdüse und 2 Heizstufen für schnelles Trocknen und perfektes Styling. Kabellänge 1,6 m.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis/Stk.
400PO001	ARPHON01	H 224 x B 158 x T 67 mm	1/24	12,00

REMINGTON

On The Go Haartrockner

Umklappbarer Griff - Ideal für Unterwegs. 2 kombinierte Heiz- & Gebläsestufen. Luftstrom. Manuelle Spannungsanpassung (120/220-240V). Stylingdüse. Aufhängeöse.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe Watt Luftstrom	VPE	Preis
400RE405	D2400	Schwarz, Violett 1.400 W 50 km/h	1/6	13,15

Ardes

Profi Haartrockner STYLO PRO

2 Stufen. Die Kaltluftfunktion fixiert die Frisur. Mit 1 Diffusor und 2 Stylingdüsen. AC Motor. Kabellänge 2,3 m.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe Watt Luftstrom	VPE	Preis
400PO004	ARM355D	Schwarz 2.000 W 110 km/h	1/6	29,60

Ardes

Haartrockner und Styler ESTYLIA inkl. 5 Aufsätze

Zum Trocknen und gleichzeitigen Stylen der Haare. Leise und leicht. **5 Aufsätze:** zwei selbstaufrollende Lockenaufsätze, eine Glättebürste, einen Diffusor und eine Stylingdüse für das perfekte Styling. Auch als klassischer Haartrockner verwendbar, indem die Düse nach oben gedreht wird. Ionen-Technologie und Selbstreinigungsfunktion. Schwenkbares Kabel. 3 Gebläsestufen.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis/Stk.
400PO003	ARPHON03	1.500 W 295 x 45 x 45 mm	1/5	74,00

REMINGTON

R4 Style Rotationsrasierer mit 3-Tage-Bart-Aufsatz

Akkubetrieb - bewegliche Klingen und schwenkbarer Hals. **40 Min. Betriebszeit.** 16 Std. Ladezeit. LED-Ladekontrollanzeige. Antimikrobielle Scherkopf-Umgebung. **Dual-Track-Schneidsystem:** 2 Scherringe für schnellere Ergebnisse. Flexible Scherköpfe und flexibler TPE-Rasierkopf. Comfort Trim-Detail-/ Langhaarschneider.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe	VPE	Preis
400RE289	R4002	Schwarz, Blau	1/3	36,40

REVEAL Perfect Pedi Hornhautentferner Batteriebetrieb

Rotierende Rolle für sanfte Entfernung von Hornhaut und trockener Haut. 2 austauschbare Rollen: **Rolle Extra-Rau (blau):** Für die Entfernung sehr harter, schwieriger Hautstellen und **Rolle Rau (violett):** Feinkörniger und für die Entfernung und Glättung harter Haut. **Inkl. 2x AA VARTA Batterien.** Reinigungsbürste.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe	VPE	Preis
400RE085	CR4000	Weiß, Mint	1/6	statt 24,22 jetzt nur 12,90

Tischventilatoren

EASY

Manuell steuerbar. Verstellbare vertikale Neigung, automatische Oszillation. Mit Rundfuß und Ringverschluss. 3 Rotorblätter in halbttransp. Türkis aus Kunststoff. Robustes Sicherheitsgitter aus Metall. Farbe Schwarz | Türkis.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO007	AR5EA23B	21W 2 Stufen Ø 23 cm 39 x 28 x 22 cm	1	14,62

NEW EASY 23 - Komfort-Bedienfeld mit 3 Druckschaltern: 0 - 1 - 2

818PO002	AR5EA30	40W 3 Stufen Ø 30 cm 48 x 35 x 28 cm	1	20,30
----------	---------	--	---	-------

EASY 30 - Komfort-Bedienfeld mit 4 Druckschaltern: 0 - 1 - 2 - 3

818PO003	AR5EA40	50W 3 Stufen Ø 40 cm 52 x 42 x 24 cm	1	22,20
----------	---------	--	---	-------

EASY 40 - Komfort-Bedienfeld mit 4 Druckschaltern: 0 - 1 - 2 - 3

STYLE

Manuell steuerbar. Verstellbare vertikale Neigung, automatische Oszillation. Komfort-Bedienfeld mit 4 Druckschaltern: 0 - 1 - 2 - 3. Mit Rundfuß und Ringverschluss. 5 Rotorblätter in halbttransparentem Grau aus Kunststoff. Robustes Sicherheitsgitter aus Metall. Mit verchromten Details. Farbe Schwarz | Grau | Chrom.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO010	AR5S31	40W 3 Stufen Ø 30 cm 35 x 28 x 48 cm	1	19,98

818PO011	AR5S41	50W 3 Stufen Ø 40 cm 42 x 24 x 52 cm	1	24,98
----------	--------	--	---	-------

Standventilatoren

EASY

Manuell steuerbar. Verstellbare vertikale Neigung, automatische Oszillation. Rotorblätter in halbttransp. Türkis aus Kunststoff. Robustes Sicherheitsgitter aus Metall. Farbe Schwarz | Türkis.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO004	AR5EA40P	50W 3 Stufen Ø 40 cm 120 x 62 x 62 cm	1	27,39

EASY40P - **Höhenverstellbar** von 102 - 120 cm. 3 Rotorblätter. Kreuzfuß

818PO006	AR5EA50PB	70W 3 Stufen Ø 50 cm 165 x 52 x 46 cm	1	49,58
----------	-----------	---	---	-------

EASY50PB - **Höhenverstellbar** von 120 - 165 cm. 5 Rotorblätter. Rundfuß

STYLE

Verstellbare vertikale Neigung, automatische Oszillation. Komfort-Bedienfeld mit 4 Druckschaltern: 0 - 1 - 2 - 3. 5 Rotorblätter in halbttransp. Grau aus Kunststoff. Mit verchromten Details | Robustes Sicherheitsgitter aus Metall. Rundfuß. Farbe: Schwarz | Grau | Chrom



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO012	AR5S41PB	50W 3 Stufen Ø 40 cm 150 x 42 x 40 cm	1	32,90

STYLE 41PB - **Höhenverstellbar** von 102 - 150 cm.

818PO013	AR5S40PBR	50W 3 Stufen Ø 50 cm 150 x 43 x 43 cm	1	34,50
----------	-----------	---	---	-------

STYLE 40PBR - **Höhenverstellbar** von 110 - 150 cm. 7,5 h Timer. Natürliche Brisenfunktion, Schlafmodus.



AIRE D | 3-in-1

Touch-Steuerung. Fernbedienung und 9h Timer. Natürliche Brisenfunktion, Schlafmodus. LED-Anzeige. 3-Gang-Automatik-Seitenschwenkfunktion. Verstellbare vertikale Neigung, automatische Oszillation. 5 Rotorblätter in weiß aus Kunststoff. Sicherheitsgitter aus Kunststoff. Farbe: Weiß.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO016	AR5PR4005	50W 3 Stufen Ø 40 cm 125 x 37 x 40 cm	1	37,80

Multifunktionsventilator - 3-Wege-Nutzung: höhenverstellbar - 66 cm | 96 cm | 125 cm

SILVERADO

Komfort-Bedienfeld mit 4 vergoldeten Druckschaltern: 0 - 1 - 2 - 3. Fernbedienung und 7h Timer. Natürliche Brisenfunktion, Schlafmodus. Automatische seitliche Schwingung. 5 Hochgeschwindigkeits-Rotorblätter in Silber aus Kunststoff. Mit silbernen Detail. Robustes Sicherheitsgitter aus Metall. Farbe: Weiß | Silber.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO022	AR5D41PRW	55W 3 Stufen Ø 40 cm 133 x 43 x 42 cm	1	47,18



RETRO

Manuell steuerbar. Horizontale Oszillation zu- und abschaltbar, verstellbare vertikale Neigung. Bedienfeld mit 4-Stufenschalter: 0 - 1 - 2 - 3. Design Metall-Gehäuse edel verchromt. Robustes Sicherheitsgitter aus Metall. Runder XL-Standfuß mit rundumlaufendem Anti-Rutsch/Kratz-Ring. Farbe Grau | Chrom.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PR005	VLO7010	50W 3 Stufen Ø 45 cm Gesamt-H 133 cm	1	44,90

Metall-Teleskop-Verlängerung höhenverstellbar von 57 - 133 cm. 4 Rotorblätter.

Turmventilator

ORACLE T

Manuelles-Bedienfeld mit 2 Drehschaltern Verstellbare vertikale Neigung, automatische Oszillation. Automatische seitliche Schwingung. 2 h Timer. Farbe: weiß.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO043	AR5T801	45W 3 Stufen 81,5 x 22 x 22 cm	1	30,00



Flügelloser Ventilator

Muna Bladeless W

Klingenloser Ventilator - oszillierend. 7,5 h Timer, Fernbedienung und Touch-Bedienelemente. LED-Nachtlicht mit 4 Farben: weiß, grün, lila, blau. Farbe: Weiß.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO082	AR5BL1B	60W 3 Stufen 58 x 29,5 x 16,5 cm	1	60,00

Bodenventilatoren



Space 51

Manuell steuerbar. Optimale Luftverteilung dank senkrechter Neigung. 5 Rotorblätter. Radialgitter. Aluminiummotor. Farbe: Schwarz.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO032	AR5A51	100W 3 Stufen Ø 50 cm 61 x 25 x 60 cm	1	43,80



Box Metal L45B

Manuell steuerbar. Optimale Luftverteilung dank senkrechter Neigung. 3 Aluminium-Rotorblätter. Radialgitter. Metallkörper. Farbe: Schwarz.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO017	AR5C45BB	100W 3 Stufen Ø 45 cm 58 x 21,5 x 54 cm	1	54,00

Luftzirkulatoren

CIERZO

Touch-Bedienfeld. 8 h Timer, Fernbedienung, Digitales Display. Automatische horizontale Oszillation und neigbarer Kopf bis zu 90° für bessere Luftzirkulation. Runder Standfuß. 3 Rotorblätter und Schutzgitter. Farbe: Weiß | Schwarz.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO014	AR5CIR01	40W 3 Stufen 87 x 33 x 33 cm	1	47,90

HARMATTAN

Touch-Bedienfeld. 12 h Timer, Fernbedienung, LED Display. 3D-Oszillation kombiniert horizontale und vertikale Bewegungen. Runder Standfuß. 3 Rotorblätter. Farbe: Weiß.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO018	AR5CIR03	40W 8 Stufen 105 x 31 x 31 cm	1	64,00

Höhenverstellbar von 57 - 105 cm (4 Höhenmodi).

LUMIA

Touch-Bedienfeld. 12 h Timer, Fernbedienung, LED Licht, LED Display. 3D-Oszillation kombiniert horizontale und vertikale Bewegungen. Runder Standfuß. 7 Rotorblätter. Ionisator und Aromadiffusor. Kunstlederflächen und kupferfarbene Einsätze. Farbe: Anthrazit

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO008	AR5CIR02	50W 12 Stufen 115 x 36 x 34 cm	1	96,00

Höhenverstellbar von 95 - 115 cm



LED Licht

Verdunstungskühler



Kühlen und Befeuchten | mit 4 Rädern. Touch-Bedienfeld. 12 h Timer, Fernbedienung. Inkl. 4 Eisblöcke. Natürliche Brisenfunktion, Nacht-Modus, automatische Oszillation. Anti-Staub-Filter | 4 l Tank.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO094	AR5R06D	60W 3 Stufen 56 x 22,7 x 26,8 cm	1	60,00
Farbe: Weiß Schwarz				



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO095	AR5AMR08	60W 3 Stufen 56 x 22,7 x 26,8 cm	1	60,00
Farbe: Schwarz				

Deckenventilator

Cloud 90

3 Geschwindigkeitsstufen wählbar 165 | 275 | 360 Rpm. 3 Metall-Rotorblätter. Mit Wandsteuerung. Farbe: Weiß.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO060	AR5A90	65W 3 Stufen Ø 90 cm 90 x 90 x 50 cm	1	46,25

Mini Handventilator

Mit Tischhalterung. Der Ventilator für alle Lebenslagen! Ob im Auto - im Büro - auf Reisen - überall bleiben Sie frisch und entspannt. Passt in jede Handtasche. Für 2 x AA. Passende Batterie 951VA152 VARTA LONGLIFE POWER Alkaline Mignon AA 1,5V / 4er Blister. Farbe: Blau | Weiß | Schwarz.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Maße	VPE	Preis
818OL001	668F	65W 10,3 x 3,5 x 2,5 cm	1/36	0,69

Mini USB-Ventilatoren

Ultra leise, sehr leicht und mit Ein-/Ausschalter. 360° schwenkbar. Material Metall. Netzspannung 5V DC (USB). Mit USB-Stecker mit 1,2 m Kabellänge für Notebook und PC. Sortiert in den Farben: Schwarz, Grün, Blau und Pink erhältlich!



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Maße	VPE	Preis
818CR001	300-4	Ø 15 cm 146,5 x 149,7 x 96,3 mm	1/4	5,59
818CR002	300-5	Ø 20 cm 200 x 105 x 205 mm	1/4	8,95



Auslauf-Kugelhähne aus Nickel mit Verschraubung



-20° bis +90°C | max. 16 Bar | Trinkwasser geeignet!



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
112BO001	S0082N04	1/2"	1/12	9,71
			Ab 12 Stück nur	9,12
			Ab 24 Stück nur	8,54
112BO002	S0082N05	3/4"	1/6	13,02
			Ab 6 Stück nur	12,22
			Ab 12 Stück nur	11,44
112BO003	S0082N06	1"	1/4	19,98

Sonderpreise bei Großmengen - auf Anfrage!

Zulaufschläuche Bund - Meterware

Achtung! Für die Anschlüsse nur mehr Schlauchklemmen verwenden!
10-60 Bar. Temperaturbeständigkeit bis 90°C.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
102SI001	032	3/8" 10 x 16	30 m Bund	1,54
102SI012	RG18	1/2" 13 x 20	25 m Bund	1,96



INOX-Druckzulaufschläuche | Hohe Lebensdauer!

Druckzulaufschlauch 1/2". Anschluss 3/4" fertig montiert; 10 Bar. Temperaturbeständig bis 80 °C!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
191AS001	X3330IJ.2000	w/w-gebogen fertig montiert	2 m	11,83
191AS007	X4328IJ.1000	m/w fertig montiert	1 m	8,66
			Ab 3 Stück nur	8,56
			Ab 5 Stück nur	8,41
191AS008	X4328IJ.2000	m/w fertig montiert	2 m	14,03
			Ab 3 Stück nur	13,87
			Ab 5 Stück nur	13,63



weiblich



männlich



w-gebogen

Waschmaschinen-Zulaufschläuche 3/8" / 10x16

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
-----------	----------	--------------	-----	-------

mit Plastikmutter 3/4"

In SB-Packung mit 2 Gummidichtungen 3/4". Jede Sonderlänge kann auf Wunsch gefertigt werden.
20-60 Bar | 25°.

102SI015		w/w-gebogen fertig montiert	2,0 m	3,50
102SI017		w/w-gebogen fertig montiert	3,0 m	3,56



Sicherheits-Zulaufschläuche 3/4" mit Waterblock +Dichtung

Für Wasch- und Geschirrspülmaschinen | max. 90°C | 0,2-10 Bar.

Waterblock



192RI005



192RI003

Waterblock



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
192RI003	18AG200	3/4" fertig montiert	1,5 m	9,98
192RI005	18AG203	3/4" fertig montiert	3,0 m	14,65



Universal-Waterblock für Wasch- und Geschirrspüler

Ein Waterblock verhindert eine Überschwemmung in der Wohnung. Einstellbar von 5 - 60 Liter Durchfluss pro Waschgang. Für Waschmaschinen und Geschirrspüler geeignet!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
192RI002		Kunststoff	1/12	13,10
			Ab 6 Stück nur	11,90
			Ab 12 Stück nur	11,03



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
-----------	----------	--------------	-----	-------

PVC-Ablaufschläuche

Mit montierten Manschetten Ø 16 bis 22 mm.

102AS001		montiert	1,5 m	3,44
			Ab 5 Stück nur	2,90
102AS002		montiert	2,5 m	5,01
			Ab 5 Stück nur	3,98



Flexibler Waschmaschinen-Ablaufschlauch

Bis 90°, mit 2 angespritzten Universalmuffen zum Zuschneiden. Mit 4 verschiedenen Anschluss-Dimensionen, da die Universal-Muffen (mit dem Messer) auf die gewünschte Dimension zugeschnitten werden können. Kunststoff.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
102TI001	19AG105	ausziehbar von 0,5 bis 2 m	1/80	3,27



PVC-Brauseschlauch verchromt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
193CN001	801/15	Anschlüsse 1/2" 1,5 m	1/10	4,29
193CN002	801/20	Anschlüsse 1/2" 2,0 m	1/10	5,69



Schlauchklemmen verzinkt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
190PU002	34202	16 - 27	25/100	0,288
190PU004	34204	25 - 40	1/100	0,300

Waschmaschinen-Anschluss-Zubehör

Siphonanschlüsse 90° inkl. Dichtung

konisch dichtend

101SH001	HL19	1 x 3/4"	1/10	4,78
101SH002	HL19.2	Anschluss Ø 8 - 13mm Abgang 1"	1/10	4,78



Waschgeräte-Doppelanschluss 1" mit Rückflusssicherung

101SH003	HL2	Schlauchanschluss 3/4" (Ø 17 - 23 mm)	1/10	19,60
----------	-----	---------------------------------------	------	-------



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
Kombi-Eckventile				
Mit Dreikanthaubengriff, integriertem Rückflußverhinderer, Rosette und Schlauchverschraubung, poliert verchromt. Zwei Anschlüsse in einem, welche unabhängig voneinander absperrenbar sind.				
110SE002	17201550	1/2" x 10 mm x 3/4"	1/20	11,06



Geräteschrägsitzventil 1/2"

Mit Schlauchverschraubung und Rückflussverhinderer Sanitäröberteil mit Dreikanthaubengriff poliert verchromt.				
110SE003	17351550001	1/2"	1	8,36

Lüftung

cataC

Axial-Einbauventilatoren

System 100

Farbe weiß.

811CA110



Best.-Nr.	Art.-Bez.	System Maße	VPE	Preis
811CA110	B-10	100 L 150 x B 150 x T 35 / 82 mm	1/10	13,58
Förderung: 98 m³/h, Aufnahmespannung: 15 W, 230 V, Einschubelement: Ø 98 mm, L 42 mm. Anwendungsbereich: Bad, Toiletten, Küchen. Auch für Fenstereinbau geeignet!				

811CA113



811CA112	B-10 Matic	100 L 150 x B 150 x T 35 / 82 mm	1	19,90
Förderung: 98 m³/h, Aufnahmespannung: 15W, 230V, Einschubelement: Ø 98 mm, Länge: 42 mm. Anwendungsbereich: Bad, WC, Küchen, u.v.m. Automatische Verschlussklappe, für Fenstereinbau geeignet!				
811CA113	B-10 Matic Timer	100 L 150 x B 150 x T35 / 82 mm	1	27,21
Elektronischer Timer einstellbar von 3 bis 15 Minuten. Förderung: 98 m³/h, Aufnahmespannung: 15W, 230V, Einschubelement: Ø 98 mm, L 42 mm. Anwendungsbereich: Bad, Toiletten, Küchen. Automatische Verschlussklappe und Nachlaufrelais, für Fenstereinbau geeignet!				

Zwischenrohrventilatoren

IP44

230V. 2 Geschwindigkeitsstufen. Kunststoffgehäuse und Laufräder. Niedriger Geräuschpegel.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Maße Upm Watt	VPE	Preis
813CA100	100/270 00702000	Ø 100 mm 2.300/1.700 30/18 W	1	58,03
30/24 dB(A) 0,18/0,10 A 270/190 m³/h				
813CA125	125/320 00703000	Ø 125 mm 2.300/1.700 30/18 W	1	58,03
32/26 dB(A) 0,18/0,10 A 365/250 m³/h				

Mit thermischer Überlastsicherung

Rohreinschubventilator, kann einfach in das Entlüftungsrohr eingeschoben werden. Hilfreich für die elektrisch risikolose Entlüftung von Nassräumen, da der Einschubventilator im Inneren des Entlüftungsschlauches spritzwassergeschützt montiert ist. Wartungsfrei. 230V.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	System Upm Watt	VPE	Preis
813CA002	MT100 00710000	100 2.500 15 W	1	13,35
Luft-Volumen: 85 m³/h.				



Insektenklatsche für 2xAA Batterien

Hilfreich gegen Fliegen, Gelsen etc | 3 Stufen. Ideal für zu Hause, im Garten oder beim Camping. Nachtlicht am Griff.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis/Stk.
422PO615	PP1615	18,3 x 49 x 1,3 cm	1/30	3,50



Insektenstecker mit LED und abnehmbaren Auffangfach

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis/Stk.
422PO001	AR6S01	7 x 10,5 x 12,5 cm	1/24	7,00



Insektenvernichter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis/Stk.
422PO009	AR6S09	36,0 x Ø 14,0 cm	1/15	14,80

9W schwarz | mit Aufhängehaken und herausnehmbarem Behälter | für 40 m²



422PO016	AR6S16C	34,2 x 9,8 x 29,0 cm	1/6	28,00
----------	---------	----------------------	-----	-------

2 x 8W | mit elektrifiziertem Gitter und abnehmbarer Auffangschale | für 50 m²

422PO030	AR6S30C	49,1 x 9,3 x 28,5 cm	1/6	36,00
----------	---------	----------------------	-----	-------


2 x 15W | mit elektrifiziertem Gitter und abnehmbarer Auffangschale | für 80 m²

422PO040	AR6S40C	49,1 x 9,3 x 28,5 cm	1/4	42,00
----------	---------	----------------------	-----	-------

2 x 20W | mit elektrifiziertem Gitter und abnehmbarer Auffangschale | für 100 m²



Elektrischer Insektenvernichter für die Lebensmittelverarbeitung | IP65



Für die Lebensmittelverarbeitung (HACCP System). Mit abgedichteter Lampenfassung, Gummikabel und Gummistecker plus abgedichteter Kabeldurchgang. Mit Wasserstrahl und Auswechseln der Klebefolien einfach zu säubern. Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten. **Ersatzröhre T12 | 40W - 628MO010.** Dazu passende Klebefolie (64 x 37 cm) - **422MO091.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis/Stk.
422MO015	CRI372	65,5 x 39 x 23,5 cm	1	384,00

2 x 40 W



Klebefolie für die Modelle CRI372 und CRI397

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Beschreibung	VPE	Preis/Pkg.
422MO091	001625	64 x 37 cm 10 Stück Packung	1	61,00

Hahnstücke

Mit Quick-Click®-System Gewindeanschluss durch einfaches Aufschrauben. Komplett mit Unterlegscheibe. Für Wasserhähne mit 1/2 Zoll Außengewinde.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Beschreibung Farbe	VPE	Preis
141CL021	8623	1/2 " schwarz / orange 	1/14	1,59

Für Wasserhähne mit 3/4 Zoll Außengewinde.

141CL022	8627	3/4 " schwarz / orange 	1/20	1,31
----------	------	--	------	------

Für Wasserhähne mit 1" Außengewinde.

141CL016	8629	1 " schwarz / orange 	1/12	1,32
----------	------	--	------	------

Verbindungsstücke

Mit dem Schlauchreparaturstück lassen sich Gartenschläuche verlängern oder schnell ohne Werkzeug reparieren: einfach das beschädigte Schlauchteil herausschneiden und das Reparaturstück einsetzen. Es hat beidseitig Klemmmuffen mit Überwurfverschraubung.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Beschreibung Farbe	VPE	Preis
141CL010	8619	1/2 " schwarz / orange 	1/14	1,82

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Beschreibung Farbe	VPE	Preis
141CL017	8621	3/4 " schwarz / orange 	1/10	2,54

Zwei-Wege-Ventil in Y-Form

An-Aus-Ventile und Unterlegscheibe. Zwei stufenlos regulierbare Ausgänge zum Anschluss von Schnellkupplungen; Ausgänge liegen im 90° Winkel zueinander; Anschluss an Wasserhähne mit 3/4" + 1/2" Außengewinde möglich.

141CL008	8599	schwarz / orange 	1/8	7,56
----------	------	--	-----	------

Verbindungsstück mit 2 Quick Click® Steckern

141CL005	8613	schwarz / orange 	1/14	1,85
----------	------	--	------	------

Geräteadapter 3/4 Zoll

Anschluss mit Quick-Click®-System von Bewässerungsgeräten mit 3/4" Innengewinde an eine Schnellkupplung. Geräteadapter mit Anschlussgewinde 3/4" AG und Anschlussstecker für Schnellkupplung.

141CL009	8637	3/4 " schwarz / orange 	1/14	1,37
----------	------	--	------	------

Automatische Kupplungen

Schnellkupplungssystem Quick-Click®. Zum Verbinden des Schlauches mit dem Hahnstück. Für 1/2 "Schläuche Ø int. 12 mm - ext. 17 mm.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Beschreibung Farbe	VPE	Preis
141CL012	8607	1/2 " schwarz / orange 	1/14	1,99

Für 1/2 "Schläuche mit Aquastop. Eingefügt am Ende des Schlauches wird Wasserstrom durch Abschalten des Einsteckteils unterbrochen.

141CL014	8603	1/2 " schwarz / orange  mit Aquastop	1/14	3,10
----------	------	--	------	------

Schnellkupplungssystem Quick-Click®: für den Schlauchanfang. Zum Verbinden des Schlauches mit dem Hahnstück. Für 3/4 "Schläuche Ø int. 19 mm - ext. 25 mm.



141CL013	8609	3/4 " schwarz / orange 	1/12	2,98
----------	------	--	------	------

Für 3/4 Zoll Schläuche mit Wasserstopp. Fürs Schlauchende. Der Wasserdurchfluss stoppt, sobald die Kupplung gelöst wird - so kann ein Gerätewechsel durchgeführt werden, ohne vorher den Wasserhahn zudrehen zu müssen.

141CL006	8605	3/4 " schwarz / orange  mit Aquastop	1/12	3,71
----------	------	--	------	------

Spritzen

Jet-Spritzdüse

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe	VPE	Preis
141CL001	8617	schwarz / orange	1/8	2,88

Impulsspritze mit Gummigriff

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe	VPE	Preis
141CL025	9561	schwarz / orange 	1/3	13,81

Multi-Funktions-Spritz-Pistole ERGO GARDEN

Druckregelung. Der **Luftsprudler** mixt Luftblasen mit Wassertröpfchen für einen soften Wasserstrahl. Natürlicher Regeneffekt.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe	VPE	Preis
141CL003	9391	schwarz / orange 	1/8	9,20

Schlauchwagen

Metall | Metal 60

Schnellkupplungssystem am Eingang/Ausgang. Epoxidharz-beschichtung der Oberfläche. Für 85m 1/2", 60m 5/8" und 40m 3/4" Schläuche.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Maße Farbe	VPE	Preis
144CL002	8891	H 883 x B 527 x T 430 mm schwarz Metall	1/2	77,00

Schläuche

FLEXYFORT GREEN®

Der Schlauch verfügt über eine **spezielle Stricktechnik**, die verhindert, dass der Schlauch verdreht, selbst bei höchstem Wasserdruck. Betriebstemperatur: -10°/+60°C. Phthalat- & schwermetallfrei.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Zoll Länge Betriebsdruck	VPE	Preis
143CL009	9141	1/2 " 25 m max. 8 bar	1/2	27,56
143CL003	9133	1/2 " 50 m max. 8 bar	1/2	54,49
143CL004	9137	3/4 " 30 m max. 7 bar	1/2	57,00
143CL005	9138	3/4 " 50 m max. 7 bar	1/2	116,58
143CL008	9139	1 " 30 m max. 5 bar	1/2	119,60



Bodeneinbaudosen

Lassen sich unauffällig in Rasenflächen integrieren!

Mit manipulationssicherem Deckel. Beständig gegen hohe und niedere Temperaturen und UV-Strahlen. Volumen 0,049 m³.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
141CL023	90515	470 x 340 x 310 mm schwarz grün	1/2	31,28



Rund

HEITRONIC®

Für Transformatoren, Verteilerdosen oder als Ventilbox mit abnehmbarem Deckel für den Außenbereich. Vier seitliche Öffnungen für Kabel oder Wasserrohre. Schwarzer Kunststoff mit grünem Deckel. Begehrbar und belastbar bis 150 kg. Ø unten 315 mm.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
600VO001	21035	Ø 250 x 255 mm schwarz grün	1/2	15,50



JUMBO eckig

Für Verteilerdosen oder als Ventilbox. Abnehmbarer Deckel. 12 Ausgänge für Kabel oder Wasserrohre. Begehrbar max. bis 500 kg belastbar. Für den Außenbereich. Nicht dimmbar.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
600VO003	21042	640,5 x 300 x 507,5 mm schwarz grün	1/2	36,90

Sicherheitsboxen

IP44

HEITRONIC®

Mehr Sicherheit bei Stecker- / Kupplungsverbindungen. Spritzwasserschutz durch Silikondichtung IP44. Gummidichtungen für Rund- & Flachkabel. Für Camping, im Garten, für Fest- oder Weihnachtsbeleuchtung und beim Arbeiten mit elektrischen Geräten im Freien. Auch für Wandmontage geeignet. Material: Kunststoff, Metall. CE.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
323VO003	501132	L 210 x B 87 x H 90 mm grün	1/36	3,84

MAX | IP44

Mehr Sicherheit bei Stecker- / Kupplungsverbindungen. Spritzwasserschutz durch Silikondichtung IP44. Gummidichtungen für Rund- & Flachkabel. Ideal für große Stecker und Kupplungen. Für Camping, im Garten, für Fest- oder Weihnachtsbeleuchtung und beim Arbeiten mit elektrischen Geräten im Freien. Material Kunststoff. CE.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
323VO045	21045	L 290 x B 111 x H 75 mm grün	1/16	11,71

MAXIMUS wetterfest | IP55

Für Kabel-, Stecker- und Kupplungsverbindungen im Außenbereich IP55. Box aus wetterfestem Kunststoff mit 5 gummiverdichtete Ein- bzw. Ausgängen zur Kabelführung. Großes Fassungsvermögen ca. 5,8 Liter. Ein praktischer Helfer beim Camping, im Garten, für Fest- & Weihnachtsbeleuchtung und beim Arbeiten mit elektrischen Geräten im Außenbereich. Box abschließbar mit Vorrichtung für Hängeschloss (Hängeschloss nicht enthalten). Mit hochwertigem Verschlussclips. Wandbefestigung möglich. Schutzklasse III.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
323VO046	21046	B 350 x T 240 x H 120 mm grün	1/8	16,76

Tischverteiler mit Zuleitung

3-fach



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis
338TV802		weiß	1/40	3,20
1,5 m Zuleitung 3x1,5 45°				

338TV314	0512332555	schwarz	1/20	3,97
1,4 m Zuleitung 3x1,5 45°				

338TV007	129713007	weiß	1/10	4,07
1,4 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter				

338RV103



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis
338RV103	0014348100	weiß grau	1/10	10,78
1,4 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter + 2 x USB (max. 2,4 A) + KS				



338VO024	45190	weiß	1/2	9,05
1,5 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter einzeln und gesamt abschaltbar + ÜSS + KS				

338RV114



338RV114	0012395114	weiß	1/4	12,13
5,0 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter Powersplit 3+1-fach				

338RV851



338RV851	0015728512	rot schwarz	1/2	22,80
3,0 m Zuleitung 3x1,5 45° + 2 x USB-A + 1 x USB-C + Schraub-Klemmbefestigung für Tischmontage				

5-fach | mit Schalter | für den Außenbereich IP44



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis
338RV053	00125053	grau grün	1/10	12,45
1,5 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter				

6-fach

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis
338RV410	0015654103	weiß	1/2	19,75



1,4 m Zuleitung | 3x1,5 | 45° | mit Schalter | 6=12fach | + 2 x USB A (max. 2,4 A) | + ÜSS
Kombi-Stecksystem für 1 Schuko-Stecker oder 2 Euro-Stecker pro Steckdosentopf.





Steckdosen-Adapter 1-fach + 2 USB-A | max. 2,4A

16A | Max. 250V | Max. 3.500W. Kinderschutz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Beschreibung	VPE	Preis
333SM001	TP1+USB	weiß grau 1-fach + 2 USB-A	1/100	4,85



Steckdosen-Adapter

16A | Max. 250V | Max. 3.500W. Kinderschutz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Beschreibung	VPE	Preis
333SM003	TP3	weiß grau 3-fach	1/100	2,45
333SM004	TP4	weiß grau 4-fach	1/100	3,05



Steckdosen-Adapter 3-fach + 2 USB-C + 2 USB-A | max. 3,4A + Umschalter

1 x Schuko | 2 x Euro | Kinderschutz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Beschreibung	VPE	Preis
333SM033	TPA33	hellgrau + 2 USB-C + 2 USB-A	1/100	6,21



Smart Steckdose Wifi | mit Schalter und Energiezähler

16A | 220-240 V | Max. 3.680W. Kinderschutz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
333SM100	MSC-SPC	H 50 X T 81,6 x B 55 mm weiß	1/100	8,55



Reisestecker Welt + 5 Länderadaptern

Mit Stecker für AUS | Stecker für BE/DE/NL/RU | Mit Stecker für FR | Stecker für UK/HK | Mit Stecker für IT | Stecker für USA/CA/CN | Inklusive Zusatzsicherung | Mit 5 Länderadaptern | Inkl. Ersatzsicherung. Weitere Infos siehe shop.kober.at!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
334KE463	41463	weiß	1/4	12,57



Reiseadapter VIMAR deutsch-italienisch

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis
334KO001		schwarz	1	1,50



Südeuropa-Reisestecker

Wird in Italien, Spanien, Frankreich, Griechenland, etc. benutzt. 10-16A, 250V.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis
334AP005	0512716777	schwarz	1	1,90



Welt-Universal Reisestecker auf EU

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis
334ST001	94026	weiß	1	3,57

K35 - Baustellenleitung XYMM mit Kupplung + Stecker



Preise inkl. Cu-Zuschlag!

Fix und fertig montiert
mit Stecker und Kupplungen
in TOPQUALITÄT!



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
336VL426		10 m gelb/orange - schwarz	1	26,89
Mit Gummi-Stecker schwarz IP44 - 335NL495 + Gummi-Kupplung mit Deckel schwarz IP44 335NL696.				
336VL451		10 m gelb/orange - schwarz	1	30,19
Mit PCE Taurus Vollgummi -Schukostecker schwarz/rot IP54 335PC513 + PCE Taurus Vollgummi -Schukokupplung schwarz/rot IP20 335PC252.				
336VL369		25 m gelb/orange - schwarz	1	42,66
Mit Gummi-Stecker schwarz IP44 - 335NL495 + 3-fach Gummi -Schukokupplung schwarz mit Klappdeckel und zentraler Kabeleinführung IP44 - 335NL001.				

Caravan-Adapterleitungen



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
336VL400	0577750555	1,5 m schwarz/blau	1	10,39
H07RN-F 3G1,5 mm ² 1,5 m schwarz mit CEE-Kupplung 3-polig, 16A, 250V + Schukostecker IP44 , 16A, 250V. Als Übergang von Schutzkontakt auf CEE 3-polig.				
336VL401	0577755555	1,5 m schwarz/blau	1	8,93
H07RN-F 3G1,5 mm ² 1,5 m schwarz mit CEE-Stecker 3-polig, 16A, 250V + Schukokupplung IP44 , 16A, 250V. Als Übergang von Schutzkontakt auf CEE 3-polig.				

Kunststoff Kabeltrommel | IP44



4 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckeln. Thermoschalter. Wiederanlaufsperr. Ständer aus lackiertem Stahlrohr. Feststellbremse. Kabelclip zur Leitungsfixierung. Mit Metallständer. Drehbarer Wickelgriff.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
337LE001		25 m Kabel 3x1,5 H07RN-F 3.680W	1	37,90

Erdspieß-Steckdosen mit Zuleitung | IP44

Kunststoffgehäuse witterungsbeständig. Zur Montage mit Erdspieß oder Befestigungsplatte.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis
338RV455	0595004555	grün schwarz	1/2	12,51
1,4 m Zuleitung H07RN-F-3G1.5mm ² + Stecker 2-fach Schuko-Steckdosen mit Deckeln				
338RV555	0595009555	grün schwarz	1/2	15,83
1,4 m Zuleitung H07RN-F-3G1.5mm ² + Stecker 4-fach Schuko-Steckdosen mit Deckeln				

Prüfgeräte AKTION

1x PAN Profimeter



1 x PAN Voltfinder GRATIS !

Best.-Nr. 541KR999

Netto EK nur
31.75

Set-Aktions-Preis



Hier finden Sie
die Prüfgeräte-Aktion!



PAN Micrometer Digitalmultimeter CAT III | 300V

Digitalanzeige 18 mm. Batterietest. Diodentest. Data Hold. Widerstand 0,1 Ω - 2000 k Ω . Genauigkeit 0,5 % - 1,5 %.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Maße	VPE	Preis
541KR215	PAN Micrometer	Gleichspannung DC 0,1 mV - 300 V 108 x 53 x 32 mm	1	13,32



Digital-Multimeter CAT III | 600V | kontaktloser Spannungsprüfer

1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm. Kontaktloser Spannungsprüfer 2-stufig (NCV). Digitalanzeige 21 mm. Diodentest und Data Hold. Widerstand 0,1 Ω - 2000 k Ω . Genauigkeit 0,5 % - 2,0 %. LED-Taschenlampe. Für 2x 1,5V AAA. Batterietest 1,5 V & 9 V. Autom. Abschaltung.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Maße	VPE	Preis
541KR034	PAN Minimeter	Gleichspannung 0,1 mV - 600 V 148 x 72 x 47 mm	1	17,75



Digital-Multimeter True RMS CAT III | 600V

True RMS (Echt-Effektivwert-Messung). Kontaktloser Spannungsprüfer 2-stufig (NCV). 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm. Digitalanzeige 18 mm. Automatische und manuelle Bereichswahl. Diodentest. Data Hold. Widerstand 0,1 Ω - 100 M Ω . Temperatur -50° C - 1000° C. Genauigkeit 0,7 % - 5,0 %. LED-Taschenlampe. Für 2x 1,5V AAA. Batterietest 1,5 V & 9 V. Autom. Abschaltung. Warnung bei defekter Sicherung.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Maße	VPE	Preis
541KR491	PAN Profimeter	Gleichspannung 0,1 mV - 600 V 149 x 71 x 48 mm	1	31,39

Kontaktloser Premium-Spannungsprüfer mit 3-stufiger Anzeige CAT III 1000 V | LED-Lampe

Berührungslose Anzeige von Wechselspannungen durch rote LED und Signalton. Zur Phasenprüfung, Auffinden spannungsführender Leitungen, Bruchstellen in Kabeln, defekter Lampen in Lichterketten etc. Vollisoliert, kein metallischer Kontakt. Autom. Abschaltung. Einschalttaste mit Batterie-Statusanzeige.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis
541KR028	PAN Voltfinder	156 x 20 x 20 mm	1	7,75



Spannungsprüfer 2-polig | CAT III | 400 V

Spannungsprüfer mit LED-Anzeige 6 - 400V AC/DC. 8 LEDs von 6 - 400 V AC/DC. Bis 24 V grün | ab 50 V rot. Polaritätsanzeige bei Gleichspannung. IP64. Stromaufnahme max. 25mA bei 400 V.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Maße	VPE	Preis
541KR022	PAN Volttester 400	Gleichspannung DC V 6 - 400 V 248 x 32 x 26 mm	1	10,75

Spannungsprüfer 2-polig | 30mA FI-Test | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

Berührungslose Anzeige von Wechselspannungen durch rote LED und Signalton. Zur Phasenprüfung, Auffinden spannungsführender Leitungen, Bruchstellen in Kabeln, defekter Lampen in Lichterketten etc. Vollisoliert, kein metallischer Kontakt.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Maße	VPE	Preis
541KR031	PAN MV-1000AD	Gleichspannung DC V 12 - 1.000 V 240 x 73 x 34 mm	1	57,56



Spannungsprüfer 630 VDE | 220 - 250 V



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Länge	Typ	VPE	Preis
541UN003	617659	140 mm	140-2K	1	1,29
541UN005	617660	180 mm	180-2K	1	1,69



Schraubendreher Sets VDE 6 teilig mit Spannungsprüfer

1.000 V schutzisoliert. Chrom-Vanadium-Stahl | Spitze brüniert.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Info	VPE	Preis
942UN046	617045	603 CS6 TVDE	1	17,46

Bestehend aus: 4x 603VDE (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 2x 613VDE (PH 1 x 80, PH 2 x 100) und 1x 630VDE (0.5 x 3.0 x 140).

942UN019	617043	603 CS6 TVDE TBI	1	28,48
----------	--------	------------------	---	-------

Bestehend aus: 3x 603VDE TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 2x 613VDE TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100) jeweils mit 3-Komponenten-Griff und 1x 630VDE (0.5 x 3.0 x 140).

Abisolierwerkzeuge



ErgoStrip® Universal

0.2 - 4 mm². Schnelle, präzise Abmantlung und zum Abisolieren aller gängigen runden Kabel.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis
941KN004	169501SB	135 x 165 x 60 mm	1	34,65



Abmantelungszange

Multifunktional - Schneiden, Abmanteln und Abisolieren mit einer Zange. Schneidwerte mittelharter Draht Ø 3,2. | harter Draht Ø 2,2. Abisolierwerte 0,75 — 1,5 mm² | 2,5 mm².

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis
941KN003	1345165	165 x 57 x 20 mm	1	37,01

Baustellenfassungen



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
635SC010	110-04	E27 mit Zugentlastung + Schraubklemmen	1/25	1,19
				Ab 25 Stück nur 1,09



635SC211		E27 mit Zugentlastung + Steckklemmen	1/25	1,39
				Ab 25 Stück nur 1,27

Aktionspakete



Best.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
635KO218	1 x 635SC211 Baustellenfassung E27 mit Zugentlastung + Steckklemme	1	1,94
	1 x 624SM105 Halogenglühlampe 1.860 lm 105 W E27 ww		Ab 50 Sets nur 1,79
			Ab 100 Sets nur 1,67



635KO216	1 x 635SC211 Baustellenfassung E27 mit Zugentlastung + Steckklemme	1	1,94
	1 x 624SM242 Halogenglühlampe 624 lm 42 W E27 ww		
	Ab 50 Sets nur		1,79
	Ab 100 Sets nur		1,67



635KO478	1 x 635SC211 Baustellenfassung E27 mit Zugentlastung + Steckklemme 1 x 624SM504 LED-Glühlampe 806 lm 8,5 W E27 matt	1	2,66
----------	--	---	-------------



635KO220	1 x 635SC010 Baustellenfassungen E27 mit Zugentlastung + Schraubklemmen	1	1,76
	1 x 624SM242 Halogenglühlampen 624 lm 42 W E27 ww		
	Ab 50 Sets nur		1,61
	Ab 100 Sets nur		1,49

635KO221	1 x 635SC010 Baustellenfassungen E27 mit Zugentlastung + Schraubklemme 1 x 624SM504 LED-Glühlampe 806 lm 8,5 W E27 matt	1	2,40
----------	--	---	-------------

Lampensockel-Adapter



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
Keramik				
635CT001	20732	E27 auf GU10 weiß	1/10	1,70
635CT002	20733	E14 auf GU10 weiß	1/10	1,70



Kunststoff				
635CT003	21372	E14 auf E27 weiß	1/10	1,50
635CT004	21373	E27 auf E14 weiß	1/10	1,50
635CT735	20735	GU10 auf E14 weiß	1/10	1,70



Keramik Halogen Lampenfassung für GU10

635CT005	17969	Zuleitung 110 mm Schraubenlöcher-Ø 3,6 mm Fassung Ø 27,6 x H 15,6 mm	1	0,99
----------	-------	---	---	-------------



K Coroplast AKTION



Bei Abnahme von 300 Rollen Coroplast Typ 301 sortiert (siehe unten), erhalten Sie **eine Fahrradtasche 900SC301 GRATIS dazu!**

oder

Ab 400 Rollen Coroplast Typ 301 sortiert erhalten Sie **1 Filzshopper 25 Liter GRATIS dazu!**

Coroplast 301 0,1 x 15,1mm

- Best.-Nr.: 931SC001 | schwarz
- Best.-Nr.: 931SC002 | rot
- Best.-Nr.: 931SC003 | grün
- Best.-Nr.: 931SC004 | gelb
- Best.-Nr.: 931SC005 | grau
- Best.-Nr.: 931SC006 | blau
- Best.-Nr.: 931SC007 | transparent
- Best.-Nr.: 931SC008 | weiß
- Best.-Nr.: 931SC009 | violett
- Best.-Nr.: 931SC010 | braun
- Best.-Nr.: 931SC011 | orange



Ab 20 Stück

Netto EK nur
0.52

Stückpreis 0,54

Schwer entflammbar und alterungs-
beständig | mit VDE- und ÖVE



Hier finden Sie
unser umfangreiches
Kleinmaterial-Sortiment!



Coroplast Drehständer

Inhalt: 13 x schwarz, 13 x rot, 13 x grün, 13 x grau,
13 x blau, 13 x weiß, 13 x gelb, 13 x braun.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Inhalt	VPE	Preis
931SC301	301/1389	H 45 x Ø 20 cm mit 104 Rollen farbig	1	55,33

WAGO Profi-Aktionspakete

Paket mit 710 Klemmen und 1 x Steiff Kuschelbär GRATIS!

Steiff Teddybär Bearzy: 28 cm groß | aus kuschelweichem Plüsch.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Inhalt	Preis
911WA944	887-1014	COMPACT-Verbindungsklemmen: 50 x Art. 221-413 100 x Art. 2273-202 COMPACT-Dosenklemmen: 300 x Art. 2273-203 200 x Art. 2273-205 Durchgangsverbinder: 60 x Art. 221-2411	109,00



Paket mit 675 Klemmen und 1 x Waterwheel GRATIS!

Fiskars Solid Waterwheel: Schlauchtrommel 21,5 m Schlauch inkl. Anschlüsse
Ø 13 mm (1/2") frei platzierbar | Anschlüsse kompatibel mit anderen Marken.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Inhalt	Preis
911WA985	887-985	COMPACT-Verbindungsklemmen: 50 x Art. 221-413 25 x Art. 221-415 COMPACT-Dosenklemmen: 300 x Art. 2273-203 300 x Art. 2273-205	119,00



Installations- und Gerätedosen



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
781BO008	031303	Legrand Abzweigdose VD70 rund Einzeldose mit 5 ausbrechbaren Rohreinführungsmöglichkeiten auch als Schaltdose für Schraubbefestigung verwendbar Tiefe 47 mm.	1/2	0,16
Frühjahrsaktion				
781BO005	089207	Legrand Galea-Mauerdose GMD70 Tiefe 55mm Als Schalter- und Abzweigdose verwendbar senk- oder waagrecht beliebig kombinierbar ÖVE.	1/200	0,32
			Ab 200 Stück nur	0,14
781LE385	031301	Legrand Kombidose MD65 steckbar 65 mm Mauerdose, als Schalter- & Abzweigdose verwendbar senk- oder waagrecht kombinierbar mit 8 ausbrechbaren Rohreinführungen.	1/250	0,26
Frühjahrsaktion				
781BO010	089215	Legrand Galea-Mauerdose GMD70F Tiefe 47mm Als Schalter- und Abzweigdose verwendbar senk- oder waagrecht beliebig kombinierbar ÖVE.	1/200	0,23
			Ab 200 Stück nur	0,21
781BO002	089209	Legrand Gerätedose GD2 T 47 mm 2-fach mit 10 ausbrechbaren Rohreinführungsmöglichkeiten.	1/100	0,60
781BO003	089210	Legrand Gerätedose GD3 T 47 mm 3-fach mit 13 ausbrechbaren Rohreinführungsmöglichkeiten.	1/100	0,93
781BO007	031304	Legrand Dosendeckel RD70 rund 1-teilig.	1/300	0,22

Legrand FRÜHJAHRSAKTION gültig vom 1. März bis 30. April 2025!

Hohlwanddosen



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
783EL004	10051	Gerätedose HWDV35 Hohlwand 68x35 mm extra flach	1/25	0,77
783EL001	24708	Standard -Gerätedose HWD47 Hohlwand 68/47 mm	1/25	0,41
			Ab 250 Stück nur	0,35
781LE003	080053	BATIBOX 3-fach Hohlwand-Dose T50 mm Mosaic	1/2	4,44
342LE635	A01024	Verbindungskasten HWD Hohlwand 104 x 104 x 45 mm + Schraubdeckel	1/10	2,93


Abzweigdosen



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
Abzweiggkisten				
781DI001	020924	Abzweigkasten UT AK/U80 75 x 75 x 50 mm	1/100	0,37
781DI002	020925	Abzweigkasten UT AK/U100 100 x 100 x 50 mm	1/100	0,41
781DI003	020926	Abzweigkasten UT AK/U150 150 x 150 x 70 mm	1/50	1,26
781DI004	020927	Abzweigkasten UT AK/U200 200 x 200 x 80mm	1/20	5,16
Deckel				
781DI901	020857	Randdeckel AK/RD80 für AK/U	1/100	0,36
781DI902	000735	Randdeckel AK/RD100 für AK/U	1/100	0,46
781DI903	000737	Randdeckel AK/RD150 für AK/U	1/100	1,18
781DI904	000739	Randdeckel AK/RD200 für AK/U	1/80	1,88
781DI005	000750	Tapetendeckel für AK/U200, steckbar 200 x 200 mm	1/80	2,07



Set-Verbindungsstücke



Kabelfix | exzellenter Kabelschutz

Für Kabel bis Ø 7 mm
oder 2 Kabel 5 mm²

**Kein Hämmern
und Bohren!**



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis / 4m
Kabelfix 4 x 1 m				
773SG001	2201-2	weiß	1/10	9,95
773SG002	2201-4	braun	1/10	6,67
Kabelfix V-Sets (SET-Verbindungsstücke)				
773SG011	3210-2	weiß	1/10	1,58
773SG012	3210-4	braun	1/10	1,50



Blitzzement

Er ist ein chloridfreier, mineralischer, gipsfreier innerhalb weniger Minuten erhärtender Blitzmörtel für alle Eilmontagen im Sanitär- und Heizungsbereich, Stahlbau, Elektroinstallationen und Befestigungsarbeiten im Innen-, Außen- und Nassbereich.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Beschreibung	VPE	Preis
936MA002	160015	15 kg Eimer	1	16,19
				Ab 20 Stück nur 13,65
				Ab 33 Stück nur 13,41

Setznägel

4 x 18 mm | 200 Stk. Packung



Best.-Nr.: 981FO001

**ab 100 Stück nur
€ 4.29**

Setzeisen



Best.-Nr.: 981EM002

**ab 2 Stück nur
€ 19.40**

Preis per Stück
nur € 21,55

Montagelochband 10 m

Maße: 12 x 0,7 mm x 10 m.

Material: kalt gewalztes Stahlband.

Oberfläche fertig galvanisiert. Band Typ: gerade. Loch Ø 5 mm.

Verpackung: 10 m Plastikkassette | Box: 10 Rollen.



Best.-Nr.: 744TH112

**ab 40 Stück nur
€ 2.49**

Preis per Stück
nur € 2,69

VVD SMART & EASY

fertig vorverdrahtet >> blitzschnell installiert >> Zeit und Kosten sparen

Über 200 Typen verfügbar!
Bei Großprojekten erstellen wir Ihnen sehr gerne ein Angebot!

Smart & Easy – Unsere Vorverdrahteten!

Best.-Nr.	Art.-Bez.	VPE m	Nettopreis per 100m
722KO430	FMP20+3xH07V-U(YE)1,5 gnge,bl,br	2x50	49,90
722KO437	FMP20+3xH07V-U(YE)1,5 gnge, bl, sw	2x50	49,90
722KO455	FMP20+5xH07V-U(YE)1,5 gnge, bl, br, sw, vi	2x50	67,90
722KO461	FMP20+3xH07V-U(YE)2,5 gnge, bl, sw	2x50	74,91
722KO460	FMP20+7xH07V-U(YE)1,5 gnge, bl,br, sw, v, o, w	2x50	89,71
722KO471	FMP20+5xH07V-U(YE)2,5 gnge, bl,br,sw,vi	2x50	85,34
722KO543	FMP20+(N)YM-J3x1,5	2x50	70,00
722KO545	FMP20+(N)YM-J5x1,5	2x50	86,00
722KO553	FMP20+(N)YM-J3x2,5	2x50	90,23
722KO749	FMP20+(N)YM-J5x2,5	2x50	109,08
722KO028	FMP16+Lautsprecherleitung LSP2x0,75	2x50	63,39
722KO317	FMP20+CAT7 Leitung	2x50	113,34
722KO303	FMP20+ Koaxialkabel KHC21 / inkl. Kupfer	2x50	82,59
722KO790	FMP25+Satkabel KHC21+CAT7-Ltg / inkl. Kupfer bei KHC	2x50	181,52



Hier finden Sie
unsere
vorverdrahteten
Installations-
Schläuche!

PVC-Stangenrohre 2m | hellgrau

DIETZEL
UNIVOLT

Hellgrau (RAL 7035) | leicht gemufft | Profiwellen innenliegend | > 320 N | Kennzeichen EN 2221 | Einsatzbereich: - 5°C bis + 60°C | Normen EN 61386-1 / 61386-21. **Mindestbestellmenge 3 Bund sortiert oder sortenrein!**

Best.-Nr.	Art.-Bez.	da/mm di/mm	VPE m	Nettopreis per 100m
711DI316	084415	16,00 14,00	74/4144	41,40
711DI320	084416	20,00 17,40	74/2516	45,51
711DI325	084417	25,00 22,30	38/1596	73,46
711DI332	084419	32,00 29,40	38/912	110,24
711DI340	084420	40,00 37,00	14/644	168,38