



# LED AKKU-TISCHLEUCHTE SCHLANGE AUS ALUMINIUM

## AKKULEUCHTE SNAKE

Art. Nr.  
2020100100

EAN  
4006341733566

Typ  
AC0991A

### LEUCHTENKONZEPTE



- MOBIL - moderne LED Akku Tischleuchte mit besonderem Aluminium-Gehäuse, Abmessungen (LxBxH): 140 mm x 140 mm x 350 mm
- FUNKTIONELL - mit einer angenehmen Leuchtkraft von 130 lm in weißem und farbigem Licht. Mit integriertem Touch-Schalter zum Ein-/Ausschalten und Dimmen
- FLEXIBEL - ohne Kabel, Betrieb über wiederaufladbaren & langlebigen Li-Ion-Akku 3,7V / 3.600 mAh, Akkulaufzeit: 6 Stunden
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 30.000 h Betriebsstunden
- KOMPLETT - inklusive USB-Kabel (Typ A zu C) mit einer Kabellänge von ca. 1,2 m, SCHUTZART IP20: geeignet für innen

## ERP

### Artikelebene (M)

#### Kurzbezeichnung 40 Z

LED Akku Leuchte Schlange

#### HF & Kurz Bezeichnung

Akkuleuchte Snake - LED Akku Leuchte Schlange

#### Beschreibung

Erleben Sie grenzenlose Flexibilität und stilvolle Beleuchtung mit unserer LED AKKU-TISCHLEUCHTE aus aluminium! Diese mobile Tischleuchte vereint modernes Design mit innovativer Technologie, um Ihrem Raum eine einzigartige Atmosphäre zu verleihen. Das besondere Aluminium-Gehäuse verleiht der Leuchte einen eleganten Touch. Mit einer angenehmen Leuchtkraft, sowohl in weißem als auch farbigem Licht, bietet diese Tischleuchte vielseitige Beleuchtungsoptionen. Der integrierte Touch-Schalter ermöglicht ein müheloses Ein-/Ausschalten sowie Dimmen, um die gewünschte Stimmung zu schaffen. Ohne lästige Kabel bietet sie maximale Flexibilität. Betrieben wird sie von einem wiederaufladbaren und langlebigen Li-Ion-Akku mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von sechs bis acht Stunden. Genießen Sie nachhaltige Technologie mit LEDs, die eine lebendige Beleuchtung in Ihren Raum bringen. Die Lieferung erfolgt komplett mit einem USB-Kabel (Typ A zu C), dessen Kabellänge von ca. 1,2m Ihnen zusätzliche Freiheit gibt. Eine perfekte Ergänzung für jeden Raum.

#### Kassenbon-Bezeichnung 1

Leuchte

#### Kassenbon-Bezeichnung 2

Akku

#### Kassenbon-Bezeichnung 3

LED

#### Kassenbon-Bezeichnung 4

Schlange

#### Bereich

Leuchtenkonzepte

#### Gruppe

Mobiles Licht

#### Hauptfolge

Akkuleuchte Snake

#### Hauptfolged

7165199

#### Artikelnummer

2020100100

#### Bezeichnung

Akku-Tischl. Schlange 1 alu

CodeT_Segmentgruppe	300 Leuchten
CodeM_Mastergruppe	300 Lampen/Leuchten/Strahler
Code1_Artikelhauptgruppe	306 Terrassen & Gartenleuchten
Materialnummer	73356REV
EAN-Nummer	4006341733566
EAN Code (Umkarton)	
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	1

## TECHNIK

EF000187 Spannungsart	DC
EF005474 IP-Schutzart	IP20
EF002169 Werkstoff	Aluminium
EF000442 Farbwiedergabeindex CRI	80-89
EF000004 Schutzklasse	III
EF002423 Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
EF012169 Ohne Dimmfunktion	Nein
EF011870 Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30.000 h
EF000536 Kabellänge	1,2 m
EF012172 Leuchtenlichtausbeute	65 lm/W
EF009350 Lichtfarbe	weiß
EF009346 Farbtemperatur	3.000 K RGB
EF016261 Farbtemperatur einstellbar	nein
EF016262 Lichtstrom einstellbar	Stufenlos (10-100%)
EF000488 Mit Ein-/Ausschalter	Ja
EF000076 Leistung	2 W
EF011587 Lichtstrom	130 lm
EF013760 Ausstrahlungswinkel	120 °
Zeichnungsdoku_Datei1	Zetifikat TÜV Süd EMC E8A 077342 0484 Rev. 00_A22C01-11B2-RGB_ _A2301M-50R_20231229.pdf
Stand1	29.12.2023
Zeichnungsdoku_Datei2	Prüfbericht TÜV Süd EMC 68.740.23.0424.01_A22C01-11B2-RGB_ _A2301M-50R_20231211.pdf
Stand2	11.12.2023
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	6.860
Länge netto mm	140 mm
Breite netto mm	140 mm
Höhe / Tiefe netto mm	350 mm

<b>Gewicht netto gr</b>	680 g
<b>EVP Volumen</b>	9.360 cm <sup>3</sup>
<b>EVP Länge</b>	160 mm
<b>EVP Breite</b>	150 mm
<b>EVP Höhe</b>	390 mm
<b>EVP Gewicht</b>	731 g
<b>VE Volumen</b>	9.360 cm <sup>3</sup>
<b>VE Länge</b>	160 mm
<b>VE Breite</b>	150 mm
<b>VE Höhe</b>	390 mm
<b>VE Gewicht</b>	731 g
<b>Spaceman Volumen Einzelartikel cm<sup>3</sup></b>	0 cm <sup>3</sup>
<b>Spaceman Höhe Einzelartikel mm</b>	0 mm
<b>Spaceman Breite Einzelartikel mm</b>	0 mm
<b>Spaceman Tiefe Einzelartikel mm</b>	0 mm
<b>Spaceman Gewicht Einzelartikel</b>	0 g
<b>Ausgangsstoff für Explosivstoffe</b>	Nein
<b>Biozid</b>	Nein
<b>Gefahrstoff</b>	Nein
<b>Gefahrgut (J/N)</b>	Nein
<b>Sicherheitsdatenblatt (J/N)</b>	Nein
<b>Bauprodukt (J/N)</b>	Nein
<b>GG Versandart</b>	Keine
<b>Gefahrgutgruppe</b>	Keine
<b>Anzeigespflichtige Informationen</b>	Nein
<b>Ähnliche Farbtemperatur</b>	<ul><li>3.000 K</li><li>RGB</li></ul>
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Volumen in cm<sup>3</sup></b>	6.860 cm <sup>3</sup>
<b>Energieeffizienzklasse</b>	F
<b>Länge x Breite netto in mm</b>	140x140 mm
<b>Abmessungen LxBxH/T netto</b>	140x140x350 mm
<b>Zubehör</b>	USB-Ladekabel