EGLO
LIGHTING

BEST CHOICE

2025/26

Feels like Home

WALL & CEILING LUMINAIRES
WAND- & DECKENLEUCHTEN / APPLIQUES & PLAFONNIERS 8

PROFILE LUMINAIRES
PROFILLEUCHTEN / LUMINAIRES PROFILÉS 30

PANEL LUMINAIRES
PANELLEUCHTEN / PANNEAUX LUMINEUX 40

RECESSED LUMINAIRES
EINBAULEUCHTEN / LUMINAIRES ENCASTRÉS 46

PORTABLE LUMINAIRES
PORTABLE LEUCHTEN / LUMINAIRES PORTABLES 60

FUNCTIONAL LUMINAIRES
FUNKTIONALE LEUCHTEN / LUMINAIRES FONCTIONNELS 80

PLAYFUL LUMINAIRES
VERSPIELTE LEUCHTEN / LUMINAIRES LUDIQUES 84

OUTDOOR LUMINAIRES
AUSSENLEUCHTEN / LUMINAIRES EXTÉRIEURS 90

ILLUMINANTS
LEUCHTMITTEL / AMPOULES 94

INDEX & LEGEND
INDEX & ERKLÄRUNG / INDEX & LÉGENDE 102

POS SOLUTIONS

POS LÖSUNGEN
SOLUTIONS POS

Full, half and quarter pallet solutions ensure a strong presence on the market thanks to electrified display units including theft protection.

Voll-, Halb- und Viertelpaletten-Lösungen sorgen für einen starken Auftritt im Markt, dank elektrifizierten Ausstellungsstücken inklusive Diebstahlschutz.

Les solutions de palettes pleines, demi-palettes et quarts de palettes assurent une présence forte sur le marché, grâce à des pièces d'exposition électrifiées, y compris une protection contre le vol.

Scan the QR code to call up the display solution in 3D view.
Scannen Sie den QR-Code, um die Displaylösung in 3D-Ansicht aufzurufen.
Scannez le code QR pour accéder à la solution d'affichage en 3D.

DISPLAY STAND AUFSTELLER PRÉSENTOIR	AMOUNT BESTÜCKUNG MONTANT	
MONTAPALMA **MONTAPALMA-L** 14601AT **1/2 Pallet-Solution** **1/2 Paletten-Lösung** **1/2 Solution pour les palettes**	**75887**	9 pcs. + 1 sample
	75888	8 pcs. + 1 sample
	75889	9 pcs. + 1 sample
	75891	8 pcs. + 1 sample

TREPELLA 14602AT **1/4 Pallet-Solution** **1/4 Paletten-Lösung** **1/4 Solution pour les palettes**	**75883**	53 pcs.
	75884	72 pcs. + 1 sample
	75885	53 pcs. + 1 sample
	75886	72 pcs.

SIMERI 14603AT **1/4 Pallet-Solution** **1/4 Paletten-Lösung** **1/4 Solution pour les palettes**	**75876**	28 pcs. + 1 sample
	75877	28 pcs. + 1 sample
	75878	28 pcs. + 1 sample
	75879	28 pcs. + 1 sample

If a suitable POS solutions is offered for the product, you will find detailed information and illustrations on the relevant catalogue pages.
Wenn eine passende POS Lösung zum Produkt angeboten wird, finden Sie detaillierte Informationen und Abbildungen auf den jeweiligen Katalogseiten.
Si une solution POS adaptée au produit est proposée, vous trouverez des informations détaillées et des illustrations sur les pages correspondantes du catalogue.



WOODEN PALLET

HOLZPALETTE
PALETTE EN BOIS



MDF PALLET

MDF-PALETTE
PALETTE MDF

DISPLAY BIN

VERKAUFSSCHÜTTE
BAC DE SOLDE



1/4
Pallet
Palette
Palettes



1/2
Pallet
Palette
Palettes



1
Pallet
Palette
Palettes

POS DISPLAY

POS-AUFSTELLER
PLV-PUBLICITÉ SUR LE LIEU DE VENTE



1/4
Pallet
Palette
Palettes



1/2
Pallet
Palette
Palettes



EXAMPLE PAGE

BEISPIELSEITE
EXEMPLE DE PAGE

PROTECTION CLASS OVERVIEW
SCHUTZKLASSENÜBERSICHT
APERÇU DES CLASSES DE PROTECTION

IP20 IP44 IP65

IP20

IP20 luminaires are sufficient for living areas and kitchens. For degrees higher than IP20, the degree of protection is specified in the information box of the luminaires.

Für den Wohnbereich und in der Küche sind IP20-Leuchten ausreichend. Bei höheren Graden als IP20 wird der Schutzgrad im Infokasten der Leuchten angegeben.

Pour l'habitat et la cuisine, les luminaires IP20 sont suffisants. Pour les degrés supérieurs à IP20, le degré de protection est indiqué dans la boîte d'information des luminaires.

IP44

Luminaires in the area of up to 60 cm around the bath or shower and up to a height of 2.25 m must be protected against splashing water.

Leuchten im Bereich von bis zu 60 cm um die Badewanne oder Dusche und bis zu einer Höhe von 2,25 m müssen gegen Spritzwasser geschützt sein.

Les luminaires situés jusqu'à 60 cm autour de la baignoire ou de la douche et jusqu'à une hauteur de 2,25 m doivent être protégés contre les projections d'eau.

IP65

Up to a height of 2.25 m around the shower head and bath or shower tray, luminaires must be protected against water jets and may only be operated with safety extra-low voltage up to AC 25 volts or DC 60 volts.

Bis zu einer Höhe von 2,25 m rund um die Duschbrause sowie Bade- oder Duschwanne müssen Leuchten strahlwassergeschützt sein und dürfen ausschließlich mit Schutzkleinspannung bis 25 Volt oder 60 Volt betrieben werden.

Jusqu'à une hauteur de 2,25 m autour de la douchette ainsi que du bain ou du bac à douche, les luminaires doivent être protégés contre les jets d'eau et ne peuvent être alimentés qu'avec une basse tension de protection jusqu'à 25 volts ou 60 volts.

IP class

Look for this button!
Suchen Sie nach diesem Button!
Cherchez ce bouton!

SOLIDS / FESTSTOFFE / SOLIDES

0	Non protected. Nicht geschützt. Non protégé.
1	Protected against a solid object greater than 50 mm, such as a hand. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 50 mm sind, wie z. B. eine Hand. Protégé contre un objet solide de plus de 50 mm, comme une main.
2	Protected against a solid object greater than 12 mm, such as a finger. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 12 mm sind, wie z. B. einen Finger. Protégé contre un objet solide de plus de 12 mm, tel qu'un doigt.
3	Protected against a solid object greater than 2,5 mm, such as a screw driver. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 2,5 mm sind, z. B. einen Schraubendreher. Protégé contre un objet solide supérieur à 2,5 mm, tel qu'un tournevis.
4	Protected against a solid object greater than 1 mm, such as a screw or wire. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 1 mm sind, wie z. B. Schrauben oder Drähte. Protégé contre un objet solide de plus de 1 mm, tel qu'une vis ou un fil.
5	Dust protected. Prevents ingress of dust sufficient to cause harm. Staubgeschützt. Verhindert das Eindringen von Staub, der ausreicht, um Schäden zu verursachen. Protégé contre la poussière. Empêche la pénétration de poussière suffisamment pour causer des dommages.
6	Dust tight. No ingress of dust. Staubdicht. Kein Eindringen von Staub. Étanche à la poussière. Pas de pénétration de poussière.

WATER / WASSER / L'EAU

0	Non protected. Nicht geschützt. Non protégé.
1	Protected against vertical dripping water. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Tropfwasser. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les gouttes d'eau verticales. Entrée de liquide limitée.
2	Protected against vertical dripping water below 15°. Limited liquid ingress. Geschützt gegen senkrechtes Tropfwasser unter 15°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les gouttes d'eau verticales à moins de 15°. Entrée de liquide limitée.
3	Protected against water spray at an angle of up to 60°. Limited liquid ingress. Geschützt gegen Sprühwasser in einem Winkel bis 60°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les projections d'eau à un angle allant jusqu'à 60°. Entrée de liquide limitée.
4	Protected against splashing water from any direction. Limited liquid ingress. Geschützt gegen Spritzwasser aus beliebiger Richtung. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les projections d'eau de n'importe quelle direction. Entrée de liquide limitée.
5	Protected against jets of water from all directions. Limited liquid entry. Geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtungen. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les jets d'eau de toutes directions. Entrée de liquide limitée.
6	Protected against powerful jets of water from all directions. Limited liquid entry. Geschützt gegen starke Wasserstrahlen aus allen Richtungen. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les jets d'eau puissants de toutes les directions. Entrée de liquide limitée.
7	Protected against the effects of water immersion between 15 cm and 1 m. Geschützt gegen die Auswirkungen von Wassereintauchen zwischen 15 cm und 1 m. Protégé contre les effets d'une immersion dans l'eau entre 15 cm et 1 m.
8	Protected against the effects of water immersion under pressure beyond 1 m. Geschützt gegen die Auswirkungen des Eintauchens in Wasser unter Druck über 1 m. Protégé contre les effets de l'immersion dans l'eau sous pression au-delà de 1 m.

IP44

For more detailed information see DIN EN 60598.
Für genauere Informationen siehe DIN EN 60598.
Pour des informations plus détaillées, voir DIN EN 60598.

REMOTE+

REMOTE+
REMOTE+

Our new 2.4 GHz REMOTE+ makes it easier than ever to control your luminaires. With its user-friendly design and simple control, you can easily adjust your luminaires to create the perfect ambiance for any occasion:

- Stepless Dimming
- Quick Pairing
- Timer Function
- Stepless Tunable White
- Memory Effect
- Control up to 10 REMOTE+ luminaires

Unsere neue 2,4-GHz REMOTE+ macht die Steuerung Ihrer Leuchten so einfach wie nie zuvor. Mit ihrem benutzerfreundlichen Design und der einfachen Steuerung können Sie Ihre Leuchten ganz einfach einstellen, um das perfekte Ambiente für jede Gelegenheit zu schaffen:

- Stufenloses Dimmen
- Schnelle Kopplung
- Timer-Funktion
- Stufenlos einstellbares Weiß
- Memory-Effekt
- Steuerung von bis zu 10 REMOTE+ Leuchten

Notre nouvelle REMOTE+ 2,4 GHz facilite plus que jamais le contrôle de vos lumières. Grâce à sa conception conviviale et à sa commande simple, vous pouvez facilement régler votre luminaires pour créer l'ambiance parfaite en toute occasion:

- Gradation progressive
- appairage rapide
- Fonction de minuterie
- Blanc réglable en continu
- Effet de mémoire
- Contrôle jusqu'à 10 luminaires REMOTE+

REMOTE+

Look for this button!
Suchen Sie nach diesem Button!
Cherchez ce bouton!

1. LED
2. ON / OFF – Press and hold 3 seconds for pairing
3. Selection of group
4. Brightness adjustments
5. White presets
6. White adjustments
7. RGB presets
8. Timer – Press within 3 seconds:
   - Once for a 15-minute timer,
   - Twice for a 30-minute timer,
   - Three times for a 45-minute timer.

   The light will turn off automatically afterward.
9. Special effects
10. Favourites – One press to apply, press and hold 3 seconds to store

1. LED
2. EIN / AUS – Halten Sie es zum Koppeln 3 Sekunden lang gedrückt
3. Auswahl der Gruppe
4. Helligkeitseinstellungen
5. Weißvoreinstellungen
6. Weiß-Einstellungen
7. RGB-Voreinstellungen
8. Timer – Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden:
   - 1-mal für einen 15-Minuten-Timer,
   - 2-mal für einen 30-Minuten-Timer,
   - 3-mal für einen 45-Minuten-Timer.

   Das Licht schaltet sich danach automatisch aus.
9. Spezialeffekte
10. Favoriten – Drücken Sie 1-mal zum Anwenden, drücken Sie 3 Sekunden lang zum Speichern

1. LED
2. ALLUMEZ / ÉTEINDRA – Appuyez et maintenez 3 secondes pour l'appairage
3. Sélection du groupe
4. Réglages de luminosité
5. Réglages du blanc
6. Paramètres du blanc
7. Préréglages RVB
8. Minuteur – Appuyez dans un délai de 3 secondes :
   - 1 fois pour un minuteur de 15 minutes,
   - 2 fois pour un minuteur de 30 minutes,
   - 3 fois pour un minuteur de 45 minutes.

   La lumière s'éteindra automatiquement ensuite.
9. Effets spéciaux
10. Favoris – Appuyez une fois pour appliquer, appuyez et maintenez 3 secondes pour sauvegarder



WALL & CEILING LUMINAIRES

WAND- & DECKENLEUCHTEN
APPLIQUES & PLAFONNIERS

Advantages
Vorteile
Avantages

EN

EVERYDAY LIGHT

Classic ceiling luminaires provide bright, general lighting for any room – functional, reliable, and stylish. Whether in the hallway, bedroom, or living room: these luminaires suit every space in your home.

DE

LICHT FÜR JEDEN TAG

Klassische Deckenleuchten spenden helles Licht für den gesamten Raum – funktional, zuverlässig und stilvoll. Ob Flur, Schlafzimmer oder Wohnzimmer: Diese Leuchten sind vielseitig einsetzbar und passen in jedes Zuhause.

FR

LUMIÈRE AU QUOTIDIEN

Les plafonniers classiques offrent une lumière générale vive – fonctionnels, fiables et élégants. Que ce soit dans le couloir, la chambre ou le salon : ces luminaires s'intègrent partout.



75502 POGLIOLA

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 55, Ø 310

LED
1 x
15 W

warm WHITE
1 x
1800 lm

9002759755027

75578

POGLIOLA DETAIL

75501

75503

MORE INFORMATION ON PAGE 4-5

IP class

75578 POGLIOLA

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 55, Ø 310

LED 1 x 15,6 W | neutral WHITE 1 x 1900 lm | IP44

9002759755782

75501 POGLIOLA

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 55, Ø 260

LED 1 x 11 W | warm WHITE 1 x 1200 lm

9002759755010

75503 POGLIOLA

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 80, Ø 500

LED 1 x 34 W | warm WHITE 1 x 4600 lm

9002759755034

14401AT **1**

POGLIOLA

Pallet
Palette
Palettes



75501	35 pcs.
75502	28 pcs.
75503	12 pcs.

MORE INFORMATION ON PAGE 4-5

IP class

75579 POGLIOLA-S

wall/ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 55, Ø 310

LED 1 x 15,6 W

neutral WHITE 1 x 1900 lm

IP44

9002759755799

75504

75505

75506

75504 POGLIOLA-S

wall/ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 55, Ø 260

LED 1 x 10 W | neutral WHITE 1 x 1250 lm

9002759755041

75505 POGLIOLA-S

wall/ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 55, Ø 310

LED 1 x 15,6 W | neutral WHITE 1 x 1900 lm

9002759755058

75506 POGLIOLA-S

wall/ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 500

LED 1 x 34 W | neutral WHITE 1 x 5000 lm

9002759755065

14402AT **1** Pallet Palette Palettes

POGLIOLA-S



75504	35 pcs.
75505	28 pcs.
75506	12 pcs.

75894

75893

75892

75894 POGLIOLA

ceiling light; steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 70, Ø 430

LED 1 x 25 W

3 COLOR 1 x 3000 lm

9002759758943

75893 POGLIOLA

ceiling light; steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 310

LED 1 x 18 W

3 COLOR 1 x 2100 lm

9002759758936

75892 POGLIOLA

ceiling light; steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 260

LED 1 x 12 W

3 COLOR 1 x 1400 lm

9002759758929

75895 POGLIOLA

ceiling light; steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 70, Ø 500

LED 1 x 30 W

3 COLOR 1 x 3600 lm

POGLIOLA

These lights have a CCT switch in the canopy to control the colour temperature.

Diese Leuchten verfügen über einen CCT-Schalter im Baldachin zur Steuerung der Farbtemperatur.

Ces luminaires disposent d'un interrupteur CCT dans le baldaquin pour contrôler la température de couleur.

9002759758950

POGLIOLA

These lights have a CCT switch in the canopy to control the colour temperature.

Diese Leuchten verfügen über einen CCT-Schalter im Baldachin zur Steuerung der Farbtemperatur.

Ces luminaires disposent d'un interrupteur CCT dans le baldaquin pour contrôler la température de couleur.

75901 POGLIOLA

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 60, Ø 310

LED 1 x 18 W

3 COLOR 1 x 2100 lm

9002759759018

75899

75902

75903

75899 POGLIOLA

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 60, Ø 260

LED 1 x 12 W | 3 COLOR 1 x 1400 lm

9002759758998

75902 POGLIOLA

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 430

LED 1 x 25 W | 3 COLOR 1 x 3000 lm

9002759759025

75903 POGLIOLA

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 500

LED 1 x 30 W | 3 COLOR 1 x 3600 lm

9002759759032

75898

75904

75905

75906

75898 POGLIOLA

ceiling light; steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 430, B 430, H 70

LED 1 x 25 W

3 COLOR 1 x 3000 lm

9002759758981

75904 POGLIOLA

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

L 280, B 280, H 70

LED 1 x 12 W

3 COLOR 1 x 1400 lm

9002759759049

75905 POGLIOLA

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

L 330, B 330, H 70

LED 1 x 18 W

3 COLOR 1 x 2100 lm

9002759759056

75906 POGLIOLA

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

L 430, B 430, H 70

LED 1 x 25 W

3 COLOR 1 x 3000 lm

9002759759063

75897 POGLIOLA

ceiling light; steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 330, B 330, H 70

LED 1 x 18 W

3 COLOR 1 x 2100 lm

9002759758974

75896 POGLIOLA

ceiling light; steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 280, B 280, H 70

LED 1 x 12 W

3 COLOR 1 x 1400 lm

9002759758967

POGLIOLA

These lights have a CCT switch in the canopy to control the colour temperature.

Diese Leuchten verfügen über einen CCT-Schalter im Baldachin zur Steuerung der Farbtemperatur.

Ces luminaires disposent d'un interrupteur CCT dans le baldaquin pour contrôler la température de couleur.

75449

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur



5 sec. - 10 min.

75507

75449

INCL. / INKL. / INCLUS

Included in the scope of delivery for the following item:

Bei folgendem Artikel im Lieferumfang inkludiert:

L'élément suivant est inclus dans la livraison :

75507

75536

14404AT

FRANIA-M

1/4 Pallet Palette Palettes



75449	16 pcs.

75449 FRANIA-M

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 65, Ø 330

LED 1 x 15,5 W · warm WHITE 1 x 1700 lm

9002759754495

75536 KAOKI

surface-mounted light; plastic, steel, white / plastic, white

Aufbauleuchte; Kunststoff, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; plastique, acier, blanc / plastique, blanc

H 45, Ø 315

LED 1 x 15 W · neutral WHITE 1 x 1800 lm

9002759755362

75507 GIRON-TW

wall/ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 95, Ø 400

LED 1 x 18,8 W · tunable WHITE 1 x 2300 lm · Remote

9002759755072

75533 IGROKA

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 100, Ø 760

LED 1 x 60 W | tunable WHITE 1 x 5300 lm | Remote

9002759755331

75624 IGROKA 1

ceiling light; steel, white, transparent / plastic with crystal effect, white, chrome

Deckenleuchte; Stahl, weiss, transparent / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss, chrom

plafonnier; acier, blanc, transparent / plastique avec effet cristal, blanc, chrome

H 60, Ø 465

LED 1 x 22 W | tunable WHITE 1 x 2600 lm | Remote

9002759756246

75534 IGROKA

wall/ceiling light; steel, white, transparent / plastic with crystal effect, white, chrome

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss, transparent / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss, chrom

Applique/Plafonnier; acier, blanc, transparent / plastique avec effet cristal, blanc, chrome

H 60, Ø 400

LED 1 x 24 W | warm WHITE 1 x 2500 lm

9002759755348

INCL. / INKL. / INCLUS

Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

75533, 75624

75437

75438

75629

14406AT ½ Pallet Palette Palettes

MARUNELLA



75437	16 pcs.
75438	16 pcs.

14413AT ½ Pallet Palette Palettes

GIGLIO



75629	18 pcs.

75437 MARUNELLA

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white, satin nickel

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss, nickel-matt

Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc, nickel mat

H 65, Ø 340

LED 1 x 18 W · neutral WHITE 1 x 2000 lm · STEP DIMMING

9002759754372

75438 MARUNELLA

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white, black

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss, schwarz

Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc, noir

H 65, Ø 340

LED 1 x 18 W · neutral WHITE 1 x 2000 lm · STEP DIMMING

9002759754389

75629 GIGLIO

ceiling light; plastic, steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Kunststoff, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; plastique, acier, noir / plastique, blanc

H 60, Ø 340

LED 1 x 14,6 W · warm WHITE 1 x 1600 lm

9002759756291

75626 MARUNELLA-S

ceiling light; steel, aluminium, white, satin nickel / plastic with crystal effect, white

Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss, nickel-matt / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

plafonnier; acier, aluminium, blanc, nickel mat / plastique avec effet cristal, blanc

H 65, Ø 340

LED 1 x 15,6 W | neutral WHITE 1 x 1900 lm

9002759756260

75627 MARUNELLA-S

ceiling light; steel, aluminium, white, black / plastic with crystal effect, white

Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss, schwarz / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss

plafonnier; acier, aluminium, blanc, noir / plastique avec effet cristal, blanc

H 65, Ø 340

LED 1 x 15,6 W | neutral WHITE 1 x 1900 lm

9002759756277

14407AT ½ Pallet Palette Palettes

MARUNELLA-S



75626	19 pcs.
75627	19 pcs.

75529

75531

14414AT ½

MOLAY

Pallet
Palette
Palettes



75529	26 pcs.
75531	25 pcs.

75529 MOLAY

surface-mounted light; steel, silver / plastic, white

Aufbauleuchte; Stahl, silber / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; acier, argent / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 1 x 20,5 W

warm WHITE 1 x 2400 lm

9002759755294

75531 MOLAY

surface-mounted light; steel, silver / plastic, white

Aufbauleuchte; Stahl, silber / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; acier, argent / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED 1 x 20,5 W

warm WHITE 1 x 2400 lm

9002759755317

75637 IDUN 2

surface-mounted light; steel, black / plastic, white

Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 32, Ø 300

LED 1 x 15 W | neutral WHITE 1 x 2250 lm

9002759756376

75636 IDUN 2

surface-mounted light; steel, silver / plastic, white

Aufbauleuchte; Stahl, silber / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; acier, argent / plastique, blanc

H 32, Ø 300

LED 1 x 15 W | neutral WHITE 1 x 2250 lm

9002759756369

14415AT ½ Pallet Palette Palettes

IDUN 2



75636	36 pcs.
75637	36 pcs.

75603

75604

75605

14417AT

IDUN

1/4 Pallet Palette Palettes



75603	40 pcs.
75604	40 pcs.
75605	40 pcs.

75603 IDUN

surface-mounted light; steel, silver / plastic, white

Aufbauleuchte; Stahl, silber / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; acier, argent / plastique, blanc

L 170, B 170, H 30

LED 1 x 9,5 W — neutral WHITE 1 x 1500 lm

9002759756031

75604 IDUN

surface-mounted light; steel, white / plastic, white

Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 170, B 170, H 30

LED 1 x 9,5 W — neutral WHITE 1 x 1500 lm

9002759756048

75605 IDUN

surface-mounted light; steel, black / plastic, white

Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 170, B 170, H 30

LED 1 x 9,5 W — neutral WHITE 1 x 1500 lm

9002759756055

75741

75742

75743

75741 IDUN

surface-mounted light; steel, silver / plastic, white

Aufbauleuchte; Stahl, silber / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; acier, argent / plastique, blanc

H 30, Ø 170

LED 1 x 9,5 W | neutral WHITE 1 x 1200 lm

9002759757410

75742 IDUN

surface-mounted light; steel, white / plastic, white

Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 170

LED 1 x 9,5 W | neutral WHITE 1 x 1200 lm

9002759757427

75743 IDUN

surface-mounted light; steel, black / plastic, white

Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 170

LED 1 x 9,5 W | neutral WHITE 1 x 1200 lm

9002759757434

14416AT 1/4

IDUN

Pallet
Palette
Palettes



75741	40 pcs.
75742	40 pcs.
75743	40 pcs.

14423AT
PALOMARO

1/4
Pallet
Palette
Palettes



75774	13 pcs.

75773 PALOMARO

ceiling light; plastic, white / fabric, cappuccino, gold

Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Textil, cappuccino, gold

plafonnier; plastique, blanc / tissu, cappucino, or

H 90, Ø 320

LED 3 x 3,6 W

warm WHITE 3 x 320 lm

9002759757731

75774 PALOMARO

ceiling light; plastic, white / fabric, anthracite

Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Textil, anthrazit

plafonnier; plastique, blanc / tissu, anthracite

H 90, Ø 320

LED 3 x 3,6 W

warm WHITE 3 x 320 lm

9002759757748

INCL. / INKL. / INCLUS

Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

75972, 75973

75973

75972

75972 MOGGIONA

wall/ceiling light; plastic, steel, white

Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, Stahl, weiss

Applique/Plafonnier; plastique, acier, blanc

H 75, Ø 350

LED 1 x 12 W

tunable WHITE 1 x 1440 lm

Remote

9002759759728

75973 MOGGIONA

wall/ceiling light; plastic, steel, black

Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, Stahl, schwarz

Applique/Plafonnier; plastique, acier, noir

H 75, Ø 350

LED 1 x 12 W

tunable WHITE 1 x 1440 lm

Remote

9002759759735

PROFILE LUMINAIRES

PROFILLEUCHTEN
LUMINAIRES PROFILÉS

Advantages
Vorteile
Avantages

EN

MODERN IN EVERY DETAIL

LED profile luminaires stand out with their slim design and efficient technology. They create a modern lighting mood in kitchens, living rooms, or hallways – perfect for a contemporary home.

DE

MODERN BIS INS DETAIL

LED-Profilleuchten setzen klare Akzente mit schlanker Form und effizienter Technik. Sie schaffen eine moderne Lichtstimmung für Küche, Wohnzimmer oder Flur – perfekt für ein zeitgemäßes Wohnambiente.

FR

MODERNITÉ DANS CHAQUE DÉTAIL

Les luminaires à profilé LED séduisent par leur design fin et leur technologie efficace. Ils créent une ambiance lumineuse moderne dans la cuisine, le salon ou le couloir.



75909

75968

75967

MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

REMOTE+

INCL. / INKL. / INCLUS

Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

75909, 75967, 75968, 75969, 75971

75909 CONETTILIA

ceiling light; aluminium, steel, black, brass / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, messing / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir, laiton / plastique, blanc

H 50, Ø 480

LED 1 x 24 W | tunable WHITE 1 x 2900 lm | Remote

9002759759094

75968 GAMBULAGA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 400, B 300, H 65

LED 1 x 17 W | RGB+TW 1 x 1900 lm | Remote

9002759759681

75967 GAMBULAGA 1

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 400, B 300, H 65

LED 1 x 17 W | RGB+TW 1 x 1900 lm | Remote

9002759759674

GAMBULAGA, GAMBULAGA 1

This luminaire features dynamic RGB uplight for atmospheric ceiling effects and tunable white (CCT) downlight for flexible, functional illumination below.

Diese Leuchte bietet dynamisches RGB-Licht nach oben für stimmungsvolle Deckeneffekte und einstellbares Weißlicht (CCT) nach unten für funktionale Beleuchtung.

Ce luminaire propose un éclairage RGB vers le haut pour des effets de plafond atmosphériques et un éclairage blanc réglable (CCT) vers le bas pour une lumière fonctionnelle.





75969 GAMBULAGA

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 775, B 200, H 75

LED 1 x 23,5 W

RGB+TW 1 x 2850 lm

Remote

9002759759698

75971 GAMBULAGA

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 675, B 380, H 65

LED 1 x 19,5 W

RGB+TW 1 x 2400 lm

Remote

9002759759711

75758

MOTTAFOLLONE

Dimmable via remote and app.

Dimmbar per Fernbedienung und App.

Variable avec télécommande et appli.

INCL. / INKL. / INCLUS

Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

75607, 75769

75607

14425AT

PALMAVES 3

1 Pallet Palette Palettes



75607	29 pcs.

14301AT

MOTTAFOLLONE

½ Pallet Palette Palettes



75725	10 pcs.
75758	10 pcs.

75769

75758 MOTTAFOLLONE

ceiling light; aluminium, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 415, B 290, H 65

LED 1 x 15 W · tunable WHITE 1 x 2000 lm · Remote, App

9008606262144

75607 PALMAVES 3

ceiling light; aluminium, steel, satin nickel, silver / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, nickel-matt, silber / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, nickel mat, argent / plastique, blanc

L 550, B 390, H 120

LED 1 x 9,5 W · tunable WHITE 1 x 1350 lm · LED 1 x 12 W · tunable WHITE 1 x 1650 lm

LED · RGB · Remote

9002759756079

75769 PALMAVES 3

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 550, B 390, H 120

LED 1 x 9,5 W · tunable WHITE 1 x 1350 lm · LED 1 x 12 W · tunable WHITE 1 x 1650 lm

LED · RGB · Remote

9002759757694

INCL. / INKL. / INCLUS

Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

75538, 75555

75725 MOTTAFOLLONE

ceiling light; aluminium, satin nickel / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

L 415, B 290, H 65

LED 1 x 15 W | tunable WHITE 1 x 2000 lm | Remote, App

9002759757250

75538 PALMAVES 1

wall/ceiling light; aluminium, steel, brushed aluminium, satin nicke / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Alu, Stahl, alu-gebürstet, nickel-matt / Kunststoff, weiss

Applique/Plafonnier; aluminium, acier, aluminium brossé, nickel mat / plastique, blanc

L 665, B 415, H 60

LED 1 x 28 W | tunable WHITE 1 x 3900 lm | Remote

9002759755386

75555 PALMAVES 1

ceiling light; aluminium, steel, satin nickel / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, nickel mat / plastique, blanc

L 450, B 300, H 120

LED 6 x 2 W | tunable WHITE 6 x 270 lm | LED 6 x 1,6 W | tunable WHITE 6 x 220 lm | Remote

9002759755553

14424AT ½ Pallet Palette Palettes

PALMAVES 1



75538	20 pcs.

75818

75554



75178



75179

75554 PALMAVES 2

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 560, B 390, H 70

LED 1 x 12 W | warm WHITE 1 x 1600 lm | LED 1 x 10 W | warm WHITE 1 x 1300 lm

9002759755546

75818 PALMAVES 2

ceiling light; aluminium, steel, satin nickel / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, nickel mat / plastique, blanc

L 560, B 390, H 70

LED 1 x 12 W | warm WHITE 1 x 1600 lm | LED 1 x 10 W | warm WHITE 1 x 1300 lm

9002759758189

75178 HUERTA

ceiling light; steel, satin nickel / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 470, B 225, H 65

LED 1 x 15,5 W | warm WHITE 1 x 2300 lm

9002759751784

75179 HUERTA

ceiling light; steel, satin nickel / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 525, B 310, H 65

LED 1 x 22,5 W | warm WHITE 1 x 3300 lm

9002759751791

75959 FOMENTO

ceiling light; steel, aluminium, black / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, aluminium, noir / plastique, blanc

L 780, B 260, H 45

LED 1 x 37 W | tunable WHITE 1 x 4450 lm | Remote

9002759759599

75638 FOMENTO

ceiling light; steel, aluminium, satin nickel / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, aluminium, nickel mat / plastique, blanc

L 780, B 260, H 45

LED 1 x 37 W | tunable WHITE 1 x 4450 lm | Remote

9002759756383

INCL. / INKL. / INCLUS

Included in the scope of delivery for the following item:

Bei folgendem Artikel im Lieferumfang inkludiert:

L'élément suivant est inclus dans la livraison :

75638, 75959

75823



75824

75825

75823 VASCELLA 1

ceiling light; steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 720, B 140, H 70

LED 1 x 20 W

neutral WHITE 1 x 2500 lm

9002759758233

75824 VASCELLA

ceiling light; steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 740, B 740, H 70

LED 1 x 20 W

neutral WHITE 1 x 2500 lm

9002759758240

75825 VASCELLA

ceiling light; steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 690, B 120, H 65

LED 1 x 20 W

neutral WHITE 1 x 2500 lm

9002759758257

AGOSTINO

These lights have a CCT switch in the canopy to control the colour temperature.

Diese Leuchten verfügen über einen CCT-Schalter im Baldachin zur Steuerung der Farbtemperatur.

Ces luminaires disposent d'un interrupteur CCT dans le baldaquin pour contrôler la température de couleur.

75917 AGOSTINO

ceiling light; steel, plastic, black / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, plastique, noir / plastique, blanc

L 660, B 300, H 60

LED 1 x 19,5 W

3 COLOR 1 x 2600 lm

9002759759179

75916 AGOSTINO

ceiling light; steel, plastic, black / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, plastique, noir / plastique, blanc

L 660, B 220, H 60

LED 1 x 19,5 W

3 COLOR 1 x 2600 lm

9002759759162

75685 ADEJE

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 590, B 100, H 60

LED 1 x 8 W

warm WHITE 1 x 1100 lm

9002759756857

PANEL LUMINAIRES

PANELLEUCHTEN
PANNEAUX LUMINEUX

Advantages
Vorteile
Avantages

EN

SYSTEMATIC SURFACE LIGHTING

Panel luminaires provide even, glare-free illumination for large areas. Their flat design looks discreet and modern – ideal where function meets style.

DE

FLÄCHENLICHT MIT SYSTEM

Panelleuchten bieten gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung für große Flächen. Ihre flache Bauweise wirkt dezent und modern – ideal für alle Räume, in denen Funktion und Stil Hand in Hand gehen.

FR

LUMIÈRE DE SURFACE BIEN PENSÉE

Les panneaux lumineux diffusent une lumière homogène et sans éblouissement. Leur design plat est discret et moderne – parfait pour allier style et fonctionnalité.

MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

REMOTE+

INCL. / INKL. / INCLUS

Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

75563, 75564, 75565

INCL. / INKL. / INCLUS

Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

75964, 75966

75563 BOTTAZZO 1

ceiling light; aluminium, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 250, H 70

LED 1 x 25 W | tunable WHITE 1 x 3200 lm | Remote

9002759755638

75564 BOTTAZZO 1

ceiling light; aluminium, silver / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, argent / plastique, blanc

L 1000, B 250, H 70

LED 1 x 25 W | tunable WHITE 1 x 3200 lm | Remote

9002759755645

75565 BOTTAZZO 1

ceiling light; aluminium, black / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 250, H 70

LED 1 x 25 W | tunable WHITE 1 x 3200 lm | Remote

9002759755652

75961, 75963

These lights have a CCT switch in the canopy to control the colour temperature.

Diese Leuchten verfügen über einen CCT-Schalter im Baldachin zur Steuerung der Farbtemperatur.

Ces luminaires disposent d'un interrupteur CCT dans le baldaquin pour contrôler la température de couleur.

75964 BOTTAZZO
ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 295, B 295, H 60

LED 1 x 13,8 W | RGB+TW 1 x 1800 lm | Remote

9002759759643

75963 BOTTAZZO
ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 250, H 55

LED 1 x 27,2 W | 3 COLOR 1 x 3800 lm

9002759759636

75961 BOTTAZZO
ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 295, B 295, H 60

LED 1 x 15,2 W | 3 COLOR 1 x 1900 lm

9002759759612

75966 BOTTAZZO
ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 250, H 60

LED 1 x 27,5 W | RGB+TW 1 x 3600 lm | Remote

9002759759667

75737

75739

75738

INCL. / INKL. / INCLUS

Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

75737, 75738, 75739

14310AT

CAMPASPERO

½ Pallet Palette Palettes



75737	28 pcs.
75738	28 pcs.
75739	28 pcs.

75737 CAMPASPERO

ceiling light; plastic, white / plastic, white

Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 295

LED 1 x 14 W · tunable WHITE 1 x 1900 lm · Remote

9002759757373

75738 CAMPASPERO

ceiling light; plastic, black / plastic, white

Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 295

LED 1 x 14 W · tunable WHITE 1 x 1900 lm · Remote

9002759757380

75739 CAMPASPERO

ceiling light; plastic, grey / plastic, white

Deckenleuchte; Kunststoff, grau / Kunststoff, weiss

plafonnier; plastique, gris / plastique, blanc

H 25, Ø 295

LED 1 x 14 W · tunable WHITE 1 x 1900 lm · Remote

9002759757397

MORE INFORMATION ON PAGE 4-5
IP class

INCL. / INKL. / INCLUS

Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

75798

75775 CAMPASPERO 2

ceiling light; plastic, black / plastic, white

Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 295

LED 1 x 18 W | neutral WHITE 1 x 2200 lm | IP44

9002759757755

75797 CAMPASPERO 2

ceiling light; plastic, silver / plastic, white

Deckenleuchte; Kunststoff, silber / Kunststoff, weiss

plafonnier; plastique, argent / plastique, blanc

H 25, Ø 295

LED 1 x 18 W | neutral WHITE 1 x 1900 lm | IP44

9002759757977

75798 CAMPASPERO 2

ceiling light; plastic, silver / plastic, white

Deckenleuchte; Kunststoff, silber / Kunststoff, weiss

plafonnier; plastique, argent / plastique, blanc

H 25, Ø 420

LED 1 x 22,5 W | tunable WHITE 1 x 2500 lm | Remote | IP44

9002759757984

14419AT 1/4 Pallet Palette Palettes

CAMPASPERO 2



75797	40 pcs.

RECESSED LUMINAIRES

EINBAULEUCHTEN
LUMINAIRES ENCASTRÉS

Advantages
Vorteile
Avantages

EN

LIGHT THAT BLENDS IN

Recessed luminaires deliver illumination exactly where you need it – discreet and space-saving. Ideal for hallways, bathrooms, or living areas.

DE

LICHT, DAS SICH EINFÜGT

Einbauleuchten bringen Licht genau dorthin, wo du es brauchst – unauffällig und platzsparend. Ob im Flur, Bad oder Wohnbereich: Diese Leuchten setzen gezielte Akzente ohne aufzutragen.

FR

UNE LUMIÈRE DISCRÈTE

Les spots encastrés éclairent là où c'est nécessaire – de façon subtile et gain de place. Parfaits pour le couloir, la salle de bain ou le séjour.

AGULO 1

These spot heads can be swivelled.

Diese Spot-Köpfe sind schwenkbar.

Ces têtes de spot sont orientables.

75787 AGULO 1
recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir

Ø 85, ET 70

GU10 | 3 x 35 W | Ø 68 | IP20/23

9002759757878

75673 AGULO
recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir

Ø 86, ET 70

GU10 | 3 x 35 W | Ø 68 | IP20/23

9002759756734

AUGULO 1, AUGULO

Available as a set, see technical details.

Als Set verfügbar, siehe technische Details.

Disponible en kit, voir détails techniques.

x3 x5 x7 x10

75854

75855

75856

75854 AGULO
recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir

Ø 86, ET 70

GU10 | 5 x 35 W | Ø 68 | IP20/23

9002759758547

75855 AGULO
recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir

Ø 86, ET 70

GU10 | 7 x 35 W | Ø 68 | IP20/23

9002759758554

75856 AGULO
recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir

Ø 86, ET 70

GU10 | 10 x 35 W | Ø 68 | IP20/23

9002759758561

AGULO 1

These spot heads can be swivelled.

Diese Spot-Köpfe sind schwenkbar.

Ces têtes de spot sont orientables.

75788 AGULO 1
recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 85, ET 70

GU10 | 3 x 35 W | Ø 68 | IP20/23

9002759757885

AUGULO 1, AUGULO

Available as a set, see technical details.

Als Set verfügbar, siehe technische Details.

Disponible en kit, voir détails techniques.



x3 x5 x7 x10

75674

75851

75852

75853

75674 AGULO
recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 86, ET 70

GU10 | 3 x 35 W | Ø 68 | IP20/23

9002759756741

75851 AGULO
recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 86, ET 70

GU10 | 5 x 35 W | Ø 68 | IP20/23

9002759758516

75852 AGULO
recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 86, ET 70

GU10 | 7 x 35 W | Ø 68 | IP20/23

9002759758523

75853 AGULO
recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 86, ET 70

GU10 | 10 x 35 W | Ø 68 | IP20/23

9002759758530

AGULO 1

These spot heads can be swivelled.

Diese Spot-Köpfe sind schwenkbar.

Ces têtes de spot sont orientables.

75789 AGULO 1
recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 85, ET 70

GU10 | 3 x 35 W | Ø 68 | IP20/23

9002759757892

75675 AGULO
recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 86, ET 70

GU10 | 3 x 35 W | Ø 68 | IP20/23

9002759756758

AUGULO 1, AUGULO

Available as a set, see technical details.

Als Set verfügbar, siehe technische Details.

Disponible en kit, voir détails techniques.

x3 x5 x7 x10

75857

75858

75859

75857 AGULO
recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 86, ET 70

GU10 | 5 x 35 W | Ø 68 | IP20/23

9002759758578

75858 AGULO
recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 86, ET 70

GU10 | 7 x 35 W | Ø 68 | IP20/23

9002759758585

75859 AGULO
recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 86, ET 70

GU10 | 10 x 35 W | Ø 68 | IP20/23

9002759758592

75764 ZUJAR

recessed light; plastic, black / plastic, transparent

Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent

luminaire encastrable; plastique, noir / plastique, transparent

Ø 90, ET 25

LED 3 x 3,4 W

warm WHITE 3 x 340 lm

Ø 68

9002759757649

ZUJAR

Available as a set, see technical details.

Als Set verfügbar, siehe technische Details.

Disponible en kit, voir détails techniques.

x3 x5 x7 x10

75864

75865

75866

75864 ZUJAR

recessed light; plastic, black / plastic, transparent

Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent

luminaire encastrable; plastique, noir / plastique, transparent

Ø 90, ET 25

LED 5 x 3,4 W

warm WHITE 5 x 340 lm

Ø 68

9002759758646

75865 ZUJAR

recessed light; plastic, black / plastic, transparent

Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent

luminaire encastrable; plastique, noir / plastique, transparent

Ø 90, ET 25

LED 7 x 3,4 W

warm WHITE 7 x 340 lm

Ø 68

9002759758653

75866 ZUJAR

recessed light; plastic, black / plastic, transparent

Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent

luminaire encastrable; plastique, noir / plastique, transparent

Ø 90, ET 25

LED 10 x 3,4 W

warm WHITE 10 x 340 lm

Ø 68

9002759758660

ZUJAR

Available as a set, see technical details.

Als Set verfügbar, siehe technische Details.

Disponible en kit, voir détails techniques.

x3 x5 x7 x10

75763 ZUJAR

recessed light; plastic, white / plastic, transparent

Einbauleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, transparent

luminaire encastrable; plastique, blanc / plastique, transparent

Ø 90, ET 25

LED 3 x 3,4 W

warm WHITE 3 x 340 lm

Ø 68

9002759757632

75861

75862

75863

75861 ZUJAR

recessed light; plastic, white / plastic, transparent

Einbauleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, transparent

luminaire encastrable; plastique, blanc / plastique, transparent

Ø 90, ET 25

LED 5 x 3,4 W | warm WHITE 5 x 340 lm | Ø 68

9002759758615

75862 ZUJAR

recessed light; plastic, white / plastic, transparent

Einbauleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, transparent

luminaire encastrable; plastique, blanc / plastique, transparent

Ø 90, ET 25

LED 7 x 3,4 W | warm WHITE 7 x 340 lm | Ø 68

9002759758622

75863 ZUJAR

recessed light; plastic, white / plastic, transparent

Einbauleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, transparent

luminaire encastrable; plastique, blanc / plastique, transparent

Ø 90, ET 25

LED 10 x 3,4 W | warm WHITE 10 x 340 lm | Ø 68

9002759758639



75765 ZUJAR

recessed light; plastic, satin nickel / plastic, transparent

Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt / Kunststoff, transparent

luminaire encastrable; plastique, nickel mat / plastique, transparent

Ø 90, ET 25

LED 3 x 3,4 W

warm WHITE 3 x 340 lm

Ø 68

9002759757656

ZUJAR

Available as a set, see technical details.

Als Set verfügbar, siehe technische Details.

Disponible en kit, voir détails techniques.

x3 x5 x7 x10

75867

75868

75869

75867 ZUJAR

recessed light; plastic, satin nickel / plastic, transparent

Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt / Kunststoff, transparent

luminaire encastrable; plastique, nickel mat / plastique, transparent

Ø 90, ET 25

LED 5 x 3,4 W

warm WHITE 5 x 340 lm

Ø 68

9002759758677

75868 ZUJAR

recessed light; plastic, satin nickel / plastic, transparent

Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt / Kunststoff, transparent

luminaire encastrable; plastique, nickel mat / plastique, transparent

Ø 90, ET 25

LED 7 x 3,4 W

warm WHITE 7 x 340 lm

Ø 68

9002759758684

75869 ZUJAR

recessed light; plastic, satin nickel / plastic, transparent

Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt / Kunststoff, transparent

luminaire encastrable; plastique, nickel mat / plastique, transparent

Ø 90, ET 25

LED 10 x 3,4 W

warm WHITE 10 x 340 lm

Ø 68

9002759758691

PORTABLE LUMINAIRES

PORTABLE LEUCHTEN
LUMINAIRES PORTABLES

Advantages
Vorteile
Avantages



EN

PORTABLE LIGHT

Battery-powered lights work without sockets – indoors or out. On the balcony, while camping, or as a night light: they shine wherever you need them.

DE

LICHT ZUM MITNEHMEN

Akku-Leuchten machen Sie unabhängig von Steckdosen – drinnen wie draußen. Ob auf dem Balkon, beim Camping oder als Nachtlicht: Sie spenden dort Licht, wo Sie es gerade brauchen.

FR

LUMIÈRE NOMADE

Les luminaires à accu vous rendent indépendant des prises de courant - à l'intérieur comme à l'extérieur. Que ce soit sur le balcon, en camping ou comme veilleuse : elles éclairent là où tu en as besoin.

CASTELLINO

The night luminaires can be switched to different modes by lightly tapping them. With an additional mode, the night light changes colours automatically.

Die Nachtlichter lassen sich durch leichtes Klopfen in verschiedene Modi schalten. Mit einem zusätzlichen Modus wechselt das Nachtlicht die Farben automatisch.

Les luminaires de nuit peuvent être commutés sur différents modes en les tapotant légèrement. Avec un mode supplémentaire, la veilleuse change automatiquement de couleur.

75947

75946

75947 CASTELLINO
table light; plastic, pastel light blue
Tischleuchte; Kunststoff, Pastell hellblau
luminaire de table; plastique, pastel bleu clair

L 90, B 90, H 155

LED 1 x 5 W | RGB+WW 1 x 65 lm | Li-ion | 1200 mAh | 6h | 4 h

9002759759476

75946 CASTELLINO
table light; plastic, pink
Tischleuchte; Kunststoff, rosa
luminaire de table; plastique, rose

L 100, B 105, H 155

LED 1 x 5 W | RGB+WW 1 x 65 lm | Li-ion | 1200 mAh | 6h | 4 h

9002759759469

75943



75944

75945

75943 CASTELLINO
table light; plastic, orange
Tischleuchte; Kunststoff, orange
luminaire de table; plastique, orange

L 105, B 100, H 150

LED 1 x 5 W | RGB+WW 1 x 65 lm | Li-ion | 1200 mAh | 6h | 4 h

9002759759438

75945 CASTELLINO
table light; plastic, blue
Tischleuchte; Kunststoff, blau
luminaire de table; plastique, bleu

L 125, B 115, H 150

LED 1 x 5 W | RGB+WW 1 x 65 lm | Li-ion | 1200 mAh | 6h | 4 h

9002759759452

75944 CASTELLINO
table light; plastic, white
Tischleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire de table; plastique, blanc

L 110, B 155, H 105

LED 1 x 5 W | RGB+WW 1 x 65 lm | Li-ion | 1200 mAh | 6h | 4 h

9002759759445

14614DE 1/4
CASTELLINO
Pallet
Palette
Palettes



75943	15 pcs.
75944	15 pcs.
75945	15 pcs.
75946	15 pcs.
75947	15 pcs.

75794

75793

MORE INFORMATION ON PAGE 4-5

IP class

CABOZO

Height adjustable in 2 levels.

2 Stufen höhenverstellbar.

Réglable en hauteur sur 2 niveaux.

14378AT

CABOZO

1/4 Pallet Palette Palettes



75794	35 pcs.
75793	35 pcs.

75794 CABOZO

table light; plastic, black

Tischleuchte; Kunststoff, schwarz

luminaire de table; plastique, noir

H 370, Ø 110, Base: Ø 70

LED 1 x 3,8 W · tunable WHITE 1 x 300 lm · Li-ion · 2000 mAh · 6h · 5 h · IP44

9002759757946

75793 CABOZO

table light; plastic, white

Tischleuchte; Kunststoff, weiss

luminaire de table; plastique, blanc

H 370, Ø 110, Base: Ø 70

LED 1 x 3,8 W · tunable WHITE 1 x 300 lm · Li-ion · 2000 mAh · 6h · 5 h · IP44

9002759757939

MORE INFORMATION ON PAGE 4-5

IP class

75796 HUESA
table light; plastic, black
Tischleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire de table; plastique, noir

H 290, Ø 130, Base: Ø 95

LED 1 x 3 W | tunable WHITE 1 x 240 lm | Li-ion | 2000 mAh | 6h | 5 h | IP44

9002759757960

75795 HUESA
table light; plastic, white
Tischleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire de table; plastique, blanc

H 290, Ø 130, Base: Ø 95

LED 1 x 3 W | tunable WHITE 1 x 240 lm | Li-ion | 2000 mAh | 6h | 5 h | IP44

9002759757953



75934 LEONERO

table light; steel, black / fabric, linen, beige

Tischleuchte; Stahl, schwarz / Textil, Leinen, beige

luminaire de table; acier, noir / tissu, lin, beige

H 370, Ø 115, Base: Ø 70

LED 1 x 3,8 W · tunable WHITE 1 x 300 lm · Li-ion · 2000 mAh · 6h · 5 h

9002759759346

75933 LEONERO

table light; steel, white / fabric, green

Tischleuchte; Stahl, weiss / Textil, grün

luminaire de table; acier, blanc / tissu, marron granit

H 370, Ø 115, Base: Ø 70

LED 1 x 3,8 W · tunable WHITE 1 x 300 lm · Li-ion · 2000 mAh · 6h · 5 h

9002759759339

75935 LEONERO

table light; steel, black / fabric, black

Tischleuchte; Stahl, schwarz / Textil, schwarz

luminaire de table; acier, noir / tissu, noir

H 370, Ø 115, Base: Ø 70

LED 1 x 3,8 W · tunable WHITE 1 x 300 lm · Li-ion · 2000 mAh · 6h · 5 h

9002759759353

75937



75938

LEONERO

Height adjustable in 2 steps.

2 Stufen Höhenverstellbar.

Hauteur réglable en 2 étapes.

75937 LEONERO

table light; steel, black / fabric, linen, beige

Tischleuchte; Stahl, schwarz / Textil, Leinen, beige

luminaire de table; acier, noir / tissu, lin, beige

H 340, Ø 110, Base: Ø 70

LED 1 x 3,8 W · tunable WHITE 1 x 300 lm · Li-ion · 2000 mAh · 6h · 5 h

9002759759377

75938 LEONERO

table light; steel, black / fabric, black

Tischleuchte; Stahl, schwarz / Textil, schwarz

luminaire de table; acier, noir / tissu, noir

H 340, Ø 110, Base: Ø 70

LED 1 x 3,8 W · tunable WHITE 1 x 300 lm · Li-ion · 2000 mAh · 6h · 5 h

9002759759384

75936 LEONERO

table light; steel, white / fabric, green

Tischleuchte; Stahl, weiss / Textil, grün

luminaire de table; acier, blanc / tissu, marron granit

H 340, Ø 110, Base: Ø 70

LED 1 x 3,8 W · tunable WHITE 1 x 300 lm · Li-ion · 2000 mAh · 6h · 5 h

9002759759360

14622AT 1/4

LEONERO

Pallet
Palette
Palettes



75933	12 pcs.
75934	12 pcs.
75935	12 pcs.
75936	12 pcs.
75937	12 pcs.
75938	12 pcs.

MONTAPALMA, MONTAPALMA-L

These luminaires have a solar panel that charges the battery and extends the lighting time. In addition, the battery luminaires can be charged with the included USB-C cable.

Diese Leuchten verfügen über ein Solarpanel, womit der Akku geladen und die Leuchtdauer verlängert wird. Zusätzlich können die Akkuleuchten mit dem mitgelieferten USB-C Kabel geladen werden.

Ces luminaires disposent d'un panneau solaire qui charge la batterie et prolonge la durée d'éclairage. De plus, les luminaires à batterie peuvent être chargés avec le câble USB-C fourni.

75887

75889

75888

MORE INFORMATION ON PAGE 4-5

IP class

75887 MONTAPALMA

table light; steel, black / plastic, white

Tischleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire de table; acier, noir / plastique, blanc

H 250, Ø 150, Base: Ø 150

LED 1 x 2,2 W · RGB+WW 1 x 190 lm · Li-ion · 2200 mAh · 60h · 5 h · IP54

9002759758875

75889 MONTAPALMA

table light; steel, black / plastic, white

Tischleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire de table; acier, noir / plastique, blanc

H 300, Ø 150, Base: Ø 150

LED 1 x 2,2 W · RGB+WW 1 x 190 lm · Li-ion · 2200 mAh · 60h · 5 h · IP54

9002759758899

75888 MONTAPALMA-L

floor light; steel, black / plastic, white

Stehleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

lampadaire; acier, noir / plastique, blanc

H 1400, Ø 150, Base: Ø 150

LED 1 x 2,2 W · RGB+WW 1 x 190 lm · Li-ion · 2200 mAh · 60h · 5 h · IP54

9002759758882

75891 MONTAPALMA-L

floor light; steel, black / plastic, white

Stehleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

lampadaire; acier, noir / plastique, blanc

MORE INFORMATION ON PAGE 4-5

IP class

H 1400, Ø 150, Base: Ø 150

LED 1 x 2,2 W

RGB+WW 1 x 190 lm

Li-ion

2200 mAh

60h

5 h

IP54

9002759758912

14601AT

MONTAPALMA

MONTAPALMA-L

½ Pallet Palette Palettes



75887	9 pcs. + 1 sample
75888	8 pcs. + 1 sample
75889	9 pcs. + 1 sample
75891	8 pcs. + 1 sample

14601AT

3D view
3D-Ansicht
Vue 3D



75876

75877



75878

SIMERI

These luminaires have a solar panel that charges the battery and extends the lighting time. In addition, the battery luminaires can be charged with the included USB-C cable.

Diese Leuchten verfügen über ein Solarpanel, womit der Akku geladen und die Leuchtdauer verlängert wird. Zusätzlich können die Akkuleuchten mit dem mitgelieferten USB-C Kabel geladen werden.

Ces luminaires disposent d'un panneau solaire qui charge la batterie et prolonge la durée d'éclairage. De plus, les luminaires à batterie peuvent être chargés avec le câble USB-C fourni.

MORE INFORMATION ON PAGE 4-5

IP class

75876 SIMERI
table light; steel, black
Tischleuchte; Stahl, schwarz
luminaire de table; acier, noir

H 310, Ø 130, Base: Ø 120

LED 1 x 3 W · tunable WHITE 1 x 250 lm · Li-ion · 1800 mAh · 27h · 3 h · IP44

9002759758769

75877 SIMERI
table light; steel, white
Tischleuchte; Stahl, weiss
luminaire de table; acier, blanc

H 310, Ø 130, Base: Ø 120

LED 1 x 3 W · tunable WHITE 1 x 250 lm · Li-ion · 1800 mAh · 27h · 3 h · IP44

9002759758776

75878 SIMERI
table light; steel, green
Tischleuchte; Stahl, grün
luminaire de table; acier, vert

H 310, Ø 130, Base: Ø 120

LED 1 x 3 W · tunable WHITE 1 x 250 lm · Li-ion · 1800 mAh · 27h · 3 h · IP44

9002759758783

75879 SIMERI
table light; steel, orange
Tischleuchte; Stahl, orange
luminaire de table; acier, orange

MORE INFORMATION ON PAGE 4-5
IP class

H 310, Ø 130, Base: Ø 120

LED 1 x 3 W
tunable WHITE 1 x 250 lm
Li-ion
1800 mAh
27h
3 h
IP44

9002759758790

14603AT
SIMERI

1/4
Pallet
Palette
Palettes



75876	28 pcs. + 1 sample
75877	28 pcs. + 1 sample
75878	28 pcs. + 1 sample
75879	28 pcs. + 1 sample

14603AT

3D view
3D-Ansicht
Vue 3D



74117

74119

74121

74118

74119 MURAGLIE
wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
Applique; plastique, noir

L 75, B 75, H 45

LED 1 x 5 W · tunable WHITE 1 x 140 lm · Li-ion · 2000 mAh · 24h · 5 h

9002759741198

74121 MURAGLIE
wall light; plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, weiss
Applique; plastique, blanc

L 75, B 75, H 45

LED 1 x 5 W · tunable WHITE 1 x 140 lm · Li-ion · 2000 mAh · 24h · 5 h

9002759741211

74117 MURAGLIE
wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
Applique; plastique, noir

H 45, Ø 75

LED 1 x 5 W · tunable WHITE 1 x 140 lm · Li-ion · 2000 mAh · 24h · 5 h

9002759741174

74118 MURAGLIE
wall light; plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, weiss
Applique; plastique, blanc

H 45, Ø 75

LED 1 x 5 W · tunable WHITE 1 x 140 lm · Li-ion · 2000 mAh · 24h · 5 h

9002759741181

MURAGLIE

The MURAGLIE series are wall luminaires and can also be used as clamp luminaires or table luminaires with optional accessories (available separately).

Die Serie MURAGLIE sind Wandleuchten und können mit optionalem Zubehör auch als Klemmleuchten oder Tischleuchten verwendet werden (separat erhältlich).

La série MURAGLIE est une applique murale et peut également être utilisée comme luminaire à pince ou luminaire de table avec des accessoires optionnels (vendus séparément).



74082

74083

74078

74079

74082 MURAGLIE
accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

L 115, B 100, H 75

9002759740825

74083 MURAGLIE
accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

L 115, B 100, H 75

9002759740832

74078 MURAGLIE
accessory; steel, black
Zubehör; Stahl, schwarz
Accessoires; acier, noir

H 305, Base: Ø 120

9002759740788

74079 MURAGLIE
accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
Accessoires; acier, blanc

H 305, Base: Ø 120

9002759740795



INCL. / INKL. / INCLUS

Included in the scope of delivery for the following item:

Bei folgendem Artikel im Lieferumfang inkludiert:

L'élément suivant est inclus dans la livraison :

75815

75815

The multifunctional luminaires offer three practical application options: They can be suspended, fixed to the ground with a ground spike or free-standing - ideal for any occasion and location.

Die multifunktionalen Leuchten bieten drei praktische Einsatzmöglichkeiten: Sie können aufgehängt, mit einem Erdspieß im Boden befestigt oder frei aufgestellt werden – ideal für jeden Anlass und Ort.

Les luminaires multifonctionnels offrent trois possibilités d'application pratiques : ils peuvent être suspendus, fixés au sol avec un piquet ou posés sur pied - idéaux pour toutes les occasions et tous les lieux.

MORE INFORMATION ON PAGE 4-5

IP class

75815 POGGIOBELLO

ground spike; plastic, white

Erdspieß; Kunststoff, weiss

piquet de terre; plastique, blanc

Ø 200

LED 1 x 0,45 W

RGB

72h

3 h

Remote

IP44

9002759758158

75816

75817

75816 LUCIGNANO
table light; plastic, transparent
Tischleuchte; Kunststoff, transparent
luminaire de table; plastique, transparent

H 210, Ø 90

LED 1 x 0,6 W | RGB | Li-ion | 800 mAh | 9h | 3 h

9002759758165

75817 LUCIGNANO
table light; plastic, transparent
Tischleuchte; Kunststoff, transparent
luminaire de table; plastique, transparent

H 235, Ø 85, Base: Ø 85

LED 1 x 0,6 W | RGB | Li-ion | 2 x 400 mAh | 9h | 3 h

9002759758172

75883 TREPELLA

table light; steel, black / plastic, transparent

Tischleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, transparent

luminaire de table; acier, noir / plastique, transparent

H 290, Ø 130, Base: Ø 120

LED 1 x 0,7 W | RGB+WW 1 x 85 lm | Li-ion | 2000 mAh | 100h | 3,5 h

9002759758837

75885 TREPELLA

table light; steel, white / plastic, transparent

Tischleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, transparent

luminaire de table; acier, blanc / plastique, transparent

H 290, Ø 130, Base: Ø 120

LED 1 x 0,7 W | RGB+WW 1 x 85 lm | Li-ion | 2000 mAh | 100h | 3,5 h

9002759758851

TREPELLA

The wall luminaires can be controlled with a motion detector or remote control. Thanks to the magnetic attachment, they can be used flexibly without drilling.

Die Wandleuchten lassen sich mit Bewegungsmelder oder Fernbedienung steuern. Durch die Magnetbefestigung können sie flexibel ohne Bohren montiert werden.

Les luminaires muraux peuvent être contrôlés avec un détecteur de mouvement ou une télécommande. Grâce à la fixation magnétique, ils peuvent être utilisés de manière flexible sans perçage.



75884

75886

75884, 75886

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

25 sec. - 30 sec.



75884 TREPELLA

wall light; steel, black / plastic, transparent

Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, transparent

Applique; acier, noir / plastique, transparent

Ø 115, A 30

LED 1 x 0,7 W · RGB+WW 1 x 85 lm · 100h · 3,5 h · Remote

9002759758844

75886 TREPELLA

wall light; steel, white / plastic, transparent

Wandleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, transparent

Applique; acier, blanc / plastique, transparent

Ø 115, A 30

LED 1 x 0,7 W · RGB+WW 1 x 85 lm · 100h · 3,5 h · Remote

9002759758868

INCL. / INKL. / INCLUS

Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

75884, 75886

14602AT

TREPELLA

1/4 Pallet Palette Palettes



75883	53 pcs.
75884	72 pcs.
75885	53 pcs.
75886	72 pcs.

74116

RINCINE

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur



74115

75875

RINCINE

These wall luminaires have adjustable flaps.

Diese Wandleuchten besitzen verstellbare Klappen.

Ces luminaires muraux sont dotés d'abattants orientables.





MORE INFORMATION ON PAGE 4-5

IP class

75873

74116 RINCINE
wall light; plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, weiss
Applique; plastique, blanc

L 100, H 100, A 100

LED 1 x 2,2 W | neutral WHITE 1 x 270 lm | Li-ion | 2200 mAh | 72h | 3 h | IP44

9002759741167

74115 RINCINE
wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
Applique; plastique, noir

L 100, H 100, A 100

LED 1 x 2,2 W | neutral WHITE 1 x 270 lm | Li-ion | 2200 mAh | 72h | 3 h | IP44

9002759741150

75875 VALGIANO
wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
Applique; plastique, noir

L 120, B 60, H 70

LED 1 x 5 W | tunable WHITE 1 x 300 lm | Li-ion | 2000 mAh | 30h | 4,5 h | IP44

9002759758752

75873 VALGIANO
wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
Applique; plastique, noir

L 120, B 60, H 70

LED 1 x 5 W | tunable WHITE 1 x 300 lm | Li-ion | 2000 mAh | 30h | 4,5 h | IP44

9002759758738

VALGIANO, PORCIANO

The wall luminaires can be mounted flexibly without drilling thanks to the magnetic attachment.

Die Wandleuchten lassen sich durch die Magnetbefestigung flexibel ohne Bohren montieren.

Les appliques murales peuvent être montées de manière flexible sans percer de trous grâce à la fixation magnétique.

75874

74122

74123

MORE INFORMATION ON PAGE 4-5

IP class

75874 VALGIANO
wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
Applique; plastique, noir

Ø 150, A 50

LED 1 x 5 W | tunable WHITE 1 x 300 lm | Li-ion | 2000 mAh | 30h | 4 h | IP44

9002759758745

74122 PORCIANO
wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
Applique; plastique, noir

H 40, Ø 200

LED 1 x 2 W | warm WHITE 1 x 100 lm | 60h | 4 h | Remote

9002759741228

74123 PORCIANO
wall light; plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, weiss
Applique; plastique, blanc

H 40, Ø 200

LED 1 x 2 W | warm WHITE 1 x 100 lm | 60h | 4 h | Remote

9002759741235

INCL. / INKL. / INCLUS

Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

74122, 74123

FUNCTIONAL LUMINAIRES

FUNKTIONALE LEUCHTEN
LUMINAIRES FONCTIONNELS

Advantages
Vorteile
Avantages

EN

CLEVER AND PRACTICAL

Functional lighting makes everyday tasks easier – from kitchen prep to desk work. Designed for flexibility and efficiency where it matters most.

DE

PRAKTISCH UND DURCHDACHT

Funktionale Leuchten bieten cleveres Licht für Arbeitsplatz und Küche. Mit Fokus auf Funktionalität und Flexibilität erleichtern sie Ihren Alltag – ob beim Kochen oder Arbeiten.

FR

PRATIQUES ET ASTUCIEUSES

Les luminaires fonctionnels offrent un éclairage intelligent pour le poste de travail et la cuisine. En mettant l'accent sur la fonctionnalité et la flexibilité, ils facilitent ton quotidien, que ce soit pour cuisiner ou travailler.

75497 REPILADO

under cabinet light; plastic, white

Unterbauleuchte; Kunststoff, weiss

éclairage de meuble; plastique, blanc

L 600, B 50, H 15

LED 1 x 10 W

neutral WHITE 1 x 1200 lm

9002759754976

75596

75595

75596 RAIZAL
clamp light; plastic, black
Klemmleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire à pince; plastique, noir

L 120, B 60, H 455

LED 1 x 1,7 W
cold WHITE 1 x 170 lm
Li-ion
1200 mAh

9002759755966

75595 RAIZAL
clamp light; plastic, white
Klemmleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire à pince; plastique, blanc

L 120, B 60, H 455

LED 1 x 1,7 W
cold WHITE 1 x 170 lm
Li-ion
1200 mAh

9002759755959

PLAYFUL LUMINAIRES

VERSPIELTE LEUCHTEN
LUMINAIRES LUDIQUES

Advantages
Vorteile
Avantages



EN

LIGHT THAT PLAYS

Luminaires with RGB effects, gaming flair, or smart features add fun and personality to your space. Ideal for creative rooms and expressive lighting moods.

DE

LICHT, DAS LEBT

Leuchten mit RGB-Effekten, Gaming-Charakter oder smarten Funktionen machen Spaß und bringen Farbe ins Spiel. Perfekt für kreative Räume und individuelle Lichtinszenierungen.

FR

LUMIÈRE LUDIQUE

Avec effets RGB, look gaming ou fonctions intelligentes, ces luminaires apportent du fun et du style. Parfaits pour des ambiances lumineuses personnalisées.



75756 RGBIC

floor light; steel, black / plastic, white

Stehleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

lampadaire; acier, noir / plastique, blanc

L 400, B 400, H 1225

LED 1 x 14,6 W

RGB+WW 1 x 1580 lm

Remote

9002759757564

75755 RGBIC

table light; steel, black / plastic, white

Tischleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire de table; acier, noir / plastique, blanc

L 200, B 200, H 425

LED 1 x 5,9 W

RGB+WW 1 x 620 lm

Remote

9002759757557

75753

RGBIC

These luminaires offer either warm white illumination or captivating RGB color effects with a rainbow mode.

Diese Leuchten bieten wahlweise warmweißes Licht oder faszinierende RGB-Farbspiele mit Regenbogen-Effekt.

Ces luminaires offrent au choix une lumière blanc chaud ou des effets lumineux RGB captivants avec un mode arc-en-ciel.

75757

75754

75753 RGBIC

ceiling light; steel, black / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 525, B 310, H 80

LED 2 x 9,8 W

RGB+WW 2 x 1050 lm

Remote

9002759757533

75757 RGBIC

table light; steel, black / glass, white

Tischleuchte; Stahl, schwarz / Glas, weiss

luminaire de table; acier, noir / verre, blanc

H 220, Ø 120

LED 1 x 7,5 W

RGB+WW 1 x 780 lm

9002759757571

75754 RGBIC

wall light; steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 270, H 50, A 80

LED 1 x 8,2 W

RGB+WW 1 x 870 lm

Remote

9002759757540

INCL. / INKL. / INCLUS

Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

75753, 75754, 75755, 75756, 75757

DETAIL
RGBIC

13532



13533

INCL. / INKL. / INCLUS

Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

13532, 13533

13532

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 3000, B 10, H 2

LED 1 x 13,5 W
RGB 1 x 250 lm
Remote

9002759135324

13533

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 6000, B 10, H 2

LED 1 x 17,5 W
RGB 1 x 300 lm
Remote

9002759135331

75744 RGBIC

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 3000, B 16, H 8

LED 6 x 3,6 W
RGB+WW 6 x 283 lm
Remote

9002759757441



75745



75746

75745 RGBIC
bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 3000, B 10, H 2

LED 1 x 12 W | RGB+WW 1 x 1350 lm | Remote

9002759757458

75746 RGBIC
bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 12, H 2

LED 1 x 20,2 W | RGB+WW 1 x 2280 lm | Remote

9002759757465

INCL. / INKL. / INCLUS

Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

75744, 75745, 75746

OUTDOOR LUMINAIRES

AUSSENLEUCHTEN
LUMINAIRES EXTÉRIEURS

Advantages
Vorteile
Avantages

EN

OUTDOOR LIGHTING

Outdoor luminaires offer safety, orientation, and ambiance around your home. Whether at the entrance, on the terrace, or in the garden – they set stylish accents and create a welcoming outdoor atmosphere.

DE

LICHT FÜR DRAUSSEN

Außenleuchten bringen Sicherheit, Orientierung und Atmosphäre rund ums Haus. Ob im Eingangsbereich, auf der Terrasse oder im Garten – sie setzen Lichtakzente im Freien und schaffen ein stimmungsvolles Ambiente.

FR

LUMIÈRE POUR L'EXTÉRIEUR

Les luminaires d'extérieur assurent sécurité, orientation et ambiance autour de la maison. Entrée, terrasse ou jardin – ils créent des accents lumineux et une atmosphère conviviale en plein air.

MORE INFORMATION ON PAGE 4-5

IP class

75313

75237

75237, 75314

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 4 min.



75314

13707 NEMA 1

ground spike; plastic, black / plastic, transparent

Erdspieß; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent

piquet de terre; plastique, noir / plastique, transparent

L 115, B 60, H 185

GU10 | 1 x 2,8 W | warm WHITE 1 x 250 lm | 2000

10 | IP44

9002759137076 | INCL.

75313 CERNO 1

wall light; zinc-plated steel, black / satin glass, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas satiniert, weiss

Applique; acier galvanisé, noir / verre satiné, blanc

L 135, H 165, A 105

E27 | 1 x 4,9 W | warm WHITE 1 x 470 lm | IP44

9002759753139 | INCL.

75237 CERNO 1

wall light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 135, H 200, A 105

E27 | 1 x 4,9 W | warm WHITE 1 x 470 lm

IP44

9002759752378 | INCL.

75314 CERNO 1

wall light; zinc-plated steel, black / satin glass, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas satiniert, weiss

Applique; acier galvanisé, noir / verre satiné, blanc

L 135, H 200, A 105

E27 | 1 x 4,9 W | warm WHITE 1 x 470 lm

IP44

9002759753146 | INCL.

75422

75423

75733

MORE INFORMATION ON PAGE 4-5

IP class

75422 LEIROS

wall light; stainless steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier inoxydable, noir / plastique, blanc

L 310, H 100, A 90

E27 | 1 x 25 W | IP44

9002759754228

75423 LEIROS

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 310, H 100, A 90

E27 | 1 x 25 W | IP44

9002759754235

75733 LEIROS

wall light; stainless steel, white / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, weiss / Kunststoff, weiss

Applique; acier inoxydable, blanc / plastique, blanc

L 310, H 100, A 90

E27 | 1 x 25 W | IP44

9002759757335

ILLUMINANTS

LEUCHTMITTEL
AMPOULES

Advantages
Vorteile
Avantages

EN

THE HEART OF YOUR LIGHT

The right bulb brings your light to life – efficient, stylish, and just the right color. Choose from warm white, color-changing, dimmable or smart options.

DE

DAS HERZSTÜCK IHRER LEUCHTE

Die richtigen Leuchtmittel sorgen für angenehmes Licht und Energieeffizienz. Ob warmweiß oder farbig, dimmbar oder smart – hier finden Sie die passende Lichtlösung für jede Fassung.

FR

LA PIECE PRINCIPALE DE VOTRE LUMINAIRE

Les bonnes ampoules assurent une lumière agréable et une efficacité énergétique. Blanc chaud ou coloré, dimmable ou smart - vous trouverez ici la solution d'éclairage adaptée à chaque douille.

113105 E27-LED-A60

806 lm | warm WHITE **2700 K** | A↑G E

L 105, Ø 60	not dimmable
7 W	15000 h
220-240V, 50/60Hz	7 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9008606275717

113118 E27-LED-A60

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G E

L 105, Ø 60	not dimmable
7 W	15000 h
220-240V, 50/60Hz	7 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9008606281558

113107 E14-LED-C35

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G E

L 98, Ø 35	not dimmable
7 W	15000 h
220-240V, 50/60Hz	7 W ~ 60 W
E14	80 CRI

9008606275731

113106 E14-LED-P45

806 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G E

L 78, Ø 45	not dimmable
7 W	15000 h
220-240V, 50/60Hz	7 W ~ 60 W
E14	80 CRI

9008606275724

113111 E27-LED-A60

806 lm | warm WHITE **3000 K** | A↑G F

L 107, Ø 60	not dimmable
8 W	25000 h
220-240V, 50/60Hz	8 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9008606275748

113119 E27-LED-A60

806 lm | warm WHITE **3000 K** | A↑G F

L 108, Ø 60	not dimmable
8.5 W	25000 h
220-240V, 50/60Hz	8.5 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9008606281565

113117 E27-LED-A60

806 lm | warm WHITE **2700 K** | A↑G E

L 105, Ø 60	not dimmable
7 W	15000 h
220-240V, 50/60Hz	7 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9008606281541

113113 E14-LED-C37

470 lm | warm WHITE **3000 K** | A↑G F

L 100, Ø 37	not dimmable
4.9 W	25000 h
220-240V, 50/60Hz	4.9 W ~ 40 W
E14	80 CRI

9008606275762

113112 E14-LED-P45

470 lm | warm WHITE **3000 K** | A↑G F

L 78, Ø 45	not dimmable
4.9 W	25000 h
220-240V, 50/60Hz	4.9 W ~ 40 W
E14	80 CRI

9008606275755

117529 E27-LED-ST64

400 lm | warm WHITE **2200 K** | A↑G F

L 142, Ø 64	10 x 3
220-240V, 50/60Hz	
E27	
not dimmable	

9008606286584

117531 E27-LED-G80

400 lm | warm WHITE **2200 K** | A↑G F

L 120, Ø 80	10 x 3
220-240V, 50/60Hz	
E27	
not dimmable	

9008606286591

113109 G9-LED

200 lm | neutral WHITE **4000 K** | A↑G F

L 60, Ø 15	not dimmable
2 W	15000 h
220-240V, 50/60Hz	2 W ~ 21 W
G9	80 CRI

9008606275786

113108 G9-LED

200 lm | warm WHITE **3000 K** | A↑G F

L 60, Ø 15	not dimmable
2 W	15000 h
220-240V, 50/60Hz	2 W ~ 20 W
G9	80 CRI

9008606275779

EGLO WORLDWIDE – SALES COMPANIES

EGLO WELTWEIT – VERTRIEBSGESELLSCHAFTEN
EGLO WORLDWIDE – SOCIÉTÉS DE VENTE

AUSTRIA
EGLO LEUCHTEN GMBH

Heiligkreuz 22
6136 Pill
T: +43 5242 6996 110 | F: +43 5242 6996 972
info-austria@eglo.com

AUSTRALIA
EGLO LIGHTING AUSTRALIA

5/339 Archerfield Road
4077 Richlands | Queensland
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412
info@eglolighting.com.au

BELGIUM
EGLO BELGIUM BV

Antwerpsesteenweg 247
2950 Kapellen
T: +32 3 250 60 80
info-belgium@eglo.com

BOSNIA AND HERZEGOVINA
EGLO RASVJETA BH D.O.O.

Hrgovi Donji 178
76250 Gradacac
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41
info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com | info@eglo.ba

BULGARIA
EGLO BULGARIA EOOD

Main Road Burgas-Sofia | area 5th kilometer | Building EGLO
8000 Burgas
T: +359 888 755 509
info-bulgaria@eglo.com

CANADA
EGLO CANADA INC.

20700 Route Transcanadienne
H9X 4B7 Baie D'Ufré, Quebec
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487
info-canada@eglo.com

CHILE
EGLO CHILE ILUMINACIÓN LTDA.

Av. Américo Vespucio Norte 1930
Conchali - Santiago de Chile
T: +562 2 595 2222
info-chile@eglo.com

CHINA
Dongguan Eglo China Lighting Co., Ltd

Room 101 of Building 1, No. 1 Shangqiao Industrial Road, Dongcheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province.
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866
info-china@eglo.com

COLOMBIA
EGLO COLOMBIA ILUMINACIÓN SAS

Autopista Norte 800 Mts adelante del Peaje de los Andes
Costado Oriental Km 19 Lote 30
Bogotá - Chia
T: +57 (1) 744 2339
info-colombia@eglo.com

COSTA RICA
EGLO COSTA RICA

Centro Comercial Calle Real local #8 de la sucursal del BAC San José 800 metros al norte Guachipilín de Escazú
San José, Costa Rica
T: +506-2289-4690 | F: +506-2100-6384
info-costarica@eglo.com

CROATIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-croatia@eglo.com

CZECH REPUBLIC
EGLO CZ+SK s.r.o.

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +420 281 924 163
info-czechrepublic@eglo.com

DENMARK
EGLO DANMARK A/S

Agerbakken 20
8362 Hørning
T: +45 70 22 55 11
info-denmark@eglo.com

ESTONIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst. 7
10143 Tallinn
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195
info-estonia@eglo.com

FINLAND
EGLO FINLAND OY

Malmin raitti 17A
00700 Helsinki
T: +358 20 7649 820
info-finland@eglo.com

FRANCE
EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL

Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
68274 Wittenheim
T: +33 3 89 62 50 30 | F: +33 389 6250 49
info-france@eglo.com

GERMANY
EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH

Kleinbahnstr. 35
59759 Arnsberg
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39
info-germany@eglo.com

GREAT BRITAIN AND IRELAND
EGLO UK LTD.

54 Denington Rd, Denington Industrial Estate
NN8 2QH Wellingborough. UK
T: +44 1604 790 986
info-UK@eglo.com

GREECE
EGLO HELLAS A.E.

Sykias 2 and parodos dekeleias
13679 Acharnai
T: +30 21 0800 2363
info-greece@eglo.com

HUNGARY
EGLO LUX KFT.

Fő út 143/A
2120 Dunakeszi
T: +36 27 341 353
info-hungary@eglo.com

INDIA
EGLO INDIA PRIVATE LIMITED

Plot No. 286-289, Sector-3, IMT Bawal
123501 Bawal, Haryana
T: +91 85279 44288
info-india@eglo.com

ITALY
EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4
31021 Mogliano Veneto (TV)
T: +39 041 45 66 245 | F: +39 041 45 74 066
info-italy@eglo.com

KAZAKHSTAN
EGLO KAZAKHSTAN LLP

Nur-Alatau setllement, Koksarai street, bld. 40
050045 Almaty
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00
info-kazakhstan@eglo.com

KOSOVO
EGLO KOSOVA LLC

Lugisht e qytetit pn
20000 Prizren
T: +383 44 216 687 | SHOP: +383 49 699 100
info-kosovo@eglo.com

LATVIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-latvia@eglo.com

LITHUANIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-lithuania@eglo.com

MALAYSIA
EGLO ASIA SDN BHD

B-07-13, Empire Soho, Empire Subang, Jalan SS 16/1,
47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.
T: +60162115313
info-malaysia@eglo.com

MEXICO
EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV

Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,
Fraccionamiento Los Gavilanes
C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco
T: +52 33 3687 20 95
info-mexico@eglo.com

MIDDLE EAST
EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE

P.O. BOX 262073, LOB6, OFFICE G18
Jebel Ali, Dubai
T: +97 148810080 | F: +97 148810081
gulf@eglo.com

MOROCCO - EGLO AFRICA
EGLO MAGHREB LUMINAIRES SARL

219 Bd Med Zerktouni. Suite: 67
20330 Casablanca
T: +212 522 98 80 25 / -05
info-global@eglo.com | info.africa@eglo.com

THE NETHERLANDS
EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20
4906 AA Oosterhout (NB)
T: +31 162 48 28 30
info-nl@eglo.com

NORWAY
MS BELYSNING

Gardermovegen 95B
2030 Nannestad
T: +47 63 888500 | F: +47 63 888501
info-norway@eglo.com

PERU
EGLO PERU S.A.C

Av Primavera 1419
Distrito de Santiago de Surco y Departamento de Lima
T: +51 902 763 635
info-peru@eglo.com

POLAND
EGLO POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Dźwiękowa 2
02-857 Warszawa
T: +48 22 644 57 55 | T: +48 22 644 89 82
info-poland@eglo.com

PORTUGAL
EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA

Rua Fonte Parada, 125
4595-434 Seroa-Paços de Ferreira
T: +351 255 890 000
info-portugal@eglo.com

ROMANIA
EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL.

Str. Atomistilor nr. 1D
077125 Magurele - Ilfov
T: +40 314 250 902 | F: +40 314 250 899
info-romania@eglo.com

RUSSIA
EGLO LIGHTING LLC

Varshavskoe shosse 3 | Office 23
117105 Moscow
T: +7495 789 4311
info-russia@eglo.com

SERBIA
EGLO RASVETA DOO

Stefana Prvovenčanog 28
11000 Beograd
T: +381 11 3981 366 | T: +381 11 44 28 465
info-serbia@eglo.com

SLOVAKIA
EGLO CZ+SK s.r.o

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +421 313 211 551
info-slovakia@eglo.com

SLOVENIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-slovenia@eglo.com

SPAIN
EGLO ESPANA ILUMINACIÓN S.L.

Avda. de Castilla,1 (Edf. Best Point) 2° Planta - Oficina 16A-B
28830 San Fernando de Henares, Madrid
T: +34 91 677 90 44 | F: +34 91 677 03 04
info-spain@eglo.com

SWEDEN
EGLO SVERIGE AB

Star Street 1
512 50 Svenljunga
T: +46 340 623 505
info-sweden@eglo.com

SWITZERLAND
EGLO SCHWEIZ AG

Seetalstrasse 142
6032 Emmen
T: +41 41 268 69 59
info-switzerland@eglo.com

TURKEY
EGLO Aydınlatma ithalat lihracat Ltd. Şti.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2
34885 Sancaktepe / Istanbul Samandira
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 |
F: +90 216 311 09 / -05
info-turkey@eglo.com

UKRAINE
EGLO UKRAINE LTD

Vatslava Gavela boulevard, 6/7-A
03124 Kyiv
T: +38 067 670 58 61 | T: +38 067 236 52 35
info-ukraina@eglo.com | infoshop2@eglo.com

USA
EGLO USA, INC.

30725 Solon Industrial Parkway
44139 Solon, Ohio
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 420 2977
info-usa@eglo.com

HOW TO READ
ERKLÄRUNG
COMMENT LIRE

ARTICLE NUMBER & SERIES NAME
ARTIKELNUMMER & SERIENNAME
NUMÉRO D'ARTICLE & NOM DE LA SÉRIE

DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longeur

B = width | Breite | largeur

H = height | Höhe | hauteur

Ø = diametre | Durchmesser | diamètre

A = projection length | Ausladung | amplitude

ET = installation depth | Einbautiefe | profondeur utile

Base = base dimensions | Sockelmaße | dimensions de base

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seulement. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considerés.

PICTOGRAMMES
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictogrammes. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

MORE INFORMATION ON PAGE 1-5
IP class

75579 POGLIOLA-S
wall/ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff mit Kristalleffekt, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 55, Ø 310

LED 1 x 15,6 W | neutral WHITE 1 x 1900 lm | IP44

9002759755799

BUTTONS
BUTTONS
BOUTONS

Bulb included
Leuchtmittel inkludiert
ampoules inclus

INCL.

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

The product description is composed as follows: luminaire type; enclosure material, enclosure colour / glass or shade material, glass or shade colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen: Leuchtenart; Gehäusematerial, Gehäusefarbe / Schirm- bzw. Glasmaterial, Schirm- bzw. Glasfarbe

La description du produit est composée comme suit: type de luminaire; matériel de boîtier, couleur de boîtier / matériel de verre ou abat-jour, couleur de verre ou abat-jour

POS SOLUTION
POS LÖSUNG
SOLUTION POS

The POS solution includes all relevant details of the display: the item number of the POS display, the product names of the included items, the display size in pallet dimensions (e.g., full, half, quarter pallet), as well as the exact stocking information with quantities and item overview.

Die POS-Lösung enthält alle relevanten Details zum Aufsteller: die Artikelnummer des POS-Aufstellers, die Produktnamen der enthaltenen Artikel, das Maß des Displays in Palettengröße (z. B. 1, ½, ¼ Palette), sowie die genaue Bestückung mit Anzahl und Artikelübersicht.

La solution POS contient tous les détails pertinents du présentoir : le numéro d'article du présentoir POS, les noms des produits inclus, les dimensions du présentoir en taille de palette (par ex. palette entière, demi-palette, quart de palette), ainsi que le détail précis du remplissage avec les quantités et la liste des articles.

More Information on **page 3**
Weitere Informationen auf **Seite 3**
Plus d'informations à la **page 3**



WOODEN PALLET

HOLZPALETTE
PALETTE EN BOIS



MDF PALLET

MDF-PALETTE
PALETTE MDF



¼
Pallet
Palette
Palettes

DISPLAY BIN

VERKAUFSSCHÜTTE
BAC DE SOLDE



½
Pallet
Palette
Palettes



1
Pallet
Palette
Palettes

¼
Pallet
Palette
Palettes

POS DISPLAY

POS-AUFSTELLER
PLV-PUBLICITÉ SUR
LE LIEU DE VENTE



½
Pallet
Palette
Palettes

HOW TO READ / ILLUMINANTS
ERKLÄRUNG / LEUCHTMITTEL
COMMENT LIRE / AMPOULES

1 PICTOGRAMMES
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictogrammes.
Technische Details werden als Piktogramme dargestellt.
Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes.

Lumen Lumen Lumen	Not dimmable Nicht dimmbar Pas de gradation
Not suitable as main light source Nicht als Hauptleuchtmittel geeignet Ne convient pas comme source lumineuse principale	Step dimmable Stufen dimmbar gradation par étapes
Dimensions in mm Abmessungen in mm Dimensions en mm	Control unit Stufen dimmbar unité de contrôle
Wattage Wattage Puissance	Lifetime Steuereinheit Durée de vie
Operating voltage Betriebsspannung Tension de fonctionnement	Selling Unit Verpackungseinheit Unité d'emballage
Socket Sockel Douille	Comparative value of brightness to conventional light bulbs Vergleichswert der Helligkeit zu konventionellen Glühbirnen Valeur comparative de la luminosité par rapport aux ampoules à incandescence conventionnelles
Dimmable Dimmbar Dimmable	

Colour rendering index Farbwiedergabeindex L'indice de restitution de couleurs	
Beamangle Ausstrahlwinkel Angle de rayonnement	
Day/night-sensor Tag/Nacht-Sensor Capteur jour/nuit	
Motion-sensor Bewegungsmelder Détecteur de mouvement	
Motion-sensor & day/night-sensor Bewegungsmelder & Tag/Nacht-Sensor Détecteur de mouvement et détecteur jour/nuit	
BATTERY incl. battery inkl. Batterie incl. pile	

1 2 3

113117 E27-LED-A60

806 lm | warm WHITE **2700 K** | A↑G E

L 105, Ø 60	not dimmable
7 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	7 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9008606281541

2 LIGHT COLOUR & KELVIN
LICHTFARBE & KELVIN
COULEUR LUMINEUX & KELVIN

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de DEL ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les DEL. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led integrés.

RGB	RGB RGB RGB
RGB+WW	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud
RGB+CW	RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid
RGB+NW	RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutral
RGB+TW	RGB + tunable white RGB + tunable white RGB + tunable white
3 COLOR	TRI colour dreifrabig tricolore
tunable WHITE	tunable white tunable white tunable white
warm WHITE	warm white warmweiß blanc chaud
cold WHITE	cold white kaltweiß blanc froid
neutral WHITE	neutral white neutralweiß blanc neutre

3 ENERGY EFFICIENCY LABELS
ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL
LABEL DE L'EFFICACITÈ ÈNERGÈTIQUE





The new energy label must be indicated on all light sources with a luminous flux between 60 and 82,000 lumens and LED. This applies to lamps, LED modules and luminaires where the light source cannot be removed without destroying it. The energy spectrum ranges from A to G.

Das neue Energielabel muss auf allen Lichtquellen mit einem Lichtstrom zwischen 60 und 82.000 Lumen und LED angegeben werden. Dies gilt für Lampen, LED-Module und Leuchten, bei denen die Lichtquelle nicht zerstörungsfrei entnommen werden kann. Das Energiespektrum reicht von A bis G.

Le nouveau label énergétique doit être indiqué sur toutes les sources lumineuses dont le flux lumineux est compris entre 60 et 82 000 lumens et sur les LED. Cela s'applique aux lampes, aux modules LED et aux luminaires dont la source lumineuse ne peut être retirée sans être détruite. Le spectre énergétique va de A à G.

The information on the label includes: /
Die Angaben auf dem Etikett beinhalten: /
Les informations figurant sur l'étiquette sont les suivantes :

- Name/Trademark / Name/Warenzeichen / Nom/marque de commerce
- Model / Modell / Modèle
- Energy label scale A-G / Energielabel-Skala A-G / Échelle d'étiquetage énergétique A-G
- Energy consumption for 1,000 hours of use / Energieverbrauch bei 1.000 Stunden Nutzung / Consommation d'énergie pour 1 000 heures d'utilisation
- Energy efficiency class of the product / Energieeffizienzklasse des Produkts / Classe d'efficacité énergétique du produit
- QR Code to EPREL (Product Database of the European Product Registry for Energylabelling) / QR Code zur EPREL (Produktdatenbank der European Product Registry for Energylabelling) / Code QR pour EPREL (base de données des produits du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique)

LEGEND
LEGENDE
LÈGENDE

SOCKETS
FASSUNGEN
DOUILLES

	E14		G9	LED	LED
	E27		GU10		R7S

BULBS
LEUCHTMITTEL
AMPOULES

	A60		G9		P45
	AGL		GLOBE		R50
	AGL E14		GU10		STAB 118 mm
	C35		HALOGEN		

LIGHT COLOUR & LUMEN
LICHTFARBE & LUMEN
COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led integrés.

RGB	RGB RGB RGB	tunable WHITE	tunable white tunable white tunable white	WW+CW	warm white + cold white warm weiß + kaltweiß blanc chaud + blanc froid
RGB+WW	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud	warm WHITE	warm white warmweiß blanc chaud	WW+NW	warmwhite + neutralwhite warmweiß + neutralweiß blanc chaud + blanc neutre
RGB+NW	RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutral	neutral WHITE	neutral white neutralweiß blanc neutre		
RGB+TW	RGB + tunable white RGB + tunable white RGB + tunable white	3 COLOR	TRI colour dreifrabig tricolore		

SWITCHES & SENSORES
SCHALTER & SENSOREN
INTERRUPTEUR & CAPTEURS

	incl. cable & plug inkl. Kabel & Stecker câble & connecteur inclus		cable switch Kabelschalter interrupteur à câble		pull switch Zugschalter interrupteur à bascule
	internal dimmer eingebauter Dimmer variateur intégré		remote control Fernbedienung télécommande		CCT Switch CCT Schalter CCT interrupteur
	button switch Druckknopf interrupteur de pression		sensor Sensor sensor		Height adjust manual Höhenverstellung manuell Réglage manuel de la hauteur
	rocker switch Wippschalter interrupteur à bascule	ON/OFF	"Touch me" ON/OFF "Touch me" EIN/AUS "Touch me" ON/OFF		
	pedal dimmer Trittdimmer variateur à pied		"Touch me" ON/OFF & dimm "Touch me" EIN/AUS & Dimmen "Touch me" ON/OFF & graduable		

FUNKTIONS & COMFORT
FUNKTIONEN & KOMFORT
FONCTIONS & COMFORT

incl. battery
inkl. Akku
incl. pile

battery specifications
Batteriespezifikationen
spécifications des piles

corner mount possible
Eckmontage möglich
montage en coin possible

cutout (in mm)
Ausschnitt (in mm)
perçage du panneau (en mm)

dimmable
dimmbar mit externen Dimmer
graduable

not dimmable
nicht dimmbar
ne pas graduable

Can be operated via control unit
Bedienbar über Steuergerät
Peut être commandé par une unité de contrôle

packaging / delivery unit
Verpackungs- / Liefereinheit
unité d'emballage / de livraison

Voltage
Volt
Voltage

WATT
Watt

USB connection
USB-Anschluss
Connexion USB

Qi-Charger

STEP DIMMING
Step Dimming
Stufenweises Dimmen
Gradation par paliers

PROTECTION CLASS
SCHUTZKLASSE
CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

protection class 2: protective insulation
Schutzklasse 2: Schutzisolierung
classe de protection 2: double isolation ou renforcée

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

protection class 3: protective low voltage
Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung
classe de protection 3: très basse tension de sécurité

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protegé contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protegées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

PROTECTION RATING
SCHUTZGRAD
INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 – a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer infomiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protegés au moins avec l'indice IP20 – un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

IP33 IP44 IP54 IP55 IP65 IP67

REGISTER ARTICLE NUMBER

REGISTER ARTIKEL NUMMER
REGISTRE NUMÉROS D'ARTICLE

NUMBER Nummer Numéro	Page Seite Page
13532	88
13533	88
13707	92
74078	73
74079	73
74082	73
74083	73
74115	78
74116	78
74117	72
74118	72
74119	72
74121	72
74122	79
74123	79
75178	36
75179	36
75237	92
75313	92
75314	92
75422	93
75423	93
75437	22
75438	22
75449	20
75497	82
75501	11
75502	10
75503	11
75504	13
75505	13
75506	13
75507	20
75529	24
75531	24
75533	21
75534	21
75536	20
75538	35
75554	36
75555	35
75563	42

NUMBER Nummer Numéro	Page Seite Page
75564	42
75565	42
75578	11
75579	12
75595	83
75596	83
75603	26
75604	26
75605	26
75607	34
75624	21
75626	23
75627	23
75629	22
75636	25
75637	25
75638	37
75673	48
75674	51
75675	52
75685	39
75725	35
75733	93
75737	44
75738	44
75739	44
75741	27
75742	27
75743	27
75744	88
75745	89
75746	89
75753	87
75754	87
75755	86
75756	86
75757	87
75758	34
75763	56
75764	54
75765	58
75769	34

NUMBER Nummer Numéro	Page Seite Page
75773	28
75774	28
75775	45
75787	48
75788	50
75789	52
75793	64
75794	64
75795	65
75796	65
75797	45
75798	45
75815	74
75816	75
75817	75
75818	36
75823	38
75824	38
75825	38
75851	51
75852	51
75853	51
75854	49
75855	49
75856	49
75857	53
75858	53
75859	53
75861	57
75862	57
75863	57
75864	55
75865	55
75866	55
75867	59
75868	59
75869	59
75873	78
75874	79
75875	78
75876	70
75877	70

NUMBER Nummer Numéro	Page Seite Page
75878	70
75879	71
75883	76
75884	77
75885	76
75886	77
75887	68
75888	68
75889	68
75891	69
75892	14
75893	14
75894	14
75895	15
75896	19
75897	19
75898	18
75899	17
75901	16
75902	17
75903	17
75904	18
75905	18
75906	18
75909	32
75916	39
75917	39
75933	66
75934	66
75935	66
75936	67
75937	67
75938	67
75943	63
75944	63
75945	63
75946	62
75947	62
75959	37
75961	43
75963	43
75964	43

NUMBER Nummer Numéro	Page Seite Page
75966	43
75967	32
75968	32
75969	33
75971	33
75972	29
75973	29
113105	96
113106	97
113107	97
113108	101
113109	100
113111	98
113112	99
113113	99
113117	98
113118	97
113119	98
117529	100
117531	100

REGISTER SERIES NAME

REGISTER SERIENNAMEN
REGISTRÈ NOME DE PRODUITS

NAME Name Nom	Page Seite Page
ADEJE	39
AGOSTINO	39
AGULO	48-49, 51-53
AGULO 1	48, 50, 52
BOTTAZZO	43
BOTTAZZO 1	42
CABOZO	64
CAMPASPERO	44
CAMPASPERO 2	45
CASTELLINO	62-63
CERNO 1	92
CONETTILIA	32
FOMENTO	37
FRANIA-M	20
GAMBULAGA	33
GAMBULAGA 1	32
GIGLIO	22
GIRON-TW	20
HUERTA	36
HUESA	65
IDUN	26-27
IDUN 2	25
IGROKA	21
IGROKA 1	21
KAOKI	20
LEIROS	93
LEONERO	66-67
LM_LED_E14	97, 99
LM_LED_E27	96-98, 100
LM_LED_G9	100-101
LUCIGNANO	75
MARUNELLA	22
MARUNELLA-S	23
MOGGIONA	29
MOLAY	24
MONTAPALMA	68
MONTAPALMA-L	68-69
MOTTAFOLLONE	34-35
MURAGLIE	72-73
NEMA 1	92
PALMAVES 1	35
PALMAVES 2	36
PALMAVES 3	34
PALOMARO	28

NAME Name Nom	Page Seite Page
POGGIOBELLO	74
POGLIOLA	10-11, 14-19
POGLIOLA-S	12-13
PORCIANO	79
RAIZAL	83
REPILADO	82
RGBIC	86-89
RINCINE	78
SIMERI	70-71
TREPELLA	76-77
VALGIANO	78-79
VASCELLA	38
VASCELLA 1	38
ZUJAR	54-59

All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.
The product pictures and ambiences in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.
Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Print: Gutenberg-Werbering GmbH, 4040 Linz - AUSTRIA
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.
Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.
Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Druck: Gutenberg-Werbering GmbH, 4040 Linz - AUSTRIA
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.
Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.
Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.
Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Presse: Gutenberg-Werbering GmbH, 4040 Linz - AUSTRIA
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

07-2025

KATBCH25

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

Feels like Home