



EGLO
my light | my style



2024/25

RECESSED & SURFACE DOWNLIGHTS

EINBAULEUCHTEN & AUFBAULEUCHTEN
DOWNLIGHTS ENCASTRÉS ET DE SURFACE



CONTENT

INHALT
CONTENU

NOVELTY: FUEVA 6	4
NEUHEIT: FUEVA 6	
NOUVEAUTÉ : FUEVA 6	
RECESSED DOWNLIGHTS	6
EINBAULEUCHTEN	
LUMINAIRES ENCASTRÉS	
- FUEVA 6	6
- FUEVA 6-Z	10
SURFACE DOWNLIGHTS	12
AUFBAULEUCHTEN	
LUMINAIRES DE SURFACE	
- FUEVA 6	12
- FUEVA 6-Z	16
- ROVITO	20
- ROVITO-R	22
- ROVITO-Z	24
ECO RANGE DOWNLIGHTS	28
ECO RANGE LEUCHTEN	
LUMINAIRES ECO RANGE	
- IDUN-E	30
- TESTARA-E	34
INDEX & LEGEND	36
INDEX & ERKLÄRUNG	
INDEX & LÉGENDE	

NOVELTY: FUEVA 6

Neuheit: FUEVA 6 / Nouveauté : FUEVA 6

ADVANTAGES / VORTEILE / ADVANTAGES

- › Clear presentation with intuitive icons
- › Products take center stage - no cluttered POS
- › Realistic representation on a white background, as most customers have white ceilings
- › Space for product highlights such as installation instructions and dip switch explanations
- › Übersichtliche Darstellung mit intuitiven Symbolen
- › Produkte stehen im Vordergrund, kein überladener POS
- › Für eine realistische Darstellung auf weißem Hintergrund, da die meisten Kunden weiße Decken haben
- › Erklärung für Produkthighlights wie Montageanleitung und Dipswitch
- › Présentation claire avec des icônes intuitives
- › Les produits sont au premier plan, sans PLV surchargée
- › Représentation réaliste sur un fond blanc, car la plupart des clients ont des plafonds blancs
- › Espace pour les points forts du produit, tels que le manuel d'installation et l'explication du dip switch

POS SOLUTIONS / POS LÖSUNGEN / SOLUTIONS POS



We offer you numerous sales promoting solutions to help you sell our EGLO FUEVA 6 luminaires in the best possible way. Your EGLO account manager will be happy to advise you for your individual solution.

Wir bieten Ihnen zahlreiche verkaufsfördernde Lösungen an, damit Sie die EGLO FUEVA 6 Leuchten bestmöglich verkaufen können. Ihr EGLO Kundenbetreuer berät Sie gerne für Ihre individuelle Lösung.

Nous vous proposons de nombreuses solutions de promotion des ventes pour vous aider à vendre nos luminaires EGLO FUEVA 6 de la meilleure façon possible. Votre responsable de compte EGLO se fera un plaisir de vous conseiller pour votre solution individuelle.


SHAPE AND FORM / FORM UND BAUFORM / FORME ET CONCEPTION




round / rund / rond



square / eckig / rectangulaire



ceiling light / Deckenleuchte /
plafonnier



recessed light / Einbauleuchte /
luminaire encastrable

EASY MOUNTING / EINFACHE MONTAGE / MONTAGE FACILE



LIGHT COLOURS / LICHTFARBEN / COULEURS DE LUMIÈRE



2700K
warm white / warmweiß /
blanc chaud



4000K
neutral white / neutralweiß /
blanc neutre



6500K
cold white / kaltweiß /
blanc froid

CASING COLOUR / GEHÄUSEFARBE / COULEUR DU BOÎTIER




white / weiss / blanc



satin nickel / nickel-matt / nickel mat




chrome / chrom / chrome



black / schwarz / noir

FUEVA 6

recessed light / Einbauleuchte / luminaire encastrable



FUEVA 6

H 40, Ø 88

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 40, Ø 88	Ø 75	3	3 x 3,7 W	3 x 450 lm		901394	9 008606 330744
	H 40, Ø 88	Ø 75		3,7 W	450 lm		901395	9 008606 330751
	H 40, Ø 88	Ø 75		3,7 W	450 lm		901416	9 008606 330935
plastic, satin nickel / plastic, white Kunststoff, nickel-matt / Kunststoff, weiss plastique, nickel mat / plastique, blanc	H 40, Ø 88	Ø 75	3	3 x 3,7 W	3 x 450 lm		901403	9 008606 330829
	H 40, Ø 88	Ø 75		3,7 W	450 lm		901404	9 008606 330836
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 40, Ø 88	Ø 75	3	3 x 3,7 W	3 x 450 lm		901385	9 008606 330669
	H 40, Ø 88	Ø 75		3,7 W	450 lm		901386	9 008606 330676
	H 40, Ø 88	Ø 75		3,7 W	450 lm		901412	9 008606 330904

FUEVA 6

H 40, Ø 119

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 40, Ø 119	Ø 105	6,3 W	720 lm		901396	9 008606 330768
	H 40, Ø 119	Ø 105	6,3 W	720 lm	IP44	901417	9 008606 330942
plastic, satin nickel / plastic, white Kunststoff, nickel-matt / Kunststoff, weiss plastique, nickel mat / plastique, blanc	H 40, Ø 119	Ø 105	6,3 W	720 lm		901405	9 008606 330843
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 40, Ø 119	Ø 105	6,3 W	720 lm		901387	9 008606 330683
	H 40, Ø 119	Ø 105	6,3 W	720 lm	IP44	901413	9 008606 330911

FUEVA 6

H 40, Ø 168

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 40, Ø 168	Ø 155	10,5 W	1200 lm		901397	9 008606 330775
	H 40, Ø 168	Ø 155	10,5 W	1200 lm	IP44	901418	9 008606 330959
plastic, satin nickel / plastic, white Kunststoff, nickel-matt / Kunststoff, weiss plastique, nickel mat / plastique, blanc	H 40, Ø 168	Ø 155	10,5 W	1200 lm		901406	9 008606 330850
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 40, Ø 168	Ø 155	10,5 W	1200 lm		901388	9 008606 330690
	H 40, Ø 168	Ø 155	10,5 W	1200 lm	IP44	901414	9 008606 330928

FUEVA 6

H 40, Ø 216

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable




Material / Colour	Size	Cutout	Watt	Lumen	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 40, Ø 216	Ø 205	18,5 W	2100 lm		901398 9 008606 330782
plastic, satin nickel / plastic, white Kunststoff, nickel-matt / Kunststoff, weiss plastique, nickel mat / plastique, blanc	H 40, Ø 216	Ø 205	18,5 W	2100 lm		901407 9 008606 330867
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 40, Ø 216	Ø 205	18,5 W	2100 lm		901389 9 008606 330706

FUEVA 6

recessed light / Einbauleuchte / luminaire encastrable






FUEVA 6

L 119, B 119, H 40

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable




Material / Colour	Size	Cutout	Watt	Lumen	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 119, B 119, H 40	Ø 105	6,3 W	720 lm	901399	9 008606 330799
plastic, satin nickel / plastic, white Kunststoff, nickel-matt / Kunststoff, weiss plastique, nickel mat / plastique, blanc	L 119, B 119, H 40	Ø 105	6,3 W	720 lm	901408	9 008606 330874
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 119, B 119, H 40	Ø 105	6,3 W	720 lm	901391	9 008606 330713

FUEVA 6

L 166, B 166, H 40

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable




Material / Colour	Size	Cutout	Watt	Lumen	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 166, B 166, H 40	Ø 155	10,5 W	1200 lm	901401	9 008606 330805
plastic, satin nickel / plastic, white Kunststoff, nickel-matt / Kunststoff, weiss plastique, nickel mat / plastique, blanc	L 166, B 166, H 40	Ø 155	10,5 W	1200 lm	901409	9 008606 330881
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 166, B 166, H 40	Ø 155	10,5 W	1200 lm	901392	9 008606 330720

FUEVA 6

L 216, B 216, H 40

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Watt	Lumen	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 216, B 216, H 40	Ø 205	18,5 W	2100 lm	901402	9 008606 330812
plastic, satin nickel / plastic, white Kunststoff, nickel-matt / Kunststoff, weiss plastique, nickel mat / plastique, blanc	L 216, B 216, H 40	Ø 205	18,5 W	2100 lm	901411	9 008606 330898
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 216, B 216, H 40	Ø 205	18,5 W	2100 lm	901393	9 008606 330737

FUEVA 6-Z

recessed light / Einbauleuchte / luminaire encastrable





FUEVA 6-Z

H 39, Ø 88

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 39, Ø 88	Ø 75	3	3 x 2,8 W	3 x 340 lm	Remote, App	901429	9 008606 330997
plastic, satin nickel / plastic, white Kunststoff, nickel-matt / Kunststoff, weiss plastique, nickel mat / plastique, blanc	H 39, Ø 88	Ø 75	3	3 x 2,8 W	3 x 340 lm	Remote, App	901434	9 008606 331024
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 39, Ø 88	Ø 75	3	3 x 2,8 W	3 x 340 lm	Remote, App	901425	9 008606 330966

FUEVA 6-Z

H 40, Ø 120

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 40, Ø 120	Ø 105	5 W	620 lm	Remote, App	901431	9 008606 331000
plastic, satin nickel / plastic, white Kunststoff, nickel-matt / Kunststoff, weiss plastique, nickel mat / plastique, blanc	H 40, Ø 120	Ø 105	5 W	620 lm	Remote, App	901435	9 008606 331031
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 40, Ø 120	Ø 105	5 W	620 lm	Remote, App	901426	9 008606 330973

FUEVA 6-Z

H 40, Ø 168

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 40, Ø 168	Ø 155	9,5 W	1150 lm	Remote, App	901432	9 008606 331017
plastic, satin nickel / plastic, white Kunststoff, nickel-matt / Kunststoff, weiss plastique, nickel mat / plastique, blanc	H 40, Ø 168	Ø 155	9,5 W	1150 lm	Remote, App	901436	9 008606 331048
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 40, Ø 168	Ø 155	9,5 W	1150 lm	Remote, App	901427	9 008606 330980

FUEVA 6


ceiling light / Deckenleuchte / plafonnier



FUEVA 6

H 25, Ø 166

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier



Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
 plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 25, Ø 166	7,5 W	 1000 lm		901306	9 008606 330140
	H 25, Ø 166	7,5 W	 1000 lm	 IP44	901332	9 008606 330362
 steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	H 25, Ø 166	7,5 W	 1000 lm		901315	9 008606 330225
 steel, chrome / plastic, white Stahl, chrom / Kunststoff, weiss acier, chrome / plastique, blanc	H 25, Ø 166	7,5 W	 1000 lm	 IP44	901762	9 008606 331055
 plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 25, Ø 166	7,5 W	 1000 lm		901297	9 008606 330065
	H 25, Ø 166	7,5 W	 1000 lm	 IP44	901324	9 008606 330300

FUEVA 6

H 25, Ø 211

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier




Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 25, Ø 211	11,5 W	1550 lm		901307	9 008606 330157
	H 25, Ø 211	11,5 W	1550 lm	IP44	901333	9 008606 330379
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	H 25, Ø 211	11,5 W	1550 lm		901316	9 008606 330232
steel, chrome / plastic, white Stahl, chrom / Kunststoff, weiss acier, chrome / plastique, blanc	H 25, Ø 211	11,5 W	1550 lm	IP44	901763	9 008606 331062
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 25, Ø 211	11,5 W	1550 lm		901298	9 008606 330072
	H 25, Ø 211	11,5 W	1550 lm	IP44	901325	9 008606 330317

FUEVA 6

H 25, Ø 278

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier



Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 25, Ø 278	14,2 W	2000 lm		901308	9 008606 330164
	H 25, Ø 278	14,2 W	2000 lm	IP44	901334	9 008606 330386
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	H 25, Ø 278	14,2 W	2000 lm		901317	9 008606 330249
steel, chrome / plastic, white Stahl, chrom / Kunststoff, weiss acier, chrome / plastique, blanc	H 25, Ø 278	14,2 W	2000 lm	IP44	901764	9 008606 331079
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 25, Ø 278	14,2 W	2000 lm		901299	9 008606 330089
	H 25, Ø 278	14,2 W	2000 lm	IP44	901326	9 008606 330324

FUEVA 6

H 25, Ø 389

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier



Material / Colour	Size	Watt	Lumen	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 25, Ø 389	17 W	2900 lm		901309 9 008606 330171
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	H 25, Ø 389	17 W	2900 lm		901318 9 008606 330256
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 25, Ø 389	17 W	2900 lm		901301 9 008606 330096


FUEVA 6

ceiling light / Deckenleuchte / plafonnier



FUEVA 6
L 150, B 150, H 25

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier




Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
 plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 150, B 150, H 25	7 W	 1100 lm		901311	9 008606 330188
	L 150, B 150, H 25	7 W	 1100 lm	 IP44	901335	9 008606 330393
 steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	L 150, B 150, H 25	7 W	 1100 lm		901319	9 008606 330263
 steel, chrome / plastic, white Stahl, chrom / Kunststoff, weiss acier, chrome / plastique, blanc	L 150, B 150, H 25	7 W	 1100 lm	 IP44	901765	9 008606 331086
 plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 150, B 150, H 25	7 W	 1100 lm		901302	9 008606 330102
	L 150, B 150, H 25	7 W	 1100 lm	 IP44	901328	9 008606 330331

FUEVA 6

L 220, B 220, H 25

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier




Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 220, B 220, H 25	10,5 W	1700 lm		901312	9 008606 330195
	L 220, B 220, H 25	10,5 W	1700 lm	IP44	901336	9 008606 330409
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	L 220, B 220, H 25	10,5 W	1700 lm		901321	9 008606 330270
steel, chrome / plastic, white Stahl, chrom / Kunststoff, weiss acier, chrome / plastique, blanc	L 220, B 220, H 25	10,5 W	1700 lm	IP44	901766	9 008606 331093
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 220, B 220, H 25	10,5 W	1700 lm		901303	9 008606 330119
	L 220, B 220, H 25	10,5 W	1700 lm	IP44	901329	9 008606 330348

FUEVA 6

L 290, B 290, H 25

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier




Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 290, B 290, H 25	13 W	2100 lm		901313	9 008606 330201
	L 290, B 290, H 25	13 W	2100 lm	IP44	901337	9 008606 330416
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	L 290, B 290, H 25	13 W	2100 lm		901322	9 008606 330287
steel, chrome / plastic, white Stahl, chrom / Kunststoff, weiss acier, chrome / plastique, blanc	L 290, B 290, H 25	13 W	2100 lm	IP44	901767	9 008606 331109
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 290, B 290, H 25	13 W	2100 lm		901304	9 008606 330126
	L 290, B 290, H 25	13 W	2100 lm	IP44	901331	9 008606 330355

FUEVA 6

L 390, B 390, H 25

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier



Material / Colour	Size	Watt	Lumen	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 390, B 390, H 25	17,5 W	2800 lm		901314 9 008606 330218
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	L 390, B 390, H 25	17,5 W	2800 lm		901323 9 008606 330294
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 390, B 390, H 25	17,5 W	2800 lm		901305 9 008606 330133

FUEVA 6-Z

ceiling light / Deckenleuchte / plafonnier





FUEVA 6-Z

H 25, Ø 211

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier



Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 25, Ø 211	11,2 W	1400 lm	Remote, App	901376	9 008606 330546
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	H 25, Ø 211	11,2 W	1400 lm	Remote, App	901381	9 008606 330607
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 25, Ø 211	11,2 W	1400 lm	Remote, App	901372	9 008606 330485

FUEVA 6-Z

H 25, Ø 278

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier



Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 25, Ø 278	14,3 W	1800 lm	Remote, App	901377	9 008606 330553
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	H 25, Ø 278	14,3 W	1800 lm	Remote, App	901382	9 008606 330614
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 25, Ø 278	14,3 W	1800 lm	Remote, App	901373	9 008606 330492

FUEVA 6-Z

H 25, Ø 389

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier



Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 25, Ø 389	17,5 W	2850 lm	Remote, App	901726	9 008606 330560
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	H 25, Ø 389	17,5 W	2850 lm	Remote, App	901421	9 008606 354085
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 25, Ø 389	17,5 W	2850 lm	Remote, App	901725	9 008606 330508

FUEVA 6-Z

ceiling light / Deckenleuchte / plafonnier






FUEVA 6-Z

L 220, B 220, H 25

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier




Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 220, B 220, H 25	10,5 W	1600 lm	Remote, App IP44	901378	9 008606 330577
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	L 220, B 220, H 25	10,5 W	1600 lm	Remote, App IP44	901383	9 008606 330638
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 220, B 220, H 25	10,5 W	1600 lm	Remote, App IP44	901374	9 008606 330515

FUEVA 6-Z

L 295, B 295, H 25

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier




Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 295, B 295, H 25	13,5 W	2000 lm	Remote, App IP44	901379	9 008606 330584
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	L 295, B 295, H 25	13,5 W	2000 lm	Remote, App IP44	901384	9 008606 330645
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 295, B 295, H 25	13,5 W	2000 lm	Remote, App IP44	901375	9 008606 330522

FUEVA 6-Z

L 390, B 390, H 25

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier



Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 390, B 390, H 25	17,8 W	2700 lm	Remote, App IP44	901729	9 008606 330591
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	L 390, B 390, H 25	17,8 W	2700 lm	Remote, App IP44	901422	9 008606 354092
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 390, B 390, H 25	17,8 W	2700 lm	Remote, App IP44	901728	9 008606 330539

ROVITO

ceiling light / Deckenleuchte / plafonnier



ROVITO

H 30, Ø 300

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier



Material / Colour	Size	Watt		Lumen		IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 30, Ø 300	13,9 W		1750 lm		IP44	901446	9 008606 329915
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 30, Ø 300	13,9 W		1750 lm		IP44	901438	9 008606 329847

ROVITO

H 30, Ø 389

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier



Material / Colour	Size	Watt		Lumen		IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 30, Ø 389	18,5 W		2300 lm		IP44	901447	9 008606 329922
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 30, Ø 389	18,5 W		2300 lm		IP44	901439	9 008606 329854

ROVITO

H 32, Ø 500

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier




Material / Colour	Size	Watt		Lumen		IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 32, Ø 500	16,8 W		2900 lm		IP44	901448	9 008606 329939
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 32, Ø 500	16,8 W		2900 lm		IP44	901441	9 008606 329861



ROVITO

L 290, B 290, H 30

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier




Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 290, B 290, H 30	13,4 W	1780 lm	IP44	901449	9 008606 329946
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 290, B 290, H 30	13,4 W	1780 lm	IP44	901442	9 008606 329878

ROVITO

L 390, B 390, H 30

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier




Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 390, B 390, H 30	17,6 W	2400 lm	IP44	901451	9 008606 329953
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 390, B 390, H 30	17,6 W	2400 lm	IP44	901443	9 008606 329885

ROVITO

L 500, B 500, H 32

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier



Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 500, B 500, H 32	17 W	2800 lm	IP44	901452	9 008606 329960
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 500, B 500, H 32	17 W	2800 lm	IP44	901444	9 008606 329892

ROVITO

L 570, B 300, H 30

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier



Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 570, B 300, H 30	17,2 W	2580 lm	IP44	901453	9 008606 329977
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 570, B 300, H 30	17,2 W	2580 lm	IP44	901445	9 008606 329908

ROVITO-R

ceiling light / Deckenleuchte / plafonnier



ROVITO-R

H 30, Ø 389

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier



Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 30, Ø 389	18,5 W	2300 lm	Remote IP44	901458	9 008606 330027
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 30, Ø 389	18,5 W	2300 lm	Remote IP44	901454	9 008606 329984

ROVITO-R

H 32, Ø 500

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier




Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 32, Ø 500	16,8 W	2900 lm	Remote IP44	901459	9 008606 330034
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 32, Ø 500	16,8 W	2900 lm	Remote IP44	901455	9 008606 329991



ROVITO-R

L 390, B 390, H 30

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier




Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 390, B 390, H 30	17,6 W	2400 lm	Remote IP44	901461	9 008606 330041
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 390, B 390, H 30	17,6 W	2400 lm	Remote IP44	901456	9 008606 330003

ROVITO-R

L 500, B 500, H 32

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier



Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 500, B 500, H 32	17 W	2800 lm	Remote IP44	901462	9 008606 330058
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 500, B 500, H 32	17 W	2800 lm	Remote IP44	901457	9 008606 330010

ROVITO-Z

ceiling light / Deckenleuchte / plafonnier



connect.2



Bluetooth®



zigbee





ROVITO-Z

H 30, Ø 300

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier



Material / Colour	Size	Watt		Lumen		IP class	Material-Nr.	EAN code
 plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 30, Ø 300	13,9 W		1750 lm	 Remote, App	 IP44	901471	9 008606 329779
 plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 30, Ø 300	13,9 W		1750 lm	 Remote, App	 IP44	901463	9 008606 329700

ROVITO-Z

H 30, Ø 389

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier



Material / Colour	Size	Watt		Lumen		IP class	Material-Nr.	EAN code
 plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 30, Ø 389	18,5 W		2300 lm	 Remote, App	 IP44	901472	9 008606 329786
 plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 30, Ø 389	18,5 W		2300 lm	 Remote, App	 IP44	901464	9 008606 329717

ROVITO-Z

H 32, Ø 500

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier



Material / Colour	Size	Watt		Lumen		IP class	Material-Nr.	EAN code
 plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 32, Ø 500	16,8 W		2900 lm	 Remote, App	 IP44	901473	9 008606 329793
 plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 32, Ø 500	16,8 W		2900 lm	 Remote, App	 IP44	901465	9 008606 329724

ROVITO-Z

ceiling light / Deckenleuchte / plafonnier






ROVITO-Z

L 290, B 290, H 30

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier




Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 290, B 290, H 30	13,4 W	1780 lm	Remote, App IP44	901474	9 008606 329809
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 290, B 290, H 30	13,4 W	1780 lm	Remote, App IP44	901466	9 008606 329731

ROVITO-Z

L 390, B 390, H 30

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier




Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 390, B 390, H 30	17,6 W	2400 lm	Remote, App IP44	901475	9 008606 329816
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 390, B 390, H 30	17,6 W	2400 lm	Remote, App IP44	901467	9 008606 329748

ROVITO-Z

L 500, B 500, H 32

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier




Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 500, B 500, H 32	17 W	2800 lm	Remote, App IP44	901476	9 008606 329823
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 500, B 500, H 32	17 W	2800 lm	Remote, App IP44	901468	9 008606 329755

ROVITO-Z

L 570, B 300, H 30

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier



Material / Colour	Size	Watt	Lumen	IP class	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	L 570, B 300, H 30	17,2 W	2580 lm	Remote, App IP44	901477	9 008606 329830
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	L 570, B 300, H 30	17,2 W	2580 lm	Remote, App IP44	901469	9 008606 329762

ECO RANGE DOWNLIGHTS

ECO Range Leuchten / Luminaires ECO Range

POINT OF SALE / POINT-OF-SALE / POINT DE VENTE

At our point of sale, we are focusing on practicality and customer convenience.

› Tray Convenience

Neatly organized trays make handling easy and ensure fast restocking. They ensure effortless access, allowing customers to retrieve products with ease, a smooth shopping process for customers.

› Reduced Packaging

Our recyclable shrink foil protects the items while minimizing packaging size. For items requiring extra care, our simple brown cartons ensure safe delivery without excess waste.

› Shelf-Ready Design

Our trays seamlessly fit store shelves, ensuring products are within reach. They're equally adaptable for different store displays.

Bei unseren Point-Of-Sale Lösungen konzentrieren wir uns auf Praktikabilität und Kundenfreundlichkeit.

› Verkaufsfertige Trays

Übersichtliche Trays erleichtern die Handhabung und sorgen für eine schnelle Nachbestückung. Sie gewährleisten einen mühelosen Zugriff durch die Kunden und eine problemlose Entnahme der Produkte.

› Reduzierte Verpackung

Unsere recycelbare Schrumpffolie schützt die Artikel und reduziert gleichzeitig die Verpackungsgröße. Für Artikel, die besonderen Schutz erfordern, sorgen unsere einfachen braunen Kartons für eine sichere Lieferung ohne übermäßigen Abfall.

› Regaloptimiertes Design

Unsere Trays fügen sich nahtlos in die Ladenregale ein und sorgen dafür, dass die Produkte für Kunden jederzeit in Reichweite sind. Sie lassen sich natürlich auch für verschiedene Ladendisplays verwenden.

Dans nos solutions de point de vente, nous nous concentrons sur la praticité et la convivialité.

› Des barquettes prêtes à la vente

Des plateaux clairs facilitent la manipulation et assurent un réapprovisionnement rapide. Elles permettent aux clients d'accéder facilement aux produits et de les retirer sans difficulté.

› Emballage réduit

notre film rétractable recyclable protège les articles tout en réduisant la taille de l'emballage. Pour les articles nécessitant une protection particulière, nos cartons bruns simples assurent une livraison sûre sans déchets excessifs.

› Design optimisé pour les rayons

nos barquettes s'intègrent parfaitement dans les rayons des magasins et permettent aux produits d'être toujours à portée de main des clients. Elles peuvent bien sûr aussi être utilisées pour différents présentoirs de magasin.





IDUN-E

recessed light / Einbauleuchte / luminaire encastrable



IDUN-E

H 31, Ø 86

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
 plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 31, Ø 86	Ø 70-80	3,8 W		420 lm		74102	9 002759 741020
	H 31, Ø 86	Ø 70-80	3,8 W		450 lm		74108	9 002759 741082

IDUN-E

H 31, Ø 117

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
 plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 31, Ø 117	Ø 100-110	6 W		630 lm		74103	9 002759 741037
	H 31, Ø 117	Ø 100-110	6 W		680 lm		74109	9 002759 741099

IDUN-E

H 31, Ø 166

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		Material-Nr.	EAN code
 plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 31, Ø 166	Ø 150-160	10,5 W		1100 lm		74104	9 002759 741044
	H 31, Ø 166	Ø 150-160	10,5 W		1200 lm		74111	9 002759 741112



IDUN-E


ceiling light / Deckenleuchte / plafonnier



IDUN-E

H 31, Ø 160

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie




Material / Colour	Size	Watt	Lumen	Material-Nr.	EAN code
 plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 31, Ø 160	8 W	 900 lm	 74105	 9 002759 741051
	H 31, Ø 160	8 W	 900 lm	 74112	 9 002759 741129

IDUN-E

H 31, Ø 210

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie



Material / Colour	Size	Watt	Lumen	Material-Nr.	EAN code
 plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 31, Ø 210	12 W	 1250 lm	 74106	 9 002759 741068
	H 31, Ø 210	12 W	 1350 lm	 74113	 9 002759 741136

IDUN-E

H 31, Ø 285

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie



Material / Colour	Size	Watt	Lumen	Material-Nr.	EAN code
 plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 31, Ø 285	15 W	 1600 lm	 74107	 9 002759 741075
	H 31, Ø 285	15 W	 1550 lm	 74114	 9 002759 741143



TESTARA-E

ceiling light / Deckenleuchte / plafonnier



TESTARA-E

H 30, Ø 211

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier



Material / Colour	Size	Watt	Lumen	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 30, Ø 211	11,2 W	1500 lm	74094	9 002759 740948
	H 30, Ø 211	11,2 W	1600 lm	74098	9 002759 740986
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 30, Ø 211	11,2 W	1500 lm	74092	9 002759 740924
	H 30, Ø 211	11,2 W	1600 lm	74096	9 002759 740962

TESTARA-E

H 30, Ø 300

ceiling light
Deckenleuchte
plafonnier



Material / Colour	Size	Watt	Lumen	Material-Nr.	EAN code
plastic, white / plastic, white Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss plastique, blanc / plastique, blanc	H 30, Ø 300	17 W	2500 lm	74095	9 002759 740955
	H 30, Ø 300	17 W	2600 lm	74099	9 002759 740993
plastic, black / plastic, white Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss plastique, noir / plastique, blanc	H 30, Ø 300	17 W	2500 lm	74093	9 002759 740931
	H 30, Ø 300	17 W	2600 lm	74097	9 002759 740979



INDEX & LEGEND

Index & Erklärung / Index & légende

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
74092	34	901311	14	901381	17	901417	7	901459	22
74093	34	901312	15	901382	17	901418	7	901461	23
74094	34	901313	15	901383	19	901421	17	901462	23
74095	34	901314	15	901384	19	901422	19	901463	25
74096	34	901315	12	901385	6	901425	11	901464	25
74097	34	901316	13	901386	6	901426	11	901465	25
74098	34	901317	13	901387	7	901427	11	901466	27
74099	34	901318	13	901388	7	901429	11	901467	27
74102	30	901319	14	901389	7	901431	11	901468	27
74103	30	901321	15	901391	9	901432	11	901469	27
74104	30	901322	15	901392	9	901434	11	901471	25
74105	32	901323	15	901393	9	901435	11	901472	25
74106	32	901324	12	901394	6	901436	11	901473	25
74107	32	901325	13	901395	6	901438	20	901474	27
74108	30	901326	13	901396	7	901439	20	901475	27
74109	30	901328	14	901397	7	901441	20	901476	27
74111	30	901329	15	901398	7	901442	21	901477	27
74112	32	901331	15	901399	9	901443	21	901725	17
74113	32	901332	12	901401	9	901444	21	901726	17
74114	32	901333	13	901402	9	901445	21	901728	19
901297	12	901334	13	901403	6	901446	20	901729	19
901298	13	901335	14	901404	6	901447	20	901762	12
901299	13	901336	15	901405	7	901448	20	901763	13
901301	13	901337	15	901406	7	901449	21	901764	13
901302	14	901372	17	901407	7	901451	21	901765	14
901303	15	901373	17	901408	9	901452	21	901766	15
901304	15	901374	19	901409	9	901453	21	901767	15
901305	15	901375	19	901411	9	901454	22		
901306	12	901376	17	901412	6	901455	22		
901307	13	901377	17	901413	7	901456	23		
901308	13	901378	19	901414	7	901457	23		
901309	13	901379	19	901416	6	901458	22		

LIGHT COLOUR & LUMEN LICHTFARBE & LUMEN COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

	RGB RGB RGB
	RGB + white RGB + weiß RGB + blanc
	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud
	RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

	RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutral
	RGB + tunable white RGB + tunable white RGB + tunable white
	tunable white tunable white tunable white
	three levels of white tones drei Stufen Weißtöne trois niveaux de blanchiment

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

	warm white warmweiß blanc chaud
	cold white kaltweiß blanc froid
	neutral white neutralweiß blanc neutre

SWITCHES & SENSORES SCHALTER & SENSOREN INTERRUPTEUR & CAPTEURS

	incl. cable & plug inkl. Kabel & Stecker câble & connecteur inclus
	internal dimmer eingebauter Dimmer variateur intégré
	button switch Druckknopf interrupteur de pression
	function switch Funktionsschalter interrupteur fonction
	rocker switch Wippschalter interrupteur à bascule
	pedal dimmer Trittdimmer variateur à pied

	pedal switch Trittschalter interrupteur à pied
	cable switch Kabelschalter interrupteur à câble
	incl. cable & plug transformer inkl. Kabel & Stecktransformator câble & transformateur à prise
	remote control Fernbedienung télécommande
	Day & Night Sensor Tag & Nacht Sensor sensor jour & nuit
	sensor Sensor sensor

	swedish plug Stecker Schweden connecteur swede
	"Touch me" ON/OFF "Touch me" EIN/AUS "Touch me" ON/OFF
	"Touch me" ON/OFF & dimm "Touch me" EIN/AUS & Dimmen "Touch me" ON/OFF & graduable
	pull switch Zugschalter interrupteur à bascule
	Timer - automatic on/off Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement

FUNKTIONS & COMFORT FUNKTIONEN & KOMFORT FONCTIONS & CONFORT

	incl. battery inkl. Akku incl. pile
	incl. battery inkl. Batterie incl. pile
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles
	beam angle Ausstrahlwinkel angle de rayonnement
	corner mount possible Eckmontage möglich montage en coin possible
	CRI Colour Rendering Index

	cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm)
	dimmable with external dimmer dimmar mit externen Dimmer gradable avec un gradateur externe
	not dimmable nicht dimmbar ne pas graduable
	Can be operated via control unit Bedienbar über Steuergerät Peut être commandé par une unité de contrôle
	replaceable LED austauschbare LED LED remplaçables
	loadable in kg belastbar in kg chargeable en kg

	packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison
	shortable kürzbar réductible
	Voltage Volt Voltage
	WATT Watt
	USB connection USB-Anschluss Connexion USB
	Qi-Charger

PROTECTION CLASS SCHUTZKLASSE CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the luminaire is protected against electric shock. All luminaires in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

	protection class 1: protective earthing Schutzklasse 1: Schutzterdung classe de protection 1: prise de terre
--	--

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

	protection class 2: protective insulation Schutzklasse 2: Schutzisolation classe de protection 2: double isolation ou renforcée
--	---

La classe de protection indique, dans quelle mesure la luminaire est protégé contre les chocs électriques. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protégés au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

	protection class 3: protective low voltage Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung classe de protection 3: très basse tension de sécurité
--	---

PROTECTION RATING SCHUTZGRAD INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 - a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzbereich gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer informiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protégés au moins avec l'indice IP20 - un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

	IP33
	IP44

	IP54
--	------

	IP65
--	------

	IP67
--	------

All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original. The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.

Design, layout and composition:
EGLO Leuchten GmbH, 6136 Pill - AUSTRIA
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com, shutterstock.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.


Gestaltung, Layout und Satz:
EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com, shutterstock.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition :
EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com, shutterstock.com





EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

my light | my style