



**2023/24**

**TECHNICAL LIGHT SOLUTIONS**  
TECHNISCHE LICHTLÖSUNGEN  
SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE TECHNIQUE





Dear business partners and faithful friends of EGLO,

We are proud to present our comprehensive collection of innovative lighting solutions. With a focus on sleek design and premium performance, our products offer a variety of user-friendly controls and illumination options.

This year, we are revolutionising the way you light up your living spaces with our versatile downlights and LED panels with a wide range of functions. Experience the perfect balance of style and functionality with our lighting products.

Geschätzte Geschäftspartner\*innen, treue EGLO Freund\*innen,

wir sind stolz darauf, Ihnen unsere umfassende Sammlung innovativer Lichtlösungen präsentieren zu können. Mit einem Fokus auf schlankem Design und überlegener Leistung bieten unsere Produkte eine Vielzahl von benutzerfreundlichen Steuerungsmöglichkeiten und Beleuchtungsoptionen.

In diesem Jahr revolutionieren wir die Art und Weise, wie Sie Ihre Wohnräume mit unseren vielseitigen Downlight-Lösungen und LED-Paneelen mit einer breiten Palette von Funktionen beleuchten. Erleben Sie die perfekte Balance aus Stil und Funktionalität mit unseren Produkten

Chers partenaires, chers amis fidèles d'EGLO,

Nous sommes fiers de vous présenter notre collection complète de solutions d'éclairage innovantes. Axés sur un design épuré et des performances supérieures, nos produits offrent des options d'éclairage multiples et conviviales.

Cette année, nous révolutionnons la façon dont vous éclairez vos espaces de vie avec nos solutions polyvalentes de Downlight et nos panneaux LED dotés d'un large éventail de fonctions. Découvrez l'équilibre parfait entre style et fonctionnalité.



# CONTENT

INHALT  
CONTENU

<b>EGLO CONNECT.Z</b> .....	<b>4</b>
<b>EGLO ACCESS</b> .....	<b>54</b>
<b>EGLO TRACK SYSTEM</b> .....	<b>66</b>
EGLO SCHIENENSYSTEM SYSTÈMES DE RAIL EGLO	
BASIC.....	68
PRO.....	82
<b>LED PANEL LUMINAIRES</b> .....	<b>96</b>
LED PANEELLEUCHTEN LUMINAIRES LAMBRIS LED	
WITH FRAME .....	102
FRAMELESS.....	122
DECORATIVE .....	136
WOOD FRAME.....	144
<b>DOWNLIGHTS</b> .....	<b>156</b>
EIN- & AUFBAULEUCHTEN LUMINAIRES ENCASTRÉS ET DE SURFACE	
RECESSED DOWNLIGHTS .....	158
- HIGH VOLTAGE.....	158
- LOW VOLTAGE .....	198
- WITH SOCKET .....	204
- FUEVA .....	218
SURFACE DOWNLIGHTS	
- FUEVA .....	252
- DECORATIVE.....	292
<b>LED STRIPE SOLUTIONS</b> .....	<b>304</b>
LED-STREIFEN BANDES LED	
LED STRIPES.....	306
- COB STRIPES.....	308
- FLEXIBLE STRIPES .....	310
LED PROFILES .....	316
<b>INDEX &amp; LEGEND</b> .....	<b>360</b>
INDEX & ERKLÄRUNG INDEX & LÉGENDE	

# connect.2



# Discover the smart world







# OVERVIEW



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

## connect.z combines two control technologies in one system

connect.z vereint zwei Steuerungstechnologien in einem System

connect.z réunit deux technologies de commande au sein d'un même système



ZigBee is far and away the most widely used standard in the smart home world.  
ZigBee ist der am weitesten verbreitete Standard in der Smart Home Welt.  
ZigBee est le protocole le plus répandu au monde dans le domaine du Smart Home.

### ADVANTAGES :

- › Mesh network
- › Direct connection with Amazon Echo and Google Home
- › Compatible with products from different manufacturers
- › High level of security
- › Easy setup
- › Energy efficient

### VORTEILE:

- › Mesh-Netzwerk
- › Direkte Verbindung mit Amazon Echo und Google Home
- › Herstellerübergreifend kompatibel
- › Hohe Sicherheit
- › Einfache Einrichtung
- › Energieeffizient

### AVANTAGES:

- › Réseau maillé
- › Connexion directe à Amazon Echo et Google Home
- › Compatible indépendamment du fabricant
- › Sécurité élevée
- › Installation facile
- › Économe en énergie

# connect.2



Bluetooth is an established standard in the digital world.  
Bluetooth ist ein etablierter Standard in der digitalen Welt.  
Bluetooth est un standard de communication reconnu dans le monde numérique.

#### ADVANTAGES:

- › Local & secure network
- › Protocol is mainly audio (low debit)
- › Mesh network: Elements are receivers and senders
- › Easy setup
- › Usable offline
- › Energy efficient

#### VORTEILE:

- › Lokales & sicheres Netzwerk Protokoll hauptsächlich Audio (Low Debit)
- › Mesh-Netzwerk: Elemente sind Empfänger und Sender
- › Einfache Einrichtung
- › Offline nutzbar
- › Energieeffizient

#### AVANTAGES:

- › Réseau local et sûr
- › Protocole essentiellement audio (bas débit)
- › Réseau maillé : les éléments sont l'émetteur et le récepteur
- › Installation facile
- › Utilisable hors-ligne
- › Économe en énergie

# Light up your world!

Bringen Sie Licht in Ihren Alltag!  
Illuminez votre quotidien !



connect.z offers a wide range of lamps and lighting equipment. Select products from the following options according to your needs:  
connect.z bietet ein großes Sortiment an Leuchten und Leuchtmitteln. Wählen Sie die Produkte ganz nach Ihren Bedürfnissen aus folgenden Varianten:  
connect.z propose une large gamme de luminaires et d'ampoules. Sélectionnez les produits en fonction de vos besoins parmi les variantes suivantes :

**Warm White**

**Neutral White**

**Tunable White**

Individual light from 50,000 white tones.  
Individuelles Licht aus 50.000 Weißtönen.  
Luminaire individuel à 50 000 tons de blanc.

**TW + RGB Colors**

Diverse lighting selection from 50,000 white tones and 16 million colours.  
Vielseitige Lichtauswahl aus 50.000 Weißtönen und 16 Mio. Farben.  
Sélection étendue de luminaires à 50 000 tons de blanc et 16 millions de couleurs.

Enjoy relaxing moments!  
Genießen Sie entspannte Momente!  
Profitez de moments de détente !

Stay focussed & efficient!  
Bleiben Sie konzentriert & leistungsfähig!  
Restez concentré(e) et performant(e) !

Start the day fresh every morning!  
Starten Sie jeden Morgen frisch in den Tag!  
Commencez la journée du bon pied !

Create the perfect atmosphere!  
Kreieren Sie Ihr perfektes Ambiente!  
Créez votre ambiance parfaite !



## Enjoy many useful convenience features:

Es erwarten Sie viele nützliche Komfortfunktionen:  
De nombreuses fonctionnalités utiles vous attendent pour votre confort :




### TIMERS AND CALENDARS / TIMER UND ZEITPLÄNE/ MINUTERIE ET CALENDRIER

Make your daily life easier with timers and calendars.  
Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Unterstützen Sie Ihren Alltag mit Timern und Zeitplänen. Entwickeln Sie eigene Lichtroutinen und machen Sie Ihr Leben leichter.

Facilitez-vous la vie à l'aide de la fonction minuterie et calendrier.  
Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.



### LIGHT ALARM CLOCK / LICHTWECKER/ REVEIL LUMINEUX

You'd rather not start your day in a bad mood? Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Keine Lust mit schlechter Laune in den Tag zu starten? Entspannt aufwachen mit dem simulierten Sonnenaufgang.

Pas envie de commencer la journée de mauvaise humeur ? Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.



### DISCO FUNCTION/MODE / DISCOFUNKTION/MODUS/ FONCTION/MODE DISCO

For the perfect party mood, the disco function synchronises the light to the beat of your favourite songs.

Für die perfekte Partystimmung schaltet die Discofunktion das Licht passend zum Beat Ihres Lieblingsongs.

Pour une ambiance festive parfaite, la fonction disco enclenche le luminaire au rythme de votre chanson préférée.




### PRESENCE SIMULATOR / ANWESENHEITSSIMULATION/ SIMULATEUR DE PRESENCE

Protect your home with the convenient presence simulator. Variable time intervals allow the system to turn the lights on and off to simulate your presence at home and deter unwanted guests.

Schütze Sie Ihr Zuhause mit der komfortablen Anwesenheitssimulation. Dank variabler Zeitintervalle simuliert das System durch Ein- und Ausschalten der Beleuchtung die Anwesenheit im Haus und schreckt so ungebetene Gäste ab.

Protégez votre domicile à l'aide du très pratique simulateur de présence. Le système simule votre présence en allumant et en éteignant les lumières à intervalles variables et décourage ainsi les invités indésirables.



### VOICE COMMANDS / SPRACHSTEUERUNG/COMMANDE VOCALE

More convenient! Turn the light on whenever you want with only a voice command.

Noch komfortabler! Mit nur einem Sprachbefehl schaltet sich das Licht nach Ihren Wünschen an und aus.

C'est encore plus confortable ! Allumez votre luminaire comme vous le souhaitez d'une simple commande vocale.

## Control options

Steuerungsmöglichkeiten  
Possibilités de commande



Set your smart home as you prefer! With the app, voice commands, or remote control.

Steuern Sie Ihr Smart Home wie Sie es möchten! Via App, Sprachsteuerung oder mit der Fernbedienung.

Commandez votre Smart Home comme vous le souhaitez ! Via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.

### APP CONTROL



Use the free app for smartphone, tablet.  
Nutzen Sie die kostenlose App für das Smartphone oder Tablet.  
Utilisez l'application gratuite sur votre smartphone ou votre tablette.

### VOICE COMMANDS



Use intelligent voice assistants such as Google Home and Amazon Alexa.  
Nutzen Sie intelligente Sprachassistenten wie Google Home und Amazon Alexa.  
Utilisez des assistants vocaux intelligents comme Google Home ou Amazon Alexa.

### REMOTE CONTROL



Use the practical remote connect.z operation at any time.  
Nutzen Sie auch jederzeit die praktische connect.z Fernbedienung.  
Vous pouvez aussi utiliser à tout moment la télécommande connect.z.

### CONNECT.Z ACCESSORIES



Use clever accessories such as the movement sensor and much more.  
Nutzen Sie cleveres Zubehör wie z.B. den Bewegungssensor uvm.  
Utilisez des accessoires malins tels que le capteur de mouvement et bien d'autres encore.

### DIMMER FUNCTION



Use the practical dimmer function via app, speech command or remote control.  
Nutzen Sie die praktische Dimmfunktion via App, Sprachbefehl oder Fernbedienung.  
Utilisez la fonction de gradation via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.

# One system, many possibilities!

Ein System – viele Möglichkeiten!

Un système, de nombreuses possibilités!



No matter how you start, you can integrate new products into your connect.z system at any time and gradually expand your smart home. Egal wie Sie starten, Sie können jederzeit neue Produkte in Ihr connect.z System integrieren und Ihr smartes Zuhause nach und nach erweitern. Quel que soit votre choix, vous pouvez à tout moment intégrer de nouveaux produits à votre système connect.z et améliorer progressivement votre maison intelligente.




All you need to start is a connect.z product and the remote control. No internet connection is required and you have access to:

Sie benötigen zum Start lediglich ein connect.z Produkt und die Fernbedienung. Es wird kein Internetzugang benötigt und Sie haben Zugriff auf:

Pour démarrer, il vous suffit d'un produit connect.z et de la télécommande. Aucune connexion Internet n'est nécessaire. Vous avez accès aux :

#### Standard functions: Standardfunktionen: Fonctionnalités standard :

- › Select colour/ Farbauswahl/ sélection de couleur
- › Change colour/ Farbwechsel/ changement de couleur
- › Dim/ Dimmen/ gradation
- › Favourites (2x)/ Favoriten (2x)/ favoris (2x)
- › Groups (3x)/ Gruppen (3x)/ groupes (3x)
- › Candle mode/ Kerzenmodus/ mode bougie



Besides the standard functions, would you also like access to the practical convenience features? Then you need only your smartphone or tablet and the Awox app. This app allows you to control your lights via Bluetooth®.

Sie möchten zu den Standardfunktionen auch noch Zugriff auf die praktischen Komfortfunktionen haben? Dann benötigen Sie nur Ihr Smartphone oder Tablet und die Awox App. Mit der App haben Sie die Möglichkeit, Ihre Leuchten über Bluetooth® zu steuern.

Outre les options standard, vous souhaitez également pouvoir utiliser les fonctionnalités de confort les plus pratiques ? Pour cela, vous avez seulement besoin de votre smartphone ou de votre tablette et de l'appli Awox. L'appli vous permet de commander vos luminaires via Bluetooth®.

#### Standard functions + convenience features/ Standardfunktionen + Komfortfunktionen / Fonctionnalités standard + confort

- › Light alarm clock/ Lichtwecker/ réveil lumineux
- › Presence simulation/ Anwesenheitssimulation/ simulateur de présence
- › Disco function/ Discofunktion/ fonction disco
- › Timers & timetables /Timer & Zeitpläne/ minuteur et calendrier
- › Accessories can be incorporated/ Einbindung von Zubehör möglich/ connexion d'accessoires possible



Use the system's full potential and control your smart home through the Awox app using WIFI or Bluetooth® as well as integrating a voice assistant into the system. This gives you:

Nutzen Sie das volle Potenzial des Systems und steuern Sie Ihr Smart Home über die Awox App mithilfe von WLAN oder Bluetooth® und integrieren Sie zusätzlich noch einen Sprachassistenten in das System. So mit erhalten Sie:

Exploitez tout le potentiel du système en commandant votre Smart Home grâce à l'appli Awox via le réseau Wi-Fi ou Bluetooth®, et intégrez également un assistant vocal au système. Vous obtenez ainsi :

#### Standard functions + convenience features + voice commands\*

#### Standardfunktionen + Komfortfunktionen + Sprachsteuerung\*

#### Fonctionnalités standard + confort + commande vocale\*


- › Amazon Alexa or Google Home/ Amazon Alexa oder Google Home/ Amazon Alexa ou Google Home

- \* Use a voice assistant with integrated bridge.
- \* Nutzen Sie einen Sprachassistenten mit integrierter Bridge.
- \* Utilisez un assistant vocal avec Bridge intégré.

## You already have connect-c luminaires from the previous system! What now?

Sie besitzen bereits connect-c Leuchten des Vorgängersystems! Was nun?  
Vous disposez déjà de luminaires connect-c de l'ancien système! Que faire ?

No problem! The previous connect-c products are compatible with the new connect.z system.  
Kein Problem! Die bisherigen connect-c Produkte sind mit dem neuen connect.z System kompatibel.  
Aucun problème! Les anciens produits connect-c sont compatibles avec le nouveau système connect.z.



### EGLO connect-c - connect.z

The existing EGLO connect-c system is compatible with the new EGLO connect.z system in the Awox Homecontrol App. You do not have to switch from the existing Bluetooth low energy system to the new open protocol ZigBee 3.0. EGLO connect-c luminaires can be integrated in the Awox app.


### EGLO connect-c - connect.z

Das bestehende EGLO connect-c System ist mit dem neuen EGLO connect.z System in der Awox Homecontrol App kompatibel. Sie müssen nicht von dem bestehendem Bluetooth low energy System auf das neue offene Protokoll ZigBee 3.0 umsteigen. Leuchten von EGLO connect-c können in der Awox App eingebunden werden.


### EGLO connect-c - connect.z

Le système EGLO connect-c existant est compatible avec le nouveau système EGLO connect.z dans l'application Awox Homecontrol. Vous n'avez pas besoin de passer du système Bluetooth low energy existant au nouveau protocole ouvert ZigBee 3.0. Les luminaires EGLO connect-c peuvent être intégrés dans l'application Awox.





**99099**



**900116**

The wall mount can be screwed or glued to smooth surfaces. The switch can be removed from its magnetic holder. The three buttons can be used to access various functions (on-off, dimming, CCT and RGB change).

Die Wandhalterung kann geschraubt oder an glatte Oberflächen geklebt werden. Der Schalter kann aus seiner magnetischen Halterung herausgenommen werden. Mit den drei Tasten können verschiedene Funktionen (Ein-Aus, Dimmen, CCT und RGB Wechsel) abgerufen werden.

Le support mural peut être vissé ou collé sur des surfaces lisses. L'interrupteur peut être retiré de son support magnétique. Les trois touches permettent d'accéder à différentes fonctions (marche/arrêt, variation, changement CCT et RGB).




**900116**

**99106**



Mounting bracket incl.  
Montagehalterung inkl.  
Support de montage incl.



**99106**

120°, 12 m  
20 sec.-10 min.



IP44

**99099 CONNECT Z**

remote control; plastic, grey  
Fernbedienung; Kunststoff, grau  
Télécommande; plastique, gris

L 122, B 54, H 18



ACCU  
AAA,  
R03P



1,5V



9 002759 990992



B 54

**99106 CONNECT-Z SENSOR**

accessory; plastic, white  
Zubehör; Kunststoff, weiss  
Accessoires; plastique, blanc

L 75, H 75, A 70



ACCU  
AA,  
LR6 HP



2900mA,  
1,5V



IP44



9 002759 991067



A 70

**900116 CONNECT-Z SWITCH**

remote control; plastic, white  
Fernbedienung; Kunststoff, weiss  
Télécommande; plastique, blanc


L 80, B 80, H 7



ACCU  
CR2032



9 008606 285761




L 80



### 900766 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, white / plastic, white  
 Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc


H 28, Ø 93



### 900764 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, black / plastic, white  
 Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 93





900765

LED



900763

LED

### 900765 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, white / plastic, white  
 Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc




L 93, B 93, H 25



### 900763 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, black / plastic, white  
 Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

L 93, B 93, H 25





99669

LED





99669

LED



99672

LED



99671

LED



### 99669 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, black  
 Einbauleuchte; Alu, schwarz  
 luminaire encastrable; aluminium, noir


H 46, Ø 88, ET 50



### 99671 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, white  
 Einbauleuchte; Alu, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, blanc


H 46, Ø 88, ET 50



### 99672 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, satin nickel  
 Einbauleuchte; Alu, nickel-matt  
 luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 46, Ø 88, ET 50



9 002759 996697



Ø 88



9 002759 996710



Ø 88



9 002759 996727



Ø 88



900481



900482



900483



### 900481 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



26,2W 3800lm Remote, App

### 900482 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50



42,5W 6000lm Remote, App

### 900483 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



27,9W 3600lm Remote, App



9 008606 244164



9 008606 244171



9 008606 244188





900484

LED



### PADROGIANO-Z

The frame of these luminaires can switch between the RGB colors, the inner part can reproduce different white tones between 2700K and 6500K. By controlling via app or remote control, individual lighting effects can be set.

Der Rahmen dieser Leuchten kann zwischen den RGB Farbtönen wechseln, der Innenteil kann verschiedene Weißtöne zwischen 2700K und 6500K wiedergeben. Durch Steuerung per App oder Fernbedienung können so individuelle Lichtspiele eingestellt werden.

Le cadre de cette luminaires peut basculer entre es couleurs RVB, la partie intérieure peut reproduire différents tons blancs entre 2700K et 6500K. En contrôlant via l'application ou la télécommande, des effets d'éclairage individuels peuvent être définis.



900485

LED

### 900484 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc


L 595, B 595, H 50



### 900485 PADROGIANO-Z


ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50





900486



**PADROGIANO-Z**

These lights have individually controllable light settings on the inside and outside of the frame.

Diese Leuchten verfügen über individuell steuerbare Lichteinstellungen der Rahmen innen und außen.

Ces lumières ont des paramètres d'éclairage contrôlables individuellement du cadre.



900487



**900486 PADROGIANO-Z**

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450



26,5W 3300lm Remote, App

**900487 PADROGIANO-Z**

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 595



35W 4600lm Remote, App



9 008606 244218



9 008606 244225







900487

LED





900054

LED



900055

LED




900056

LED

### 900054 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 300



LED 15,7W RGB+TW 1730lm CONTROL UNIT Remote, App

### 900055 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 75, Ø 450



LED 22,4W RGB+TW 2490lm CONTROL UNIT Remote, App

### 900056 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 75, Ø 600



LED 34,2W RGB+TW 3980lm CONTROL UNIT Remote, App



9 008606 221905



Ø 300



9 008606 221912



Ø 450



9 008606 221929



Ø 600



900055

LED



Travel makes  
you realise that  
no matter how  
much you know,  
there's always  
more to learn.





900758



900759



900761



### 900758 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

H 52, Ø 450



33,5W 4300lm Remote, App




9 008606 264049



### 900759 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc


H 52, Ø 600



41W 5800lm Remote, App



9 008606 264056



### 900761 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

H 52, Ø 450



33,5W 4300lm Remote, App



9 008606 264063





900762



900762

LED

### 900762 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

H 52, Ø 600



41W




5800lm



Remote,  
App



9 008606 264070





99639

LED



99548

LED




99549

LED

### 99639 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 450, B 450, H 40



### 99548 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 595, B 595, H 40



### 99549 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 40





99639

LED





900057



900058



900059



**TURCONA-Z**

Frameless luminaires

Rahmenlose Leuchten


Luminaire sans cadre



**900057 TURCONA-Z**

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



**900058 TURCONA-Z**

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc




L 450, B 450, H 70



**900059 TURCONA-Z**

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 600, H 75







900062



900061



### 900062 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 75



34,2W

3910lm

Remote,  
App

### 900061 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 75




3x 10,6W

4000lm


Remote,  
App



9 008606 221974



9 008606 221967





900044



900045




900046



### 900044 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50




15,3W 1790lm Remote, App

### 900045 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



21,5W 2500lm Remote, App

### 900046 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 595, B 595, H 50




33W 4100lm Remote, App




9 008606 221813



9 008606 221820



9 008606 221837





900047

LED



900048

LED

### 900047 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50



33,5W



4150lm



Remote,  
App



### 900048 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 45



33,5W




4150lm




Remote,  
App



9 008606 221844



9 008606 221851



Zubehör inkludiert  
Accessoires inclus



900049



900051




900052



### 900049 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc


L 300, B 300, H 50



15,3W 1790lm Remote, App



9 008606 221868



### 900051 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



21,5W 2500lm Remote, App



9 008606 221875



### 900052 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50



33W 4100lm Remote, App



9 008606 221882





900053



900095



### 900053 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
 Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc


L 1200, B 300, H 50




### 900095 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
 Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 45



Zubehör inkludiert  
 Accessoires inclus



### 900099

3 spots with one driver  
 3 Spots mit einem Treiber  
 3 spots avec une alimentation



### 900099




IP20/44



### 900101



IP20/44



### 900102



IP20/44

### 900099 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white  
 Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

H 26, Ø 85



3x 2,8W 3x 390lm Remote, App Ø 75 IP20/44



9 008606 225569



Ø 85

### 900101 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white  
 Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

H 26, Ø 120



5,4W 800lm Remote, App Ø 105 IP20/44



9 008606 225576



Ø 120

### 900102 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white  
 Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

H 26, Ø 165




10,5W 1520lm Remote, App Ø 155 IP20/44



9 008606 225583



Ø 165



98842



98842



IP20/44

### 98842 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, white / plastic, white

Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



16,5 W



2100 lm



Remote,  
App



Ø 205



IP20/44




Ø 216



9 002759 988425





**900111**

3 spots with one driver  
3 Spots mit einem Treiber  
3 spots avec une alimentation



**900111**



IP20/44



**900112**



IP20/44



**900113**



IP20/44

**900111 FUEVA-Z**

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 85

LED  
 tunable WHITE  
 CONTROL UNIT  
 Remote, App  
 Ø 75  
 IP20/44



9 008606 225668



Ø 85



**900112 FUEVA-Z**

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 120

LED  
 tunable WHITE  
 CONTROL UNIT  
 Remote, App  
 Ø 105  
 IP20/44



9 008606 225675



Ø 120



**900113 FUEVA-Z**

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 165

LED  
 tunable WHITE  
 CONTROL UNIT  
 Remote, App  
 Ø 155  
 IP20/44



9 008606 225682



Ø 165







98844



IP20/44

### 98844 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white  
 Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



16,5 W



2100 lm



Remote, App



Ø205



IP20/44




Ø 216



98844



IP20/44



### 900105

3 spots with one driver  
3 Spots mit einem Treiber  
3 spots avec une alimentation



### 900105



IP20/44



### 900106



IP20/44



### 900107



IP20/44

### 900105 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 85



3x 2,8W



3x 390lm



Remote, App



Ø 75



IP20/44



9 008606 225613



Ø 85



### 900106 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 120



5,4W



800lm



Remote, App



Ø 105



IP20/44



9 008606 225620



Ø 120



### 900107 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 165



10,5W



1520lm



Remote, App



Ø 155



IP20/44



9 008606 225637



Ø 165





**98846**



IP20/44

**98846 FUEVA-Z**

recessed light; aluminium, black / plastic, white  
 Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



16,5 W



2100 lm




Remote, App



Ø205



IP20/44



Ø 216



**900107**



IP20/44



900103



IP44



900104



IP44



98843



IP44

### 900103 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc


H 28, Ø 210



### 98843 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc


H 28, Ø 285



### 900104 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc


L 210, B 210, H 28




9 008606 225590



9 002759 988432



9 008606 225606






98849



IP44



98843



IP44

### 98849 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



19,5 W



2500 lm




Remote,  
App



IP44



9 002759 988494





900114



IP44



900115



IP44



98845




IP44

### 900114 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc


H 28, Ø 210



### 98845 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, nickel mat / plastique, blanc


H 28, Ø 285




### 900115 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28




9 008606 225699



9 002759 988456



9 008606 225705





98852



IP44



98852



IP44

### 98852 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



19,5 W



2500 lm




Remote,  
App



IP44



9 002759 988524





900108



IP44



900109



IP44



98847



IP44

### 900108 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210



16,5W



2250lm



Remote,  
App



IP44



9 008606 225644



Ø 210

H 28, Ø 285



19,5W



2500lm



Remote,  
App



IP44



9 002759 988470



Ø 285

### 900109 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



16,5W



2250lm



Remote,  
App



IP44



9 008606 225651



H 28

L 210





98854



IP44



900109



IP44

### 98854 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



19,5W



2500lm



Remote,  
App



IP44



9 002759 988548






900088

LED



900089

LED



### ROVITO-Z

These lights have individually controllable light settings on the inside and outside of the frame.

Diese Leuchten verfügen über individuell steuerbare Lichteinstellungen der Rahmen innen und außen.

Ces lumières ont des paramètres d'éclairage contrôlables individuellement du cadre.




900086

LED

### 900088 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 295, B 295, H 25



LED 14,6W RGB+TW 1700lm CONTROL UNIT Remote, App

### 900089 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 420, B 420, H 25



LED 16,5W RGB+TW 2200lm CONTROL UNIT Remote, App

### 900086 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 295



LED 14,6W RGB+TW 1700lm CONTROL UNIT Remote, App



9 008606 225491




L 295

B 295



9 008606 225507



L 420

B 420



9 008606 225477



Ø 295

H 25



900087

LED



900087

LED

### 900087 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 420



16,5 W

2200 lm

Remote,  
App






900093

LED



900094

LED



## ROVITO-Z

These lights have individually controllable light settings on the inside and outside of the frame.

Diese Leuchten verfügen über individuell steuerbare Lichteinstellungen der Rahmen innen und außen.

Ces lumières ont des paramètres d'éclairage contrôlables individuellement du cadre.




900091

LED

### 900093 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 295, B 295, H 25



LED 14,6W  
RGB+TW 1700lm  
CONTROL UNIT  
Remote, App

### 900094 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 420, B 420, H 25



LED 16,5W  
RGB+TW 2200lm  
CONTROL UNIT  
Remote, App

### 900091 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 295



LED 14,6W  
RGB+TW 1700lm  
CONTROL UNIT  
Remote, App



9 008606 225538



9 008606 225545



9 008606 225514





900092

LED

DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP



900091

LED

### 900092 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 420

LED

16,5 W

RGB+TW

2200 lm

CONTROL  
UNIT

Remote,  
App



### 99684

Driver included  
Treiber inkludiert  
Chauffeur inclus



2,10 m



### 99684



DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP



### 99685

Extension for starter set 99684 without driver  
Erweiterung für Starterset 99684 ohne Treiber  
Rallonge pour kit de démarrage 99684 sans pilote



### 99685



### 99684 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 3000, B 8



13,5W 1450lm Remote, App



9 002759 996840



L 3000

### 99685 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 8



9W 950lm Remote, App



9 002759 996857



L 2000

1,50 m



99686

Driver included  
 Treiber inkludiert  
 Chauffeur inclus



99686



3,40 m



99687

Driver included  
 Treiber inkludiert  
 Chauffeur inclus



99687




99687



**99686 LED STRIPE-Z**

bar/strip light; plastic, white  
 Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
 bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 12



11 W

1250lm

Remote, App



9 002759 996864




L 5000

**99687 LED STRIPE-Z**

bar/strip light; plastic, white  
 Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
 bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 8000, B 12



8x 3 W

2640lm

Remote, App



9 002759 996871



L 8000



# EGLO Access

Let **light** follow  
your **life**





# OVERVIEW



ACCESS REMOTE  
60



SARSINA-A  
60-61



SALOBRENA-A  
62-63



FUEVA-A  
65



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



# LET LIGHT FOLLOW YOUR LIFE

DAS LICHT, DAS SICH IHREM LEBEN ANPASST  
LA LUMIÈRE QUE S'ADAPTE À VOTRE VIE



Light influences our lives and our work. For example, bright neutral white light improves focus, while warm, dimmed light makes us feel comfortable. You can adjust your EGLO Access luminaires to your requirements or mood.

- › One remote control for different light scenarios
- › 4-predefined settings
- › Tunable white: individually adjustable from warm white to cold white
- › Dimmable with incl. remote control
- › 2 memory functions for individual light

## THE SYSTEM'S ADVANTAGES ARE:



Quick and simple installation



One remote control for up to 8 different items and a control distance up to 10 meters.



Light colour from 2700K to 6500K



No internet access necessary

Licht beeinflusst unser Leben und unsere Tätigkeiten. Zum Beispiel fördert helles, neutralweißes Licht die Konzentration, wohingegen warmes, gedimmtes Licht uns ein Gefühl von Behaglichkeit gibt. Je nach Anforderung oder Stimmung können Sie Ihre EGLO Access Leuchte individuell einstellen.

- › Eine Fernbedienung für verschiedene Lichtszenarien
- › 4 vordefinierte Einstellungen
- › Tunable white: individuell einstellbar von Warmweiß bis Kaltweiß
- › Dimmbar mit inkludierter Fernbedienung
- › 2 Speicherfunktionen für individuelles Licht

## DIE VORTEILE DES SYSTEMS SIND:

Schnelle und einfache Installation

Eine Fernbedienung für bis zu 8 verschiedene Artikel und steuerbar bis zu 10 Meter

Lichtfarbe von 2700K bis 6500K

Kein Internetzugang erforderlich

La lumière influence nos vies et nos activités. Par exemple, une lumière blanche brillante et neutre favorise la concentration, tandis qu'une lumière chaude et atténuée nous procure une sensation de confort. En fonction de vos besoins ou de votre humeur, vous pouvez régler votre éclairage EGLO Access.

- › Une seule télécommande pour différents scénarios d'éclairage
- › 4 paramètres prédéfinis à l'emploi
- › Tunable white : réglable individuellement du blanc chaud au blanc froid
- › Graduable avec télécommande incluse
- › 2 fonctions mémoire pour un éclairage individuel

## LES AVANTAGES DU SYSTÈME SONT :

Installation simple et rapide

Une seule télécommande pour jusqu'à 8 articles différents et contrôlable jusqu'à 10 mètres

Couleur de lumière de 2 700 K à 6 500 K

Aucun accès internet nécessaire

# FUNCTIONS

## FUNKTIONEN FONCTIONS

Relax with warm light and leave the hustle and bustle of everyday life behind you. Concentrate on your work or dispel fatigue, with neutral white light the energy level is replenished. EGLO Access offers these possibilities and many more. All functions and highlights at a glance:

- › It works with radio frequency technology and allows 360 degree control
- › Controllable up to a distance of 10 meters
- › Up to 8 different items can be connected
- › Easy handling thanks to 4 ready-made settings and 2 memory functions

NIGHT LIGHT  
RELAX MODE  
WORK MODE  
SWITCH OFF AFTER 30 MINUTES

Mit warmem Licht entspannen und die Hektik des Alltages hinter sich lassen. Konzentriert arbeiten oder die Müdigkeit vertreiben, mit neutralweißem Licht wird das Energielevel wieder aufgefüllt. Diese Möglichkeiten und noch viele mehr bietet Ihnen EGLO Access. Alle Funktionen und Highlights auf einem Blick:

- › Es arbeitet mit Funktechnologie und ermöglicht eine 360-Grad-Steuerung
- › Steuerbar bis zu einer Entfernung von 10 Metern
- › Bis zu 8 verschiedene Artikel können miteinander verbunden werden
- › Einfache Handhabung durch 4 vorgefertigte Einstellungen und 2 Speicherfunktionen

NACHTLICHT  
ENTSPANNUNGSMODUS  
ARBEITSMODUS  
AUSSCHALTEN NACH 30 MINUTEN

Lumière chaude pour se détendre et laisser l'agitation quotidienne derrière soi. Travailler de manière concentrée ou chasser la fatigue, avec une lumière blanche neutre, le niveau d'énergie est rétabli. EGLO Access vous offre ces possibilités et bien d'autres encore. Toutes les fonctions et les points forts en un coup d'œil :

- › Il fonctionne avec la technologie de la fréquence radio et permet un contrôle à 360 degrés
- › Contrôlable jusqu'à une distance de 10 mètres
- › Jusqu'à 8 articles différents peuvent être connectés ensemble
- › Manipulation facile grâce à 4 réglages prêts à l'emploi et 2 fonctions mémoire



VEILLEUSE  
MODE DE DÉCOMPRESSION  
MODE DE TRAVAIL  
EXTINCTION APRÈS 30 MINUTES

## COLOUR TEMPERATURES SCALE / FARBTEMPERATUREN SKALA / ÉCHELLE DES TEMPÉRATURES DE COULEUR



# REMOTE CONTROL

FERNBEDIENUNG  
TÉLÉCOMMANDE



no internet necessary  
kein Internet erforderlich  
nul besoin d'internet



Control up to 8 EGLO Access luminaires  
Bis zu 8 EGLO Access Leuchten steuerbar  
Contrôle jusqu'à 8 luminaires EGLO Access



98207



98208



33199

### 33199 ACCESS REMOTE

remote control; plastic, anthracite  
Fernbedienung; Kunststoff, anthrazit  
Télécommande; plastique, gris anthracite

L 118, B 45



CR2032

### 98207 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 300



14W



2000lm



Remote



### 98208 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450



21,5W



2850lm



Remote



9 002759 331993




B 45

L 118



9 002759 982072



Ø 300

H 50



9 002759 982089



Ø 450

H 50



98209



98209



### 98209 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 600



30W




4000lm



Remote



9 002759 982096





### 98201 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
 Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



### 98297 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
 Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50




### 98203 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
 Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 600, B 600, H 50




9 002759 982010



9 002759 982973



9 002759 982034







98205



98206



### 98205 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50




### 98206 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 50



9 002759 982058



9 002759 982065





98212

LED





98212



incl./inkl./inclus



98292



incl./inkl./inclus



98293



incl./inkl./inclus



### 98212 FUEVA-A

recessed light; aluminium, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

Ø 120, ET 30



5W



700lm



Remote



Ø 108



9 002759 982126



Ø 120

### 98292 FUEVA-A

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 225



14W



2000lm



Remote



9 002759 982928



Ø 225

H 30

### 98293 FUEVA-A

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 300



20W



2650lm



Remote



9 002759 982935



Ø 300

H 30

# EGLO TRACK SYSTEM

## ADVANTAGES

- > LED PHASE SYSTEMS ARE INCREASING IN POPULARITY, WHETHER IN LIVING SPACES OR AS ACCENT LIGHTING: NOWADAYS THEY ARE FOUND THROUGHOUT THE INTERIOR FINISH.
  - > LED LIGHTING PANELS AND LIGHT FIXTURES OFFER UNMATCHED FLEXIBILITY. EGLO HAS DEVELOPED TWO LED LIGHTING PANEL SYSTEMS:  
**EGLO TRACK PRO** IS OUR COMPLEX LINEAR SYSTEM FOR THE TRADE SECTOR, NOW ADAPTED FOR DIY CUSTOMERS. HIGH-QUALITY, ROBUST MATERIALS GUARANTEE A LONG SERVICE LIFE.  
**EGLO TRACK BASIC** IS THE MOST USER-FRIENDLY SINGLE-PHASE SYSTEM ON THE MARKET. ALL OUR EGLO TRACK SYSTEMS CAN BE USED TO SET THE SCENE IN A ROOM, SPACE OR AROUND AN OBJECT.
  - > THE NEW SYSTEM OFFERS DIVERSE, FLEXIBLE POSSIBILITIES FOR ILLUMINATING ARCHITECTURE, INTERIORS OR EVEN INDIVIDUAL OBJECTS TO THEIR BEST EFFECT AND CREATING ATMOSPHERE IN A ROOM.
- 

## VORTEILE

- > LED-PHASENSYSTEME FINDEN IMMER MEHR ANWENDUNG - IM WOHNRAUM ODER AUCH ALS AKZENTBELEUCHTUNG - MITTLERWEILE ALSO IM GESAMTEN BEREICH DES INNENAUSBAUS.
  - > LED-LICHTLEISTEN UND LEUCHTEN SIND SO FLEXIBEL EINSETZBAR, WIE KEIN ANDERES LEUCHTMITTEL. EGLO HAT HIERBEI ZWEI SYSTEME ENTWICKELT:  
**EGLO TRACK PRO:** DAS KOMPLEXE LINEARSYSTEM AUS DEM PROFESSIONALSEKTOR FÜR DIE DIY-KUNDEN. HOCHWERTIGE, ROBUSTE MATERIALIEN GARANTIEREN LANGLEBIGE PRODUKTE.  
**EGLO TRACK BASIC:** DAS BEDIENERFREUNDLICHSTE EINPHASENSYSTEM AM MARKT. DIE EGLO TRACKSYSTEME ERMÖGLICHEN AUCH HIER GEZIELTE INSZENIERUNG VON RÄUMEN, FLÄCHEN ODER GEGENSTÄNDEN.
  - > INSGESAMT BIETET DAS NEUE SYSTEM VIELSEITIGE MÖGLICHKEITEN DER ARCHITEKTUR, INTERIEUR ABER AUCH EINZELNE GEGENSTÄNDE INS RICHTIGE LICHT ZU RÜCKEN UND DEN RAUM MIT ATMOSPHERE ZU FÜLLEN.
- 

## AVANTAGES


- > LES SYSTÈMES DE PHASES LED SONT DE PLUS EN PLUS UTILISÉS DANS LA DÉCORATION INTÉRIEURE : COMME ÉCLAIRAGE PRINCIPAL DANS LES PIÈCES DE VIE OU COMME ÉCLAIRAGE D'APPOINT.
- > LES LUMINAIRES ET LES RAILS À LED SONT PLUS FLEXIBLES QUE TOUTE AUTRE SOURCE DE LUMIÈRE. EGLO A DÉVELOPPÉ DEUX SYSTÈMES.  
**EGLO TRACK PRO** : LE SYSTÈME LINÉAIRE COMPLEXE DU SECTEUR PROFESSIONNEL POUR LES CLIENTS PARTICULIERS. DES MATÉRIAUX ROBUSTES DE HAUTE QUALITÉ GARANTISSENT LA LONGÉVITÉ DES PRODUITS.  
**EGLO TRACK BASIC** : LE SYSTÈME MONOPHASÉ LE PLUS CONVIVIAL DU MARCHÉ. LES SYSTÈMES DE RAILS EGLO PERMETTENT ÉGALEMENT DE METTRE EN AVANT DE MANIÈRE CIBLÉE DES PIÈCES, DES SURFACES OU DES OBJETS.
- > AINSI, CE NOUVEAU SYSTÈME OFFRE DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS POUR METTRE EN LUMIÈRE L'ARCHITECTURE, L'INTÉRIEUR OU ENCORE LES OBJETS ET DONNER UNE CERTAINE AMBIANCE À UNE PIÈCE.


# OVERVIEW

## EGLO TRACK SYSTEM **BASIC**




## EGLO TRACK SYSTEM **PRO**



 This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

# EGLO TRACK SYSTEM

## BASIC



## IN GENERAL/ ALLGEMEINES/ CARACTÉRISQUES GÉNÉRALES

- > The most user-friendly product./ Das nutzerfreundlichste Produkt./ Particulièrement ergonomique.
- > Lighting-highlights have been adapted, and are now ready to use with the **BASIC** system./ Die Spots wurden angepasst und können nun mit dem **BASIC**-System verwendet werden./ Les principales propriétés d'éclairage ont été adaptées et peuvent maintenant être utilisées avec le système **BASIC**.
- > Left- and right mounting with flexible **corner-connector**. Use the straight connector to attach the track in line./ Links- und Rechtsmontage mit flexiblem **Eckverbinder**. Verwenden Sie den geraden Verbinder, um die Schienen (Tracks) in Reihe zu verbinden./ Montage à gauche et à droite grâce au **connecteur coudé** flexible. Utilisez le connecteur droit pour fixer le rail en ligne droite.
- > Available in the trend colors./ Verfügbar in den Trendfarben./ Disponible en deux coloris tendance :



## EGLO TRACK SYSTEM **BASIC**

1

You can get the track in two different sizes: 1m + 2m. Install them on the ceiling and connect the tracks (left, right or straight) by using the flexible corner connector.

Sie können die Tracks in zwei verschiedenen Größen erhalten: 1 m + 2 m. Montieren Sie sie an der Decke und verbinden Sie die Tracks mithilfe des flexiblen Eckverbinders nach links, rechts oder geradeaus.

Rail disponible en deux tailles : 1 m + 2 m. Montez-les au plafond et connectez les rails à gauche, à droite ou tout droit à l'aide du connecteur d'angle flexible.

2

Choose your favourite LIGHT FIXTURES by clicking them into the track, easily.

Wählen Sie Ihre bevorzugten Beleuchtungselemente, indem Sie sie einfach in die Schiene einklicken.

Choisissez vos luminaires préférés et clipsez-les facilement dans le rail.

3

Stay flexible – use the adapter to hang a lamp, that you have at home.

Blieben Sie flexibel - verwenden Sie den Adapter, um eine bereits vorhandene Leuchte einzuhängen.

Une flexibilité en toutes Circonstances : si vous avez déjà une lampe chez vous, utilisez l'adaptateur pour la suspendre.



## ADVANTAGES

- > THE SINGLE-PHASE SYSTEM IS THE MOST USER-FRIENDLY PRODUCT ON THE MARKET.
  - > USE THE EGLO TRACK SYSTEMS TO SET THE SCENE IN A ROOM, SPACE OR AROUND AN OBJECT.
  - > EGLO'S DECORATIVE HIGHLIGHTS FOR LIVING SPACES HAVE BEEN INTEGRATED INTO THE SINGLE-PHASE SYSTEM. AN ADAPTER IS AVAILABLE THAT LETS YOU INTEGRATE YOUR OWN LIGHT FIXTURES INTO THE SYSTEM.
  - > THE LONGITUDINAL CONNECTORS ON THE RAIL SYSTEM MAKE IT SUPERBLY EASY TO EXTEND.
  - > THE SYSTEM ALSO HAS FLEXIBLE CORNER CONNECTORS WITH BALL JOINTS, SO THAT IT CAN EASILY BE INSTALLED ON THE LEFT OR RIGHT.
  - > OUR HANDY STARTER SET PERFECTLY ROUNDS OFF OUR PRODUCT RANGE.
- 

## VORTEILE

- > DAS EINPHASENSYSTEM IST DAS BEDIENERFREUNDLICHSTE PRODUKT AM MARKT.
  - > DIE EGLO TRACKSYSTEME ERMÖGLICHEN GEZIELTE INSZENIERUNG VON RÄUMEN, FLÄCHEN ODER GEGENSTÄNDEN.
  - > EGLO'S DEKORATIVE HIGHLIGHTS AUS DEM WOHNBEREICH WURDEN IN DAS EINPHASENSYSTEM INTEGRIERT. MIT HILFE DES ADAPTERS KANN MAN EIGENE LEUCHTEN IN DAS SYSTEM EINSPEISEN.
  - > DAS SCHIENENSYSTEM LÄSST SICH MIT DEM LÄNGSVERBINDER KINDERLEICHT VERLÄNGERN.
  - > DER FLEXIBLE ECKVERBINDER MIT KUGELGELENK ERMÖGLICHT EINE EINFACHE LINKS- ODER RECHTSMONTAGE.
  - > DAS PRAKTISCHE EINSTEIGERSET RUNDET DIE PRODUKTPALETTE PERFEKT AB.
- 

## AVANTAGES


- > LE SYSTÈME MONOPHASÉ EST LE PRODUIT LE PLUS CONVIVAL DU MARCHÉ.
- > LES SYSTÈMES DE RAILS EGLO PERMETTENT UNE MISE EN SCÈNE CIBLÉE DES PIÈCES, DES ESPACES OU DES OBJETS.
- > LES ÉLÉMENTS DÉCORATIFS D'EGLO POUR L'INTÉRIEUR ONT ÉTÉ INTÉGRÉS AU SYSTÈME MONOPHASÉ. GRÂCE À L'ADAPTEUR, IL EST POSSIBLE D'INTÉGRER SES PROPRES LUMIÈRES AU SYSTÈME.
- > LE SYSTÈME DE RAILS PEUT ÊTRE FACILEMENT ÉTENDU GRÂCE AU CONNECTEUR LONGITUDINAL.
- > LE CONNECTEUR D'ANGLE FLEXIBLE AVEC ROTULE PERMET UN MONTAGE FACILE À GAUCHE OU À DROITE.
- > LE KIT DE DÉMARRAGE PRATIQUE COMPLÈTE PARFAITEMENT LA GAMME DE PRODUITS.



### 99762 TB SET

system; aluminium, plastic, white / steel, white  
 System; Alu, Kunststoff, weiss / Stahl, weiss  
 système; aluminium, plastique, blanc / acier, blanc

L 1000



GU10 3x 5W



9 002759 997625



L 1000

### 99751 TB SPOTLIGHT

spot; plastic, white / steel, white  
 Spot; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss  
 spot; plastique, blanc / acier, blanc

L 80, B 85, H 150



GU10 1x 5W



9 002759 997519



L 80

H 150





### 99734, 99735

These items come with a power feed and end cap included.

Diese Artikel enthalten als Zubehör Einspeisung und Endkappe.

Ces articles comprennent l'alimentation et l'embout comme accessoires.

#### 99734 TB TRACK S



accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc

L 1000, B 35, H 20

#### 99735 TB TRACK L

accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc

L 2000, B 35, H 20






99739



99738



99737

### 99738 TB MIDDLE FEEDER

accessory; plastic, white  
Zubehör; Kunststoff, weiss  
Accessoires; plastique, blanc

L 143, B 34, H 20

### 99739 TB CORNER CONNECT

accessory; plastic, white  
Zubehör; Kunststoff, weiss  
Accessoires; plastique, blanc

L 276, B 34, H 20

### 99737 TB CONNECTOR

accessory; plastic, white  
Zubehör; Kunststoff, weiss  
Accessoires; plastique, blanc

L 81, B 35, H 23



9 002759 997380



L 143



9 002759 997397




L 276



9 002759 997373



L 81



**900997**



**99736**

**99736**

Use Your own luminaires! With the TB ADAPTER, almost any luminaire can be installed in the track system.

Verwenden Sie Ihre eigene Leuchten! Mit dem TB ADAPTER kann nahezu jede Leuchte im Schienensystem verbaut werden.

Utilisez votre propre luminaires ! Avec le TB ADAPTER, il est possible d'installer pratiquement n'importe quel luminaire dans le système de rails.



### 900997 TB T CONNECTOR



accessory; plastic, white  
Zubehör; Kunststoff, weiss  
Accessoire; plastique, blanc

L 130, B 80, H 23

### 99736 TB ADAPTER

accessory; plastic, white  
Zubehör; Kunststoff, weiss  
Accessoires; plastique, blanc

L 81, B 35, H 23






### 99763 TB SET

system; aluminium, plastic, black / steel, black  
 System; Alu, Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz  
 système; aluminium, plastique, noir / acier, noir

L 1000



L 1000

### 99756 TB SPOTLIGHT

spot; plastic, black / steel, black  
 Spot; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz  
 spot; plastique, noir / acier, noir

L 80, B 85, H 150



L 80



99742



99743

### 99742, 99743

These items come with a power feed and end cap included.

Diese Artikel enthalten als Zubehör Einspeisung und Endkappe.

Ces articles contiennent une alimentation et un embout comme accessoires.

### 99742 TB TRACK S

accessory; aluminium, black  
Zubehör; Alu, schwarz  
Accessoires; aluminium, noir

L 1000, B 35, H 20


### 99743 TB TRACK L

accessory; aluminium, black  
Zubehör; Alu, schwarz  
Accessoires; aluminium, noir

L 2000, B 35, H 20



9 002759 997427



9 002759 997434





**99747**



**99746**



**99745**

**99746 TB MIDDLE FEEDER**

accessory; plastic, black  
 Zubehör; Kunststoff, schwarz  
 Accessoires; plastique, noir

L 143, B 34, H 20

**99747 TB CORNER CONNECT**

accessory; plastic, black  
 Zubehör; Kunststoff, schwarz  
 Accessoires; plastique, noir

L 276, B 34, H 20

**99745 TB CONNECTOR**

accessory; plastic, black  
 Zubehör; Kunststoff, schwarz  
 Accessoires; plastique, noir

L 81, B 35, H 23



9 002759 997465



L 143



9 002759 997472




L 276



9 002759 997458



L 81



**900998**



**99744**

**99744**

Use Your own lamps! With the TB ADAPTER, almost any luminaire can be installed in the track system.

Verwenden Sie Ihre eigene Leuchten! Mit dem TB ADAPTER kann nahezu jede Leuchte im Schienensystem verbaut werden.

Utilisez votre propre luminaires ! Avec le TB ADAPTER, il est possible d'installer pratiquement n'importe quel luminaire dans le système de rails.



**900998 TB T CONNECTOR**

accessory; plastic, black  
Zubehör; Kunststoff, schwarz  
Accessoire; plastique, noir

L 130, B 80, H 23


**99744 TB ADAPTER**

accessory; plastic, black  
Zubehör; Kunststoff, schwarz  
Accessoires; plastique, noir

L 81, B 35, H 23



9 008606 282784



9 002759 997441





99761



99757




99753

### 99761 TB NEWTOWN

pendant light; plastic, black / steel, black  
 Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz  
 luminaire en suspension; plastique, noir / acier, noir

H 1100, Ø 160



E27 1x 40W




9 002759 997618



### 99757 TB CASIBARE

pendant light; plastic, black / steel, black  
 Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz  
 luminaire en suspension; plastique, noir / acier, noir

H 1100, Ø 150



E27 1x 40W



9 002759 997571



### 99753 TB CORTENOVA

pendant light; plastic, white / steel, white  
 Hängeleuchte; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss  
 luminaire en suspension; plastique, blanc / acier, blanc


H 1100, Ø 40



E27 1x 40W



9 002759 997533







99758



99754



99759

**99753, 99757, 99758, 99761**

Adapter included.


Inklusive Adapter.

Adapteur inclus.

**99758 TB CORTENOVA**

pendant light; plastic, black / steel, black  
 Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz  
 luminaire en suspension; plastique, noir / acier, noir

H 1100, Ø 40



E27 1x 40W




9 002759 997588



**99754 TB CORTADERAS**

pendant light; plastic, white / steel, white  
 Hängeleuchte; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss  
 luminaire en suspension; plastique, blanc / acier, blanc

H 1100, Ø 85



GU10 1x 8W



9 002759 997540



**99759 TB CORTADERAS**

pendant light; plastic, black / steel, black  
 Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz  
 luminaire en suspension; plastique, noir / acier, noir


H 1100, Ø 85



GU10 1x 8W



9 002759 997595





**99764**



**99764**



**99765**

**99764 TB BUZZ**

spot; plastic, white / steel, white  
 Spot; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss  
 spot; plastique, blanc / acier, blanc

L 100, H 75



GU10 1x 3W



**99765 TB BUZZ**

spot; plastic, black / steel, black  
 Spot; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz  
 spot; plastique, noir / acier, noir

L 100, H 75



GU10 1x 3W





**99749**



**99755**

### 99749 TB SERAS

spot; plastic, white / steel, white  
 Spot; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss  
 spot; plastique, blanc / acier, blanc

H 165, Ø 85




GU10 1x 35W



### 99755 TB SERAS

spot; plastic, black / steel, black  
 Spot; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz  
 spot; plastique, noir / acier, noir


H 165, Ø 85



GU10 1x 35W




# EGLO TRACK SYSTEM PRO



## IN GENERAL/ ALLGEMEINES/ CARACTÉRISQUES GÉNÉRALES

- > The track has already installed a 24V driver and includes two endcovers and two connectors./ Die Schiene hat bereits einen 24V-Trafo installiert und enthält zwei Endabdeckungen und zwei Anschlüsse./ Le rail est équipé d'un driver 24 V et inclut deux embouts et deux connecteurs.
- > Mount it easily around corners with the connection cube./ Kann mit dem Verbindungswürfel leicht über das Eck montiert werden./ Peut être facilement monté dans les coins grâce au domino de raccordement.
- > Can be fixed on the ceiling or optionally suspended./ Kann an der Decke oder optional abhängend befestigt werden./ Peut être fixé au plafond ou suspendu en option devenir.
- > All products in 3 different colors./ Alle Produkte in 3 verschiedenen Farben erhältlich./ Tous les produits sont disponibles en 3 coloris différents :



## EGLO TRACK SYSTEM PRO

1

You can fix as many rails as you want next to each other. Size: 1062,5 mm.

Sie können beliebig viele Tracks hintereinander befestigen. Größe: 1062,5 mm.

Vous pouvez fixer autant de rails que vous le souhaitez les uns à côté des autres. Taille : 1 062,5 mm.

2

1 Track = max. 4 modules: choose out of 4 spotsolutions or use the end-to-end light insert for a complete illumination.

1 Track = max. 4 Module: Wählen Sie aus 4 Spot-Lösungen oder verwenden Sie den durchgängigen Leuchteinsatz für eine komplette Ausleuchtung.


1 rail = 4 modules maximum : choisissez parmi 4 solutions de spots ou utilisez un insert lumineux de bout en bout pour un éclairage complet.

3

Use the appropriate accessories to get the most out of the track PRO system.

Verwenden Sie das entsprechende Zubehör, um das Track PRO-System optimal zu nutzen.

Utilisez les accessoires appropriés pour tirer le meilleur parti de votre système de rail PRO.



## ADVANTAGES

- > WE'VE TAKEN THE FLEXIBLE LINEAR SYSTEM FROM THE TRADE SECTOR AND REDESIGNED IT FOR DIY CUSTOMERS.
  - > WE USE HIGH-QUALITY, ROBUST MATERIALS TO ENSURE A LONG SERVICE LIFE.
  - > ALL OUR RAILS INCLUDE A 24V DRIVER. EACH RAIL HAS ROOM FOR UP TO FOUR LIGHT INSERTS. THE LIGHT INSERTS ARE AVAILABLE IN TWO LENGTHS.
  - > THE SYSTEM CAN BE EXTENDED PRACTICALLY AND UNOBTRUSIVELY IN ALL DIRECTIONS USING A CONNECTING CUBE.
  - > INSTALL THE SYSTEM EITHER DIRECTLY ON THE CEILING OR SUSPENDED, AS PREFERRED.
  - > THE LIGHT INSERTS HAVE BEEN DESIGNED TO HARMONISE WITH THE SYSTEM FOR AN ELEGANT, TIMELESS EFFECT.
- 

## VORTEILE

- > DAS VIELSEITIGE LINEARSYSTEM AUS DEM PROFESSIONAL BEREICH - NUN FÜR DEN DIY MARKT KONZIPIERT.
  - > HOCHWERTIGE, ROBUSTE MATERIALIEN GARANTIEREN LANGLEBIGE PRODUKTE. ALLE SCHIENEN HABEN EINEN 24V TREIBER VERBAUT.
  - > JEDE SCHIENE BIETET PLATZ FÜR BIS ZU 4 LICHTEINSÄTZE. DIE LICHEINSÄTZE SIND IN ZWEI VERSCHIEDENEN LÄNGEN ERHÄLTlich.
  - > EIN VERBINDUNGSWÜRFEL ERMÖGLICHT EINE DEZENTE UND UNAUFFÄLLIGE ERWEITERUNG IN ALLE RICHTUNGEN.
  - > DAS SYSTEM KANN ENTWEDER DIREKT AN DER DECKE ODER WAHLWEISE ABGEHÄNGENT MONTIERT WERDEN.
  - > DAS STIMMIGE DESIGN DER LICHTEINSÄTZE WIRKT ELEGANT UND ZEITLOS.
- 

## AVANTAGES

- > LE SYSTÈME LINÉAIRE POLYVALENT DE LA GAMME PROFESSIONNELLE - DÉSORMAIS CONÇU POUR LE MARCHÉ DES PARTICULIERS.
- > DES MATÉRIAUX ROBUSTES DE HAUTE QUALITÉ GARANTISSENT LA LONGÉVITÉ DES PRODUITS.
- > TOUS LES RAILS SONT DOTÉS D'UN DRIVER 24 V. CHAQUE RAIL PEUT ACCUEILLIR JUSQU'À 4 INSERTS LUMINEUX. LES INSERTS LUMINEUX SONT DISPONIBLES EN DEUX LONGUEURS DIFFÉRENTES.
- > UN DOMINO DE RACCORDEMENT PERMET UNE EXTENSION DISCRÈTE DANS TOUTES LES DIRECTIONS.
- > LE SYSTÈME PEUT ÊTRE MONTÉ DIRECTEMENT AU PLAFOND OU SUSPENDU.
- > LES INSERTS LUMINEUX ONT UN DESIGN ÉLÉGANT ET INTEMPOREL.



**98821**



**98822**

### TP TRACK

24V driver included.

Inklusive 24V Treiber.

Pilote 24V inclus.



**98823**

### 98821 TP TRACK

system; aluminium, black  
System; Alu, schwarz  
système; aluminium, noir

L 1144, B 46, H 68



### 98822 TP TRACK

system; aluminium, white  
System; Alu, weiss  
système; aluminium, blanc

L 1144, B 46, H 68



### 98823 TP TRACK

system; aluminium, anodised aluminium  
System; Alu, alu eloxiert  
système; aluminium, aluminium anodisé

L 1144, B 46, H 68



9 002759 988210



9 002759 988227



9 002759 988234





### TP CUBE CONNECTOR

Included accessories for use as corner connectors, T-connector and cross connector.


Durch enthaltenes Zubehör für den Einsatz als Eckverbinder, T-Verbinder und Kreuzverbinder geeignet.

Convient à l'utilisation comme connecteur d'angle, connecteur en T et connecteur en croix grâce aux accessoires inclus.

98801



98802



98803

#### 98801 TP CUBE CONNECTOR

accessory; plastic, aluminium, black  
Zubehör; Kunststoff, Alu, schwarz  
Accessoires; plastique, aluminium, noir

L 61, B 76, H 68

#### 98802 TP CUBE CONNECTOR

accessory; plastic, aluminium, black, white  
Zubehör; Kunststoff, Alu, schwarz, weiss  
Accessoires; plastique, aluminium, noir, blanc

L 61, B 76, H 68


#### 98803 TP CUBE CONNECTOR

accessory; plastic, aluminium, black, anodised aluminium  
Zubehör; Kunststoff, Alu, schwarz, alu eloxiert  
Accessoires; plastique, aluminium, noir, aluminium anodisé


L 61, B 76, H 68




9 002759 988012




9 002759 988029



9 002759 988036





98808



98809



### TP LIGHT INSERT S

Diffuser cover included in the scope of delivery.  
 Diffusor-Abdeckung im Lieferumfang enthalten.  
 Couverture du diffuseur incluse dans la livraison.

#### 98808 TP LIGHT INSERT S

system; aluminium, aluminium / plastic, white  
 System; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
 système; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 285, B 46, H 39



#### 98809 TP LIGHT INSERT L

system; aluminium, aluminium / plastic, white  
 System; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
 système; aluminium, aluminium / plastique, blanc


L 1140, B 46, H 39



9 002759 988081



9 002759 988098







98808





98811



98812



98813



**TP PENDANT LIGHT**

Track insert included.

Inklusive Schieneneinsatz.

Insert de rail inclus.

**98811 TP PENDANT LIGHT**

pendant light; aluminium, plastic, black  
 Hängeleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz  
 luminaire en suspension; aluminium, plastique, noir

L 285, B 44, H 2015, Ø 40



1x 8,5W 1200lm



9 002759 988111



**98812 TP PENDANT LIGHT**

pendant light; aluminium, plastic, white  
 Hängeleuchte; Alu, Kunststoff, weiss  
 luminaire en suspension; aluminium, plastique, blanc

L 285, B 44, H 2015, Ø 40



1x 8,5W 1200lm



9 002759 988128



**98813 TP PENDANT LIGHT**

pendant light; aluminium, plastic, anodised aluminium  
 Hängeleuchte; Alu, Kunststoff, alu eloxiert  
 luminaire en suspension; aluminium, plastique, aluminium anodisé


L 285, B 44, H 2015, Ø 40



1x 8,5W 1200lm



9 002759 988135





98811

LED




98814

LED



98815

LED



98816

LED

### 98814 TP DOWNLIGHT

system; aluminium, plastic, black  
System; Alu, Kunststoff, schwarz  
système; aluminium, plastique, noir

L 285, B 44, H 34



3x 3,5W 1350lm

### 98815 TP DOWNLIGHT

system; aluminium, plastic, white  
System; Alu, Kunststoff, weiss  
système; aluminium, plastique, blanc

L 285, B 44, H 34



3x 3,5W 1350lm

### 98816 TP DOWNLIGHT

system; aluminium, plastic, anodised aluminium  
System; Alu, Kunststoff, alu eloxiert  
système; aluminium, plastique, aluminium anodisé

L 285, B 44, H 34



3x 3,5W 1350lm



9 002759 988142



L 285



9 002759 988159



L 285



9 002759 988166



L 285



98817



98818



98819



### 98817 TP SPOTLIGHT

system; aluminium, plastic, black  
System; Alu, Kunststoff, schwarz  
système; aluminium, plastique, noir

L 285, B 44, H 95



1x 8,5W 1200lm

### 98818 TP SPOTLIGHT

system; aluminium, plastic, white  
System; Alu, Kunststoff, weiss  
système; aluminium, plastique, blanc

L 285, B 44, H 95



1x 8,5W 1200lm

### 98819 TP SPOTLIGHT

system; aluminium, plastic, anodised aluminium  
System; Alu, Kunststoff, alu eloxiert  
système; aluminium, plastique, aluminium anodisé

L 285, B 44, H 95



1x 8,5W 1200lm



9 002759 988173




9 002759 988180



9 002759 988197





### 98824 TP BLIND COVER S

accessory; aluminium, black  
Zubehör; Alu, schwarz  
Accessoires; aluminium, noir

L 142, B 44, H 14

### 98825 TP BLIND COVER S


accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc


L 142, B 44, H 14

### 98826 TP BLIND COVER S

accessory; aluminium, anodised aluminium  
Zubehör; Alu, alu eloxiert  
Accessoires; aluminium, aluminium anodisé

L 142, B 44, H 14





### 98827 TP BLIND COVER L

accessory; aluminium, black  
 Zubehör; Alu, schwarz  
 Accessoires; aluminium, noir

L 285, B 44, H 14

### 98828 TP BLIND COVER L


accessory; aluminium, white  
 Zubehör; Alu, weiss  
 Accessoires; aluminium, blanc

L 285, B 44, H 14

### 98829 TP BLIND COVER L

accessory; aluminium, anodised aluminium  
 Zubehör; Alu, alu eloxiert  
 Accessoires; aluminium, aluminium anodisé

L 285, B 44, H 14





### 98804 TP SUSPENSION

accessory; steel, silver  
Zubehör; Stahl, silber  
Accessoires; acier, argent

H 2035, Ø 15







**98806**



**98805**



**98807**

**98805 TP CANOPY**

accessory; steel, plastic, black  
Zubehör; Stahl, Kunststoff, schwarz  
Accessoires; acier, plastique, noir

L 110, B 110, H 2025

**98806 TP CANOPY**

accessory; steel, plastic, white  
Zubehör; Stahl, Kunststoff, weiss  
Accessoires; acier, plastique, blanc

L 110, B 110, H 2025

**98807 TP CANOPY**

accessory; steel, plastic, silver  
Zubehör; Stahl, Kunststoff, silber  
Accessoires; acier, plastique, argent


L 110, B 110, H 2025



H 2025



H 2025



H 2025



# LED PANEL

## LUMINAIRES

### ADVANTAGES

- > SURFACE LIGHT - CLEAR LINES AND FLAT DESIGN
  - > ENERGY-EFFICIENT AND COST-SAVING THANKS TO LED TECHNOLOGY
  - > MULTIPLE APPLICATION POSSIBILITIES: LIVING ROOM, BEDROOM, HOME OFFICE, KITCHEN, CELLAR, WORK SURFACES, HALLWAY AND MUCH MORE.
  - > MODERN TECHNOLOGY
  - > FUNCTIONS FROM ON/OFF TO RGBW
  - > DIFFERENT MATERIALS - METAL, REAL WOOD AND PLASTIC
- 

### VORTEILE

- > FLÄCHENLICHT - KLARE LINIEN UND FLACHE BAUFORM
  - > ENERGIEEFFIZIENT UND KOSTENSPAREND DURCH LED-TECHNOLOGIE
  - > DIVERSE EINSATZMÖGLICHKEITEN: WOHNZIMMER, SCHLAFZIMMER, HOMEOFFICE, KÜCHE, KELLER, ARBEITSFLÄCHEN, FLUR, UVM.
  - > MODERNE TECHNIK
  - > FUNKTIONEN VON ON/OFF BIS RGBW
  - > VERSCHIEDENE MATERIALIEN - METALL, ECHTHOLZ UND KUNSTSTOFF
- 

### AVANTAGES

- > ÉCLAIRAGE DE SURFACE - LIGNES CLAIRES ET DESIGN PLAT
- > EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ÉCONOMIE DE COÛTS GRÂCE À LA TECHNOLOGIE LED
- > MULTIPLES POSSIBILITÉS D'UTILISATION : SALON, CHAMBRE À COUCHER, BUREAU À DOMICILE, CUISINE, CAVE, PLANS DE TRAVAIL, COULOIR ET BIEN PLUS ENCORE.
- > TECHNOLOGIE MODERNE
- > FONCTIONS DE ON/OFF À RGBW
- > DIFFÉRENTS MATÉRIAUX - MÉTAL, BOIS VÉRITABLE ET PLASTIQUE



# LED PANEL FUNCTION

Item Number Artikelnummer Numéro d'article	Series name Seriename Nom de la série	Dimensions Größe Dimensions	Page Seite Page	warm white warmweiß blanc chaud	neutral white neutralweiß blanc neutre	dimmbable dimmbar gradable
99728	URTEBIETA	L 595, B 595, H 50	104		•	
99729	URTEBIETA	L 1195, B 295, H 50	104		•	
32812	SALOBRENA 1	L 300, B 300, H 50	106		•	
98129	SALOBRENA 1	L 450, B 450, H 50	106		•	
32813	SALOBRENA 1	L 595, B 595, H 50	107		•	
32811	SALOBRENA 1	L 1200, B 300, H 50	107		•	
98025	SALOBRENA 1	L 1195, B 100, H 45	107		•	
900817	SALOBRENA 1	L 300, B 300, H 50	108		•	
900818	SALOBRENA 1	L 450, B 450, H 50	108		•	
900819	SALOBRENA 1	L 595, B 595, H 50	109		•	
900821	SALOBRENA 1	L 1200, B 300, H 50	109		•	
900822	SALOBRENA 1	L 1195, B 100, H 45	109		•	
98418	SALOBRENA-M	L 595, B 595, H 50	110		•	
98419	SALOBRENA-M	L 1195, B 295, H 50	110		•	
97501	SARSINA	H 50, Ø 300	112		•	•
97502	SARSINA	H 50, Ø 450	112		•	•
97503	SARSINA	H 50, Ø 600	112		•	•
98766	SALOBRENA-B	L 595, B 595, H 50	113	•	•	•
98767	SALOBRENA-B	L 1200, B 300, H 50	113	•	•	•
33107	SALOBRENA-RGBW	L 450, B 450, H 11	114	•	•	•
33108	SALOBRENA-RGBW	L 600, B 300, H 11	114	•	•	•
900937	RABASSA	L 595, B 595, H 27	116		•	
900938	RABASSA	L 620, B 620, H 27	116		•	
900939	RABASSA	L 1200, B 300, H 27	116		•	
96152	SALOBRENA 1	L 300, B 300, H 11	118		•	
96153	SALOBRENA 1	L 595, B 595, H 11	118		•	
96154	SALOBRENA 1	L 620, B 620, H 11	118		•	
96151	SALOBRENA 1	L 1200, B 300, H 11	119		•	
900703	TURCONA-B	L 287, B 287, H 62	124		•	
900704	TURCONA-B	L 437, B 437, H 70	124		•	
900705	TURCONA-B	L 587, B 587, H 70	125		•	
900706	TURCONA-B	L 1187, B 287, H 70	125		•	
900707	TURCONA-B	L 1187, B 287, H 70	125		•	
99843	TURCONA-B	L 287, B 287, H 62	126	•		
900708	TURCONA-B	L 1187, B 287, H 70	127	•		

frameless rahmenlos sans cadre	Ceiling mount Deckenmontage Montage au plafond	Inlay panel Einlegepanel Panneau d'incrustation	Suspension Abhängung Suspension	Motion sensor Bewegungssensor Capteur de mouvement	Remote control Fernbedienung Télécommande	RGB RGB RGB
	•					
	•					
	•	•				
	•	•				
	•	•				
	•	•				
	•	•				
	•	•				
	•	•				
	•	•				
	•	•				
	•	•				
	•	•		•		
	•	•		•		
	•					
	•					
	•					
	•					
	•				•	•
	•				•	•
	•				•	•
	•				•	•
	•	•				
	•	•				
	•	•				
	•	•	•			
	•	•	•			
	•	•	•			
	•	•	•			
•	•					
•	•					
•	•					
•	•					
•	•					
•	•					
•	•					
•	•					

# LED PANEL FUNCTION

Item Number Artikelnummer Numéro d'article	Series name Seriename Nom de la série	Dimensions Größe Dimensions	Page Seite Page	warm white warmweiß blanc chaud	neutral white neutralweiß blanc neutre	dimmable dimmbar gradable
99844	TURCONA-B	L 437, B 437, H 70	126	•		
99845	TURCONA-B	L 587, B 587, H 70	126	•		
99846	TURCONA-B	L 1187, B 287, H 70	127	•		
99833	TURCONA-CCT	L 287, B 287, H 62	128	•	•	•
99834	TURCONA-CCT	L 437, B 437, H 70	129	•	•	•
99835	TURCONA-CCT	L 587, B 587, H 70	129	•	•	•
99836	TURCONA-CCT	L 1187, B 287, H 70	129	•	•	•
900568	TRUPIANA	L 437, B 437, H 62	130	•	•	•
900569	TRUPIANA	L 587, B 587, H 62	130	•	•	•
98901	TURCONA	L 300, B 300, H 60	132		•	
98902	TURCONA	L 450, B 450, H 60	132		•	
98903	TURCONA	L 595, B 595, H 60	132		•	
98904	TURCONA	L 1200, B 300, H 60	133		•	
98905	TURCONA	L 1200, B 100, H 60	133		•	
900959	ALBARCA	L 438, B 438, H 69	134	•	•	•
900961	ALBARCA	L 588, B 588, H 69	134	•	•	•
900571	BORDONARA	L 450, B 450	138	•	•	•
900572	BORDONARA	L 595, B 595	138	•	•	•
900573	BORDONARA	L 1195, B 295	138	•	•	•
900558	MARMORATA	H 70, Ø 450	140	•		
900559	MARMORATA	L 445, B 445	140	•		
900561	MARMORATA	L 595, B 295	140	•		
99038	SAVATARILA	L 450, B 450, H 60	142		•	
99039	SAVATARILA	L 595, B 595, H 60	142		•	
99841	LAZARAS	H 55, Ø 450	143	•	•	•
99842	LAZARAS	L 450, B 450, H 60	143	•	•	•
99435	PIGLIONASSO	L 500, B 500, H 55	146		•	
99436	PIGLIONASSO	L 645, B 645, H 55	146		•	
99437	PIGLIONASSO	L 1245, B 345, H 55	146		•	
99471	PIGLIONASSO	L 500, B 500, H 55	147		•	
99472	PIGLIONASSO	L 645, B 645, H 55	147		•	
99473	PIGLIONASSO	L 1245, B 345, H 55	147		•	
99474	PIGLIONASSO	L 500, B 500, H 55	148		•	
99475	PIGLIONASSO	L 645, B 645, H 55	148		•	
99476	PIGLIONASSO	L 1245, B 345, H 55	148		•	

frameless rahmenlos sans cadre	Ceiling mount Deckenmontage Montage au plafond	Inlay panel Einlegepanel Panneau d'incrustation	Suspension Abhängung Suspension	Motion sensor Bewegungssensor Capteur de mouvement	Remote control Fernbedienung Télécommande	RGB RGB RGB
•	•					
•	•					
•	•					
•	•				•	
•	•				•	
•	•				•	
•	•				•	
•	•				•	•
•	•				•	•
•	•					
•	•					
•	•					
•	•					
•	•					
•	•				•	•
•	•				•	•
	•				•	•
	•				•	•
	•					
	•					
	•					
	•					
	•					
	•					
	•					
	•					
	•				•	•
	•				•	•
	•					
	•					
	•					
	•					
	•					
	•					
	•					
	•					
	•					



# LED PANEL LUMINAIRES

## WITH FRAME

### ADVANTAGES

- > SURFACE LIGHT WITH SHADOWLESS LIGHTING
  - > ULTRA-FLAT DESIGN
  - > HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
  - > SIMPLE INSTALLATION
  - > ELEGANT SUSPENSION FRAME INCLUDED
  - > ALSO FOR FLUSH MOUNTING SUITABLE
- 

### VORTEILE

- > FLÄCHIGES LICHT MIT SCHATTENFREIER AUSLEUCHTUNG
  - > ULTRAFLACHES DESIGN
  - > HOMOGENE FLÄCHENAUSLEUCHTUNG
  - > EINFACHE MONTAGE
  - > INKL. ELEGANTEM SCHWEBERAHMEN
  - > AUCH FÜR FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU GEEIGNET
- 

### AVANTAGES

- > ÉCLAIRAGE ÉTALÉ AVEC ÉCLAIREMENT
- > SANS OMBRE
- > DESIGN ULTRA PLAT
- > ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGENÈ
- > MONTAGE SIMPLE
- > BÂTI FLOTTANT ÉLÉGANT INCLUS ADAPTÉ AU MONTAGE ENCASTRÉ




# OVERVIEW



## ACCESSORIES INCLUDED

All luminaires including Suspension frame  
Alle Leuchten inklusive Schweberahmen  
Tous les luminaires inclus bâti flottant



## ACCESSORIES OPTIONAL

PAGE / SEITE / PAGE **120-121**



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



99728

LED



99729

LED



99729

Due to its reduced glare effect, this luminaire is very well suited for the home office.

Diese Leuchte ist aufgrund ihres reduzierten Blendeffekts sehr gut für das Homeoffice geeignet.

En raison de son effet d'éblouissement réduit, ce luminaire est très bien adapté au bureau à domicile.

### 99728 URTEBIETA

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50



32W 4700lm


### 99729 URTEBIETA

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 295, H 50



32W 4700lm





99729

LED





98129

LED



32812

LED



98129

LED

### 32812 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50

LED  
14W

neutral  
WHITE  
2000lm



### 98129 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 450, B 450, H 50

LED  
21,5W


neutral  
WHITE  
3000lm



9 002759 328122



9 002759 981297





32813

LED



32811

LED



98025

LED

### 32813 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50



33W 4700lm

### 32811 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50



33W 4700lm

### 98025 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 1195, B 100, H 45




38W 4700lm



9 002759 328139



9 002759 328115



9 002759 980252





900817

LED



900817

LED



900818

LED

### 900817 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50

LED

14W

neutral  
WHITE

2000lm



### 900818 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

LED

21,5W

neutral  
WHITE

3000lm



9 008606 259854



9 008606 259861





900819

LED



900821

LED



900822

LED

### 900819 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50



33W 4700lm

### 900821 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50



33W 4700lm

### 900822 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 45



38W 4700lm



9 008606 259878



L 595



9 008606 259885



L 1200



9 008606 259892




L 1195



98418



12 m  
5 sec. - 15 min.



time: 5 sec. - 15 min.



98419



12 m  
5 sec. - 15 min.

### 98418 SALOBRENA-M

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50



35W 4600lm

### 98419 SALOBRENA-M

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 295, H 50



35W 5000lm

### SALOBRENA-M


These luminaires come with an integrated motion sensor. The sensor is not visible.

Diese Leuchten sind mit einem integrierten Bewegungssensor ausgestattet. Der Sensor ist nicht sichtbar.

Ces luminaires viennent avec un capteur de mouvement intégré. Le capteur n'est pas visible.



9 002759 984182



9 002759 984199





98419



12 m  
5 sec. - 15 min.

3



1



97501



97502



97503



### 97501 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 300



17W 2100lm

### 97502 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450



28W 3800lm

### 97503 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc


H 50, Ø 600




36W 5400lm




9 002759 975012



9 002759 975029



9 002759 975036




**98766, 98767**

The luminaires have an atmospheric indirect RGB light.  
 Die Leuchten verfügen über ein stimmungsvolles, indirektes RGB-Licht.  
 Le luminaires dispose d'une lumière d'ambiance indirecte RGB.



**98766**



**98767**



**98766 SALOBRENA-B**

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
 Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc


L 595, B 595, H 55



**98767 SALOBRENA-B**

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
 Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 55





**33107**



incl./inkl./inclus



**33108**



incl./inkl./inclus

**33107 SALOBRENA-RGBW**

grid light; aluminium, white / plastic, white  
 Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 11



**33108 SALOBRENA-RGBW**

grid light; aluminium, white / plastic, white  
 Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 300, H 11



**SALOBRENA-RGBW**

With the remote control (included in delivery) the following features can be adjusted:


Durch die Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) verfügen diese Leuchten über folgende Funktionen:

Les fonctions différentes peuvent être réglées avec une télécommande incluse avec le luminaire:

- > Color change
- > Change to white light
- > Change to RGB
- > Flash (fast color change)
- > Smooth dimming (slow color change)  
 10%, 25%, 50%, 100%
- > on/off



9 002759 331078



9 002759 331085



33107

LED





900937

LED



900938

LED



900939

LED

### 900937 RABASSA

grid light; aluminium, white / plastic, white  
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 27



34,5W 4900lm

### 900938 RABASSA

grid light; aluminium, white / plastic, white  
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 620, B 620, H 27



33W 5200lm

### 900939 RABASSA

grid light; aluminium, white / plastic, white  
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 295, H 27



34,5W 4900lm



9 008606 277872



L 595

B 595



9 008606 277889



L 620

B 620



9 008606 277896



L 1195

B 295

900937

LED



## GRID LIGHTS SALOBRENA 1

Slim design with 6 mounting options,  
Uniform distribution of light - ideal for  
illuminating spaces and surfaces

Schlanke Bauform mit 6 Montagevarianten,  
Homogene Lichtverteilung – ideal zur  
Beleuchtung von Räumen und Flächen

Conception mince avec 6 options de montage,  
Distribution uniforme de la lumière - idéal pour  
l'illumination des espaces et surfaces



96152

LED



96153

LED



96154

LED

### 96152 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white  
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 11



14W 2000lm

### 96153 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white  
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 11



33W 4700lm

### 96154 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white  
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 620, B 620, H 11




35W 4400lm




9 002759 961527



9 002759 961534



9 002759 961541









96151

LED


## MOUNTING WITH INCLUDED MATERIAL

MONTAGE MIT INKLUDIERTEM MONTAGEMATERIAL

MONTAGE AVEC MATÉRIEL DE MONTAGE INCLUS



**1** GRID LUMINAIRE  
RASTERLEUCHTE  
LUMINAIRE À GRILLE




**2** RECESSED LUMINAIRE  
EINBAULEUCHTE  
LUMINAIRE ENCASTRÉE



**3** SEMI-RECESSED LUMINAIRE  
SEMI-EINBAULEUCHTE  
LUMINAIRE SEMI-ENCASTRÉE



**4** SURFACE LUMINAIRE  
AUFBAULEUCHTE  
LUMINAIRE EN SAILLIE



### 96151 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white  
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 11

LED

33W

neutral  
WHITE

4700lm





### 61489, 61355

Compatible with: / Kompatibel mit: / Compatible avec :  
96151, 96152, 96153, 96154

### 61358

Compatible with: / Kompatibel mit: / Compatible avec :  
96153

### 61359

Compatible with: / Kompatibel mit: / Compatible avec :  
96154

### 61361

Compatible with: / Kompatibel mit: / Compatible avec :  
96151

### 61489 SALOBRENA 1

accessory; steel, white  
Zubehör; Stahl, weiss  
Accessoires; acier, blanc

L 95, B 95, H 2000

### 61355 SALOBRENA 1

accessory; steel, chrome  
Zubehör; Stahl, chrom  
Accessoires; acier, chrome

L 900

### 61358 SALOBRENA 1

accessory; steel, white  
Zubehör; Stahl, weiss  
Accessoires; acier, blanc


L 603, B 603, H 50




9 002759 614898




9 002759 613556



9 002759 613587





**61361**

**61359**


**61358**

## OPTIONAL MOUNTING


OPTIONALE MONTAGE  
MONTAGE OPTIONNEL



### 5 PENDANT LUMINAIRE HÄNGELEUCHTE LUMINAIRE SUSPENSION



### 6 FRAME SURFACE LUMINAIRE RAHMEN AUFBAULEUCHTE LUMINAIRE EN SAILLIE AVEC BOX



#### 61359 SALOBRENA 1

accessory; steel, white  
Zubehör; Stahl, weiss  
Accessoires; acier, blanc

L 627, B 628, H 50


#### 61361 SALOBRENA 1

accessory; steel, white  
Zubehör; Stahl, weiss  
Accessoires; acier, blanc


L 303, B 1205, H 50



9 002759 613594



9 002759 613617





# LED PANEL LUMINAIRES

## FRAMELESS


### ADVANTAGES

- > THE ENTIRE BODY OF THE PANEL IS UTILIZED AS LIGHT SOURCE
  - > ULTRA-FLAT DESIGN
  - > HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
  - > SIMPLE AND FAST INSTALLATION
  - > ELEGANT SUSPENSION FRAME INCLUDED
  - > DECORATIVE DOMESTIC LIGHTING
  - > WALL AND CEILING LIGHTING
- 

### VORTEILE

- > DER GESAMTE LEUCHTKÖRPER DIENT ALS LEUCHTFLÄCHE
  - > ULTRAFLACHES DESIGN
  - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG
  - > EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
  - > INKL. ELEGANTEM SCHWEBERAHMEN
  - > DEKORATIVE WOHNBELEUCHTUNG
  - > WAND- UND DECKENBELEUCHTUNG
- 

### AVANTAGES

- > LE CORPS ENTIER DU PANNEAU EST UTILISÉ COMME SOURCE DE LUMIÈRE
  - > DESIGN ULTRA PLAT
  - > ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGENÈNE
  - > MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
  - > BÂTI FLOTTANT ÉLÉGANT INCLUS
  - > ÉCLAIRAGE DOMESTIQUE DÉCORATIF
  - > ÉCLAIRAGE MURAL ET PLAFONNIER
- 

# OVERVIEW



## ACCESSORIES INCLUDED

All luminaires including Suspension frame  
Alle Leuchten inklusive Schweberahmen  
Tous les luminaires inclus bâti flottant



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



**900703**



## TURCONA-B

These luminaires have a backlight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Backlight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie de retour.



**900703**



**900704**



### 900703 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 287, B 287, H 62



10,8W



1300lm



### 900704 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 437, B 437, H 70




21W




2800lm



9 008606 259199



9 008606 259205





900705



900706



900707



### 900705 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 587, B 587, H 70



32W 4350lm

### 900706 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1187, B 287, H 70



32W 4350lm

### 900707 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc


L 1187, B 87, H 70



20,5W 2700lm




9 008606 259212



9 008606 259229



9 008606 261994





99843



99844



99845



### 99843 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 287, B 287, H 62



10,8W 1300lm

### 99844 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 437, B 437, H 70



21W 2700lm

### 99845 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc


L 587, B 587, H 70




31,5W 4350lm




9 002759 998431



9 002759 998448



9 002759 998455





## TURCONA-B

These luminaires have a backlight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Backlight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie de retour.



99846



900708



### 99846 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1187, B 287, H 70

LED

31,5W

warm  
WHITE

4350lm



### 900708 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1187, B 87, H 70

LED

21W

warm  
WHITE

2500lm



9 002759 998462



9 008606 262007





99833

LED

## TURCONA - CCT

These luminaires have a backlight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Backlight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie de retour.



99833

LED

incl./inkl./inclus



### 99833 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
 Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 287, B 287, H 62




10,8W



1200lm



Remote





99834



99835



99836



### 99834 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 437, B 437, H 70



21,6W 2600lm

### 99835 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 587, B 587, H 70



32,4W 4000lm

### 99836 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc


L 1187, B 287, H 70




32,4W 3800lm



9 002759 998349




9 002759 998356



9 002759 998363





## TRUPIANA

These luminaires have RGBTW function on the complete surface.

Diese Leuchten verfügen über eine RGBTW Funktion auf der kompletten Fläche.

Ces luminaires disposent d'une fonction RGBTW sur toute la surface.



**900568**



incl./inkl./inclus



**900569**



incl./inkl./inclus



### 900568 TRUPIANA

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 437, B 437, H 62



20,5W




2900lm



Remote



9 008606 244706



### 900569 TRUPIANA

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 587, B 587, H 62



31 W




4200lm




Remote



9 008606 244713





900568

LED





98901



98902



98903



### TURCONA

These luminaires have an edgelight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Edgelight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie edgelight.

#### 98901 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satin finish  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert  
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 300, B 300, H 60



11W 1500lm

#### 98902 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satin finish  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert  
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 450, B 450, H 60



20W 2900lm

#### 98903 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satin finish  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert  
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné


L 595, B 595, H 60




33W 4600lm




9 002759 989019



9 002759 989026



9 002759 989033





98904



98905



### 98904 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satin finish  
 Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert  
 plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 300, H 60



33W 4600lm

### 98905 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satin finish  
 Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert  
 plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné


L 1200, B 100, H 60




19W 3050lm



9 002759 989040



9 002759 989057





900959



incl./inkl./inclus



900961



incl./inkl./inclus



### 900959 ALBARCA

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 438, B 438, H 69



18W



2400lm



Remote



### 900961 ALBARCA

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 588, B 588, H 69



29W



4100lm



Remote



9 008606 277858



L 438



B 438



9 008606 277865




L 588



B 588






900961

LED





# LED PANEL LUMINAIRES

## DECORATIVE

### ADVANTAGES

- > ULTRA-FLAT DESIGN
  - > HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
  - > SIMPLE AND FAST INSTALLATION
  - > DECORATIVE DOMESTIC LIGHTING
  - > WALL AND CEILING LIGHTING
- 

### VORTEILE

- > ULTRAFLACHES DESIGN
  - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG
  - > EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
  - > DEKORATIVE WOHNBELEUCHTUNG
  - > WAND- UND DECKENBELEUCHTUNG
- 

### AVANTAGES

- > DESIGN ULTRA PLAT
- > ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGENÈ
- > MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
- > ÉCLAIRAGE DOMESTIQUE DÉCORATIF
- > ÉCLAIRAGE MURAL ET PLAFONNIER


# OVERVIEW



BORDONARA  
138



MARMORATA  
140



SAVATARILA  
142



LAZARAS  
143



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



### BORDONARA

These luminaires have a TW function on the entire surface and an additional RGB element.

Diese Leuchten verfügen über eine TW Funktion auf der gesamten Fläche und über ein zusätzliches RGB Element.

Ces luminaires disposent d'une fonction TW sur toute la surface et d'un élément RGB supplémentaire.



900571



900572



900573



### 900571 BORDONARA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450



21,5W 2800lm

### 900572 BORDONARA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595



36W 4900lm

### 900573 BORDONARA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc


L 1195, B 295



35W 5400lm



9 008606 244720



9 008606 244737



9 008606 244744





900571

LED





## MARMORATA

### Modus 1

Only the outer are glows / Nur die äußere Fläche leuchtet/ Seule la surface extérieure brille

### Modus 2

A "starry sky effect" is created in the central area/ Ein "Sternenhimmelleffekt" entsteht in den zentralen Fläche/ Un "effet de ciel étoilé" est créé dans la zone centrale

### Modus 3

The outer area glows and a "starry sky effect" is created in the central area/ Die äußere Fläche leuchtet und ein "Sternenhimmelleffekt" entsteht in den zentralen Fläche/ La surface extérieure brille et un "effet de ciel étoilé" est créé dans la surface centrale



900558

LED



900559

LED

### 900558 MARMORATA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

H 70, Ø 450



18W 2300lm 9W 1100lm



9 008606 244614



### 900559 MARMORATA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

L 445, B 445



19W 2400lm 9W 1200lm



9 008606 244621



### 900561 MARMORATA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

L 595, B 295



17W 2400lm 9W 1100lm



9 008606 244638






900561

LED




900558

LED



99038



99039



### 99038 SAVATARILA

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 60




22,2W



2650lm



9 002759 990381



L 450

B 450

### 99039 SAVATARILA

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 595, B 595, H 60




32,5W



4000lm



9 002759 990398



L 595

B 595






99842



99841



99841



**99842 LAZARAS**

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 60



**99841 LAZARAS**

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

H 55, Ø 450





# LED PANEL LUMINAIRES

## WOOD FRAME

### ADVANTAGES

- > DECORATIVE ELEMENT FOR THE LIVING AREA
  - > EASY ASSEMBLY
  - > EASY TO CHANGE
  - > IN 3 WOOD COLORS
  - > WOOD AS A RENEWABLE RAW MATERIAL
- 

### VORTEILE

- > DEKORATIVES ELEMENT FÜR DEN WOHNBEREICH
  - > EINFACHE MONTAGE
  - > EINFACH WECHSELBAR
  - > IN 3 HOLZFARBEN
  - > HOLZ ALS NACHWACHSENDER ROHSTOFF
- 

### AVANTAGES

- > ÉLÉMENT DÉCORATIF POUR LE SALON
- > MONTAGE FACILE
- > FACILE À CHANGER
- > EN 3 COULEURS DE BOIS
- > LE BOIS COMME MATIÈRE PREMIÈRE RENOUVELABLE

# OVERVIEW



PIGLIONASSO  
146-148



SALOBRENA-F  
150-155



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



99435



99436



99437



### 99435 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, rustic  
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, rustikal  
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, rustique


L 500, B 500, H 55



20W 2850lm



9 002759 994358



### 99436 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, rustic  
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, rustikal  
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, rustique

L 645, B 645, H 55



32W 4700lm



9 002759 994365



### 99437 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, rustic  
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, rustikal  
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, rustique

L 1245, B 345, H 55



32W 4700lm



9 002759 994372





99471



99472



99473



### 99471 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, brown  
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, braun  
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron

L 500, B 500, H 55



20W 2850lm

### 99472 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, brown  
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, braun  
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron

L 645, B 645, H 55



32W 4700lm

### 99473 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, brown  
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, braun  
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron


L 1245, B 345, H 55



32W 4700lm



9 002759 994716



9 002759 994723



9 002759 994730





99474

LED



99475

LED



99476

LED

### 99474 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, dark brown  
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, dunkelbraun  
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron foncé

L 500, B 500, H 55



20W 2850lm



9 002759 994747



### 99475 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, dark brown  
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, dunkelbraun  
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron foncé

L 645, B 645, H 55



32W 4700lm



9 002759 994754



### 99476 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, dark brown  
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, dunkelbraun  
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron foncé

L 1245, B 345, H 55



32W 4700lm



9 002759 994761





99475

LED





**99421**



**99422**

**99421 SALOBRENA-F**

accessory; wood, brown  
Zubehör; Holz, braun  
Accessoires; bois, marron

L 340, B 340, H 16


**99422 SALOBRENA-F**

accessory; wood, brown  
Zubehör; Holz, braun  
Accessoires; bois, marron

L 495, B 495, H 18



9 002759 994211




L 340

B 340




9 002759 994228



L 495

B 495





**99423**


## SALOBRENA-F

Articles compatible with SALOBRENA Panels.

Diese Artikel sind kompatibel mit SALOBRENA Flächenleuchten.

Articles compatibles avec les panneaux SALOBRENA.

300 x 300: 32812  
 450 x 450: 98129  
 595 x 595: 32813  
 1200 x 300: 32811  
 1195 x 100: 98025



**99424**

### 99423 SALOBRENA-F

accessory; wood, brown  
 Zubehör; Holz, braun  
 Accessoires; bois, marron

L 640, B 640, H 18


### 99424 SALOBRENA-F

accessory; wood, brown  
 Zubehör; Holz, braun  
 Accessoires; bois, marron


L 1240, B 340, H 18



9 002759 994235



9 002759 994242





**99425**



**99426**

**99425 SALOBRENA-F**

accessory; wood, dark brown  
Zubehör; Holz, dunkelbraun  
Accessoires; bois, marron foncé

L 340, B 340, H 16

**99426 SALOBRENA-F**

accessory; wood, dark brown  
Zubehör; Holz, dunkelbraun  
Accessoires; bois, marron foncé

L 495, B 495, H 18



9 002759 994259



L 340

B 340



9 002759 994266



L 495

B 495



**99427**

## SALOBRENA-F

Articles compatible with SALOBRENA Panels.

Diese Artikel sind kompatibel mit SALOBRENA Flächenleuchten.

Articles compatibles avec les panneaux SALOBRENA.

300 x 300: 32812  
 450 x 450: 98129  
 595 x 595: 32813  
 1200 x 300: 32811  
 1195 x 100: 98025



**99428**

### 99427 SALOBRENA-F

accessory; wood, dark brown  
 Zubehör; Holz, dunkelbraun  
 Accessoires; bois, marron foncé

L 640, B 640, H 18


### 99428 SALOBRENA-F

accessory; wood, dark brown  
 Zubehör; Holz, dunkelbraun  
 Accessoires; bois, marron foncé

L 1240, B 340, H 18



9 002759 994273



9 002759 994280





**99431**



**99432**

**99431 SALOBRENA-F**

accessory; wood, rustic  
Zubehör; Holz, rustikal  
Accessoires; bois, rustique

L 340, B 340, H 16



9 002759 994310



L 340

**99432 SALOBRENA-F**

accessory; wood, rustic  
Zubehör; Holz, rustikal  
Accessoires; bois, rustique

L 495, B 495, H 18



9 002759 994327



L 495



**99433**


## SALOBRENA-F

Articles compatibles with SALOBRENA Panels.

Diese Artikel sind kompatibel mit SALOBRENA Flächenleuchten.

Articles compatibles avec les panneaux SALOBRENA.

300 x 300: 32812  
450 x 450: 98129  
595 x 595: 32813  
1200 x 300: 32811  
1195 x 100: 98025



**99434**

### 99433 SALOBRENA-F

accessory; wood, rustic  
Zubehör; Holz, rustikal  
Accessoires; bois, rustique

L 640, B 640, H 18


### 99434 SALOBRENA-F

accessory; wood, rustic  
Zubehör; Holz, rustikal  
Accessoires; bois, rustique

L 1240, B 340, H 18



9 002759 994334



9 002759 994341



# DOWNLIGHTS

## ADVANTAGES

EMPHASIZE THE FEATURES - DISCREET IN THE APPEARANCE, PERFECTION IN STAGING. INSTEAD OF PUTTING THEMSELVES IN SCENE, THE RECESSED & SURFACE MOUNTED LUMINAIRES ARE HIGHLIGHTING YOUR LIVING AREA. THEY CONVINCED WITH THEIR UNCOMPLICATED APPLICATION AND DUE TO THE USE OF LED-PLATES AND LED-ILLUMINANTS THEY ARE POWER- AND COST-SAVING.

---

## VORTEILE

DEZENT IM AUFTRETEN, PERFEKT IN DER INSZENIERUNG. UNSERE EIN- UND AUFBAULEUCHTEN SETZEN NICHT SICH SELBST, SONDERN IHR ZUHAUSE IN SZENE. SIE ÜBERZEUGEN MIT IHRER UNKOMPLIZIERTEN ANWENDUNG UND SIND AUFGRUND DER LED-PLATINEN UND LED-LEUCHTMITTEL STROM- UND KOSTENSPAREND.

---

## AVANTAGES

DISCRET EN APPARENCE - PARFAIT DANS LA MIS EN SCÈNE. NOS LUMINAIRES ENCASTRÉES ET EN SAILLIE NE METTENT PAS EUX-MÊMES EN SCÈNE, MAIS VOTRE MAISON. ILS IMPRESSIONNENT PAR LEUR APPLICATION SIMPLE. EN PLUS, ILS RÉDUISENT LES COÛTS ET LE BESOIN D'ÉNERGIE GRÂCE AUX PLATINES ET LAMPES À LED.







# RECESSED DOWNLIGHTS

## HIGH VOLTAGE

### ADVANTAGES

- > LOW MOUNTING DEPTH
- > NO TRANSFORMER NECESSARY - THE LATEST LED HIGH-VOLTAGE TECHNOLOGY
- > IDEAL FOR LIGHTING OF ROOMS AND AREAS
- > PLEASANT WARM WHITE LIGHT COLOR
- > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
- > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
- > EASY AND SIMPLE WIRING BY 2-FOLD JUNCTION BOX - EASILY EXPANDABLE

### VORTEILE

- > GERINGE EINBAUTIEFE
- > KEIN TRAFO MEHR NOTWENDIG – NEUESTE LED HOCHVOLT TECHNOLOGIE
- > IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
- > ANGENEHME WARM-WEISSE LICHTFARBE
- > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
- > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN. SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
- > EINFACHE UND SICHERE VERKABELUNG DURCH 2-FACH ANSCHLUSSBOX – UNKOMPLIZIERT ERWEITERBAR

### AVANTAGES

- > FAIBLE PROFONDEUR DE MONTAGE
- > AUCUN TRANSFORMATEUR NÉCESSAIRE - LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE À HAUTE TENSION LED
- > IDÉAL POUR L'ÉCLAIRAGE DES CHAMBRES ET DES ESPACES
- > AGRÉABLE COULEUR DE LUMIÈRE BLANCHE CHAUDE
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE. RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- > NOTRE BOÎTE DE DEUX JONCTIONS PERMET UN CÂBLAGE SIMPLE ET SECURE. EN PLUS ELLE EST FACILEMENT EXTENSIBLE.



# OVERVIEW



CALONGE  
162-163



PINEDA  
165-176



PINEDA 1  
177



SARTIANO  
178



SALICETO  
180-189



SALABATE  
190-191



ZARATE  
192



MECINOS  
193



RAPITA  
194-197



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



# 1

## SIMPLE INSTALLATION!

Einfache Montage! / Montage simple !

Universally usable in walls or ceilings thanks to its small installation depth!

Durch die geringe Einbautiefe universell einsetzbar, ob Wand oder Decke!

Emploi universel dû à la faible profondeur de montage, que ce soit au mur ou au plafond !

# 2

## QUICK AND SAFE CONNECTION!

Schnelles und sicheres Anschließen! / Branchement rapide et sûr !

Easy wiring with the practical connection box! No transformer is needed anymore thanks to state of-the-art high-voltage technology!

Leichtes Verkabeln durch die praktische Anschlussbox! Durch moderne Hochvolt-Technik wird kein Trafo mehr benötigt!

Câbler simplement avec le boîtier de branchement pratique ! Grâce à la technique de haute tension moderne, plus besoin de transformateur !



# 3

## PERFECT FIT!

Perfekter Halt! / Maintien parfait !

The integrated holding brackets permit simple installation and guarantee for a precise fit!

Die integrierten Halteklammern ermöglichen einen einfachen Einbau und sorgen für garantierte Passgenauigkeit!

Les griffes de maintien intégrées permettent un montage simple et assurent un parfait ajustement !

# 4

## FLUSH INSTALLATION!

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU! / MONTAGE À FLEUR !

The slim build permits fitting installation in any surface!

Die schlanke Bauform ermöglicht den passenden Einbau bei jeder Fläche!

La structure fine permet le montage adéquat avec chaque surface !





900915

LED



900912

LED



900914

LED

### 900912 CALONGE

recessed light; plastic, white  
 Einbauleuchte; Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 100, A 45



9 008606 277612



Ø 100

### 900914 CALONGE

recessed light; plastic, black, white  
 Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz, weiss  
 luminaire encastrable; plastique, noir, blanc

Ø 100, A 45



9 008606 277636



Ø 100


## CALONGE

with memory function  
mit Memory-Funktion  
avec fonction mémoire



900913

LED



900915

LED

### 900913 CALONGE

recessed light; plastic, white  
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 100, A 45

LED

3x 4,8W

warm  
WHITE

1860lm



Ø 70



### 900915 CALONGE

recessed light; plastic, black, white  
Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz, weiss  
luminaire encastrable; plastique, noir, blanc

Ø 100, A 45

LED

3x 4,8W

warm  
WHITE

1860lm



Ø 70



9 008606 277629



Ø 100



9 008606 277643



Ø 100



95855

LED





95856



95855



### 95855 PINEDA

recessed light; plastic, chrome  
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom  
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40



LED

warm  
WHITE

360lm

Ø 72

### 95856 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel  
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt  
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40



LED

warm  
WHITE

360lm

Ø 72



9 002759 958558



Ø 84



9 002759 958565



Ø 84



95851

LED



95853

LED



95852

LED

### 95851 PINEDA

recessed light; plastic, white  
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; plastique, blanc

### 95852 PINEDA

recessed light; plastic, chrome  
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom  
luminaire encastrable; plastique, chrome

### 95853 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel  
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt  
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40



3x 4,9W 1080lm

Ø 72

Ø 84, ET 40



3x 4,9W 1080lm

Ø 72

Ø 84, ET 40



3x 4,9W 1080lm

Ø 72



9 002759 958510



Ø 84



9 002759 958527



Ø 84



9 002759 958534



Ø 84





### 95857 PINEDA

recessed light; plastic, white  
 Einbauleuchte; Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 84, ET 40



3x 5,5W 1080lm

Ø 72

### 95858 PINEDA

recessed light; plastic, chrome  
 Einbauleuchte; Kunststoff, chrom  
 luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40



3x 5,5W 1080lm

Ø 72

### 95859 PINEDA



recessed light; plastic, satin nickel  
 Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt  
 luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40



3x 5,5W 1080lm


Ø 72





900749

LED





900748



900749



### 900748 PINEDA

recessed light; plastic, black  
Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz  
luminaire encastrable; plastique, noir

Ø 84, ET 40



5,5W



360lm



Ø72



### 900749 PINEDA

recessed light; plastic, black  
Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz  
luminaire encastrable; plastique, noir

Ø 84, ET 40



3x 5,5W




1080lm



Ø72



9 008606 253753



Ø 84



9 008606 253760



Ø 84



95843

LED



95844

LED



95846

LED

### 95843 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel  
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt  
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

### 95846 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel  
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt  
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

### 95844 PINEDA

recessed light; plastic, white  
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; plastique, blanc

L 84, B 84, ET 40



4,9W 360lm

Ø72

L 84, B 84, ET 40



3x 4,9W 1080lm

Ø72

L 84, B 84, ET 40



3x 4,9W 1080lm

Ø72



9 002759 958435



L 84



9 002759 958466



L 84



9 002759 958442



L 84





95844

LED



95817



IP20/44



95819



IP20/44



95818



IP20/44

### 95817 PINEDA

recessed light; plastic, white  
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; plastique, blanc

### 95818 PINEDA

recessed light; plastic, chrome  
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom  
luminaire encastrable; plastique, chrome

### 95819 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel  
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt  
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 78, ET 35



Ø 78

Ø 78, ET 35



Ø 78

Ø 78, ET 35



Ø 78



900743



IP20/44

### 900743 PINEDA

recessed light; plastic, black  
Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz  
luminaire encastrable; plastique, noir

Ø 78, ET 35



4,9W



360lm



Ø65



IP20/44



Ø 78



900743



IP20/44



**95821**



IP20/44



**95822**



IP20/44

**95821 PINEDA**

recessed light; plastic, white  
 Einbauleuchte; Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 78, ET 35



3x 4,9W



1080lm



Ø65



IP20/44



9 002759 958213



Ø 78

**95822 PINEDA**

recessed light; plastic, chrome  
 Einbauleuchte; Kunststoff, chrom  
 luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 78, ET 35



3x 4,9W



1080lm



Ø65



IP20/44



9 002759 958220



Ø 78





**95823**



IP20/44



**900744**



IP20/44

**95823 PINEDA**

recessed light; plastic, satin nickel  
 Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt  
 luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 78, ET 35



3x 4,9W



1080lm



Ø65



IP20/44



9 002759 958237



Ø 78

**900744 PINEDA**

recessed light; plastic, black  
 Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz  
 luminaire encastrable; plastique, noir

Ø 78, ET 35



3x 4,9W



1080lm



Ø65



Ø65



IP20/44



9 008606 253715



Ø 78

## PINEDA

These luminaires are protected against splash water.

Diese Leuchten sind gegen Spritzwasser geschützt.

Les luminaires sont protégées contre les éclaboussures d'eau.



	0	1	2	3
EU	X	X	✓	✓
FR	X	X	X	✓



**95887**



IP20/44



**95888**



IP20/44



**95889**



IP20/44

### 95887 PINEDA

recessed light; plastic, white  
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 102, ET 35



11W 860lm Ø87 IP20/44



9 002759 958879



Ø 102

### 95888 PINEDA

recessed light; plastic, chrome  
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom  
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 102, ET 35



12W 1000lm Ø87 IP20/44



9 002759 958886



Ø 102

### 95889 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel  
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt  
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 102, ET 35




12W 1000lm Ø87 IP20/44



9 002759 958893



Ø 102



95932

LED



95932

LED

### 95932 PINEDA 1

recessed light; steel, plastic, white, satin nickel / plastic, clear, satin finish

Einbauleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss, nickel-matt / Kunststoff, klar, satiniert

luminaire encastrable; acier, plastique, blanc, nickel mat / plastique, transparent, satiné

Ø 145, ET 35

LED

11 W

warm  
WHITE

860 lm



Ø 90



9 002759 959326



Ø 145



RECESSED



### 32896 SARTIANO


recessed light; plastic, white  
 Einbauleuchte; Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 90, ET 45



3x 4,6W 3x 500lm

Ø73





32896

LED



98607

LED



98607

LED



### 98607 SALICETO

recessed light; aluminium, black  
Einbauleuchte; Alu, schwarz  
luminaire encastrable; aluminium, noir

H 42, Ø 88, ET 50

LED  
6W

warm  
WHITE  
380lm



Ø 68



9 002759 986070



Ø 88



**33996**



**98243**



**98244**



### 33996 SALICETO

recessed light; aluminium, black  
Einbauleuchte; Alu, schwarz  
luminaire encastrable; aluminium, noir

H 42, Ø 88, ET 50



6W



500lm



Ø68



### 98243 SALICETO

recessed light; aluminium, white  
Einbauleuchte; Alu, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 42, Ø 88, ET 50



6W



380lm



Ø68



### 98244 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel  
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt  
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50



6W



380lm



Ø68



9 002759 339968



Ø 88



9 002759 982430



Ø 88



9 002759 982447



Ø 88



**98474**



**98472**



**98472 SALICETO**

recessed light; aluminium, satin nickel / glass, clear  
 Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Glas, klar  
 luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / verre, transparent

L 88, B 88, H 42, ET 50



6W



380lm



Ø68



**98474 SALICETO**

recessed light; aluminium, satin nickel / glass, clear  
 Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Glas, klar  
 luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / verre, transparent

L 88, B 88, H 42, ET 50



6W



450lm



Ø68



9 002759 984724



L 88



9 002759 984748



L 88





98474


LED





98301

LED



98303

LED



98609

LED



### 98301 SALICETO

recessed light; aluminium, white  
Einbauleuchte; Alu, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 42, Ø 88, ET 50



6W 450lm

Ø 68



9 002759 983017



Ø 88



### 98303 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel  
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt  
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50



6W 450lm

Ø 68



9 002759 983031



Ø 88



### 98609 SALICETO

recessed light; aluminium, black  
Einbauleuchte; Alu, schwarz  
luminaire encastrable; aluminium, noir

H 42, Ø 88, ET 50



6W 380lm

Ø 68



9 002759 986094



Ø 88





### 900745 SALICETO

recessed light; aluminium, white  
 Einbauleuchte; Alu, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 42, Ø 88, ET 50



3x 6W 1350lm Ø68




### 900746 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel  
 Einbauleuchte; Alu, nickel-matt  
 luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50



3x 6W 1350lm Ø68



### 900747 SALICETO

recessed light; aluminium, black  
 Einbauleuchte; Alu, schwarz  
 luminaire encastrable; aluminium, noir

H 42, Ø 88, ET 50



3x 6W 1350lm Ø68





**33391**



**98305**



### 33391 SALICETO

recessed light; aluminium, white / glass, clear, white  
 Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, transparent, blanc

H 25, Ø 88, ET 50



3x 6W



1350lm



Ø68



### 98305 SALICETO

recessed light; aluminium, white  
 Einbauleuchte; Alu, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 42, Ø 88, ET 50



6W



500lm



Ø68



9 002759 333911



Ø 88



9 002759 983055



Ø 88



98307

LED



33997

LED



98307

LED



### 33997 SALICETO

recessed light; aluminium, black  
Einbauleuchte; Alu, schwarz  
luminaire encastrable; aluminium, noir

H 42, Ø 88, ET 50

LED

6W

neutral  
WHITE

500lm



Ø68



### 98307 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel  
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt  
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50

LED

6W

neutral  
WHITE

500lm



Ø68



9 002759 339975



Ø 88



9 002759 983079




Ø 88





**98302**



**98304**



**98611**



**98302 SALICETO**

recessed light; aluminium, white  
 Einbauleuchte; Alu, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, blanc

L 88, B 88, H 42, ET 50



**98304 SALICETO**

recessed light; aluminium, satin nickel  
 Einbauleuchte; Alu, nickel-matt  
 luminaire encastrable; aluminium, nickel mat


L 88, B 88, H 42, ET 50



**98611 SALICETO**


recessed light; aluminium, black  
 Einbauleuchte; Alu, schwarz  
 luminaire encastrable; aluminium, noir

L 88, B 88, H 42, ET 50





**98306**



**98308**



**33394**



**98306 SALICETO**

recessed light; aluminium, white  
 Einbauleuchte; Alu, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, blanc

L 88, B 88, H 42, ET 50



**98308 SALICETO**

recessed light; aluminium, satin nickel  
 Einbauleuchte; Alu, nickel-matt  
 luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

L 88, B 88, H 42, ET 50




**33394 SALICETO**

recessed light; aluminium, black / glass, clear, white  
 Einbauleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, noir / verre, transparent, blanc

L 88, B 88, H 25, ET 50





98238

LED



IP20/44



98238

LED



IP20/44



### 98238 SALABATE

recessed light; aluminium, white / glass, clear

Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar

luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, transparent

Ø 88, ET 52

LED

6W

warm  
WHITE

380lm



Ø 68



IP20/44







**98241**



**99493**



**99494**



**98241 SALABATE**

recessed light; aluminium, white / glass, clear  
 Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar  
 luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, transparent

Ø 88, ET 52



**99493 SALABATE**

recessed light; aluminium, black / glass, clear  
 Einbauleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar  
 luminaire encastrable; aluminium, noir / verre, transparent


Ø 88, ET 52



**99494 SALABATE**

recessed light; aluminium, black / glass, clear  
 Einbauleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar  
 luminaire encastrable; aluminium, noir / verre, transparent

Ø 88, ET 52






96901



96902



### ZARATE, MECINOS

including plaster ring

inklusive Einputzring

y compris l'anneau de plâtre

### 96901 ZARATE

recessed light; cast aluminium, white / plastic, white  
 Einbauleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc / plastique, blanc

L 80, H 80, ET 40



2W



90lm



Ø63

### 96902 ZARATE

recessed light; cast aluminium, silver / plastic, white  
 Einbauleuchte; Aluguss, silber / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; fonte d'aluminium, argent / plastique, blanc

L 80, H 80, ET 40



2W



90lm



Ø63



9 002759 969011



L 80



9 002759 969028



L 80



99643

LED



99644

LED



99644

LED

### 99643 MECINOS

recessed light; steel, white  
 Einbauleuchte; Stahl, weiss  
 luminaire encastrable; acier, blanc

L 80, B 80, H 3

LED

2W

warm  
 WHITE


90lm



Ø68



9 002759 996437



### 99644 MECINOS

recessed light; steel, black  
 Einbauleuchte; Stahl, schwarz  
 luminaire encastrable; acier, noir

L 80, B 80, H 3

LED

2W

warm  
 WHITE

90lm



Ø65



9 002759 996444





**900965**



IP20/65



**900964**



IP20/65



**900963**



IP20/65

### 900965 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 20, Ø 215



18W 2250lm Ø68 IP20/65



9 008606 275113



Ø 215

### 900964 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 20, Ø 155



12W 1490lm Ø68 IP20/65



9 008606 275106



Ø 155

### 900963 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 20, Ø 100



6W 770lm Ø68 IP20/65



9 008606 275090



Ø 100



**900962**



IP20/65



**900965**



IP20/65

## 900962 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white

Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 20, Ø 75

LED

4,5W

warm  
WHITE

450lm



Ø 68



IP20/65



Ø 75




## RAPITA

All sizes with installation diameter 68mm.

Alle Größen mit Einbaudurchmesser 68mm.


Toutes les tailles avec un diamètre d'installation de 68 mm.



900969




IP20/65



900968



IP20/65



900967




IP20/65

### 900969 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 215, B 215, H 20



L 215

B 215


L 155, B 155, H 20



L 155

B 155

L 100, B 100, H 20



L 100


B 100



900966



IP20/65



900969



IP20/65

## 900966 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white

Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 75, B 75, H 20

LED

4,5W

warm  
WHITE

450lm



Ø68



IP20/65



## RAPITA

All sizes with installation diameter 68mm.

Alle Größen mit Einbaudurchmesser 68mm.

Toutes les tailles avec un diamètre d'installation de 68 mm.

# RECESSED DOWNLIGHTS

## LOW VOLTAGE

### ADVANTAGES

- > SLIM DESIGN WITH MINIMAL INSTALLATION DEPTH, MAKING IT IDEAL FOR CEILING STRUCTURES WITH LITTLE SPACE
  - > UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
  - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
  - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
  - > IMPL. CABLING THROUGH INTEGRATED TERMINAL CONNECTOR ON DRIVER
- 

### VORTEILE

- > SCHLANKE BAUFORM MIT MINIMALER EINBAUTIEFE, DAHER IDEAL FÜR DECKEN-KONSTRUKTIONEN MIT WENIG PLATZ
  - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
  - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
  - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
  - > EINFACHE VERKABELUNG DURCH INTEGRIERTEN KLEMMANSCHLUSS AM TREIBER
- 

### AVANTAGES

- > CONCEPTION MINCE AVEC LA PROFONDEUR D'INSTALLATION MINIMALE, IDÉAL POUR LES STRUCTURES DE PLAFOND AVEC PEU D'ESPACE
- > DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE - IDÉAL POUR L'ILLUMINATION DES ESPACES ET SURFACES
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- > CÂBLAGE SIMPLE VIA LE CONNECTEUR DE TERMINAL INTÉGRÉ SUR CONDUCTEUR



# OVERVIEW



FIOBBO  
200



CHANGO  
202



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



**97594**

LED



**97593**

LED

### 97593 FIOBBO

recessed light; steel, white / plastic with crystal effect, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m. Kristalleffekt, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 50, Ø 225, ET 40

LED  
14W

warm  
WHITE  
1800lm



### 97594 FIOBBO

recessed light; steel, white / plastic with crystal effect, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m. Kristalleffekt, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 50, Ø 300, ET 40

LED  
21W

warm  
WHITE  
2500lm



9 002759 975937



Ø 225



9 002759 975944



Ø 300



97594

LED






97079



IP44

## CHANGO

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; "Starry Sky" 3 Spot Set</li> <li>&gt; Simple installation</li> <li>&gt; Pre-assembled connecting box</li> <li>&gt; Plug &amp; Play</li> <li>&gt; Desktop driver</li> <li>&gt; Operable with 2 – 3 spotheads incl. short-connector</li> <li>&gt; Cable length = 2 m</li> <li>&gt; Cutout dimension = 16 mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; "Sternenhimmel" 3 Spot Set</li> <li>&gt; Einfache Montage</li> <li>&gt; Vorkonfigurierte Anschlußbox</li> <li>&gt; Plug &amp; Play</li> <li>&gt; Desktop Treiber</li> <li>&gt; Verwendbar mit 2 – 3 Spotköpfen inkl. Verbinder</li> <li>&gt; Kabellänge = 2 m</li> <li>&gt; Ausschnitt Durchmesser = 16 mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Ensemble 3 spots "Ciel étoilé "</li> <li>&gt; Installation simple</li> <li>&gt; Boîte de connexion pré-assemblée</li> <li>&gt; Branchez &amp; jouez</li> <li>&gt; Pilote de bureau</li> <li>&gt; Utilisable avec 2 à 3 têtes incl. connecteur court</li> <li>&gt; Longueur du câble = 2 m</li> <li>&gt; Cote de découpe = 16 mm</li> </ul> |
|--|---|--|



## 97079 CHANGO

recessed light; aluminium, white  
 Einbauleuchte; Alu, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 22, Ø 32, ET 25



3x 1 W



300 lm



Ø 15



IP44



9 002759 970796



Ø 32




97079

LED



IP44



# RECESSED DOWNLIGHTS

## WITH SOCKET

### ADVANTAGES

- > PROVEN TECHNOLOGY, CUSTOMIZED SOLUTIONS IN EVERY PRICE CATEGORY
- > DEPENDING ON THE SELECTED LAMPS APPROPRIATE FOR ILLUMINATING AREAS AND ROOMS OR FOR ACCENT LIGHTING
- > GREAT COLORS AND SHAPES
- > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
- > LAMP REPLACEABLE FROM THE BOTTOM

---

### VORTEILE

- > BEWÄHRTE TECHNOLOGIE, INDIVIDUELLE LÖSUNGEN IN JEDER PREISKLASSE
- > JE NACH EINGESETZTEM LEUCHTMITTEL ZUR BELEUCHTUNG VON FLÄCHEN UND RÄUMEN ODER ZUR AKZENTBELEUCHTUNG
- > GROSSE FARBEN- UND FORMENVIELFALT
- > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
- > LEUCHTMITTEL VON UNTEN TAUSCHBAR

---

### AVANTAGES

- > UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE, SOLUTIONS INDIVIDUELLES DANS CHAQUE CATÉGORIE DE PRIX
- > SELON LES LAMPES CHOISIES APTE À ÉCLAIRER DES SURFACES ET DES CHAMBRES OU POUR L'ÉCLAIRAGE ACCENTUEL
- > COULEURS ET FORMES FANTASTIQUES
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- > LAMPE REMPLAÇABLE PAR LE BAS

# OVERVIEW



AREITIO  
206




PENETO  
207-211




TEDO  
212



TEDO 1  
213



CAROSSO  
214-217




This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



98639

LED



98637

LED

### 98639 AREITIO

recessed light; aluminium, brushed aluminium  
 Einbauleuchte; Alu, alu-gebürstet  
 luminaire encastrable; aluminium, aluminium brossé



Ø 100




### 98637 AREITIO

recessed light; aluminium, brushed aluminium  
 Einbauleuchte; Alu, alu-gebürstet  
 luminaire encastrable; aluminium, aluminium brossé

L 95, B 95, ET 115








900753

LED



900754

LED



### 900753 PENETO

recessed light; steel, black  
 Einbauleuchte; Stahl, schwarz  
 luminaire encastrable; acier, noir




Ø 78, ET 115



### 900754 PENETO

recessed light; steel, black  
 Einbauleuchte; Stahl, schwarz  
 luminaire encastrable; acier, noir

Ø 78, ET 115





900751

LED



94239

LED



94242

LED

### 900751 PENETO

recessed light; steel, black  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz  
luminaire encastrable; acier, noir

### 94239 PENETO

recessed light; steel, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc

### 94242 PENETO

recessed light; steel, satin nickel  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt  
luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 87, ET 115



Ø 87, ET 115



Ø 87, ET 115



Ø 87



Ø 87



Ø 87





900752

LED

### 900752 PENETO

recessed light; steel, black  
 Einbauleuchte; Stahl, schwarz  
 luminaire encastrable; acier, noir

Ø 87, ET 115



GU10




3x 4,6W



warm  
 WHITE  
 3x  
 400lm



Ø 70



900751

LED





### 94235 PENETO

recessed light; steel, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc


### 94236 PENETO

recessed light; steel, chrome  
Einbauleuchte; Stahl, chrom  
luminaire encastrable; acier, chrome

### 94237 PENETO

recessed light; steel, satin nickel  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt  
luminaire encastrable; acier, nickel matt



Ø 78, ET 115



Ø 78, ET 115



Ø 78, ET 115





94406

LED



94407

LED




94408

LED

### 94406 PENETO

recessed light; steel, white  
 Einbauleuchte; Stahl, weiss  
 luminaire encastrable; acier, blanc


Ø 87, ET 115



### 94407 PENETO

recessed light; steel, chrome  
 Einbauleuchte; Stahl, chrom  
 luminaire encastrable; acier, chrome


Ø 87, ET 115



### 94408 PENETO

recessed light; steel, satin nickel  
 Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt  
 luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 87, ET 115





31689

LED



31683

LED




31689

LED

### 31683 TEDO

recessed light; cast aluminium, white  
 Einbauleuchte; Aluguss, weiss  
 luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

Ø 80, ET 115



### 31689 TEDO

recessed light; cast aluminium, satin nickel  
 Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt  
 luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115





95359

LED

### 95359 TEDO 1

recessed light; cast aluminium, satin nickel

Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt

luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115



GU10



3x 4,8W



warm  
WHITE

3x

400lm



Ø68



9 002759 953591



Ø 80

1



2



3



### DIMMING WITHOUT A DIMMER?

There's no need for a dimmer anymore, and no need to spend money on an expensive modern LED-capable one.

The luminaire automatically switches to the next dimming level when it is switched off and on again within 3 seconds. If the luminaire stays off for more than 3 seconds, the next activation will automatically return to full lighting. You don't need to switch through all levels the next day.

#### Note

Our step dimming illuminants are only dimmable via the on/off switch. Operation with a conventional dimmer is not intended and may cause permanent damage to the electronics. The illuminants are therefore marked as "not dimmable" according to European regulations.

### DIMMEN OHNE DIMMER?

Kein Dimmer mehr notwendig – Sie ersparen sich somit hohe Anschaffungskosten für einen modernen LED-fähigen Dimmer.

Wird die Leuchte innerhalb von 3 Sekunden aus- und wieder eingeschaltet, wechselt es automatisch in die nächste Dimmstufe. Bleibt die Leuchte länger als 3 Sekunden ausgeschaltet, stehen Ihnen beim nächsten Einschalten automatisch wieder 100 % Leuchtkraft zur Verfügung – Sie ersparen sich also das mühsame Durchschalten am nächsten Tag.

#### Hinweis

Unsere Stepdimming-Leuchtmittel sind nur über Ein-/Ausschalter dimmbar – der Betrieb mit konventionellen Dimmern ist nicht vorgesehen und könnte die Elektronik dauerhaft beschädigen. Die Leuchtmittel werden daher gemäß europäischer Vorschriften als „nicht dimmbar“ gekennzeichnet.

### GRADUER SANS GRADUATEUR ?

Aucun graduateur n'est nécessaire – Vous vous épargnez ainsi les coûts d'acquisition élevés pour un graduateur DEL moderne.

Lorsque le luminaire est éteint, puis rallumé en l'espace de 3 secondes, il passe automatiquement au prochain niveau de graduation. Lorsque le luminaire reste éteint plus de 3 secondes, vous aurez à nouveau automatiquement 100 % de la force lumineuse lors du prochain allumage – Vous vous épargnez alors la commutation fatigante le lendemain.

#### Remarque

Nos ampoules à graduation par niveau sont graduable uniquement par l'interrupteur marche / arrêt – le service avec un graduateur conventionnel n'est pas prévu et pourrait endommager l'électronique à long terme. Les ampoules sont alors marquées par « non graduable », selon les réglementations européenne.



900815



900815

### 900815 CAROSSO

recessed light; aluminium, black, white  
Einbauleuchte; Alu, schwarz, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, noir, blanc

H 28, Ø 93



GU10



1x 35W



Ø 80



9 008606 259236



RECESSED



Ø 93






**900816**



**900454**



**900451**

### 900451 CAROSSO

recessed light; aluminium, black / plastic, white  
 Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

L 93, B 93, H 25



### 900816 CAROSSO

recessed light; aluminium, white  
 Einbauleuchte; Alu, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, blanc




H 28, Ø 93




### 900454 CAROSSO

recessed light; aluminium, white / plastic, white  
 Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 93, B 93, H 25







### 900453 CAROSSO

recessed light; aluminium, black, white  
 Einbauleuchte; Alu, schwarz, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, noir, blanc

H 35, Ø 93



GU10 1x 35W Ø68




### 900452 CAROSSO

recessed light; aluminium, black, white  
 Einbauleuchte; Alu, schwarz, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, noir, blanc

L 93, B 93, H 25



GU10 1x 35W Ø68





### 900456 CAROSSO

recessed light; aluminium, white, black  
 Einbauleuchte; Alu, weiss, schwarz  
 luminaire encastrable; aluminium, blanc, noir


H 35, Ø 93




### 900455 CAROSSO

recessed light; aluminium, white, black  
 Einbauleuchte; Alu, weiss, schwarz  
 luminaire encastrable; aluminium, blanc, noir

L 93, B 93, H 25





# RECESSED DOWNLIGHTS

## FUEVA

### ADVANTAGES

- > MODERN APPEARANCE - THE FUEVA CONVINCES WITH ITS FLAT DESIGN AND NARROW FRAME
- > AVAILABLE IN DIFFERENT VARIATIONS (COLOUR, SHAPE, IP CLASS)
- > INCLUSIVE PLUG-IN TERMINAL - FOR QUICK WORK AND EASY HANDLING

---

### VORTEILE

- > MODERNES ERSCHEINUNGSBILD - DIE FUEVA ÜBERZEUGT DURCH IHR FLACHES DESIGN SOWIE DEN SCHMALEN RAHMEN
- > ERHÄLTlich IN VERSCHIEDENEN VARIATIONEN (FARBE, FORM, IP KLASSE)
- > INKLUSIVE STECKKLEMME - FÜR DAS SCHNELLE ARBEITEN UND EINE EINFACHE HANDHABUNG

---

### AVANTAGES

- > APPARENCE MODERNE - LE FUEVA CONVAINC PAR SON DESIGN PLAT ET SON CADRE ÉTROIT
- > DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES VARIATIONS (COULEUR, FORME, CLASSE IP)
- > Y COMPRIS UNE BORNE ENFICHABLE - POUR UN TRAVAIL RAPIDE ET UNE MANIPULATION SIMPLE

# OVERVIEW



FUEVA 5  
220-245



FUEVA 1  
246



FUEVA FLEX  
248-251



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



99131



99133



99132



### 99131 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



2,7W 330lm

Ø 75

### 99132 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26



5,5W 650lm

Ø 105

### 99133 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26



11W 1350lm

Ø 155



9 002759 991319



Ø 86



9 002759 991326



Ø 117




9 002759 991333



Ø 166





99134



99135



### 99134 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
 Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



Ø 216

### 99135 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
 Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



Ø 86



99136



99138



99137



### 99136 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



2,7W 330lm



9 002759 991364



Ø 86

### 99137 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 117, ET 26



5,5W 650lm



9 002759 991371



Ø 117

### 99138 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 166, ET 26



11W 1350lm



9 002759 991388



Ø 166





99139



99141



### 99139 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
 Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



LED

warm  
WHITE  
2000lm

Ø 205



9 002759 991395



Ø 216



### 99141 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
 Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



LED

warm  
WHITE  
990lm

Ø 75



9 002759 991418



Ø 86





99142



99144



99143



### 99142 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

### 99143 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

### 99144 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



Ø 117, ET 26



Ø 166, ET 26



9 002759 991425



Ø 86



9 002759 991432



Ø 117



9 002759 991449



Ø 166





99145



99146



### 99145 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED

17W

warm  
WHITE

2000lm



Ø205



9 002759 991456



Ø 216



### 99146 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED

3x 2,7W

warm  
WHITE

990lm



Ø75



9 002759 991463



Ø 86





99147



99149



99148



### 99147 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



2,7W 330lm

Ø 75

### 99148 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26



5,5W 700lm

Ø 105

### 99149 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26



11W 1350lm

Ø 155



9 002759 991470



Ø 86



9 002759 991487



Ø 117



9 002759 991494



Ø 166





99151

LED



99151

LED

### 99151 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED

17W

neutral  
WHITE

2100lm



Ø205



9 002759 991517



Ø 216



99152



99154



99153



### 99152 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



2,7W 330lm

Ø 75



9 002759 991524



Ø 86

### 99153 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 117, ET 26



5,5W 700lm

Ø 105



9 002759 991531



Ø 117

### 99154 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 166, ET 26



11W 1350lm

Ø 155



9 002759 991548



Ø 166



99155

LED



99155

LED

### 99155 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED

17W

neutral  
WHITE

2100lm



Ø205



Ø 216



99156



99158



99157



### 99156 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



2,7W 330lm

Ø 75

### 99157 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 117, ET 26



5,5W 700lm

Ø 105

### 99158 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26



11W 1350lm

Ø 155



9 002759 991562



Ø 86



9 002759 991579



Ø 117



9 002759 991586



Ø 166







99159

LED



99158

LED

### 99159 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED

17W

neutral  
WHITE

2100lm




Ø205



9 002759 991593



Ø 216



99162



99164



99163



### 99162 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc


L 117, B 117, ET 26



5,5W 650lm 105x105



9 002759 991623



### 99163 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc


L 166, B 166, ET 26



11W 1350lm 155x155



9 002759 991630



### 99164 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc


L 216, B 216, ET 26



17W 2000lm 205x205



9 002759 991647





99167

LED



99169

LED



99168

LED

### 99167 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26




LED

warm  
WHITE

105x105

9 002759 991678



### 99168 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26




LED

warm  
WHITE

155x155

9 002759 991685



### 99169 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26




LED

warm  
WHITE

205x205

9 002759 991692





99178

LED



99181

LED



99179

LED


### 99178 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26



5,5W 700lm 105x105




### 99179 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26



11W 1350lm 155x155




### 99181 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26



17W 2100lm 205x205





99183

LED



99185

LED



99184

LED

### 99183 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26



5,5W



700lm



105x105



### 99184 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26



11W



1350lm



155x155



### 99185 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26



17W



2100lm



205x205



9 002759 991838



L 117

B 117



9 002759 991845



L 166

B 166



9 002759 991852



L 216

B 216





99187

LED





99187

LED



99189

LED



99188

LED

### 99187 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26



5,5W 700lm 105x105



L 117



### 99188 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26



11W 1350lm 155x155



L 166

### 99189 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26



17W 2100lm 205x205



L 216



99191


LED







99191



99193



99192



### 99191 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26



5,5W



650lm



Ø 105



9 002759 991913



Ø 117

### 99192 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26



11W



1350lm



Ø 155



9 002759 991920



Ø 166

### 99193 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



17W



2000lm



Ø 205



9 002759 991937



Ø 216



**99202**



IP44



**99203**



IP44



**99206**



IP44

### 99202 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

### 99206 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

### 99203 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



9 002759 992026



Ø 86

Ø 86, ET 26



9 002759 992064



Ø 86

Ø 166, ET 26



9 002759 992033



Ø 166




99207



### 99207 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white  
 Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26



99207



### FUEVA 5

These luminaires are protected against splash water.

Diese Leuchten sind gegen Spritzwasser geschützt.

Les luminaires sont protégées contre les éclaboussures d'eau.

	0	1	2	3
IP44				
EU	X	X	✓	✓
FR	X	X	X	✓



**99204**



IP44



**99205**



IP44



**99208**



IP44

### 99204 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

### 99208 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

### 99205 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



9 002759 992040



Ø 86

Ø 86, ET 26



9 002759 992088



Ø 86

Ø 166, ET 26



9 002759 992057



Ø 166



**99209**



### 99209 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED

11 W

neutral  
WHITE

1350lm



Ø 155



IP44



9 002759 992095



Ø 166



**99204**



IP44



99211



IP44



99212



IP44



99213



IP44

### 99211 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

### 99213 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

### 99212 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



2,7W 330lm Ø75 IP44



9 002759 992118



Ø 86

Ø 86, ET 26



2,7W 330lm Ø75 IP44



9 002759 992132



Ø 86

Ø 166, ET 26



11W 1350lm Ø155 IP44



9 002759 992125



Ø 166



99214



### 99214 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED

11 W

neutral  
WHITE

1350 lm



Ø 155



IP44




Ø 166



99211




IP44



### FUEVA 1

3 spots with only one driver  
 3 Spots nur mit einen Treiber  
 3 places avec un seul conducteur



**98633**



IP20/44



**98634**



IP20/44



**98635**



IP20/44

### 98633 FUEVA 1

recessed light; cast metal, white / plastic, white  
 Einbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

Ø 85, ET 30



3x 2,8W

1050lm

Ø 74

IP20/44



9 002759 986339



Ø 85

### 98634 FUEVA 1

recessed light; cast metal, satin nickel / plastic, white  
 Einbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc

Ø 85, ET 30



3x 2,8W

1050lm

Ø 74

IP20/44



9 002759 986346



Ø 85

### 98635 FUEVA 1

recessed light; cast metal, chrome / plastic, white  
 Einbauleuchte; Metallguss, chrom / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; fonte métallique, chrome / plastique, blanc

Ø 85, ET 30



3x 2,8W

1050lm

Ø 74

IP20/44



9 002759 986353



Ø 85





98633

LED



IP20/44





### FUEVA FLEX

Flexible mounting bracket for various ceiling cut-outs from 60-90 mm.

Flexibler Einbaubügel für verschiedene Deckenausschnitte von 60-90 mm.

Support de montage flexible pour différentes découpes de plafond de 60 à 90 mm.



900932

LED



900933

LED



900931

LED

### 900932 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 2, Ø 117



5,5W 650lm Ø68-100

### 900933 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 2, Ø 117



5,5W 650lm Ø68-100

### 900931 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

H 2, Ø 117



5,5W 650lm Ø68-100



9 008606 277735



Ø 117



9 008606 277742



Ø 117



9 008606 277728



Ø 117





900935

LED



900936

LED



900934

LED



900934

LED

### 900935 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 2, Ø 117



5,5W

700lm

Ø 68-100

### 900936 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 2, Ø 117



5,5W

700lm

Ø 68-100

### 900934 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

H 2, Ø 117



5,5W

700lm

Ø 68-100



9 008606 277766



Ø 117



9 008606 277773




Ø 117



9 008606 277759



Ø 117



### FUEVA FLEX

Flexible mounting bracket for various ceiling cut-outs from 70-200 mm.

Flexibler Einbaubügel für verschiedene Deckenausschnitte von 70-200 mm.

Support de montage flexible pour différentes découpes de plafond de 70 à 200 mm.



**98865**

LED



**98866**

LED



**98867**

LED

### 98865 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 225



### 98866 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 25, Ø 225



### 98867 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 225





98868



98869



98871



98871



### 98868 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 225



22W

2800lm

Ø 70-200

### 98869 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 25, Ø 225



22W

2800lm

Ø 70-200

### 98871 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 225



22W

2800lm

Ø 70-200



9 002759 988685



Ø 225



9 002759 988692




Ø 225



9 002759 988715



Ø 225



# SURFACE DOWNLIGHTS

## FUEVA

### ADVANTAGES

- > SLIM DESIGN WITH LOW SURFACE HEIGHT (28 TO 40 MM)
- > AVAILABLE IN VARIOUS COLOURS, SHAPES AND IP CLASSES.
- > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
- > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS,  
EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT

---

### VORTEILE

- > SCHLANKE BAUFORM MIT GERINGER AUFBAUHÖHE (28 BIS 40 MM)
- > ERHÄLTICH IN VERSCHIEDENEN FARBEN, FORMEN UND IP-KLASSEN.
- > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
- > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN,  
SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT

---

### AVANTAGES

- > CONCEPTION MINCE AVEC LA HAUTEUR DE SAILIE MINIMALE (DE 28 À 40 MM)
- > DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES COULEURS, FORMES ET CLASSES IP.
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À  
INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

# OVERVIEW



FUEVA 5  
255-287



FUEVA 1  
288-291



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

# FUEVA 5

## FEATURES

Quick Connector  
Schnellverbinder  
Connecteur rapide

FLICKER FREE  
FLICKER FREI  
FLICKER FREE



## DESIGN

Flat design from originally 40 mm  
high to **28** mm high  
Flaches Design von ursprünglich 40 mm  
Höhe auf **28** mm Höhe  
Design plat de 40 mm de haut à  
**28** mm de haut

Narrow frame from 21 mm to **15** mm  
Schmäler Rahmen von 21 mm auf **15** mm  
Cadre étroit de 21 mm vers **15** mm

Modern appearance  
Moderneres Erscheinungsbild  
Apparence plus moderne





99215



99217



99216



### 99215 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 160



11W 1350lm

### 99216 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210



17W 2000lm

### 99217 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc


H 28, Ø 285



20,5W 2400lm



9 002759 992156



Ø 160



9 002759 992163



Ø 210



9 002759 992170



Ø 285



99218



99221



99219



### 99218 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 160



11W 1350lm

### 99219 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210



17W 2000lm

### 99221 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc


H 28, Ø 285



20,5W 2400lm



9 002759 992187



9 002759 992194



9 002759 992217





99222



99224



99223



### 99222 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 160



11 W 1350lm

### 99223 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210



17 W 2000lm

### 99224 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20,5 W 2400lm



9 002759 992224



Ø 160



9 002759 992231



Ø 210



9 002759 992248



Ø 285



**900181**



**900182**



**900181 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, brushed brass / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Stahl, messing-gebürstet / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; acier, laiton brossé / plastique, blanc

H 28, Ø 210



17W 2000lm


**900182 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, brushed brass / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Stahl, messing-gebürstet / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; acier, laiton brossé / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20,5W 2400lm





900182

LED



99225



99227



99226



### 99225 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 160



11W 1350lm

### 99226 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210



17W 2100lm

### 99227 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc


H 28, Ø 285




20,5W 2500lm



9 002759 992255



9 002759 992262



9 002759 992279





99228



99232



99229



### 99228 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 160



11W 1350lm

### 99229 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210



17W 2100lm

### 99232 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc


H 28, Ø 285




20,5W 2500lm



9 002759 992286



9 002759 992293



9 002759 992323





99233



99235



99234



### 99233 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 160



11W 1350lm

### 99234 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210



17W 2100lm

### 99235 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc


H 28, Ø 285



20,5W 2500lm



9 002759 992330



9 002759 992347



9 002759 992354







99235

LED





99236

LED



99238

LED



99237

LED

### 99236 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



11W 1350lm

### 99237 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



17W 2000lm

### 99238 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc


L 285, B 285, H 28




20,5W 2400lm




9 002759 992361



9 002759 992378



9 002759 992385





99239

LED



99242

LED



99241

LED

### 99239 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



11W



1350lm



### 99241 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



17W



2000lm



### 99242 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



20,5W



2400lm



9 002759 992392



9 002759 992415



9 002759 992422





99243



99245



99244



### 99243 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



11W 1350lm

### 99244 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



17W 2000lm

### 99245 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc


L 285, B 285, H 28



20,5W 2400lm



9 002759 992439



9 002759 992446



9 002759 992453





**900183**



**900184**



**900183 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, brushed brass / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Stahl, messing-gebürstet / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; acier, laiton brossé / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



17W 2000lm

**900184 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, brushed brass / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Stahl, messing-gebürstet / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; acier, laiton brossé / plastique, blanc


L 285, B 285, H 28



20,5W 2400lm



9 008606 229581



9 008606 229598





99246



99248



99247



### 99246 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



### 99247 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc




L 210, B 210, H 28



### 99248 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28





99252

LED



99254

LED



99253

LED

### 99252 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED

11W

neutral  
WHITE

1350lm



### 99253 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED

17W

neutral  
WHITE

2100lm



### 99254 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED


20,5W

neutral  
WHITE


2500lm




9 002759 992521



9 002759 992538



9 002759 992545





99255



99257



99256



### 99255 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



11W 1350lm

### 99256 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



17W 2100lm

### 99257 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



20,5W 2500lm



9 002759 992552




9 002759 992569



9 002759 992576







99256

LED





**900582**



**99258**



**99259**



### 900582 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 160



11W 1350lm

### 99258 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210



17W 2000lm

### 99259 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc


H 28, Ø 285



20,5W 2400lm



9 008606 244829



9 002759 992583



9 002759 992590





**900583**



**900584**



**900585**



### 900583 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 160



11W



1350lm



9 008606 244836



Ø 160

### 900584 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210



17W



2000lm



9 008606 244843



Ø 210

### 900585 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20,5W



2400lm



9 008606 244850



Ø 285



**900581**



**99263**



**99264**



**900581 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 160



11W 1350lm

**99263 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210



17W 2000lm

**99264 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc


H 28, Ø 285



20,5W 2400lm



9 008606 244812



9 002759 992637



9 002759 992644





**900589**



**900592**



**900591**



### 900589 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



11W 1350lm

### 900591 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



17W 2000lm

### 900592 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc


L 285, B 285, H 28




20,5W 2400lm




9 008606 244898



9 008606 244904



9 008606 244911





900593



900595




900594



### 900593 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



### 900594 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28




### 900595 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc


L 285, B 285, H 28




9 008606 244928



9 008606 244935




9 008606 244942





900586

LED



900588

LED



900587

LED



### 900586 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED

11W

warm  
WHITE

1350lm



### 900587 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED

17W

warm  
WHITE

2000lm



### 900588 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED


20,5W

warm  
WHITE

2400lm



9 008606 244867



9 008606 244874



9 008606 244881





**900654**

LED



IP44

**900638**

LED



IP44



**99265**

LED



IP44

### 900638 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 160



11W 1350lm

### 900654 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210



17W 2000lm


### 99265 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20,5W 2400lm







**900639**



IP44



**900641**



IP44



**99266**



IP44

**900639 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

H 28, Ø 160



**900641 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

H 28, Ø 210



**99266 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

H 28, Ø 285



9 008606 245239



Ø 160



9 008606 245246



Ø 210



9 002759 992668



Ø 285



**900637**



**900653**



**99267**



**900637 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 160



**900653 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc


H 28, Ø 210



**99267 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285





99267

LED



IP44





**900646**



IP44



**99268**



IP44



**900647**



IP44

### 900646 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



11W



1350lm



IP44



### 900647 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



17W



2000lm



IP44



### 99268 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30



20,5W



2400lm



IP44



9 008606 245291



L 160



9 008606 245307



L 210



9 002759 992682



L 285



**900649**



IP44



**99269**



IP44



**900651**



IP44

### 900649 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



11 W



1350 lm



IP44



### 900651 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



17 W



2000 lm



IP44



### 99269 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30



20,5 W



2400 lm



IP44



9 008606 245321



L 160



9 008606 245338



L 210



9 002759 992699



L 285



**900643**



IP44



**99271**



IP44



**900644**



IP44

### 900643 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



11W



1350lm



IP44



### 900644 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



17W



2000lm



IP44



### 99271 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30



20,5W




2400lm



IP44



9 008606 245260



L 160



9 008606 245277



L 210



9 002759 992712



L 285



900644

LED



IP44





30892

LED



IP44



30892

LED



IP44



30891

LED



IP44

### 30892 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20,5W



2500lm



IP44



SURFACE







**30894**



IP44



**30893**



IP44

### 30891 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285



### 30894 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30



### 30893 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30



9 002759 308919



9 002759 308940



9 002759 308933





97262



97279



97271



### 97262 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 400



22,3W 2500lm

### 97271 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 500



26W 3000lm

### 97279 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 600



27W 3400lm



9 002759 972622



9 002759 972714



9 002759 972790





97266



97263



97267



### 97266 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 400



22,3W 2600lm

### 97263 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

H 30, Ø 400



22,3W 2500lm

### 97267 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc


H 30, Ø 400




22,3W 2600lm




9 002759 972660



9 002759 972639



9 002759 972677





97269

LED



97265

LED

### 97265 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30



### 97269 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc




L 400, B 400, H 30



### 97264 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30





97264



97268



97268



**97268 FUEVA 1**

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30



22W




2600lm



9 002759 972684





# SURFACE DOWNLIGHTS

## DECORATIVE

### ADVANTAGES

- > UNIFORM DISTRIBUTION OF INDIRECT LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
  - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
  - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
- 

### VORTEILE

- > HOMOGENES, INDIREKTES LICHT – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
  - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
  - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
- 

### AVANTAGES

- > LA DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE INDIRECTE - IDÉAL POUR LES ESPACES ET LES SURFACES ÉCLAIRANTES
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

# OVERVIEW



CRESPILLO  
294-295



POLASSO  
296-298



FERREROS  
300



GRIMASOLA  
302-303



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



99338

LED



99337

LED



99726

LED

### 99337 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Kunststoff, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; plastique, acier, blanc / plastique, blanc

H 45, Ø 240



12,5W 1350lm

### 99338 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Kunststoff, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; plastique, acier, blanc / plastique, blanc

H 45, Ø 315



15W 1800lm

### 99726 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; plastique, blanc / plastique, blanc


H 65, Ø 380



21W 3000lm




9 002759 993375



9 002759 993382



9 002759 997267







99727

LED



99338

LED

### 99727 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; plastique, blanc / plastique, blanc

H 65, Ø 500

LED

29W

neutral  
WHITE

4800lm



9 002759 997274



Ø 500

H 65



94501

LED



94502

LED



94504

LED

### 94501 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, copper  
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, kupfer  
plafonnier; aluminium, plastique, noir, cuivre

H 120, Ø 100



3,3W 340lm



9 002759 945015



### 94504 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, silver  
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, silber  
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, argent

H 120, Ø 100



3,3W 340lm



9 002759 945046



### 94502 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, gold  
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, gold  
plafonnier; aluminium, plastique, noir, or

H 120, Ø 100



3,3W 340lm



9 002759 945022





94503

LED

### 94503 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, gold  
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, gold  
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, or

H 120, Ø 100

LED

3,3W

warm  
WHITE

340lm



9 002759 945039



H 120

Ø 100



94501

LED



94496

LED



94499

LED



94497

LED

### 94496 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, copper  
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, kupfer  
plafonnier; aluminium, plastique, noir, cuivre


L 100, B 100, H 120



3,3W 340lm



9 002759 944964



### 94497 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, gold  
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, gold  
plafonnier; aluminium, plastique, noir, or


L 100, B 100, H 120



3,3W 340lm



9 002759 944971



### 94499 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, silver  
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, silber  
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, argent


L 100, B 100, H 120



3,3W 340lm



9 002759 944995





94497

LED






## FERREROS

These luminaires have a special leveling effect.


Diese Leuchten besitzen einen besonderen Stufeneffekt.

Ces luminaires ont un effet escalier spécial.




96791

LED



96792

LED



96794

LED

### 96791 FERREROS

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white  
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 140, B 140, H 60



1x 6,3W 840lm

### 96792 FERREROS

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white  
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 255, B 140, H 60



2x 6,3W 1680lm

### 96794 FERREROS

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white  
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc


L 270, B 270, H 60




4x 6,3W 3360lm




9 002759 967918




9 002759 967925



9 002759 967949





96794

LED





**99281**



**99282**

### 99282 GRIMASOLA

surface-mounted light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 240, B 140, H 110



E27




2x 25 W



9 002759 992828



SURFACE



### 99281 GRIMASOLA

surface-mounted light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 140, B 140, H 110



E27




1x 25 W



9 002759 992811



SURFACE







**99283**



**99284**

### 99284 GRIMASOLA

surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 240, B 140, H 110



E27



2x 25W

### 99283 GRIMASOLA

surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 140, B 140, H 110




E27




1x 25W



9 002759 992842



9 002759 992835





# LED STRIPE SOLUTIONS

## STRIPES & PROFILES

### ADVANTAGES

- > UNLIMITED POSSIBILITIES, FREE SCOPE FOR DESIGN
- > DIFFERENT LIGHT TEMPERATURES: WARM WHITE/NEUTRAL WHITE AND FUNCTIONS LIKE: RGB, MOTION SENSOR
- > BASIC, FLEX AND PREMIUM COB
- > ALL STRIPS ARE FITTED WITH SELF-ADHESIVE BACKING
- > FREE MOUNTING OR MOUNTING IN LED PROFILE
- > ALL STRIPS CAN BE CUT ONCE


### VORTEILE

- > UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN, FREI PLANBAR
- > VERSCHIEDENE LICHTTEMPERATUREN: WARMWHITE/NEUTRAL WHITE UND FUNKTIONEN WIE RGB, MOTION SENSOR
- > BASIC, FLEX UND PREMIUM COB
- > ALLE STREIFEN MIT SELBSTKLEBENDER RÜCKSEITE
- > MONTAGE FREI ODER IN LED PROFIL
- > ALLE STREIFEN EINMALIG KÜRZBAR

### AVANTAGES

- > DES POSSIBILITÉS INFINIES ET UNE LIBERTÉ D'AMÉNAGEMENT
- > DES TEMPÉRATURES D'ÉCLAIRAGE DIVERSES: BLANC CHAUD/BLANC NEUTRE ET FONCTIONS TELS QUE RGB, MOTION SENSOR
- > COB BASIC, FLEX ET PREMIUM
- > TOUS LES RUBANS SONT DOTÉS D'UNE FACE AUTOCOLLANTE
- > MONTAGE AVEC OU SANS PROFIL LED
- > TOUS LES RUBANS SONT DÉCOUPABLES UNE FOIS





# LED STRIPES

## ADVANTAGES

- > SLIM DESIGN WITH MINIMAL INSTALLATION DEPTH, MAKING IT IDEAL FOR CEILING STRUCTURES WITH LITTLE SPACE
- > UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
- > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
- > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
- > SIMPLE CABLING THROUGH INTEGRATED TERMINAL CONNECTOR ON DRIVER

---

## VORTEILE

- > SCHLANKE BAUFORM MIT MINIMALER EINBAUTIEFE, DAHER IDEAL FÜR DECKEN-KONSTRUKTIONEN MIT WENIG PLATZ
- > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG - IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
- > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
- > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
- > EINFACHE VERKABELUNG DURCH INTEGRIERTEN KLEMMANSCHLUSS AM TREIBER

---

## AVANTAGES

- > CONCEPTION MINCE AVEC LA PROFONDEUR D'INSTALLATION MINIMALE, IDÉAL POUR LES STRUCTURES DE PLAFOND AVEC PEU D'ESPACE
- > DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE - IDÉAL POUR L'ILLUMINATION DES ESPACES ET SURFACES
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT BUDGET AND THE ENVIRONMENT
- > CÂBLAGE SIMPLE VIA LE CONNECTEUR DE TERMINAL INTÉGRÉ SUR CONDUCTEUR

# OVERVIEW



COB STRIPE  
308-309



FLEXIBLE STRIPE  
310-314



LED STRIPES-FLEX  
314



PIDIO  
315



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



# LED STRIPES

## COB STRIPES

### ADVANTAGES

- > PREMIUM LED STRIPS WITHOUT VISIBLE LIGHT POINTS
- > HOMOGENEOUS LIGHT EMISSION ALONG THE ENTIRE LENGTH
- > 480 LEDS/METRE
- > LATEST CHIP ON BOARD (COB) TECHNOLOGY

### VORTEILE

- > PREMIUM LED-STREIFEN OHNE SICHTBARE LICHTPUNKTE
- > HOMOGENE LICHTABSTRAHLUNG ÜBER DIE GESAMTE LÄNGE
- > 480 LEDS / METER
- > NEUESTE CHIP ON BOARD (COB) TECHNOLOGIE

### AVANTAGES

- > BANDE LED PREMIUM SANS POINTS LUMINEUX VISIBLES
- > ÉMISSION DE LUMIÈRE HOMOGENÈNE SUR TOUTE LA LONGUEUR
- > 480 LED/MÈTRE
- > DERNIÈRE TECHNOLOGIE CHIP ON BOARD (COB)

#### 900574 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000



16W 1400lm



9 008606 244751



L 2000

#### 900575 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000



40W 3500lm



9 008606 244768



L 5000

#### 900576 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 8000





64W 5600lm



9 008606 244775



L 8000



900574



900575



900576



900577



900578



900579



### 900577, 900578, 900579

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.

### 900577 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000



13,2W



1320lm



Remote



9 008606 244782



L 2000

### 900578 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000



33W



3300lm



Remote



9 008606 244799



L 5000

### 900579 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 8000



52,8W



5280lm



Remote



9 008606 244805



L 8000



# LED STRIPES

## FLEXIBLE STRIPES

### ADVANTAGES

- > FREELY FORMABLE
- > SELF-ADHESIVE
- > SEPARABLE EVERY 10 CM
- > OPTIMAL ILLUMINATION EVEN IN CORNERS
- > NO SOLDERING OR INTERMEDIATE PIECE NECESSARY

### VORTEILE

- > FREI FORMBAR
- > SELBSTKLEBEND
- > ALLE 10 CM KÜRZBAR
- > OPTIMALE AUSLEUCHTUNG AUCH IN ECKEN
- > KEIN LÖTEN ODER ZWISCHENSTÜCK NOTWENDIG


### AVANTAGES

- > SE DÉFORME AISÉMENT
- > AUTO-ADHÉSIF
- > PEUT ÊTRE SECTIONNÉ TOUS LES 10 CM
- > UN ÉCLAIRAGE OPTIMAL, MÊME DANS LES COINS
- > PAS DE SOUDURE OU DE PIÈCE INTERMÉDIAIRE NÉCESSAIRE

#### 98571 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; plastic, white  
 Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
 bande lumineuse / bâton |; plastique, blanc


L 2000, B 6



#### 98572 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; plastic, white  
 Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
 bande lumineuse / bâton |; plastique, blanc


L 5000, B 6



#### 99716 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white  
 Leuchtband/-stab; weiss  
 bande lumineuse / bâton |; blanc

L 8000, B 6







### 99717 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white  
Leuchtband/-stab; weiss  
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 2000, B 6


LED

neutral  
WHITE



2x 5,4W

1240lm



L 2000

### 99718 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white  
Leuchtband/-stab; weiss  
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 5000, B 6


LED

neutral  
WHITE



5x 5,4W

3100lm



L 5000

### 99719 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white  
Leuchtband/-stab; weiss  
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 8000, B 8


LED

neutral  
WHITE





8x 5,4W

4960lm



L 8000



## REMOTE CONTROL

With the aid of the remote control, all LED STRIPES can be dimmed. This note indicates that the remote control is included with the delivery.

Mit Hilfe der Fernbedienung können sämtliche LED-STRIPES gedimmt werden. Bei diesem Hinweis ist die Fernbedienung im Lieferumfang enthalten!

Au moyen de la télécommande, tous les LED STRIPES peuvent être gradués. Avec cette remarque, la télécommande est comprise dans l'étendue de la livraison !

## 99721, 99722, 99723

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.



## 99721 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white  
Leuchtband/-stab; weiss  
bande lumineuse / bâton l; blanc


L 2000, B 8



2x 4,6W 960lm



9 002759 997212



L 2000

## 99722 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white  
Leuchtband/-stab; weiss  
bande lumineuse / bâton l; blanc


L 5000, B 8



5x 4,6W 2400lm



9 002759 997229



L 5000

## 99723 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white  
Leuchtband/-stab; weiss  
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 8000, B 8





8x 4,6W 3840lm



9 002759 997236



L 8000



### 98573 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; plastic, white  
 Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
 bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 8



9,7W



L 2000



9 002759 985738


### 98574 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; plastic, white  
 Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
 bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 8



19,5W



L 5000




9 002759 985745

### 98573, 98574



These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.



97927, 97928



99724, 97927, 97928

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.

### 99724 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white  
Leuchtband/-stab; weiss  
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 8000, B 8



38,4W

Remote



9 002759 997243



L 8000

### 97927 LED STRIPES-FLEX

bar/strip light; plastic, transparent  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, transparent  
bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent

L 2000, B 10, H 3



10W

760lm

Remote



10



9 002759 979270



L 2000

### 97928 LED STRIPES-FLEX

bar/strip light; plastic, transparent  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, transparent  
bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent

L 5000, B 10, H 3



20W

1900lm

Remote





10



9 002759 979287



L 5000




97029



### 97029 PIDIO

bar/strip light; plastic, white  
 Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
 bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2400, B 8, H 2



36x 0,1W 225lm 36x 0,1W 225lm



L 2400

### PIDIO

This sensor strip is designed to be attached to the side of the bed. Properly placed and connected to the supplied LED lights, it will illuminate the base of your bed. The sensor has a 100 degree detection angle and a 3.5m range. It can be set to automatically activate the light between 30 seconds and 10 minutes.

Diese Sensorleiste ist so konzipiert, dass sie an der Seite des Bettes befestigt werden kann. Richtig platziert und mit den mitgelieferten LED-Streifenleuchten verbunden, kann damit ihr Bett unterleuchtet werden. Der Sensor hat einen 100 Grad Erfassungsbereich mit einer Reichweite von 3,5 m Reichweite. Er kann so eingestellt werden, dass das Licht zwischen 30 Sekunden und 10 Minuten automatisch aktiviert wird.

Cette barre de capteur est conçu de telle sorte qu'il peut être fixé sur le côté du lit. Correctement placé et connecté à la bande LED fournis, il allume la base du lit. Le capteur a un arc de 100 degrés et une portée de 3,5 m. Il peut être réglé de telle sorte que la lumière est activé entre 30 secondes et 10 minutes automatiquement.



# LED PROFILES

## ADVANTAGES

- > SIMPLE AND FAST INSTALLATION
  - > DIFFERENT SHAPES AND SIZES
  - > VARIETY OF COLOURS
  - > PROFILES GIVE LED STRIPES A MORE ELEGANT DESIGN
  - > PROTECTION AGAINST MECHANICAL STRESS OF THE LED STRIPES
- 


## VORTEILE

- > EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
  - > UNTERSCHIEDLICHE FORMEN UND GRÖSSEN
  - > FARBENVIELFALT
  - > PROFILE VERLEIHEN LED-STRIPES EIN EDLERES DESIGN
  - > SCHUTZ VOR MECHANISCHER BEANSPRUCHUNG DER LED STRIPES
- 

## AVANTAGES

- > INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
- > DIFFÉRENTES FORMES ET TAILLES
- > VARIÉTÉ DE COULEURS
- > LES PROFILS DONNENT AUX BANDES LED UN DESIGN PLUS ÉLÉGANT
- > PROTECTION CONTRE LES CONTRAINTES MÉCANIQUES DES BANDES LED

# OVERVIEW



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



# LED CORNER CONNECTORS

## ADVANTAGES

- > PREFABRICATED 90° CORNER CONNECTORS
  - > NO MITRE SAWING NECESSARY
  - > EASY MOUNTING
  - > SUITABLE FOR INSIDE AND OUTSIDE CORNERS
  - > BRACKETS INCLUDED
- 

## VORTEILE








- > VORGEFERTIGTE 90° ECKVERBINDER
  - > KEIN GEHRUNGSSÄGEN NOTWENDIG
  - > EINFACHE MONTAGE
  - > FÜR INNEN- UND AUSSENECKEN EINSETZBAR
  - > HALTERUNGEN INKLUSIVE
- 

## AVANTAGES

- > CONNECTEURS D'ANGLE À 90° PRÉFABRIQUÉS
- > PAS DE SCIAGE EN ONGLET NÉCESSAIRE
- > MONTAGE FACILE
- > CONVIENT AUX ANGLES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
- > ENTRE PARENTHÈSES



# OVERVIEW



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
 Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.


**INCLUDED IN DELIVERY /**  
im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98911  
98912



98914  
98915



**98911**



**98912**



**98913**

### **98911 SURFACE PROFILE 1**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 9



9 002759 989118

### **98912 SURFACE PROFILE 1**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 9



9 002759 989125

### **98913 SURFACE PROFILE 1**

accessory; aluminium, aluminium  
Zubehör; Alu, alu  
Accessoires; aluminium, aluminium

L 110



9 002759 989132

# **SURFACE PROFILES**

incl. end caps & mounting clips



**98914**

L 1000  
mm



**98915**

L 2000  
mm



**98916**

### 98914 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 9



9 002759 989149

### 98915 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 9



9 002759 989156

### 98916 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc


L 110



9 002759 989163

### PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98911 98913 98915  
98912 98914 98916





**INCLUDED IN DELIVERY /**  
im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98917  
98918



98921  
98922

**98917**

**98918**



**98919**

**98917 SURFACE PROFILE 1**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 9



9 002759 989170

**98918 SURFACE PROFILE 1**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 9



9 002759 989187

**98919 SURFACE PROFILE 1**

accessory; aluminium, anodised black  
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert  
Accessoires; aluminium, noir anodisé

L 110




9 002759 989194

**SURFACE PROFILES**

incl. end caps & mounting clips


**PROFILE CROSS-SECTION /**  
Profilquerschnitt / section de profil

98917 98919  
98918






**98921**



L 1000  
mm



**98922**



L 2000  
mm



**98923**

### 98921 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 16



9 002759 989217

### 98922 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 16



9 002759 989224

### 98923 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium  
Zubehör; Alu, alu  
Accessoires; aluminium, aluminium


L 110



9 002759 989231

### PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98921 98923  
98922





L 1000  
mm

**98924**



L 2000  
mm

**98925**

**INCLUDED IN DELIVERY /**  
im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98924  
98925



98927  
98928



**98926**

### 98924 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 16



9 002759 989248

### 98925 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 16



9 002759 989255

### 98926 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc

L 110



9 002759 989262

# SURFACE PROFILES

incl. end caps & mounting clips



**98927 SURFACE PROFILE 2**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
 Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 16



**98928 SURFACE PROFILE 2**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
 Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 16



**98929 SURFACE PROFILE 2**


accessory; aluminium, anodised black  
 Zubehör; Alu, schwarz eloxiert  
 Accessoires; aluminium, noir anodisé

L 110



**PROFILE CROSS-SECTION /**  
 Profilquerschnitt / section de profil

98924 98926 98928  
 98925 98927 98929





L 1000  
mm

**98931**



L 2000  
mm

**98932**



**98933**


**INCLUDED IN DELIVERY /**  
im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98931  
98932



98937  
98938



**98931 SURFACE PROFILE 3**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, transparent  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, transparent  
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, transparent

L 1000, B 17, H 20



9 002759 989316

**98932 SURFACE PROFILE 3**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, transparent  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, transparent  
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, transparent

L 2000, B 17, H 20



9 002759 989323

**98933 SURFACE PROFILE 3**

accessory; aluminium, aluminium  
Zubehör; Alu, alu  
Accessoires; aluminium, aluminium

L 110



9 002759 989330

**SURFACE PROFILES WITH 30° LINEAR LENS**

incl. end caps & mounting clips





**98937**

L 1000  
mm



**98938**

L 2000  
mm



**98939**

### 98937 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, transparent  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent  
Accessoires; aluminium, noir / plastique, transparent

L 1000, B 17, H 20



### 98938 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, transparent  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent  
Accessoires; aluminium, noir / plastique, transparent

L 2000, B 17, H 20



### 98939 SURFACE PROFILE 3


accessory; aluminium, anodised black  
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert  
Accessoires; aluminium, noir anodisé

L 110



### PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98931 98933 98938  
98932 98937 98939



INCLUDED IN DELIVERY /  
im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98934  
98935



**98934**



**98935**



**98936**

### 98934 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, transparent  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, transparent  
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, transparent

L 1000, B 17, H 20



### 98935 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, transparent  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, transparent  
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, transparent

L 2000, B 17, H 20



### 98936 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc

L 110




## SURFACE PROFILES WITH 30° LINEAR LENS

incl. end caps & mounting clips



**PROFILE CROSS-SECTION /**  
Profilquerschnitt / section de profil

98934 98936  
98935



**INCLUDED IN DELIVERY /**  
im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98941  
98942



**98941**



**98942**



**98943**

### **98941 CORNER PROFILE 1**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, H 16



9 002759 989415

### **98942 CORNER PROFILE 1**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, H 16



9 002759 989422

### **98943 CORNER PROFILE 1**

accessory; aluminium, aluminium  
Zubehör; Alu, alu  
Accessoires; aluminium, aluminium

L 110, B 16, H 16



9 002759 989439

# CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips

98944



### 98944 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium  
Zubehör; Alu, alu  
Accessoires; aluminium, aluminium


L 110




9 002759 989446

### PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil


98941 98943  
98942 98944




**INCLUDED IN DELIVERY /**  
im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98945  
98946



**98945**



**98946**



**98947**

**98945 CORNER PROFILE 1**

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, H 16



9 002759 989453

**98946 CORNER PROFILE 1**

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, H 16



9 002759 989460

**98947 CORNER PROFILE 1**

accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc

L 110




9 002759 989477

**CORNER PROFILES**


incl. end caps & mounting clips

**PROFILE CROSS-SECTION /**  
Profilquerschnitt / section de profil

98945 98947  
98946 98948



**98948**



**98948 CORNER PROFILE 1**

accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc

L 110




9 002759 989484



INCLUDED IN DELIVERY /  
im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison




98949  
98951



**98949**



**98951**



**98952**

### 98949 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, H 16



9 002759 989491

### 98951 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, H 16



9 002759 989514

### 98952 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, anodised black  
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert  
Accessoires; aluminium, noir anodisé

L 110




9 002759 989521

## CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98953



### 98953 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, anodised black  
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert  
Accessoires; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989538

### PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil


98949 98952  
98951 98953




**INCLUDED IN DELIVERY /**  
im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98954  
98955



**98954**



**98955**



**98956**

### 98954 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 18, H 18



9 002759 989545

### 98955 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 18, H 18



9 002759 989552

### 98956 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium  
Zubehör; Alu, alu  
Accessoires; aluminium, aluminium

L 110




9 002759 989569

# CORNER PROFILES


incl. end caps & mounting clips

### PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil



98954 98956  
98955 98957

**98957**




**98957 CORNER PROFILE 2**

accessory; aluminium, aluminium  
Zubehör; Alu, alu  
Accessoires; aluminium, aluminium


L 110



**INCLUDED IN DELIVERY /**  
im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98958  
98959



**98958**



**98959**



**98961**

### **98958 CORNER PROFILE 2**

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

### **98959 CORNER PROFILE 2**

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

### **98961 CORNER PROFILE 2**

accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc

L 1000, B 18, H 18



9 002759 989583

L 2000, B 18, H 18



9 002759 989590

L 110




9 002759 989613

# **CORNER PROFILES**

incl. end caps & mounting clips

98962



**98962 CORNER PROFILE 2**


accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc

L 110



**PROFILE CROSS-SECTION /**  
Profilquerschnitt / section de profil


98958 98961  
98959 98962




INCLUDED IN DELIVERY /  
im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98963  
98964



**98963**



**98964**



**98965**

### 98963 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

### 98964 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

### 98965 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, anodised black  
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert  
Accessoires; aluminium, noir anodisé

L 1000, B 18, H 18



9 002759 989637

L 2000, B 18, H 18



9 002759 989644

L 110




9 002759 989651

# CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips

98966



**98966 CORNER PROFILE 2**

accessory; aluminium, anodised black  
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert  
Accessoires; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989668

**PROFILE CROSS-SECTION /**  
Profilquerschnitt / section de profil

98963 98965  
98964 98966





**98967**

**98968**

**98971**

**INCLUDED IN DELIVERY /**  
im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98967  
98968



98971  
98972



98974  
98975

### 98967 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, satin finish  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, satiniert  
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, satiné

L 1000, B 18, H 48



9 002759 989675

### 98968 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, satin finish  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, satiniert  
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, satiné

L 2000, B 18, H 48



9 002759 989682

### 98971 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, white / plastic, satin finish  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, satiniert  
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, satiné

L 1000, B 18, H 48



9 002759 989712

# WALL CONSTRUCTION PROFILES

incl. end caps & mounting clips







**98972**



**98974**



**98975**

#### 98972 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, white / plastic, satin finish  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, satiniert  
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, satiné

L 2000, B 18, H 48



9 002759 989729

#### 98974 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, satin finish  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, satiniert  
Accessoires; aluminium, noir / plastique, satiné

L 1000, B 18, H 48



9 002759 989743

#### 98975 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, satin finish  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, satiniert  
Accessoires; aluminium, noir / plastique, satiné


L 2000, B 18, H 48



9 002759 989750

#### PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98967 98971 98974  
98968 98972 98975





L 1000 mm

98977



L 2000 mm

98978



98979

INCLUDED IN DELIVERY /  
im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98977  
98978



98981  
98982

**98977 RECESSED PROFILE 1**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 9



9 002759 989774

**98978 RECESSED PROFILE 1**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 9



9 002759 989781

**98979 RECESSED PROFILE 1**

accessory; aluminium, aluminium  
Zubehör; Alu, alu  
Accessoires; aluminium, aluminium

L 110




9 002759 989798

# INSTALLATION PROFILES


incl. end caps & mounting clips



**98981**



**98982**



**98983**

### 98981 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 9



### 98982 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 9



### 98983 RECESSED PROFILE 1


accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc

L 110



### PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98977 98979 98982  
98978 98981 98983



INCLUDED IN DELIVERY /  
im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98984  
98985




98987  
98988



L 1000  
mm

**98984**



L 2000  
mm

**98985**



**98986**

### 98984 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 9



9 002759 989842

### 98985 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 9



9 002759 989859

### 98986 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, anodised black  
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert  
Accessoires; aluminium, noir anodisé

L 110




9 002759 989866

## INSTALLATION PROFILES

incl. end caps

### PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98984 98986  
98985





**98987**

L 1000  
mm



**98988**

L 2000  
mm



**98989**

### 98987 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 15



9 002759 989873

### 98988 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 15



9 002759 989880

### 98989 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium  
Zubehör; Alu, alu  
Accessoires; aluminium, aluminium


L 110



9 002759 989897

### PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98987 98989  
98988





**INCLUDED IN DELIVERY /**

im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98991  
98992



98994  
98995



**98991 RECESSED PROFILE 2**

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

**98992 RECESSED PROFILE 2**

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

**98993 RECESSED PROFILE 2**

accessory; aluminium, white  
Zubehör; Alu, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc

L 1000, B 23, H 15



9 002759 989910

L 2000, B 23, H 15



9 002759 989927

L 110



9 002759 989934

# INSTALLATION PROFILES

incl. end caps



**98994**

L 1000  
mm



**98995**

L 2000  
mm



**98996**

**98994 RECESSED PROFILE 2**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 15



**98995 RECESSED PROFILE 2**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 15



**98996 RECESSED PROFILE 2**


accessory; aluminium, anodised black  
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert  
Accessoires; aluminium, noir anodisé

L 110



**PROFILE CROSS-SECTION /**  
Profilquerschnitt / section de profil

98991 98993 98995  
98992 98994 98996





L 1000  
mm

98997

INCLUDED IN DELIVERY /  
im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



98997  
98998



L 2000  
mm

98998

**98997 SURFACE PROFILE 5**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 80, H 50



9 002759 989972

**98998 SURFACE PROFILE 5**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 80, H 50




9 002759 989989

**STAIR PROFILES**

incl. end caps

**PROFILE CROSS-SECTION /**  
Profilquerschnitt / section de profil

98997  
98998












99003



99002



99005



INCLUDED IN DELIVERY /  
im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



99004  
99005



99002  
99003



98999  
99001

### 99003 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 65, H 45



9 002759 990039

### 99002 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 65, H 45



9 002759 990022

### 99005 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc


L 2000, B 65, H 45




9 002759 990053

# INSTALLATION PROFILES LARGE


incl. end caps




**99004**



**98999**



**99001**



### 99004 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 65, H 45



9 002759 990046

### 98999 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 65, H 45



9 002759 989996

### 99001 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc


L 2000, B 65, H 45



9 002759 990015

### PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98999 99002 99004  
99001 99003 99005





**INCLUDED IN DELIVERY /**  
im Lieferumfang enthalten /  
inclus dans la livraison



99006  
99007



99008  
99009



99011  
99012

### 99006 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 35, H 45



9 002759 990060

### 99007 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 35, H 45



9 002759 990077

### 99008 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, white / plastic, white  
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 35, H 45



9 002759 990084

# INSTALLATION PROFILES LARGE

incl. end caps



### 99009 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, white / plastic, white  
 Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
 Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 35, H 45



### 99011 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, black / plastic, white  
 Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 35, H 45



### 99012 SURFACE PROFILE 6


accessory; aluminium, black / plastic, white  
 Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc


L 2000, B 35, H 45




### PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

99006 99008 99011  
 99007 99009 99012





**99495**



**99496**



**99497**

#### **99495 RECESSED PROFILE 4**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 62, H 14



9 002759 994952

#### **99496 RECESSED PROFILE 4**

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 62, H 14



9 002759 994969

#### **99497 RECESSED PROFILE 4**

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 62, H 14



9 002759 994976

## TILE PROFILE



99498



#### 99498 RECESSED PROFILE 4


accessory; aluminium, black / plastic, white  
 Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc


L 2000, B 62, H 14



#### PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

99495 99497  
 99496 99498





#### 99502 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 13, H 13



#### 99503 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, white  
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 13, H 13



#### 99499 RECESSED PROFILE 4


accessory; aluminium, aluminium / plastic, white  
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss  
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 13, H 13



## TILE PROFILE FINISHING BOARD





#### 99501 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white

Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss


Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 13, H 13



#### PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

99499 99502  
99501 99503



# EGLO WORLDWIDE


EGLO WELTWEIT / EGLO DANS LE MONDE




 **AUSTRIA**  
EGLO LEUCHTEN GMBH  
Heiligkreuz 22  
6136 Pill  
T: +43 5242 6996 0 | F: +43 5242 6996 972  
info-austria@eglo.com

 **AUSTRALIA**  
EGLO LIGHTING AUSTRALIA  
5/339 Archerfield Road  
4077 Richlands | Queensland  
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412  
info@eglolighting.com.au

 **BELGIUM**  
EGLO BELGIUM BV  
Antwerpsesteenweg 247  
2950 Kapellen  
T: +32 3 250 60 80 | F: +32 3 219 80 67  
info-belgium@eglo.com


 **BOSNIA AND HERZEGOVINA**  
EGLO RASVJETA BH D.O.O.  
Ormanica bb  
76250 Gradacac  
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41  
info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com

 **BULGARIA**  
EGLO BULGARIA EOOD  
Main Road Burgas-Sofia | 5th kilometer | Building EGLO  
8000 Burgas  
T: +359 56 960 403 | F: +359 56 53 05 95  
info-bulgaria@eglo.com

 **CANADA**  
EGLO CANADA INC.  
20700 Route Transcanadienne  
H9X 4B7 Baie D'Ufré, Quebec  
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487  
info-canada@eglo.com

 **CHILE**  
EGLO CHILE ILUMINACIÓN LTDA.  
Av. Américo Vespucio Norte 1930  
Conchalí - Santiago de Chile  
T: +562 2 595 2222  
info-chile@eglo.com


 **CHINA**  
DONGGUAN EGLO LIGHTING COMMERCIAL  
CO LTD  
No.1 | Shangqiao Industrial Rd Shangqiao, Dongcheng  
Dongguancity, Guanzhouprovince  
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866  
info-china@eglo.com

 **COLOMBIA**  
EGLO COLOMBIA ILUMINACIÓN SAS  
Autopista Norte 800 Mts adelante del Peaje de los Andes  
Costado Oriental Km 19 Lote 30  
Bogotá - Chia  
T: +57 (1) 744 2339  
info-global@eglo.com

 **COSTA RICA**  
EGLO COSTA RICA  
Centro Comercial Calle Real local #8  
Guachipilín de Escazú de la sucursal del BAC  
San Jose 800 metros al norte | San Jose  
T: +506-2289-4690 | F: +506-2100-6384  
info-costarica@eglo.com

 **CROATIA**  
EGLO RASVJETA D.O.O.  
Jadranska avenija 9a  
10000 Zagreb  
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04  
info-croatia@eglo.com

 **CZECH REPUBLIC**  
EGLO CZ+SK s.r.o.  
Náchodská 2479/63  
193 00 Praha 9 Horní Pocernice  
T: +420 281 924 163 | F: +420 281 925 205  
info-czechrepublic@eglo.com

 **DENMARK**  
EGLO DANMARK A/S  
Agerbakken 20  
8362 Hørning  
T: +45 70 22 55 11 | F: +45 70 22 55 221  
info-denmark@eglo.com

 **ESTONIA**  
MOODNE VALGUSTUS AS  
Rävalapst. 7  
10143 Tallinn  
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195  
info-global@eglo.com

 **FINLAND**  
EGLO FINLAND OY  
Malminraitti 17A  
700 Helsinki  
T: +358 20 7649 820 | F: +358 20 7649 821  
info-finland@eglo.com

 **FRANCE**  
EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL  
Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique  
68274 Wittenheim  
T: +33 3 89 62 50 45 | F: +33 389 6250 49  
info-france@eglo.com

 **GERMANY**  
EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH  
Kleinbahnstr. 35  
59759 Arnsberg  
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39  
info-germany@eglo.com

 **GREAT BRITAIN AND IRELAND**  
EGLO UK LTD.  
Unit 12 Cirrus Park, Lower Farm Road, Moulton Park  
Industrial Estate, Northampton NN3 6UR  
T: +44 1604 790 986 | F: +44 1604 670 282  
info-greatbritain@eglo.com

**GREECE**

EGLO HELLAS A.E.

Sykias 2 and parodos dekeleias  
13679 Acharnai  
T: +30 21 0800 2363 | F: +30 210 240 07 29  
info-greece@eglo.com

**HUNGARY - PRODUCTION AND LOGISTICS**

EGLO MAGYARORSZAG KFT.

Fó út. 155  
3060 Paszto  
T: + 36 32 560 050 | F: +36 32 560 040  
info-hungary@eglo.com

**INDIA**

EGLO INDIA PRIVATE LIMITED

A-307, Ansal Chambers - 1, 3, Bhikaji Cama Place,  
110066 Delhi  
T: +91 85279 44288  
info-india@eglo.com

**ITALY**

EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4  
31021 Mogliano Veneto (TV)  
T: +39 041 45 66 232 / -245/ -251 |  
F: +39 041 45 74 066 / -071  
info-italy@eglo.com

**KAZAKHSTAN**

EGLO KAZAKHSTAN LLP

Al-Farabi Avenue 7, Office 72, 14rd floor, Block 4A,  
Nurly-Tau Business Center  
50059 Almaty  
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00  
info-kazakhstan@eglo.com

**KOSOVO**

EGLO KOSOVA LLC

Lugisht e qytetit pn  
20000 Prizren  
T: +383 44 216 687 | SHOP: +383 49 699 100  
info-kosovo@eglo.com

**LATVIA**

MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst.7  
10143 Tallinn  
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670  
info-latvia@eglo.com

**LITHUANIA**

MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst.7  
10143 Tallinn  
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6671  
info-latvia@eglo.com

**MAGYARORSZÁG – ÉRTÉKESÍTÉS**

EGLO LUX KFT.

Fó út. 143/A  
2120 Dunakeszi  
T: +36 27 341 353 | F: +36 27 341 409  
info-hungary@eglo.com

**MALAYSIA**

EGLO ASIA SDN BHD

No. 13, Jalan Pelukis U1/46B, Temasya 18, Glenmarie,  
40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan  
T: +6011 1050 2336 | F: +603 5567 9415  
info-malaysia@eglo.com

**MEXICO**

EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV

Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,  
Fraccionamiento Los Gavilanes  
C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco  
T: +52 33 3687 20 95  
info-mexico@eglo.com

**MIDDLE EAST**

EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE

P.O. BOX 262073, LOB6, OFFICE G18  
Jebel Ali, Dubai, UAE  
T: +97 148810080 | F: +97 148810081  
gulf@eglo.com

**MOROCCO - EGLO AFRICA**

EGLO MAGHREB LUMINAIRES SARL

219 Bd Med Zerktouni. Suite: 67  
20330 Casablanca  
T: +212 522 98 80 25 / -05  
info-global@eglo.com | info.africa@eglo.com

**THE NETHERLANDS**

EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20  
4906 AA Oosterhout (NBR)  
T: +31 162 48 28 30  
info.netherlands@eglo.com

**NORWAY**

MS Belysning AS

Heiaveien 4  
1900 Fetstund  
T: +47 63 888500 | F: +47 63 888501  
info-norway@eglo.com

**PERU**

EGLO PERU S.A.C

Av Primavera 1419  
Distrito de Santiago de Surco y Departamento de Lima  
T: +51 902 763 635  
info-peru@eglo.com

**POLAND**

EGLO POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Dzwiekowa 2  
02-857 Warszawa  
T: +48 22 644 57 55 | F: +48 22 644 89 82  
info-poland@eglo.com

**PORTUGAL**

EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA

Rua Fonte Parada, 125  
4595-434 Seroa-Paços de Ferreira  
T: +351 255 890 000 | F: +351 255 892 346  
info-portugal@eglo.com

**ROMANIA**

EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL.

Str. Atomistilor nr. 1D  
77125 Magurele - Ilfov  
T: +40 314 250 902 | F: +40 314 250 899  
info-romania@eglo.com

**RUSSIA**

EGLO LIGHTING LLC

Varshavskoe shosse 3 | Office 23  
117105 Moscow  
T: +7495 789 4311 | F: +7495 789 4312  
info-russia@eglo.com

**SERBIA**

EGLO RASVETA DOO

Stefana Prvovenčanog 28  
11000 Beograd  
T: +381 11 3981 366 | F: +381 11 3981 389  
info-serbia@eglo.com

**SLOVAKIA**

EGLO CZ+SK s.r.o

Náchodská 2479/63  
193 00 Praha 9 Horní Počernice  
T: +421 313 211 551 | F: +421 313 211 556  
info-slovakia@eglo.com

**SLOVENIA**

EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9a  
10000 Zagreb  
T: +386 158 093 18  
info-slovenia@eglo.com

**SPAIN**

EGLO ESPAÑA ILUMINACION S.L.

Avda. de Castilla 1 (Edf. Best Point) 2º-16A  
28830 San Fernando de Henares, Madrid  
T: +34 91 677 9044 | F: +34 91 677 0304  
info-spain@eglo.com

**SWEDEN**

EGLO SVERIGE AB

Star Street 1  
512 50 Svenljunga  
T: +46 340 623 505 | F: +46 340 623 605  
info-sweden@eglo.com

**SWITZERLAND**

EGLO SCHWEIZ AG

Seetalstraße 142  
6032 Emmen  
T: +41 41 268 69 59 | F: +41 41 268 69 58  
info-switzerland@eglo.com

**TURKEY**

EGLO Aydınlatma ithalat ihracat Ltd. Şti.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2  
34855 Sancaktepe / Istanbul Samandira  
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 |  
F: +90 216 311 09 / -05  
info-turkey@eglo.com

**UKRAINE**

EGLO UKRAINE LTD

Vatslava Gavela boulevard, 6/7-A,  
03124 Kyiv  
T: +38 044 463 98 41 | F: +38 044 468 84 67  
info-ukraina@eglo.com

**USA**

EGLO USA, INC.

3640 Royal South Parkway  
30349 Atlanta, Georgia  
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 393 7053  
info-usa@eglo.com

# HOW TO READ

## ERKLÄRUNG

## COMMENT LIRE

ARTICLE NUMBER & SERIES NAME  
ARTIKELNUMMER & SERIENNAME  
NUMÉRO D'ARTICLE & NOM DE LA SÉRIE

DIMENSIONS  
DIMENSIONEN  
DIMENSIONS

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longueur

B = width | Breite | largeur

H = height | Höhe | hauteur

Ø = diameter | Durchmesser | diamètre

A = projection length | Ausladung | amplitude

ET = installation depth | Einbautiefe | profondeur utile

Base = base dimensions | Sockelmaße | dimensions de base

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seulement. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considérés.

PICTOGRAMMES  
PIKTOGRAMME  
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictograms. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

BUTTONS  
BUTTONS  
BOUTONS

Bulb included  
Leuchtmittel inkludiert  
ampoules inclus



Recessed Luminaire  
Einbauleuchte  
luminaire encastrable



Surface Luminaire  
Aufbauleuchte  
luminaire en saillie



**95851 PINEDA**  
recessed light; plastic, white  
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 84, ET 40

LED  
3x 4,9W 1080lm

WHITE  
Ø 72

9 002759 958510

Ø 84

**95852 PINEDA**  
recessed light; plastic, chrome  
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom  
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40

LED  
3x 4,9W 1080lm

WHITE  
Ø 72

9 002759 958527

Ø 84

**95853 PINEDA**  
recessed light; plastic, satin nickel  
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt  
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40

LED  
3x 4,9W 1080lm

WHITE  
Ø 72

9 002759 958534

Ø 84



RECESSED DOWNLIGHTS - HIGH VOLTAGE  
166

DESCRIPTION  
BESCHREIBUNG  
DESCRIPTION

The product description is composed as follows:  
luminaire type; enclosure material, enclosure colour / glass or shade material, glass or shade colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen:  
Leuchtenart; Gehäusematerial, Gehäusefarbe / Schirm- bzw. Glasmaterial, Schirm- bzw. Glasfarbe

La description du produit est composée comme suit:  
type de luminaire; matériel de boîtier, couleur de boîtier / matériel de verre ou abat-jour, couleur de verre ou abat-jour



**95857 PINEDA**  
recessed light; plastic, white  
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; plastique, blanc

**95858 PINEDA**  
recessed light; plastic, chrome  
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom  
luminaire encastrable; plastique, chrome

**95859 PINEDA**  
recessed light; plastic, satin nickel  
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt  
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40  
LED  
3x 5,5W  
1500lm  
Ø 72

Ø 84, ET 40  
LED  
3x 5,5W  
1500lm  
Ø 72

Ø 84, ET 40  
LED  
3x 5,5W  
1500lm  
Ø 72



RECESSED DOWNLIGHTS - HIGH VOLTAGE  
167

SKETCHES  
SKIZZEN  
CROQUIS

The sketches state the most meaningful dimensions. If a product is adjustable by will, a turquoise arrow marks this function and only the maximum dimensions are indicated.

Die Bemaßung der Skizzen umfasst jeweils die aussagekräftigsten Größen. Bei verstellbaren Produkten kennzeichnet ein türkiser Pfeil diese Funktion und nur die maximalen Größen werden angegeben.

Les dimensions des croquis comprennent les plus représentatives. Si un produit est réglable au choix, une flèche turquoise affiche cette fonction et rien que les dimensions maximales sont indiquées.

The new energy label must be indicated on all light sources with a luminous flux between 60 and 82,000 lumens and LED. This applies to lamps, LED modules and luminaires where the light source cannot be removed without destroying it.

Das neue Energielabel muss auf allen Lichtquellen mit einem Lichtstrom zwischen 60 und 82.000 Lumen und LED angegeben werden. Dies gilt für Lampen, LED-Module und Leuchten, bei denen die Lichtquelle nicht zerstörungsfrei entnommen werden kann.

Le nouveau label énergétique doit être indiqué sur toutes les sources lumineuses dont le flux lumineux est compris entre 60 et 82 000 lumens et sur les LED. Cela s'applique aux lampes, aux modules LED et aux luminaires dont la source lumineuse ne peut être retirée sans être détruite.

The information on the label includes: / Die Angaben auf dem Etikett beinhalten: / Les informations figurant sur l'étiquette sont les suivantes :

- > Name/Trademark  
Name/Warenzeichen  
Nom/marque de commerce
- > Model / Modell / Modèle
- > Energy label scale A-G / Energielabel-Skala A-G / Échelle d'étiquetage énergétique A-G
- > Energy consumption for 1,000 hours of use/ Energieverbrauch bei 1.000 Stunden Nutzung/ Consommation d'énergie pour 1 000 heures d'utilisation
- > Energy efficiency class of the product/ Energieeffizienzklasse des Produkts/ Classe d'efficacité énergétique du produit
- > QR Code to EPREL (Product Database of the European Product Registry for Energylabelling)/ QR Code zur EPREL (Produktdatenbank der European Product Registry for Energylabelling)/ Code QR pour EPREL (base de données des produits du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique)

The energy spectrum ranges from G to A.  
Das Energiespektrum reicht von G bis A.  
Le spectre énergétique va de G à A.



















# LEGEND

## PICTOGRAM




























































## PIKTOGRAMME

## PICTOGRAMME

### SOCKETS FASSUNGEN DOUILLES

 LED	 G4	 G53
 2G7	 G5	 GU5,3 / MR16
 2G11	 G9	 GU10
 2GX13	 G10Q	 GX53
 E14	 G13	 GY6,35
 E27	 G23	 R7s

### BULBS LEUCHTMITTEL AMPOULES

 E14 / C35	 E27 / A60 Halogen	 E27 / E140 Filament
 E14 / C35f	 E27 / R63 Halogen	 E27 / PS160 Filament
 E14 / D45	 E27 / A60 LED	 E27 / T30 Filament
 E14 / C35f LED	 E27 / A60 Filament	 E27 / T32 Filament
 E14 / D45 Halogen	 E27 / A65 LED	 G4 / T9
 E14 / C35 Halogen	 E27 / A75 Filament	 G4 / LT9
 E14 / T22	 E27 / G45 LED	 G4 / LT14
 E14 / C35 Filament	 E27 / G45 Filament	 G9
 E14 / C37 Filament	 E27 / G80 Filament	 G9 LED
 E14 / C35f Filament	 E27 / G95	 GU10
 E14 / C37f Filament	 E27 / G95 Filament	 GU10 LED
 E14 / P45 LED	 E27 / G125	 GU10 SMD LED
 E14 / P45 Filament	 E27 / G95 LED	 GX53 / LF75
 E14 / P50	 E27 / G200 Filament	<b>LED</b> LED board / LED Platine / LED bord
 E14 / ST48 Filament	 E27 / R63 LED	 MR16
 E14 / ST64 Filament	 E27 / ST48 Filament	 MR16 LED
 E14 / T20 LED	 E27 / ST64 Filament	 R7s / 78mm
 E27 / A60	 E27 / B80 Filament	 R7s / 118mm
 E27 / G90	 E27 / BR150 Filament	 R7s / 78mm LED
 E27 / QR63	 E27 / DP165 Filament	 R7s / 118mm LED

**LIGHT COLOUR & LUMEN**  
**LICHTFARBE & LUMEN**  
**COULEUR LUMINEUX & LUMEN**

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

	RGB RGB RGB
	RGB + white RGB + weiß RGB + blanc
	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud
	RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid
	RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutrale

	RGB + tunable white RGB + tunable white RGB + tunable white
	tunable white tunable white tunable white
	warm white warmweiß blanc chaud
	cold white kaltweiß blanc froid
	neutral white neutralweiß blanc neutrale

**SWITCHES & SENSORES**  
**SCHALTER & SENSOREN**  
**INTERRUPTEUR & CAPTEURS**

	incl. cable & plug inkl. Kabel & Stecker câble & connecteur inclus
	internal dimmer eingebauter Dimmer variateur intégré
	button switch Druckknopf interrupteur de pression
	function switch Funktionsschalter interrupteur fonction
	rocker switch Wippschalter interrupteur à bascule
	pedal dimmer Trittdimmer variateur à pied

	pedal switch Trittschalter interrupteur à pied
	cable switch Kabelschalter interrupteur à câble
	incl. cable & plug transformer inkl. Kabel & Stecktransformator câble & transformateur à prise
	remote control Fernbedienung télécommande
	Day & Night Sensor Tag & Nacht Sensor sensor jour & nuit
	sensor Sensor sensor

	swedish plug Stecker Schweden connecteur swede
	"Touch me" ON/OFF "Touch me" EIN/AUS "Touch me" ON/OFF
	"Touch me" ON/OFF & dimm "Touch me" EIN/AUS & Dimmen "Touch me" ON/OFF & graduable
	pull switch Zugschalter interrupteur à bascule
	Timer - automatic on/off Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement

**FUNKTIONS & COMFORT**  
**FUNKTIONEN & KOMFORT**  
**FONCTIONS & COMFORT**

	incl. battery inkl. Akku incl. pile
	incl. battery inkl. Batterie incl. pile
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles
	beam angle Ausstrahlwinkel angle de rayonnement
	corner mount possible Eckmontage möglich montage en coin possible
	CRI Colour Rendering Index

	cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm)
	dimmable dimmbar mit externen Dimmer graduable
	not dimmable nicht dimmbar ne pas graduable
	Can be operated via control unit Bedienbar über Steuergerät Peut être commandé par une unité de contrôle
	replaceable LED austauschbare LED LED remplaçables
	loadable in kg belastbar in kg chargeable en kg

	packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison
	shortable kürzbar réductible
	Voltage Volt Voltage
	Watt
	USB connection USB-Anschluss Connexion USB
	Qi-Charger

**PROTECTION CLASS**  
**SCHUTZKLASSE**  
**CLASSE DE PROTECTION**

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protégée contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protégées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

	protection class 1: protective earthing Schutzklasse 1: Schutzerdung classe de protection 1: prise de terre
--	---

	protection class 2: protective insulation Schutzklasse 2: Schutzisolation classe de protection 2: double isolation ou renforcée
--	---

	protection class 3: protective low voltage Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung classe de protection 3: très basse tension de sécurité
--	---

**PROTECTION RATING**  
**SCHUTZGRAD**  
**INDICE DE PROTECTION**

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 - a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer informiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protégés au moins avec l'indice IP20 - un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

	IP33
	IP44

	IP54
--	------

	IP65
--	------

	IP67
--	------

# REGISTER

ARTICLE NUMBER

ARTIKELNUMMER

NUMÉROS D'ARTICLE

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
30891	287	95846	170	98206	63	98809	86	98918	322	98971	342	99137	222
30892	286	95851	166	98207	60	98811	88	98919	322	98972	343	99138	222
30893	287	95852	166	98208	60	98812	88	98921	323	98974	343	99139	223
30894	287	95853	166	98209	61	98813	88	98922	323	98975	343	99141	223
31683	212	95855	165	98212	65	98814	90	98923	323	98977	344	99142	224
31689	212	95856	165	98238	190	98815	90	98924	324	98978	344	99143	224
32811	107	95857	167	98241	191	98816	90	98925	324	98979	344	99144	224
32812	106	95858	167	98243	181	98817	91	98926	324	98981	345	99145	225
32813	107	95859	167	98244	181	98818	91	98927	325	98982	345	99146	225
32896	178	95887	176	98292	65	98819	91	98928	325	98983	345	99147	226
33107	114	95888	176	98293	65	98821	84	98929	325	98984	346	99148	226
33108	114	95889	176	98297	62	98822	84	98931	326	98985	346	99149	226
33199	60	95932	177	98301	184	98823	84	98932	326	98986	346	99151	227
33391	186	96151	119	98302	188	98824	92	98933	326	98987	347	99152	228
33394	189	96152	118	98303	184	98825	92	98934	328	98988	347	99153	228
33996	181	96153	118	98304	188	98826	92	98935	328	98989	347	99154	228
33997	186	96154	118	98305	187	98827	93	98936	328	98991	348	99155	229
61355	120	96791	300	98306	189	98828	93	98937	327	98992	348	99156	230
61358	120	96792	300	98307	187	98829	93	98938	327	98993	348	99157	230
61359	121	96794	300	98308	189	98842	37	98939	327	98994	349	99158	230
61361	121	96901	192	98418	110	98843	42	98941	330	98995	349	99159	231
61489	120	96902	192	98419	110	98844	39	98942	330	98996	349	99162	232
94235	210	97029	315	98472	182	98845	44	98943	330	98997	350	99163	232
94236	210	97079	202	98474	182	98846	41	98944	331	98998	350	99164	232
94237	210	97262	288	98571	310	98847	46	98945	332	98999	353	99167	233
94239	208	97263	289	98572	310	98849	43	98946	332	99001	353	99168	233
94242	208	97264	290	98573	313	98852	45	98947	332	99002	352	99169	233
94406	211	97265	290	98574	313	98854	47	98948	333	99003	352	99178	234
94407	211	97266	289	98607	180	98865	250	98949	334	99004	353	99179	234
94408	211	97267	289	98609	184	98866	250	98951	334	99005	352	99181	234
94496	298	97268	291	98611	188	98867	250	98952	334	99006	354	99183	235
94497	298	97269	290	98633	246	98868	251	98953	335	99007	354	99184	235
94499	298	97271	288	98634	246	98869	251	98954	336	99008	354	99185	235
94501	296	97279	288	98635	246	98871	251	98955	336	99009	355	99187	237
94502	296	97501	112	98637	206	98901	132	98956	336	99011	355	99188	237
94503	297	97502	112	98639	206	98902	132	98957	337	99012	355	99189	237
94504	296	97503	112	98766	113	98903	132	98958	338	99038	142	99191	239
95359	213	97593	200	98767	113	98904	133	98959	338	99039	142	99192	239
95817	172	97594	200	98801	85	98905	133	98961	338	99099	15	99193	239
95818	172	97927	314	98802	85	98911	320	98962	339	99106	15	99202	240
95819	172	97928	314	98803	85	98912	320	98963	340	99131	220	99203	240
95821	174	98025	107	98804	94	98913	320	98964	340	99132	220	99204	242
95822	174	98129	106	98805	95	98914	321	98965	340	99133	220	99205	242
95823	175	98201	62	98806	95	98915	321	98966	341	99134	221	99206	240
95843	170	98203	62	98807	95	98916	321	98967	342	99135	221	99207	241
95844	170	98205	63	98808	86	98917	322	98968	342	99136	222	99208	242



NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
99209	243	99266	279	99644	193	99833	128	900111	38	900591	275	900819	109
99211	244	99267	280	99669	19	99834	129	900112	38	900592	275	900821	109
99212	244	99268	282	99671	19	99835	129	900113	38	900593	276	900822	109
99213	244	99269	283	99672	19	99836	129	900114	44	900594	276	900912	162
99214	245	99271	284	99684	52	99841	143	900115	44	900595	276	900913	163
99215	255	99281	302	99685	53	99842	143	900116	15	900637	280	900914	162
99216	255	99282	302	99686	52	99843	126	900181	258	900638	278	900915	163
99217	255	99283	303	99687	52	99844	126	900182	258	900639	279	900931	248
99218	256	99284	303	99716	310	99845	126	900183	267	900641	279	900932	248
99219	256	99337	294	99717	311	99846	127	900184	267	900643	284	900933	248
99221	256	99338	294	99718	311	900044	32	900451	215	900644	284	900934	249
99222	257	99421	150	99719	311	900045	32	900452	216	900646	282	900935	249
99223	257	99422	150	99721	312	900046	32	900453	216	900647	282	900936	249
99224	257	99423	151	99722	312	900047	33	900454	215	900649	283	900937	116
99225	260	99424	151	99723	312	900048	33	900455	217	900651	283	900938	116
99226	260	99425	152	99724	314	900049	34	900456	217	900653	280	900939	116
99227	260	99426	152	99726	294	900051	34	900481	20	900654	278	900959	134
99228	261	99427	153	99727	295	900052	34	900482	20	900703	124	900961	134
99229	261	99428	153	99728	104	900053	35	900483	20	900704	124	900962	194
99232	261	99431	154	99729	104	900054	24	900484	21	900705	125	900963	194
99233	262	99432	154	99734	71	900055	24	900485	21	900706	125	900964	194
99234	262	99433	155	99735	71	900056	24	900486	22	900707	125	900965	195
99235	262	99434	155	99736	73	900057	30	900487	22	900708	127	900966	196
99236	264	99435	146	99737	72	900058	30	900558	140	900743	173	900967	196
99237	264	99436	146	99738	72	900059	30	900559	140	900744	175	900968	196
99238	264	99437	146	99739	72	900061	31	900561	140	900745	185	900969	197
99239	265	99471	147	99742	75	900062	31	900568	130	900746	185	900997	73
99241	265	99472	147	99743	75	900086	48	900569	130	900747	185	900998	77
99242	265	99473	147	99744	77	900087	49	900571	138	900748	169		
99243	266	99474	148	99745	76	900088	48	900572	138	900749	169		
99244	266	99475	148	99746	76	900089	48	900573	138	900751	208		
99245	266	99476	148	99747	76	900091	50	900574	308	900752	209		
99246	268	99493	191	99749	81	900092	51	900575	308	900753	207		
99247	268	99494	191	99751	70	900093	50	900576	308	900754	207		
99248	268	99495	356	99753	78	900094	50	900577	309	900758	26		
99252	269	99496	356	99754	79	900095	35	900578	309	900759	26		
99253	269	99497	356	99755	81	900099	36	900579	309	900761	26		
99254	269	99498	357	99756	74	900101	36	900581	274	900762	27		
99255	270	99499	358	99757	78	900102	36	900582	272	900763	17		
99256	270	99501	359	99758	79	900103	42	900583	273	900764	16		
99257	270	99502	358	99759	79	900104	42	900584	273	900765	17		
99258	272	99503	358	99761	78	900105	40	900585	273	900766	16		
99259	272	99548	28	99762	70	900106	40	900586	277	900815	214		
99263	274	99549	28	99763	74	900107	40	900587	277	900816	215		
99264	274	99639	28	99764	80	900108	46	900588	277	900817	108		
99265	278	99643	193	99765	80	900109	46	900589	275	900818	108		

# REGISTER

SERIES NAMES  
SERIENNAMEN  
NOME DE PRODUITS

NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE	NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE	NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE
ACCESS REMOTE	60	PINEDA 1	177	TB CORNER CONNECT	72,76
ALBARCA	134	POLASSO	296-298	TB CORTADERAS	79
AREITIO	206	RABASSA	116	TB CORTENOVA	78-79
BORDONARA	138	RAPITA	194-197	TB MIDDLE FEEDER	72,76
CALONGE	162-163	RECESSED PROFILE 1	344-346	TB NEWTOWN	78
CAROSSO	214-217	RECESSED PROFILE 2	347-349	TB SERAS	81
CAROSSO-Z	16-17	RECESSED PROFILE 3	352-353	TB SET	70,74
CHANGO	202	RECESSED PROFILE 4	356-359	TB SPOTLIGHT	70,74
COB STRIPE	308-309	ROVITO-Z	48-51	TB T CONNECTOR	73,77
CONNECT Z	15	SALABATE	190-191	TB TRACK L	71,75
CONNECT-Z SENSOR	15	SALICETO	180-182,184-189	TB TRACK S	71,75
CORNER PROFILE 1	330-335	SALICETO-Z	19	TEDO	212
CORNER PROFILE 2	336-341	SALOBRENA 1	106-109,118-121	TEDO 1	213
CRESPILLO	294-295	SALOBRENA-A	62-63	TP BLIND COVER L	93
FERREROS	300	SALOBRENA-B	113	TP BLIND COVER S	92
FIOBBO	200	SALOBRENA-F	150-155	TP CANOPY	95
FLEXIBLE STRIPE	310-314	SALOBRENA-M	110	TP CUBE CONNECTOR	85
FUEVA 1	246,288-291	SALOBRENA-RGBW	114	TP DOWNLIGHT	90
FUEVA 5	220-245,255-287	SALOBRENA-Z	32-35	TP LIGHT INSERT L	86
FUEVA FLEX	248-251	SARSINA	112	TP LIGHT INSERT S	86
FUEVA-A	65	SARSINA-A	60-61	TP PENDANT LIGHT	88
FUEVA-Z	36-47	SARSINA-Z	26-27	TP SPOTLIGHT	91
GRIMASOLA	302-303	SARTIANO	178	TP SUSPENSION	94
HERRORA-Z	28	SAVATARILA	142	TP TRACK	84
LAZARAS	143	SURFACE PROFILE 1	320-322	TRUPIANA	130
LED STRIPE-Z	52-53	SURFACE PROFILE 2	323-325	TURCONA	132-133
LED STRIPES-FLEX	314	SURFACE PROFILE 3	326-328	TURCONA-B	124-127
MARMORATA	140	SURFACE PROFILE 4	342-343	TURCONA-CCT	128-129
MECINOS	193	SURFACE PROFILE 5	350	TURCONA-Z	24,30-31
PADROGIANO-Z	20-22	SURFACE PROFILE 6	354-355	URTEBIETA	104
PENETO	207-211	TB ADAPTER	73,77	ZARATE	192
PIDIO	315	TB BUZZ	80		
PIGLIONASSO	146-148	TB CASIBARE	78		
PINEDA	165-167,169-170,172-176	TB CONNECTOR	72,76		



# NOTES

NOTIZEN

NOTES



A large grid of empty cells, likely a legend or register table. The grid consists of 20 columns and 30 rows of small, uniform squares. The lines are thin and light gray, creating a clean, structured layout for data entry or reference.

# NOTES

NOTIZEN  
NOTES



A large grid of empty cells, likely a legend or register table. The grid consists of 20 columns and 30 rows of small, empty rectangular cells. The lines are thin and light gray.

# NOTES

NOTIZEN  
NOTES





A large grid of empty cells, likely a legend or register table. The grid consists of 20 columns and 40 rows of small, empty rectangular cells. The lines are thin and light gray.

All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.

Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA

Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA

Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

---

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA

Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA

Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

---

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA

Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA

Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com


03-2023





EGLO Leuchten GmbH  
Heiligkreuz 22  
A-6136 Pill  
Austria  
Tel. +43 (0) 5242 6996  
Fax +43 (0) 5242 6996-972  
info@eglo.com  
www.eglo.com

KATLS23



my light | my style